

# Ontologie

24 juni 2026

## ▼ More details about this document

### Laatst gepubliceerde versie:

none

### Redacteur:

Brattinga, Van Dijk, Straver

Copyright © 2026 [World Wide Web Consortium](#). [W3C®](#) [liability](#), [trademark](#) and [permissive document license](#) rules apply.

## Samenvatting

Technische beschrijving van klassen, eigenschappen en SHACL-shapes.

## Status van dit document

This document is merely a [W3C](#)-internal document. It has no official standing of any kind and does not represent consensus of the [W3C](#) Membership.

Onderdeel van de documentatie juridische technologie. Gegeneerd op 2026-06-24.

## Inhoudsopgave

### Samenvatting

### Status van dit document

### 1. Ontologie

### 2. Ontologie

#### 2.1 Klassen

- 2.1.1 Bronverwijzing {#klasse-bronverwijzing}
- 2.1.2 Documentatie {#klasse-documentatie}
- 2.1.3 Juridische technologie {#klasse-juridische-technologie}
- 2.1.4 Methode {#klasse-methode}
- 2.1.5 Ondersteuningsvorm {#klasse-ondersteuningsvorm}
- 2.1.6 Organisatie {#klasse-organisatie}
- 2.1.7 Relatie {#klasse-relatie}
- 2.1.8 Standaard {#klasse-standaard}
- 2.1.9 Taakinvulling {#klasse-taakinvulling}
- 2.1.10 Tool {#klasse-tool}
- 2.1.11 Versiebeschrijving {#klasse-versiebeschrijving}

#### 2.2 Eigenschappen (relaties)

- 2.2.1 beheerder {#objecteigenschap-beheerder}
- 2.2.2 beoogde gebruikers {#objecteigenschap-beoogde-gebruikers}
- 2.2.3 beschouwingsniveau {#objecteigenschap-beschouwingsniveau}
- 2.2.4 bron {#objecteigenschap-bron}
- 2.2.5 documentatie {#objecteigenschap-documentatie}
- 2.2.6 geboden functionaliteit {#objecteigenschap-geboden-functionaliiteit}
- 2.2.7 gebruiksstatus {#objecteigenschap-gebruiksstatus}
- 2.2.8 gerelateerde technologie {#objecteigenschap-gerelateerde-technologie}
- 2.2.9 geschikt voor taak {#objecteigenschap-geschikt-voor-taak}
- 2.2.10 input product {#objecteigenschap-input-product}
- 2.2.11 input voor taak {#objecteigenschap-input-voor-taak}
- 2.2.12 leverancier {#objecteigenschap-leverancier}

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.2.13   | licentievorm {#objecteigenschap-licentievorm}                       |
| 2.2.14   | modelsoort {#objecteigenschap-modelsoort}                           |
| 2.2.15   | normstatus {#objecteigenschap-normstatus}                           |
| 2.2.16   | ondersteuning voor {#objecteigenschap-ondersteuning-voor}           |
| 2.2.17   | output product {#objecteigenschap-output-product}                   |
| 2.2.18   | output van taak {#objecteigenschap-output-van-taak}                 |
| 2.2.19   | type relatie {#objecteigenschap-type-relatie}                       |
| 2.2.20   | type technologie {#objecteigenschap-type-technologie}               |
| 2.2.21   | volgt op {#objecteigenschap-volgt-op}                               |
| 2.3      | Eigenschappen (waarden)                                             |
| 2.3.1    | beoogd gebruik {#datatypeeigenschap-beoogd-gebruik}                 |
| 2.3.2    | beschrijving {#datatypeeigenschap-beschrijving}                     |
| 2.3.3    | bijgewerkt op {#datatypeeigenschap-bijgewerkt-op}                   |
| 2.3.4    | contactinformatie {#datatypeeigenschap-contactinformatie}           |
| 2.3.5    | naam {#datatypeeigenschap-naam}                                     |
| 2.3.6    | naam {#datatypeeigenschap-naam}                                     |
| 2.3.7    | omschrijving {#datatypeeigenschap-omschrijving}                     |
| 2.3.8    | onderdelen {#datatypeeigenschap-onderdelen}                         |
| 2.3.9    | ontwikkeling en beheer {#datatypeeigenschap-ontwikkeling-en-beheer} |
| 2.3.10   | toegevoegde waarde {#datatypeeigenschap-toegevoegde-waarde}         |
| 2.3.11   | versiedatum {#datatypeeigenschap-versiedatum}                       |
| 2.3.12   | versienummer {#datatypeeigenschap-versienummer}                     |
| 2.4      | SHACL-shapes                                                        |
| 2.4.1    | Beschouwingsniveaus {#shape-beschouwingsniveaus}                    |
| 2.4.1.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.2    | Bronverwijzing {#shape-bronverwijzing}                              |
| 2.4.2.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.3    | Documentatie {#shape-documentatie}                                  |
| 2.4.3.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.4    | Functionaliteiten {#shape-functionaliteiten}                        |
| 2.4.4.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.5    | Gebruikersgroepen {#shape-gebruikersgroepen}                        |
| 2.4.5.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.6    | Gebruiksstatussen {#shape-gebruiksstatussen}                        |
| 2.4.6.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.7    | Juridische technologie {#shape-juridische-technologie}              |
| 2.4.7.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.8    | Licentievormen {#shape-licentievormen}                              |
| 2.4.8.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.9    | Methode {#shape-methode}                                            |
| 2.4.9.1  | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.10   | Modelsoorten {#shape-modelsoorten}                                  |
| 2.4.10.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.11   | Normstatussen {#shape-normstatussen}                                |
| 2.4.11.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.12   | Ondersteuningsvorm {#shape-ondersteuningsvorm}                      |
| 2.4.12.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.13   | Organisatie {#shape-organisatie}                                    |
| 2.4.13.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.14   | Producten {#shape-producten}                                        |
| 2.4.14.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.15   | Relatie {#shape-relatie}                                            |
| 2.4.15.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.16   | Relatietypen {#shape-relatietypen}                                  |
| 2.4.16.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.17   | Standaard {#shape-standaard}                                        |
| 2.4.17.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.18   | Taak-productrelaties {#shape-taak-productrelaties}                  |
| 2.4.18.1 | Eigenschappen                                                       |
| 2.4.19   | Taakinvulling {#shape-taakinvulling}                                |
| 2.4.19.1 | Eigenschappen                                                       |

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 2.4.20   | Taaktypen {#shape-taaktypen}                   |
| 2.4.20.1 | Eigenschappen                                  |
| 2.4.21   | Technologietypen {#shape-technologietypen}     |
| 2.4.21.1 | Eigenschappen                                  |
| 2.4.22   | Tool {#shape-tool}                             |
| 2.4.22.1 | Eigenschappen                                  |
| 2.4.23   | Versiebeschrijving {#shape-versiebeschrijving} |
| 2.4.23.1 | Eigenschappen                                  |

### 3. Class diagram

## 1. Ontologie

Technische beschrijving van klassen, eigenschappen en SHACL-shapes.

### Documentatieonderdelen

- [Startpagina](#)
- [Typologie juridische technologieën](#)
- [Catalogus juridische technologieën](#)
- [Begrippenkader](#)
- **Ontologie**

## 2. Ontologie

Deze sectie beschrijft de onderliggende ontologie waarmee juridische technologieën worden gemodelleerd.

De ontologie bevat klassen, objecteigenschappen, datatype-eigenschappen en SHACL-shapes. De inhoud van deze sectie is automatisch gegenereerd uit de TBox.

Ontologieversie: 0.2.0

Datum ontologie: 2026-03-31

Deze ontologie beschrijft juridische technologieën, hun eigenschappen, relaties en relevante enumeraties.

### 2.1 Klassen

De volgende klassen zijn opgenomen in de ontologie.

#### 2.1.1 Bronverwijzing {#klasse-bronverwijzing}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing>

#### 2.1.2 Documentatie {#klasse-documentatie}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Documentatie>

### § 2.1.3 Juridische technologie {#klasse-juridische-technologie}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

### § 2.1.4 Methode {#klasse-methode}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Methode>

Specialisatie van [Juridische technologie  
http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie](http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie)

### § 2.1.5 Ondersteuningsvorm {#klasse-ondersteuningsvorm}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm>

### § 2.1.6 Organisatie {#klasse-organisatie}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>

### § 2.1.7 Relatie {#klasse-relatie}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Relatie>

### § 2.1.8 Standaard {#klasse-standaard}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Standaard>

Specialisatie van [Juridische technologie  
http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie](http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie)

### § 2.1.9 Taakinvulling {#klasse-taakinvulling}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling>

### § 2.1.10 Tool {#klasse-tool}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Tool>

Specialisatie van [Juridische technologie  
http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie](http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie)

### § 2.1.11 Versiebeschrijving {#klasse-versiebeschrijving}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijving>

## § 2.2 Eigenschappen (relaties)

Deze sectie bevat de objecteigenschappen uit de ontologie. Objecteigenschappen leggen relaties tussen resources, bijvoorbeeld tussen een juridische technologie en een organisatie, status, taak of andere technologie.

### § 2.2.1 beheerder {#objecteigenschap-beheerder}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beheerder">http://bp4mc2.org/lto#beheerder</a>                    |
| Bereik | Organisatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a> |

Predicate tussen Methode/Standaard en een herbruikbare Organisatie-resource.

### § 2.2.2 beoogde gebruikers {#objecteigenschap-beoogde-gebruikers}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers">http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers</a>                                   |
| Domein | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

### § 2.2.3 beschouwingsniveau {#objecteigenschap-beschouwingsniveau}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau">http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau</a>                       |
| Domein | Ondersteuningsvorm<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm">http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm</a> |
| Bereik | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>         |

### § 2.2.4 bron {#objecteigenschap-bron}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#bron">http://bp4mc2.org/lto#bron</a>                                                             |
| Domein | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik | Bronverwijzing<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing">http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing</a>                       |

### § 2.2.5 documentatie {#objecteigenschap-documentatie}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#documentatie">http://bp4mc2.org/lto#documentatie</a>                                             |
| Domein | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik | Documentatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Documentatie">http://bp4mc2.org/lto#Documentatie</a>                             |

### § 2.2.6 geboden functionaliteit {#objecteigenschap-geboden-functionaliteit}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit">http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit</a>                         |
| Domein | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

### § 2.2.7 gebruiksstatus {#objecteigenschap-gebruiksstatus}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus">http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus</a>                                         |
| Domein | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

### § 2.2.8 gerelateerde technologie {#objecteigenschap-gerelateerde-technologie}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie</a>                       |
| Bereik | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

### § 2.2.9 geschikt voor taak {#objecteigenschap-geschikt-voor-taak}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak">http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak</a>                                     |
| Domein | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik | Taakinvulling<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling">http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling</a>                          |

### § 2.2.10 input product {#objecteigenschap-input-product}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#inputProduct">http://bp4mc2.org/lto#inputProduct</a>                           |
| Domein | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |
| Bereik | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

Afgeleide inverse relatie tussen een taaktype en een product dat als input dient voor die taak. Deze relatie is bedoeld voor inferentie en queries; de canonieke opslagrichting loopt via lto:inputVoorTaak.

### § 2.2.11 input voor taak {#objecteigenschap-input-voor-taak}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#inputVoorTaak">http://bp4mc2.org/lto#inputVoorTaak</a>                         |
| Domein | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

**Kenmerk Waarde**

Bereik      None  
               <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

Canonieke opslagrelatie tussen een product (als skos:Concept in lto:BegrippenkaderProducten) en een taaktype dat het product als input nodig heeft.

§ **2.2.12 leverancier {#objecteigenschap-leverancier}****Kenmerk Waarde**

URI            <http://bp4mc2.org/lto#leverancier>  
 Domein       Organisatie  
 Bereik        <http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>

Predicate tussen Tool en een herbruikbare Organisatie-resource.

§ **2.2.13 licentievorm {#objecteigenschap-licentievorm}****Kenmerk Waarde**

URI            <http://bp4mc2.org/lto#licentievorm>  
 Domein       Juridische technologie  
               <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>  
 Bereik        None  
               <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

§ **2.2.14 modelsoort {#objecteigenschap-modelsoort}****Kenmerk Waarde**

URI            <http://bp4mc2.org/lto#modelsoort>  
 Domein       Ondersteuningsvorm  
               <http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm>  
 Bereik        None  
               <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

§ **2.2.15 normstatus {#objecteigenschap-normstatus}****Kenmerk Waarde**

URI            <http://bp4mc2.org/lto#normstatus>  
 Domein       Standaard  
               <http://bp4mc2.org/lto#Standaard>  
 Bereik        None  
               <http://bp4mc2.org/lto#Normstatussen>

Predicate tussen Standaard en een normstatus uit de Normstatussen-lijst.

§ **2.2.16 ondersteuning voor {#objecteigenschap-ondersteuning-voor}****Kenmerk Waarde**

URI            <http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor>  
 Domein       Juridische technologie  
               <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

### § 2.2.17 output product {#objecteigenschap-output-product}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| URI    | http://bp4mc2.org/lto#outputProduct                 |
| Domein | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| Bereik | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |

Afgeleide inverse relatie tussen een taaktype en een product dat als output ontstaat uit die taak. Deze relatie is bedoeld voor inferentie en queries; de canonieke opslagrichting loopt via lto:outputVanTaak.

### § 2.2.18 output van taak {#objecteigenschap-output-van-taak}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| URI    | http://bp4mc2.org/lto#outputVanTaak                 |
| Domein | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| Bereik | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |

Canonieke opslagrelatie tussen een product (als skos:Concept in lto:BegrippenkaderProducten) en een taaktype dat het product als output produceert.

### § 2.2.19 type relatie {#objecteigenschap-type-relatie}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| URI    | http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie         |
| Bereik | None<br>http://bp4mc2.org/lt#Relatietypen |

### § 2.2.20 type technologie {#objecteigenschap-type-technologie}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| URI    | http://bp4mc2.org/lto#typeTechnologie               |
| Bereik | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |

### § 2.2.21 volgt op {#objecteigenschap-volgt-op}

#### Kenmerk Waarde

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| URI    | http://bp4mc2.org/lto#volgtOp                       |
| Domein | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |
| Bereik | None<br>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept |

## § 2.3 Eigenschappen (waarden)

Deze sectie bevat de datatype-eigenschappen uit de ontologie. Datatype-eigenschappen leggen waarden vast, zoals tekst, datum of andere letterlijke waarden.



### § 2.3.1 beoogd gebruik {#datatypeeigenschap-beoogd-gebruik}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik>  
Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

### § 2.3.2 beschrijving {#datatypeeigenschap-beschrijving}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie>  
Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

### § 2.3.3 bijgewerkt op {#datatypeeigenschap-bijgewerkt-op}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp>  
Domein Juridische technologie  
<http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>  
Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>

### § 2.3.4 contactinformatie {#datatypeeigenschap-contactinformatie}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie>  
Domein Organisatie  
<http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>  
Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

### § 2.3.5 naam {#datatypeeigenschap-naam}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#naam>  
Domein Juridische technologie  
<http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>  
Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

### § 2.3.6 naam {#datatypeeigenschap-naam}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie>  
Domein Organisatie  
<http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>  
Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

### § 2.3.7 omschrijving {#datatypeeigenschap-omschrijving}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#omschrijving>

**Kenmerk Waarde**

Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

## § 2.3.8 onderdelen {#datatypeeigenschap-onderdelen}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#onderdelen>  
 Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

## § 2.3.9 ontwikkeling en beheer {#datatypeeigenschap-ontwikkeling-en-beheer}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#ontwikkelingEnBeheer>  
 Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

## § 2.3.10 toegevoegde waarde {#datatypeeigenschap-toegevoegde-waarde}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#toegevoegdeWaarde>  
 Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

## § 2.3.11 versiedatum {#datatypeeigenschap-versiedatum}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#versiedatum>  
 Domein Versiebeschrijving  
<http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving>  
 Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>

Datum waarop deze versie van de technologie is uitgebracht

## § 2.3.12 versienummer {#datatypeeigenschap-versienummer}

**Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#versienummer>  
 Domein Versiebeschrijving  
<http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving>  
 Datatype None  
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

Het versienummer van deze technologieversie, bijv. '1.0', '2.1', etc.

## § 2.4 SHACL-shapes

Deze sectie beschrijft de SHACL-shapes die worden gebruikt om instanties van de ontologie te valideren. Per shape worden de doelklasse en de bijbehorende property-shapes weergegeven.

#### § 2.4.1 Beschouwingsniveaus {#shape-beschouwingsniveaus}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#BeschouwingsniveausShape>

##### § 2.4.1.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap                       | Pad                                  | Verplichting Waardetype Beschrijving |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| None nb458dd71355740279717bc6377596d0bb51 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb51 | None                                 |

#### § 2.4.2 Bronverwijzing {#shape-bronverwijzing}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#BronverwijzingShape>

Doelklasse Bronverwijzing  
<http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing>

##### § 2.4.2.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap | Pad                                                                                                         | Verplichting Waardetype                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 titel             | <a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>                                 | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |
| 2 locatie           | <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/page">http://xmlns.com/foaf/0.1/page</a>                                 | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI</a> |
| 3 verwijzing        | <a href="http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation">http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</a> | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |

#### § 2.4.3 Documentatie {#shape-documentatie}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieShape>

Doelklasse Documentatie  
<http://bp4mc2.org/lto#Documentatie>

##### § 2.4.3.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap      | Pad                                                                                                 | Verplichting Waardetype                                                                                  | E |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Beoogd gebruik         | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik">http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik</a>               | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> | 1 |
| 2 Toegevoegde waarde     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#toegevoegdeWaarde">http://bp4mc2.org/lto#toegevoegdeWaarde</a>       | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> | 1 |
| 3 onderdelen             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#onderdelen">http://bp4mc2.org/lto#onderdelen</a>                     | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> | 1 |
| 4 Ontwikkeling en beheer | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ontwikkelingEnBeheer">http://bp4mc2.org/lto#ontwikkelingEnBeheer</a> | max. 1 <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> | 1 |

#### § 2.4.4 Functionaliteiten {#shape-functionaliteiten}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitenShape>

##### § 2.4.4.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap                       | Pad                                  | Verplichting Waardetype Beschrijving |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| None nb458dd71355740279717bc6377596d0bb45 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb45 | None                                 |

## § 2.4.5 Gebruikersgroepen {#shape-gebruikersgroepen}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepenShape>

### § 2.4.5.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb41 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb41 |              |            | None         |

## § 2.4.6 Gebruiksstatussen {#shape-gebruiksstatussen}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusShape>

### § 2.4.6.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb43 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb43 |              |            | None         |

## § 2.4.7 Juridische technologie {#shape-juridische-technologie}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologieShape>

Doelklasse Juridische technologie  
<http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

### § 2.4.7.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap              | Pad                                                                                                     | Verplichting   | Waardetype                                                                                          |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | naam                    | <a href="http://bp4mc2.org/lto#naam">http://bp4mc2.org/lto#naam</a>                                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a>       |
| 2        | omschrijving            | <a href="http://bp4mc2.org/lto#omschrijving">http://bp4mc2.org/lto#omschrijving</a>                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a>       |
| 3        | gebruiksstatus          | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus">http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus</a>                 | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusShape">http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusShape</a>   |
| 4        | licentievorm            | <a href="http://bp4mc2.org/lto#licentievorm">http://bp4mc2.org/lto#licentievorm</a>                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenShape">http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenShape</a>   |
| 5        | geboden functionaliteit | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit">http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit</a> |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitShape">http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitShape</a> |
| 6        | beoogde gebruikers      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers">http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers</a>           |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepShape">http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepShape</a> |
| 7        | bijgewerkt op           | <a href="http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp">http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp</a>                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime</a>   |

| Volgorde | Eigenschap               | Pad                                      | Verplichting   | Waardetype                            |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 8        | ondersteuning voor       | http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor  |                | http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsv |
| 100      | geschikt voor taak       | http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak   | min. 1         | http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling   |
| 101      | beschrijving             | http://bp4mc2.org/lto#documentatie       | max. 1         | http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieSha |
| 102      | aanvullende documentatie | http://bp4mc2.org/lto#bron               |                | http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing  |
| 103      | relatie                  | http://bp4mc2.org/lto#relatie            |                | http://bp4mc2.org/lto#Relatie         |
| 104      | versiebeschrijving       | http://bp4mc2.org/lto#versiebeschrijving | min. 1, max. 1 | http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijv |

#### § 2.4.8 Licentievormen {#shape-licentievormen}

##### Kenmerk Waarde

URI http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenShape

#### § 2.4.8.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb39 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb39 |              |            | None         |

#### § 2.4.9 Methode {#shape-methode}

##### Kenmerk Waarde

URI http://bp4mc2.org/lto#MethodeShape

Doelklasse Methode  
http://bp4mc2.org/lto#Methode

#### § 2.4.9.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap | Pad                             | Verplichting | Waardetype                        | Beschrijving                                                           |
|----------|------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | beheerder  | http://bp4mc2.org/lto#beheerder | max. 1       | http://bp4mc2.org/lto#Organisatie | De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de methode. |

#### § 2.4.10 Modelsoorten {#shape-modelsoorten}

##### Kenmerk Waarde

URI http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape

#### § 2.4.10.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb53 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb53 |              |            | None         |

#### § 2.4.11 Normstatussen {#shape-normstatussen}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape>

#### § 2.4.11.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb49 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb49 |              |            | None         |

#### § 2.4.12 Ondersteuningsvorm {#shape-ondersteuningsvorm}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#OndersteuningsvormShape>

Ondersteuningsvorm

Doelklasse <http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm>

#### § 2.4.12.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap         | Pad                                                                                             | Verplichting | Waardetype                                                                                      |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | beschouwingsniveau | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau">http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau</a> | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Beschouwingsniveau">http://bp4mc2.org/lto#Beschouwingsniveau</a> |
| 2        | modelsoort         | <a href="http://bp4mc2.org/lto#modelsoort">http://bp4mc2.org/lto#modelsoort</a>                 | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape">http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape</a>   |

#### § 2.4.13 Organisatie {#shape-organisatie}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#OrganisatieShape>

Organisatie

Doelklasse <http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>

#### § 2.4.13.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap        | Pad                                                                                           | Verplichting   | Waardetype                                                                                    | Beschrijving                            |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | naam              | <a href="http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie">http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie</a>     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> | De organisatie                          |
| 2        | contactinformatie | <a href="http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie">http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie</a> | max. 1         | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> | De contactinformatie van de organisatie |

#### § 2.4.14 Producten {#shape-producten}

##### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#ProductenShape>

## § 2.4.14.1 Eigenschappen

**Volgorde Eigenschap Pad**None inScheme <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme>**Verplichting Waardetype Beschrijving**

None

## § 2.4.15 Relatie {#shape-relatie}

**Kenmerk Waarde**URI <http://bp4mc2.org/lto#RelatieShape>

Doelklasse Relatie

<http://bp4mc2.org/lto#Relatie>

## § 2.4.15.1 Eigenschappen

**Volgorde Eigenschap Pad**1 type relatie <http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie>2 beschrijving <http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie>3 gerelateerde technologie <http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie>**Verplichting Waardetype**min. 1, max. 1 <http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape>min. 1, max. 1 <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>min. 1, max. 1 <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

## § 2.4.16 Relatietypen {#shape-relatietypen}

**Kenmerk Waarde**URI <http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape>

## § 2.4.16.1 Eigenschappen

**Volgorde Eigenschap****Pad**

None nb458dd71355740279717bc6377596d0bb61 nb458dd71355740279717bc6377596d0bb61

**Verplichting Waardetype Beschrijving**

None

## § 2.4.17 Standaard {#shape-standaard}

**Kenmerk Waarde**URI <http://bp4mc2.org/lto#StandaardShape>

Doelklasse Standaard

<http://bp4mc2.org/lto#Standaard>

## § 2.4.17.1 Eigenschappen

**Volgorde Eigenschap Pad****Verplichting Waardetype****Beschrijving**1 beheerder <http://bp4mc2.org/lto#beheerder> max. 1 <http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>2 normstatus <http://bp4mc2.org/lto#normstatus> max. 1 <http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape> De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard. De status van de standaard (bijv. idee, voorstel, best practice, wettelijk).

## § 2.4.18 Taak-productrelaties {#shape-taak-productrelaties}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TaakProductRelatiesShape>

### § 2.4.18.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap                       | Pad                                                                                                     | Verplichting Waardetype                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| None inScheme                             | <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme</a> |                                                   |
| None nb458dd71355740279717bc6377596d0bb57 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb57                                                                    | <a href="http://bp4mc2.org">http://bp4mc2.org</a> |
| None nb458dd71355740279717bc6377596d0bb59 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb59                                                                    | <a href="http://bp4mc2.org">http://bp4mc2.org</a> |

## § 2.4.19 Taakinvulling {#shape-taakinvulling}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TaakinvullingShape>

Doelklasse Taakinvulling  
<http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling>

### § 2.4.19.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap | Pad                                                                                 | Verplichting Waardetype                                                                                         | Beschrijving                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     |                                                                                     |                                                                                                                 | Een omschrijving hoe de taak wordt                 |
| 1 omschrijving      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#omschrijving">http://bp4mc2.org/lto#omschrijving</a> | min. 1, max. 1<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> | ingevuld met behulp van de betreffende technologie |
| 2 taaktype          | <a href="http://bp4mc2.org/lto#taaktype">http://bp4mc2.org/lto#taaktype</a>         | min. 1, max. 1<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape">http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape</a>       | Het type taak van deze taakinvulling               |

## § 2.4.20 Taaktypen {#shape-taaktypen}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape>

### § 2.4.20.1 Eigenschappen

| Volgorde Eigenschap | Pad                                                                                                     | Verplichting Waardetype | Beschrijving |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| None inScheme       | <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme</a> |                         | None         |

## § 2.4.21 Technologietypen {#shape-technologietypen}

### Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape>



## § 2.4.21.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb47 | nb458dd71355740279717bc6377596d0bb47 |              |            | None         |

## § 2.4.22 Tool {#shape-tool}

**Kenmerk Waarde**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| URI        | http://bp4mc2.org/lto#ToolShape    |
| Doelklasse | Tool<br>http://bp4mc2.org/lto#Tool |

## § 2.4.22.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap          | Pad                                   | Verplichting | Waardetype                                  | Beschrijving                                                                                               |
|----------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | leverancier         | http://bp4mc2.org/lto#leverancier     | max. 1       | http://bp4mc2.org/lto#Organisatie           | De<br>organi<br>die de<br>levert.<br>Het ty<br>techn<br>van de<br>(bijk.<br>Mark<br>DSL,<br>Machi<br>learn |
| 2        | type<br>technologie | http://bp4mc2.org/lto#typeTechnologie |              | http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape |                                                                                                            |

## § 2.4.23 Versiebeschrijving {#shape-versiebeschrijving}

**Kenmerk Waarde**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| URI        | http://bp4mc2.org/lto#VersiebeschrijvingShape                  |
| Doelklasse | Versiebeschrijving<br>http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijving |


## § 2.4.23.1 Eigenschappen


| Volgorde | Eigenschap   | Pad                                | Verplichting      | Waardetype                              | Beschrijving |
|----------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1        | versienummer | http://bp4mc2.org/lto#versienummer | min. 1, max.<br>1 | http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string | None         |
| 2        | versiedatum  | http://bp4mc2.org/lto#versiedatum  | max. 1            | http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date   | None         |

## § 3. Class diagram

Fit

Layout opnieuw



**NOOT**

Dit diagram wordt interactief in de browser opgebouwd uit de RDF/OWL-gegevens van de ontologie.

