

# Juridische technologie

Model voor het beschrijven van juridische technologie

18 december 2025

## ▼ More details about this document

### Laatst gepubliceerde versie:

<https://bp4mc2.org/legal-technology>

### Redacteur:

Werkgroep challenge 1

### Auteur:

MB (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Copyright © 2025 World Wide Web Consortium. W3C<sup>®</sup> liability, trademark and permissive document license rules apply.

---

## Samenvatting

Deze specificatie beschrijft een model en catalogus voor juridische technologieën.

Juridische technologieën worden in dit document beschreven als methoden, standaarden en tools die kunnen worden ingezet in het proces van wetgeving en/of wetsuitvoering.

De catalogus en begrippen in dit document is automatisch gegenereerd uit RDF/Turtle-bronnen.

## Status van dit document

This document is merely a W3C-internal document. It has no official standing of any kind and does not represent consensus of the W3C Membership.

Dit document is een werkversie. De inhoud kan wijzigen naarmate het model, de ontologie en de catalogus van juridische technologieën verder worden ontwikkeld.

De gegevens in de catalogus zijn gegenereerd uit RDF/Turtle-bronnen. Handmatige wijzigingen aan gegenereerde Markdown-bestanden kunnen bij een volgende generatie worden overschreven.

## Inhoudsopgave

### Samenvatting

### Status van dit document

## 1. Inleiding

## 2. Begrippen

### 2.1 Legal technology vocabulary

#### 2.1.1 Juridische technologie

#### 2.1.2 Methode

#### 2.1.3 Standaard

#### 2.1.4 Taak

#### 2.1.5 Taakinvulling

#### 2.1.6 Tool

## 3. Catalogus juridische technologieën

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 3.1    | Overzicht                                                  |
| 3.2    | Technologieën                                              |
| 3.2.1  | Akoma Ntoso                                                |
| 3.2.2  | Archimate                                                  |
| 3.2.3  | Beleidskompas                                              |
| 3.2.4  | BibTeX                                                     |
| 3.2.5  | BPEL - Business Process Execution Language                 |
| 3.2.6  | BPMN - Business Process Model and Notation                 |
| 3.2.7  | BWB                                                        |
| 3.2.8  | Calculemus-Flint                                           |
| 3.2.9  | DEMO - Design & Engineering Methodology for Organizations  |
| 3.2.10 | DMN - Decision Model and Notation                          |
| 3.2.11 | DROOLS                                                     |
| 3.2.12 | Dublin Core                                                |
| 3.2.13 | ECLI                                                       |
| 3.2.14 | ELI                                                        |
| 3.2.15 | Entity-relationship model                                  |
| 3.2.16 | FBM - Fact-based modelling                                 |
| 3.2.17 | FCO-IM - Fully Communication Oriented Information Modeling |
| 3.2.18 | FRBR                                                       |
| 3.2.19 | Handreiking Ketenbusinessanalyse (HKBA)                    |
| 3.2.20 | Javascript expressions                                     |
| 3.2.21 | JCDR                                                       |
| 3.2.22 | JSON Schema Definition                                     |
| 3.2.23 | Jurricconnect                                              |
| 3.2.24 | LegalRuleML                                                |
| 3.2.25 | LIDO                                                       |
| 3.2.26 | Markdown                                                   |
| 3.2.27 | MIM - Metamodel Informatie Modelling                       |
| 3.2.28 | NIAM                                                       |
| 3.2.29 | NL-SBB                                                     |
| 3.2.30 | NRML                                                       |
| 3.2.31 | OAS - OpenAPI Specification                                |
| 3.2.32 | OCL - Object Constraint Language                           |
| 3.2.33 | Open Fisca                                                 |
| 3.2.34 | ORM - Object-Role Modelling                                |
| 3.2.35 | OWL - Web Ontology Language                                |
| 3.2.36 | Petri-net                                                  |
| 3.2.37 | Predicatenlogica                                           |
| 3.2.38 | RDF - Resource Description Framework                       |
| 3.2.39 | Regelrecht engine                                          |
| 3.2.40 | Regelspraak                                                |
| 3.2.41 | Regular expression                                         |
| 3.2.42 | SBVR - Semantics of Business Vocabulary and Business Rules |
| 3.2.43 | SHACL - Shapes Constraint Language                         |
| 3.2.44 | SKOS - Simple Knowledge Organization                       |
| 3.2.45 | SKOS-LEX                                                   |
| 3.2.46 | STOP                                                       |
| 3.2.47 | STTR - Standaard en informatiemodel toepasbare regels      |
| 3.2.48 | TMAP - Test Management Approach                            |
| 3.2.49 | TOOI                                                       |
| 3.2.50 | TPOD                                                       |
| 3.2.51 | Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden                 |
| 3.2.52 | UML                                                        |
| 3.2.53 | Use Cases                                                  |
| 3.2.54 | Web Annotation Data Model                                  |
| 3.2.55 | Wetsanalyse                                                |
| 3.2.56 | WUF                                                        |
| 3.2.57 | XSD - XML Schema Definition                                |
| 4.     | <b>Taxonomieën en waardenlijsten</b>                       |

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Beschouwingsniveaus                                                      |
| 4.2  | Functionaliteiten                                                        |
| 4.3  | Gebruikersgroepen                                                        |
| 4.4  | Gebruiksstatussen                                                        |
| 4.5  | Licentievormen                                                           |
| 4.6  | Modelsoorten                                                             |
| 4.7  | Normstatussen                                                            |
| 4.8  | Relatietypen                                                             |
| 4.9  | Technologietypen                                                         |
| 5.   | <b>Organisaties</b>                                                      |
| 5.1  | Overzicht                                                                |
| 5.2  | Organisaties                                                             |
| 5.3  | Europese Unie (Raad van de EU)                                           |
| 5.4  | Geonovum                                                                 |
| 5.5  | International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) |
| 5.6  | Juriconnect                                                              |
| 5.7  | Kenniscentrum voor beleid en regelgeving                                 |
| 5.8  | KOOP                                                                     |
| 5.9  | Publications Office of the European Union                                |
| 5.10 | TNO                                                                      |
| 6.   | <b>Ontologie</b>                                                         |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 6.1    | Klassen                  |
| 6.1.1  | Bronverwijzing           |
| 6.1.2  | Documentatie             |
| 6.1.3  | Juridische technologie   |
| 6.1.4  | Methode                  |
| 6.1.5  | Ondersteuningsvorm       |
| 6.1.6  | Organisatie              |
| 6.1.7  | Relatie                  |
| 6.1.8  | Standaard                |
| 6.1.9  | Taakinvulling            |
| 6.1.10 | Tool                     |
| 6.1.11 | Versiebeschrijving       |
| 6.2    | Eigenschappen (relaties) |
| 6.2.1  | beheerder                |
| 6.2.2  | beoogde gebruikers       |
| 6.2.3  | beschouwingsniveau       |
| 6.2.4  | bron                     |
| 6.2.5  | documentatie             |
| 6.2.6  | geboden functionaliteit  |
| 6.2.7  | gebruiksstatus           |
| 6.2.8  | gerelateerde technologie |
| 6.2.9  | geschikt voor taak       |
| 6.2.10 | input product            |
| 6.2.11 | input voor taak          |
| 6.2.12 | leverancier              |
| 6.2.13 | licentievorm             |
| 6.2.14 | modelsoort               |
| 6.2.15 | normstatus               |
| 6.2.16 | ondersteuning voor       |
| 6.2.17 | output product           |
| 6.2.18 | output van taak          |
| 6.2.19 | type relatie             |
| 6.2.20 | type technologie         |
| 6.3    | Eigenschappen (waarden)  |
| 6.3.1  | beoogd gebruik           |
| 6.3.2  | beschrijving             |
| 6.3.3  | bijgewerkt op            |
| 6.3.4  | contactinformatie        |
| 6.3.5  | naam                     |
| 6.3.6  | naam                     |
| 6.3.7  | omschrijving             |
| 6.3.8  | onderdelen               |
| 6.3.9  | ontwikkeling en beheer   |
| 6.3.10 | toegevoegde waarde       |
| 6.3.11 | versiedatum              |
| 6.3.12 | versienummer             |
| 6.4    | SHACL-shapes             |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 6.4.1     | Beschouwingsniveaus            |
| 6.4.1.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.2     | Bronverwijzing                 |
| 6.4.2.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.3     | Documentatie                   |
| 6.4.3.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.4     | Functionaliteiten              |
| 6.4.4.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.5     | Gebruikersgroepen              |
| 6.4.5.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.6     | Gebruiksstatussen              |
| 6.4.6.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.7     | Juridische technologie         |
| 6.4.7.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.8     | Licentievormen                 |
| 6.4.8.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.9     | Methode                        |
| 6.4.9.1   | Eigenschappen                  |
| 6.4.10    | Modelsoorten                   |
| 6.4.10.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.11    | Normstatussen                  |
| 6.4.11.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.12    | Ondersteuningsvorm             |
| 6.4.12.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.13    | Organisatie                    |
| 6.4.13.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.14    | Producten                      |
| 6.4.14.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.15    | Relatie                        |
| 6.4.15.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.16    | Relatietypen                   |
| 6.4.16.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.17    | Standaard                      |
| 6.4.17.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.18    | Taak-productrelaties           |
| 6.4.18.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.19    | Taakinvulling                  |
| 6.4.19.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.20    | Taaktypen                      |
| 6.4.20.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.21    | Technologietypen               |
| 6.4.21.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.22    | Tool                           |
| 6.4.22.1  | Eigenschappen                  |
| 6.4.23    | Versiebeschrijving             |
| 6.4.23.1  | Eigenschappen                  |
| <b>A.</b> | <b>Generatieverantwoording</b> |
| A.1       | Bronbestanden                  |
| A.2       | Generatie                      |
| A.3       | Statistieken                   |
| A.4       | Werkwijze                      |
| A.5       | Opmerkingen                    |
| A.6       | Reproduceerbaarheid            |

## § 1. Inleiding

Dit document beschrijft juridische technologieën in de context van wendbaar wetgeven en wendbare wetsuitvoering.

Het model maakt onderscheid tussen:

- begrippen;
- concrete juridische technologieën;
- taxonomieën en waardenlijsten;
- organisaties;
- de onderliggende ontologie.

De catalogus bevat concrete instanties van juridische technologieën. Deze instanties kunnen bijvoorbeeld methoden, standaarden of tools zijn.



## § 2. Begrippen

### § 2.1 Legal technology vocabulary

#### § 2.1.1 Juridische technologie

Een juridische technologie is een methode, standaard of tool die gebruikt wordt in het proces van wetgeving en/of wetsuitvoering

Generalisatie van: [Standaard](#), [Tool](#), [Methode](#)

#### § 2.1.2 Methode

Een methode is een gestructureerde, herhaalbare aanpak (stappenplan met technieken en keuzes) om een doel te bereiken of een [taak](#) uit te voeren. Een methode beschrijft hoe je te werk gaat (en evt. In welke volgorde) en kan verwijzen naar standaarden als hulpmiddel

Toelichting: Een methode beschrijft HOE een taak wordt uitgevoerd

*We beperken ons tot methoden die gezien kunnen worden als juridische technologie, dwz: bruikbaar zijn voor taken die passen binnen wendbaar wetgeven en wendbare wetsuitvoering*

Gerelateerd: [Taak](#)

#### § 2.1.3 Standaard

Een (informatie)standaard is een gedocumenteerde set van afspraken (regels/eisen/definities/specificaties) welke informatie uitgewisseld of vastgelegd wordt om een doel te bereiken of een [taak](#) uit te voeren. Een (informatie)standaard beschrijft wat het resultaat is.

Toelichting: Een standaard beschrijft WAT een taak opleverd

*In de context van dit begrippenkader, beschouwen we slechts iets als standaard als deze het WAT beschrijven. De termen 'standaard' en 'informatiestandaard' kunnen daarbij als synoniem worden beschouwd. Mocht een standaard ook een methodisch karakter hebben, dan splitsen we het methodische deel af van de (informatie)standaard.*

Gerelateerd: [Taak](#)

#### § 2.1.4 Taak

Een taak is een afgebakende hoeveelheid werk die leidt tot een overdraagbaar resultaat en die bijdraagt aan het behalen van een doel

*In de context van dit begrippenkader, beschouwen we slechts taken die passen binnen wendbaar wetgeven en wendbare wetsuitvoering*

#### § 2.1.5 Taakinfilling

Een taakinfilling is een aanduiding voor de manier waarop een [taak](#) in een specifieke juridische technologie wordt ingevuld of ondersteund

Gerelateerd: [Taak](#), [Juridische technologie](#)

§ 2.1.6 Tool

Een tool is een informatievoorziening die ondersteuning biedt om een doel te bereiken of een [taak](#) uit te voeren. De beschrijving van een tool geeft aan WAARMEE een [taak](#) wordt uitgevoerd

Toelichting: Een tool is een hulpmiddel WAARMEE een taak wordt uitgevoerd

Gerelateerd: [Taak](#)

### § 3. Catalogus juridische technologieën

Deze sectie bevat de concrete juridische technologieën die in de ABox zijn opgenomen. De gegevens in deze sectie zijn automatisch gegenereerd uit RDF/Turtle-bronnen.

Aantal opgenomen technologieën: 57.

## § 3.1 Overzicht

| Technologie                                                | Type      | Gebruiksstatus   | Licentievorm           | Bijgewerkt op |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|
| Akoma Ntoso                                                | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| Archimate                                                  | Standaard | In gebruik       | Open onder voorwaarden | 2026-04-14    |
| Beleidskompas                                              | Methode   | In gebruik       | Volledig open          | 2026-05-15    |
| BibTeX                                                     | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| BPEL - Business Process Execution Language                 | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| BPMN - Business Process Model and Notation                 | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-14    |
| BWB                                                        | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-13    |
| Calculus-Flint                                             | Methode   | Work in progress | Open onder voorwaarden | 2026-05-18    |
| DEMO - Design & Engineering Methodology for Organizations  | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| DMN - Decision Model and Notation                          | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| DROOLS                                                     | Tool      | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| Dublin Core                                                | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| ECLI                                                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-05-18    |
| ELI                                                        | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-05-17    |
| Entity-relationship model                                  | Standaard | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| FBM - Fact-based modelling                                 | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | 2026-04-14    |
| FCO-IM - Fully Communication Oriented Information Modeling | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| FRBR                                                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-05-18    |
| Handreiking Ketenbusinessanalyse (HKBA)                    | Methode   | Voorstel         | Volledig open          | None          |
| Javascript expressions                                     | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| JCDR                                                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-05-18    |
| JSON Schema Definition                                     | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-14    |
| Jurricconnect                                              | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| LegalRuleML                                                | Standaard | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| LIDO                                                       | Tool      | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| Markdown                                                   | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| MIM - Metamodel Informatie Modelling                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-14    |
| NIAM                                                       | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | 2026-04-14    |
| NL-SBB                                                     | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| NRML                                                       | Methode   | Work in progress | Volledig open          | None          |
| OAS - OpenAPI Specification                                | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| OCL - Object Constraint Language                           | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| Open Fisca                                                 | Methode   | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| ORM - Object-Role Modelling                                | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| OWL - Web Ontology Language                                | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |

| Technologie                                                | Type      | Gebruiksstatus   | Licentievorm           | Bijgewerkt op |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|
| Petri-net                                                  | Standaard | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| Predicatenlogica                                           | Methode   | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| RDF - Resource Description Framework                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| Regelrecht engine                                          | Tool      | Work in progress | Volledig open          | None          |
| Regelspraak                                                | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-14    |
| Regular expression                                         | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| SBVR - Semantics of Business Vocabulary and Business Rules | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | None          |
| SHACL - Shapes Constraint Language                         | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| SKOS - Simple Knowledge Organization                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| SKOS-LEX                                                   | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-14    |
| STOP                                                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| STTR - Standaard en informatiemodel toepasbare regels      | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-04-14    |
| TMAP - Test Management Approach                            | Methode   | In gebruik       | Gesloten               | None          |
| TOOI                                                       | Standaard | Vorstel          | Volledig open          | 2026-05-18    |
| TPOD                                                       | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | 2026-05-18    |
| Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden                 | Methode   | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| UML                                                        | Standaard | In gebruik       | Open onder voorwaarden | 2026-04-14    |
| Use Cases                                                  | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| Web Annotation Data Model                                  | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| Wetsanalyse                                                | Methode   | In gebruik       | Open onder voorwaarden | 2026-04-14    |
| WUF                                                        | Methode   | In gebruik       | Volledig open          | None          |
| XSD - XML Schema Definition                                | Standaard | In gebruik       | Volledig open          | None          |

## § 3.2 Technologieën

### § 3.2.1 Akoma Ntoso

Akoma Ntoso (AKN) is een internationale standaard voor het gestructureerd vastleggen en uitwisselen van juridische documenten met behulp van een juridische XML-vocabulaire.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/aln/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/aln/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/aln/v/1.0/bronverwijzing/35ae7fc7-3f36-47cc-b5a7-7b63c05ceb6f">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/aln/v/1.0/bronverwijzing/35ae7fc7-3f36-47cc-b5a7-7b63c05ceb6f</a> |

### § 3.2.2 Archimate

ArchiMate® is een open en onafhankelijke modelleertaal voor Enterprise Architectuur, ontwikkeld door The Open Group, en wordt ondersteund door diverse tools en adviesbureaus. De standaard biedt Enterprise Architects hulpmiddelen om relaties tussen verschillende bedrijfsdomeinen eenduidig te beschrijven, analyseren en visualiseren.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/archimate/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/archimate/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                              |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                                  |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                              |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b><br><b>Specificeren gegevens(behoefte)</b><br><b>Specificeren processen</b>                                                                                                                                     |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/archimate/v/1.0/bronverwijzing/fc0f41ff-1075-4425-bebf-5e8c0f17134c">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/archimate/v/1.0/bronverwijzing/fc0f41ff-1075-4425-bebf-5e8c0f17134c</a> |

§ 3.2.3 Beleidskompas

Het Beleidskompas is de centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid en vervangt het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

| Kenmerk            | Waarde                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/beleidskompas/v/20240605                                    |
| Type               | Methode                                                                                              |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                           |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                        |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-15                                                                                           |
| Versienummer       | 20240605                                                                                             |
| Versiedatum        | 2024-06-05                                                                                           |
| Beheerder          | Kenniscentrum voor beleid en regelgeving                                                             |
| Functionaliteit    | Compliance ondersteuning<br>Wetgeving: wetgevingsredactie                                            |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Wetgevers                                                                      |
| Ondersteuning      | Tekstueel: Descriptief                                                                               |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst:</b> Bij het opstellen van de wet, dient de beleidskompas gebruikt te worden |
| Bronnen            | <a href="#">Beleidskompas (website)</a>                                                              |

► Meer details

§ 3.2.4 BibTeX

BibTeX is zowel een hulpmiddel als een bestandsformaat voor het beschrijven en verwerken van literatuurverwijzingen, meestal in combinatie met LaTeX-documenten.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bibtex/v/1.0                                                                                                                                                                             |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                         |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                        |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                     |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                               |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bibtex/v/1.0/bronverwijzing/1c545b69-6b1b-40b7-8ae2-1f377aceb49f">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bibtex/v/1.0/bronverwijzing/1c545b69-6b1b-40b7-8ae2-1f377aceb49f</a> |

### § 3.2.5 BPEL - Business Process Execution Language

WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language), vaak kortweg BPEL genoemd, is een door OASIS vastgestelde standaard voor het uitvoerbaar specificeren van bedrijfsprocessen op basis van webservices. Met BPEL worden acties en proceslogica vastgelegd waarbij processen uitsluitend communiceren via webservice-interfaces voor het importeren en exporteren van informatie.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpel/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpel/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                        |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Geautomatiseerde regeluitvoering</b>                                                                                                                                                                                       |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpel/v/1.0/bronverwijzing/f81a4c38-8007-4134-b1c6-abf6b5a793f0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpel/v/1.0/bronverwijzing/f81a4c38-8007-4134-b1c6-abf6b5a793f0</a> |

### § 3.2.6 BPMN - Business Process Model and Notation

Business Process Model and Notation (BPMN) is een grafische standaard voor het modelleren en vastleggen van bedrijfsprocessen. De standaard is oorspronkelijk ontwikkeld door de Business Process Management Initiative (BPMI) en wordt sinds 2005 beheerd door de Object Management Group (OMG). Met BPMN 2.0 zijn naast notatie- en diagramregels ook uitvoeringssemantiek geïntroduceerd. BPMN is vastgelegd als OMG-specificatie en tevens genormeerd als ISO 19510.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpmn/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpmn/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                 |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                    |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Geautomatiseerde regeluitvoering</b><br><b>Specificeren processen</b>                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpmn/v/1.0/bronverwijzing/a98e4caa-74c9-42b6-9239-043a1bd502b0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bpmn/v/1.0/bronverwijzing/a98e4caa-74c9-42b6-9239-043a1bd502b0</a> |



### § 3.2.7 BWB

BWB is een afgesproken tekstvolgorde (syntaxis) voor verwijzingen naar landelijk vastgestelde wetten en regels.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bwb/v/1.3.1">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/bwb/v/1.3.1</a>                                                                                                                                                                 |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-13                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versienummer       | 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Versiedatum        | 2014-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beheerder          | KOOP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normstatus         | Wettelijk                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Functionaliteit    | Compliance ondersteuning<br>Wetgeving: modellering van wet- en regelgeving                                                                                                                                                                                                              |
| Beoogde gebruikers | Juristen<br>Regelanalist<br>Wetgevers                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ondersteuning      | Semantisch: Descriptief                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst:</b> Bij het opstellen van de regeltekst moet verwijzingen conform BWB in de regeling opgenomen worden.<br><b>Verzamelen bronmateriaal:</b> Bij het verzamelen van bronmateriaal kan de BWB verwijzing gebruikt worden om samenhangen regelgeving te verzamelen |
| Bronnen            | <a href="#">Forum Standaardisatie (BWB)</a><br><a href="#">Juriconnect</a>                                                                                                                                                                                                              |

► Meer details

§ 3.2.8 Calculemus-Flint

Calculemus-Flint is een combinatie van een methode en een formele taal voor het interpreteren en modelleren van juridische normen. Het maakt juridische regels expliciet en uitlegbaar → formaliseerbaar → (deels) automatiseerbaar.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/flint/v/1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebruiksstatus     | Work in progress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beheerder          | TNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Functionaliteit    | Wetgeving: modellering van wet- en regelgeving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Juristen<br>Regelanalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Descriptief<br>None: Normatief<br>None: Normatief<br>Ontologisch<br>Ontologisch<br>Semantisch<br>Semantisch                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Analyseren regeltekst:</b> structureren van juridische bronnen<br><b>Interpreteren en expliciteren</b><br><b>Opdracht oriëntering</b><br><b>Specificeren regels:</b> vertaling naar formeel model                                                                                                                                                                                           |
| Bronnen            | [Calculemus-Flint methode]<br>( <a href="https://regels.overheid.nl/docs/methods/flint/methodebeschrijving/CALCULEMUS_FLINT">https://regels.overheid.nl/docs/methods/flint/methodebeschrijving/CALCULEMUS_FLINT</a><br>[ <a href="https://regels.overheid.nl">regels.overheid.nl</a> ])<br><a href="#">Digitale Overheid projectpagina</a><br><a href="#">Nederlandse AI Coalitie use case</a> |

► Meer details

### § 3.2.9 DEMO - Design & Engineering Methodology for Organizations

DEMO is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en onderling koppelen van organisaties. Hierbij staan de 'communicatieve acties' centraal: communicatie is essentieel voor het functioneren van organisaties. Afspraken tussen medewerkers, klanten en toeleveranciers komen immers tot stand door te communiceren. Hetzelfde geldt voor de acceptatie van geleverde resultaten

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/demo/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/demo/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                        |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren processen</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/demo/v/1.0/bronverwijzing/82309a04-9cb2-4191-87e6-0d41bdd90d8e">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/demo/v/1.0/bronverwijzing/82309a04-9cb2-4191-87e6-0d41bdd90d8e</a> |

### § 3.2.10 DMN - Decision Model and Notation

Decision Model and Notation (DMN) is een modelleertaal en notatie voor het eenduidig vastleggen van bedrijfsbeslissingen en bedrijfsregels. DMN is leesbaar voor verschillende betrokkenen in besluitvorming, zoals businessprofessionals die regels definiëren en toepassen, en businessanalisten die deze beslissingen analyseren en ontwerpen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/dmn/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/dmn/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/dmn/v/1.0/bronverwijzing/81ab0b56-95cb-43dc-a040-36c5c21b2d46">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/dmn/v/1.0/bronverwijzing/81ab0b56-95cb-43dc-a040-36c5c21b2d46</a> |

### § 3.2.11 DROOLS

Drools is een verzameling projecten gericht op intelligente automatisering en besluitvorming. Het platform biedt onder andere een regelengine gebaseerd op inferentie met forward- en backward-chaining, een DMN-beslissingsengine en aanvullende componenten. Een regelengine vormt een essentieel bouwblok voor expertsystemen: softwaresystemen die, binnen het domein van kunstmatige intelligentie, het besluitvormingsvermogen van een menselijke expert nabootsen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/drools/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/drools/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Tool                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                        |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                     |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                               |
| Geschikt voor taak | <b>Beslisondersteuning</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/drools/v/1.0/bronverwijzing/acb2c7d7-b1fa-4f8e-b107-ed47f1fe6f0a">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/drools/v/1.0/bronverwijzing/acb2c7d7-b1fa-4f8e-b107-ed47f1fe6f0a</a> |

## § 3.2.12 Dublin Core

Dublin Core is een internationaal erkende metadata-standaard die bestaat uit 15 kernelementen voor het beschrijven en organiseren van bronnen, zodat deze eenvoudiger vindbaar en beheersbaar zijn.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/1to/legaltech/dc/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/1to/legaltech/dc/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                             |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschikt voor taak | <b>Verzamelen bronmateriaal</b>                                                                                                                                                                                           |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/1to/legaltech/dc/v/1.0/bronverwijzing/c3722c62-3909-4f4f-bdd1-bdd14f91178e">https://data.bp4mc2.org/id/1to/legaltech/dc/v/1.0/bronverwijzing/c3722c62-3909-4f4f-bdd1-bdd14f91178e</a> |

## § 3.2.13 ECLI

ECLI (European Case Law Identifier) is een informatie-standaard voor het uniform identificeren en ontsluiten van jurisprudentie in Europa. Het ondersteunt vooral taken rond verzamelen, analyseren en verwijzen naar rechterlijke uitspraken.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/1to/legaltech/eccli/v/20110429">https://data.bp4mc2.org/id/1to/legaltech/eccli/v/20110429</a>                                                                                          |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                 |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                              |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-18                                                                                                                                                                                                                 |
| Versienummer       | 20110429                                                                                                                                                                                                                   |
| Versiedatum        | 2011-04-29                                                                                                                                                                                                                 |
| Beheerder          | Europese Unie (Raad van de EU)                                                                                                                                                                                             |
| Normstatus         | Wettelijk                                                                                                                                                                                                                  |
| Functionaliteit    | Compliance ondersteuning<br>Zoeken: jurisprudentie                                                                                                                                                                         |
| Beoogde gebruikers | Advocaten<br>Juristen<br>Opsporingsinstanties<br>Rechtbanken                                                                                                                                                               |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Normatief<br>Semantisch<br>Tekstueel                                                                                                                                            |
| Geschikt voor taak | <b>Analyseren regeltekst:</b> koppeling uitspraken aan analyse<br><b>Verzamelen bronmateriaal:</b> uniforme toegang tot jurisprudentie                                                                                     |
| Bronnen            | <a href="#">ECLI Search (EU portal)</a><br><a href="#">Raadsconclusies waarin de invoering wordt aanbevolen van een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)</a> ,<br><a href="#">Rechtspraak ECLI uitleg</a> |

► Meer details

## § 3.2.14 ELI

ELI is een Europees raamwerk om wetgeving online in een gestandaardiseerd formaat beschikbaar te maken, zodat wetgeving grensoverschrijdend kan worden gevonden, geraadpleegd, uitgewisseld en hergebruikt. Het gebruikt o.a. HTTP-URI's en metadata voor mens- en machineleesbare identificatie.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/eli/v/1.5">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/eli/v/1.5</a>             |
| Type               | Standaard                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                      |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                   |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-17                                                                                                                      |
| Versienummer       | 1.5                                                                                                                             |
| Versiedatum        | 2024-03-21                                                                                                                      |
| Beheerder          | Publications Office of the European Union                                                                                       |
| Normstatus         | Wettelijk                                                                                                                       |
| Functionaliteit    | Compliance ondersteuning<br>Wetgeving: modellering van wet- en regelgeving                                                      |
| Beoogde gebruikers | Juristen<br>Regelanalist<br>Wetgevers                                                                                           |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Descriptief<br>Semantisch<br>Tekstueel                                               |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst:</b> Bij het opstellen van de regeltekst dient rekening gehouden te worden met verwijzingen middels ELI |
| Bronnen            | <a href="#">ELI - European Legislation Identifier</a>                                                                           |

► Meer details

## § 3.2.15 Entity–relationship model

Een entiteit-relatiemodel (ER-model) beschrijft onderling samenhangende objecten binnen een specifiek kennisdomein. Een basaal ER-model bestaat uit entiteitstypen, die de relevante objecten classificeren, en definieert de relaties die tussen instanties van deze entiteiten kunnen bestaan.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/er-model/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/er-model/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                            |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                                |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                                |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/er-model/v/1.0/bronverwijzing/82bac2fd-c61b-41b7-a400-e35be5189f42">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/er-model/v/1.0/bronverwijzing/82bac2fd-c61b-41b7-a400-e35be5189f42</a> |

## § 3.2.16 FBM - Fact-based modelling

Fact-based modelling is een conceptuele modelleertechniek die informatie vastlegt als afzonderlijke feiten in plaats van als traditionele entiteiten en attributen. Elk feit beschrijft een concrete bewering binnen het domein, bijvoorbeeld: “Persoon ‘Barack Obama’ heeft een lengte van ‘1,85 meter’”. Deze feiten worden geordend in facttypen, die de structuur en onderlinge relaties vastleggen en zo leiden tot nauwkeurige en semantisch rijke informatiemodellen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fbm/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fbm/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                      |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                  |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b><br><b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                          |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fbm/v/1.0/bronverwijzing/51f72ffd-2cca-4344-85ef-82b8ee07821a">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fbm/v/1.0/bronverwijzing/51f72ffd-2cca-4344-85ef-82b8ee07821a</a> |

## § 3.2.17 FCO-IM - Fully Communication Oriented Information Modeling

Fully Communication Oriented Information Modeling (FCO-IM) is een methode voor het opstellen van conceptuele informatiemodellen die zich richt op de communicatieve aspecten van data. De methode modelleert de feiten zoals deze door gebruikers worden uitgewisseld, en behoort daarmee tot de familie van fact-georiënteerde modelleertechnieken. FCO-IM wordt veel toegepast en onderwezen in Nederland en daarbuiten, en heeft zijn waarde bewezen in onder meer retail, logistiek, financiële dienstverlening en de zorg. Met hulpmiddelen zoals CaseTalk en Infagon kunnen informatiemodellen worden opgesteld en vertaald naar andere modelvormen, zoals entiteit-relatiemodellen en UML.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fco-im/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fco-im/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                        |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                            |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                               |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                            |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fco-im/v/1.0/bronverwijzing/db346b63-df96-4bb7-800a-2130eaca01ea">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/fco-im/v/1.0/bronverwijzing/db346b63-df96-4bb7-800a-2130eaca01ea</a> |

## § 3.2.18 FRBR

FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) is een conceptueel entiteit-relatiemodel, ontwikkeld door de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Het model beschrijft hoe gebruikers bibliografische gegevens kunnen zoeken, vinden en raadplegen vanuit hun perspectief. Door relaties tussen entiteiten expliciet vast te leggen, ondersteunt FRBR een samenhangende en navegeerbare structuur, los van specifieke catalogiseerstandaarden zoals AACR, RDA of ISBD.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/frbr/v/13.3">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/frbr/v/13.3</a>                                                                  |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                               |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                            |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-18                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 13.3                                                                                                                                                                                     |
| Versiedatum        | 2008-11-15                                                                                                                                                                               |
| Beheerder          | International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)                                                                                                                 |
| Normstatus         | Best practice                                                                                                                                                                            |
| Functionaliteit    | Wetgeving: modellering van wet- en regelgeving<br>Zoeken: wet- en regelgeving                                                                                                            |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Regelanalist                                                                                                                                                       |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Descriptief<br>Ontologisch<br>Semantisch                                                                                                      |
| Geschikt voor taak | <b>Analyseren regeltekst:</b> expliciteren van verschillende verschijningsvormen van regels<br><b>Verzamelen bronmateriaal:</b> structureren van bronnen en versies                      |
| Bronnen            | <a href="#">FLA Bibliographic Conceptual Models</a><br><a href="#">FRBR Model – Library of Congress</a><br><a href="#">Functional Requirements for Bibliographic Records – Wikipedia</a> |

► Meer details

## § 3.2.19 Handreiking Ketenbusinessanalyse (HKBA)

et de HKBA kan een zorgvuldige analyse van verantwoordelijkheden tussen ketenpartners worden uitgevoerd, zodat hun onderlinge samenwerking leidt tot betere en beter samenhangende dienstverlening.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/hkba/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/hkba/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | Voorstel                                                                                                                                                                                                                      |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                 |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Interpreteren en expliciteren</b>                                                                                                                                                                                          |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/hkba/v/1.0/bronverwijzing/5e3fc827-784d-4d24-8559-f70b507724e1">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/hkba/v/1.0/bronverwijzing/5e3fc827-784d-4d24-8559-f70b507724e1</a> |

## § 3.2.20 Javascript expressions

JavaScript-expressies zijn geldige code-eenheden die een waarde opleveren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen expressies met bijwerkingen, zoals toekenningen ( $x = 7$ ), en expressies die uitsluitend evalueren, zoals  $(3 + 4)$ . Operatoren combineren operanden en bepalen de volgorde van evaluatie. JavaScript ondersteunt een breed scala aan operatoren, waaronder rekenkundige, logische, bitwise, string- en ternaire operatoren. Elke operator heeft een eigen prioriteit en kan worden gecombineerd met andere operatoren om complexe expressies te vormen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/js-expr/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/js-expr/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                          |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                       |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/js-expr/v/1.0/bronverwijzing/1178d4d7-3e6f-4c17-ae80-40da34f4bdbb">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/js-expr/v/1.0/bronverwijzing/1178d4d7-3e6f-4c17-ae80-40da34f4bdbb</a> |

## § 3.2.21 JCDR

JCDR (JuriConnect Decentrale Regelgeving) is een informatie-standaard voor het uniform verwijzen naar decentrale regelgeving in Nederland.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/jcdr/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/jcdr/v/1.0</a>                                                                                                        |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                   |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-18                                                                                                                                                                                                                   |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                          |
| Versiedatum        | 2012-12-07                                                                                                                                                                                                                   |
| Beheerder          | KOOP                                                                                                                                                                                                                         |
| Normstatus         | Wettelijk                                                                                                                                                                                                                    |
| Functionaliteit    | Compliance ondersteuning<br>Zoeken: wet- en regelgeving                                                                                                                                                                      |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Juristen<br>Uitvoeringsorganisaties                                                                                                                                                                    |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Normatief<br>Semantisch<br>Tekstueel                                                                                                                                              |
| Geschikt voor taak | <b>Analyseren regeltekst:</b> betrouwbare koppeling tussen documenten<br><b>Opstellen regeltekst:</b> koppeling expliciet en uniform opnemen<br><b>Verzamelen bronmateriaal:</b> uniforme toegang tot decentrale regelgeving |
| Bronnen            | <a href="#">Forum Standaardisatie – JCDR</a><br><a href="#">NORA Online – JCDR</a>                                                                                                                                           |

► Meer details



## § 3.2.22 JSON Schema Definition

JSON Schema is een declaratieve taal voor het definiëren van de structuur, inhoud en beperkingen van JSON-data. Het biedt een gestandaardiseerde manier om JSON-gegevens te valideren en te documenteren, wat zorgt voor consistentie en interoperabiliteit tussen systemen. JSON Schema wordt veel gebruikt bij API's, configuratiebestanden en datavalidatieprocessen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/jsonp-schema/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/jsonp-schema/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/jsonp-schema/v/1.0/bronverwijzing/fb9475dc-f8e7-4ef0-aff4-b01e597cdc82">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/jsonp-schema/v/1.0/bronverwijzing/fb9475dc-f8e7-4ef0-aff4-b01e597cdc82</a> |

## § 3.2.23 Jurriconnect

Standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/juriconnect/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/juriconnect/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/juriconnect/v/1.0/bronverwijzing/93647f68-3f33-4764-a428-1e4c494f26b1">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/juriconnect/v/1.0/bronverwijzing/93647f68-3f33-4764-a428-1e4c494f26b1</a> |

## § 3.2.24 LegalRuleML

De OASIS LegalRuleML Technical Committee (TC) definieert een uitwisselbare regeltaal voor het juridische domein. Deze standaard ondersteunt het modelleren en automatisch redeneren over juridische regels, en stelt implementaties in staat om juridische argumenten eenduidig te structureren, evalueren en vergelijken met behulp van gestandaardiseerde regelrepresentaties.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/legalruleml/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/legalruleml/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                                      |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/legalruleml/v/1.0/bronverwijzing/24736a34-66cd-4625-9935-9118c7f07559">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/legalruleml/v/1.0/bronverwijzing/24736a34-66cd-4625-9935-9118c7f07559</a> |

## § 3.2.25 LIDO

Met LiDO - een databank met miljoenen hyperlinks - kunt u snel inzicht krijgen in de verbanden tussen nationale en Europese regelgeving, uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, parlementaire documenten en officiële bekendmakingen. LiDO maakt daartoe onder meer gebruik van intelligente software die tal van citatievormen kan herkennen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/lido/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/lido/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Tool                                                                                                                                                                                                                          |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                        |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschied voor taak | <b>Verzamelen bronmateriaal</b>                                                                                                                                                                                               |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/lido/v/1.0/bronverwijzing/5f52ad63-92ab-4bb9-ae0d-5e921d85d3fe">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/lido/v/1.0/bronverwijzing/5f52ad63-92ab-4bb9-ae0d-5e921d85d3fe</a> |

## § 3.2.26 Markdown

De standaard Markdown-syntaxis is gebruiksvriendelijk en efficiënt. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig opgemaakte tekst schrijven in een platte-teksteditor, wat het lezen en schrijven vergemakkelijkt. Markdown is gebaseerd op het idee dat de auteur zich kan richten op de inhoud in plaats van op complexe opmaak, waardoor formatteren intuïtief en efficiënt blijft.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/markdown/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/markdown/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                            |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                         |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschied voor taak | <b>Opstellen regeltekst</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/markdown/v/1.0/bronverwijzing/18118b06-a1ba-48c3-bdb3-16a9f954332f">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/markdown/v/1.0/bronverwijzing/18118b06-a1ba-48c3-bdb3-16a9f954332f</a> |

## § 3.2.27 MIM - Metamodel Informatie Modelleren

MIM (Metamodel voor Informatie-modelleren) beschrijft een gestandaardiseerd metamodel voor het opstellen van informatiemodellen. Het definieert metaklassen, metastructuren en metagegevens als basis voor consistente en vergelijkbare informatiemodelleren en maakt hergebruik en gezamenlijke tooling mogelijk.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/mim/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/mim/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                  |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschied voor taak | <b>Begrip definiëren</b><br><b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                          |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/mim/v/1.0/bronverwijzing/f878fd5e-f54c-465f-a1ee-235cb51c5f8d">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/mim/v/1.0/bronverwijzing/f878fd5e-f54c-465f-a1ee-235cb51c5f8d</a> |

## § 3.2.28 NIAM

Natural language Information Analysis Method (NIAM) is een informatieanalyse- en datamodelleringsmethode, ontwikkeld in de jaren zeventig door Sjir Nijssen en anderen. Kenmerkend is dat de analyse expliciet gebeurt door middel van uitspraken in gesproken taal, en dat de gebruikte modeltechniek verschilt van andere door het explicieter modelleren van rollen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/niam/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/niam/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                        |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                    |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Interpreteren en expliciteren</b><br><b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/niam/v/1.0/bronverwijzing/549fd8c5-7e3f-4e03-9f80-11b140ff4a7a">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/niam/v/1.0/bronverwijzing/549fd8c5-7e3f-4e03-9f80-11b140ff4a7a</a> |

## § 3.2.29 NL-SBB

De standaard voor het beschrijven van begrippen geeft aan hoe begrippen in een begrippenlijst, taxonomie of thesaurus eenduidig worden beschreven.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nlsbb/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nlsbb/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                      |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                   |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                             |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b><br><b>Interpreteren en expliciteren</b>                                                                                                                                                                |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nlsbb/v/1.0/bronverwijzing/1e77f7c6-1a81-4566-ab86-59290b597324">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nlsbb/v/1.0/bronverwijzing/1e77f7c6-1a81-4566-ab86-59290b597324</a> |

## § 3.2.30 NRML

??

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nrml/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nrml/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | Work in progress                                                                                                                                                                                                              |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                 |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nrml/v/1.0/bronverwijzing/db7d254b-b5ee-4917-ab7f-9658b8af7edd">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/nrml/v/1.0/bronverwijzing/db7d254b-b5ee-4917-ab7f-9658b8af7edd</a> |

### § 3.2.31 OAS - OpenAPI Specification

De OpenAPI-specificatie (OAS) is een standaard voor het taal-onafhankelijk beschrijven van API's. Hiermee kunnen zowel mensen als machines de functionaliteit van een service begrijpen zonder toegang tot de broncode of aanvullende documentatie. OpenAPI-beschrijvingen worden meestal vastgelegd in YAML of JSON en bieden een gestructureerde manier om endpoints, request- en responseformaten en authenticatiemethoden te definiëren. De standaard ondersteunt de volledige API-levenscyclus, van ontwerp tot implementatie, en maakt het mogelijk om documentatie, client libraries en geautomatiseerde tests te genereren.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oas/v/3.1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oas/v/3.1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                      |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                   |
| Versienummer       | 3.1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                          |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oas/v/3.1.0/bronverwijzing/cd26c12d-8714-4ed7-a1c2-b431ec7e9c82">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oas/v/3.1.0/bronverwijzing/cd26c12d-8714-4ed7-a1c2-b431ec7e9c82</a> |

### § 3.2.32 OCL - Object Constraint Language

De Object Constraint Language (OCL) is een declaratieve taal voor het vastleggen van regels en constraints op UML-modellen en andere OMG-meta-modellen (MOF). OCL maakt het mogelijk om nauwkeurige constraints en objectquery's te formuleren die niet grafisch in diagrammen kunnen worden uitgedrukt. De taal is onderdeel van de UML-standaard en vormt een belangrijk element binnen de OMG-specificatie voor modeltransformaties (QVT).

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/ocl/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/ocl/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/ocl/v/1.0/bronverwijzing/fl237b21-acac-4f5c-b2b1-69722b51bfbb">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/ocl/v/1.0/bronverwijzing/fl237b21-acac-4f5c-b2b1-69722b51bfbb</a> |

## § 3.2.33 Open Fisca

OpenFisca zet wet- en regelgeving om in uitvoerbare code. Het platform maakt het mogelijk om belasting- en uitkeringsstelsels te modelleren en door te rekenen op basis van wetgeving.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/open-fisca/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/open-fisca/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                             |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/open-fisca/v/1.0/bronverwijzing/fc673e07-b488-44eb-97c6-df0fd4ce7a0a">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/open-fisca/v/1.0/bronverwijzing/fc673e07-b488-44eb-97c6-df0fd4ce7a0a</a> |

## § 3.2.34 ORM - Object-Role Modelling

Object-Role Modeling (ORM) is een conceptuele datamodelleermethode voor het op hoog niveau beschrijven en ontwerpen van informatiesystemen. De nadruk ligt op de betekenis van gegevens en hun onderlinge relaties, in plaats van op technische implementatiedetails.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/orm/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/orm/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                      |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/orm/v/1.0/bronverwijzing/ed9da5b5-1b95-4b17-84a4-09d70f2c8ad2">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/orm/v/1.0/bronverwijzing/ed9da5b5-1b95-4b17-84a4-09d70f2c8ad2</a> |

## § 3.2.35 OWL - Web Ontology Language

OWL (Web Ontology Language) is een door het W3C ontwikkelde standaard voor het Semantisch Web, waarmee machines webinhoud beter kunnen verwerken en interpreteren. OWL bouwt voort op XML, RDF en RDF Schema (RDFS) en biedt een uitgebreidere woordenschat en formele semantiek voor het definiëren van ontologieën. Met OWL worden betekenissen van begrippen en de relaties daartussen vastgelegd, wat geautomatiseerd redeneren en interoperabiliteit mogelijk maakt.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/owl/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/owl/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/owl/v/1.0/bronverwijzing/a3fa5e23-020c-4da2-ace0-96693f911027">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/owl/v/1.0/bronverwijzing/a3fa5e23-020c-4da2-ace0-96693f911027</a> |

## § 3.2.36 Petri-net

Petri-netten zijn wiskundige modelleertalen voor het beschrijven van gedistribueerde systemen en behoren tot de klasse van discrete-event dynamische systemen. Een Petri-net is een gerichte bipartiete graaf met twee soorten elementen: plaatsen (cirkels) en transities (rechthoeken). Plaatsen kunnen tokens bevatten, en een transitie is activeerbaar wanneer alle invoerplaatsen minimaal één token hebben. Net als standaarden zoals UML-activiteitendiagrammen, BPMN en event-driven process chains bieden Petri-netten een grafische notatie voor processen met keuzes, iteraties en gelijktijdigheid. In tegenstelling tot deze standaarden beschikken Petri-netten over exact gedefinieerde uitvoeringssemantiek en een goed ontwikkelde wiskundige theorie voor procesanalyse.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/petri-net/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/petri-net/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                              |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                                  |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren processen</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/petri-net/v/1.0/bronverwijzing/ded1da7c-7698-4448-a421-77ab4bf1bbd2">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/petri-net/v/1.0/bronverwijzing/ded1da7c-7698-4448-a421-77ab4bf1bbd2</a> |

## § 3.2.37 Predicatenlogica

Predicatenlogica is wiskundig-formele logica waarin expliciet predicaten voorkomen, waarmee eigenschappen van en relaties tussen verzamelingen objecten worden beschreven. Vaak wordt vooral de eerste-orde-predicatenlogica bedoeld

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/predicatenlogica/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/predicatenlogica/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                            |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                                         |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/predicatenlogica/v/1.0/bronverwijzing/84f51d90-4b51-423d-ad05-849e82ea670e">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/predicatenlogica/v/1.0/bronverwijzing/84f51d90-4b51-423d-ad05-849e82ea670e</a> |

## § 3.2.38 RDF - Resource Description Framework

RDF (Resource Description Framework) is een standaardmodel voor het uitwisselen van gegevens op het web. Het ondersteunt het samenvoegen van data, ook wanneer onderliggende schema's verschillen, en maakt het mogelijk dat schema's in de tijd evolueren zonder dat alle datagebruikers hoeven te worden aangepast.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/rdf/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/rdf/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/rdf/v/1.0/bronverwijzing/67e50503-9876-48a0-9415-e3856073b89e">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/rdf/v/1.0/bronverwijzing/67e50503-9876-48a0-9415-e3856073b89e</a> |

## § 3.2.39 Regelrecht engine

Regelrecht maakt Nederlandse wetgeving machine-leesbaar en uitvoerbaar. Het platform zet juridische teksten om in gestructureerde YAML en voert deze uit als deterministische beslislogica.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelrecht-engine/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelrecht-engine/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Tool                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebruiksstatus     | Work in progress                                                                                                                                                                                                                                        |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                                           |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschikt voor taak | <b>Geautomatiseerde regeluitvoering</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelrecht-engine/v/1.0/bronverwijzing/788b7dfb-3602-4635-a96f-a8d3f0911e55">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelrecht-engine/v/1.0/bronverwijzing/788b7dfb-3602-4635-a96f-a8d3f0911e55</a> |

## § 3.2.40 Regelspraak

Regelspraak is een standaard voor het modelleren van formele (reken)regels.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelspraak/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelspraak/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                               |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                                  |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Interpreteren en expliciteren</b><br><b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                          |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelspraak/v/1.0/bronverwijzing/a1641464-23bc-4e7d-a040-40f6defa4c6a">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regelspraak/v/1.0/bronverwijzing/a1641464-23bc-4e7d-a040-40f6defa4c6a</a> |

## § 3.2.41 Regular expression

Een reguliere expressie (afgekort als regex of regexp) is een tekenreeks die een patroon beschrijft om tekst te herkennen. Reguliere expressies worden vaak gebruikt voor zoek- en vervangbewerkingen in tekst en voor het valideren van invoer. De onderliggende technieken zijn ontwikkeld binnen de theoretische informatica en de theorie van formele talen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regex/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regex/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                      |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                   |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                             |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regex/v/1.0/bronverwijzing/b144c577-f1bf-4412-a6b7-e684a7ccb5e4">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/regex/v/1.0/bronverwijzing/b144c577-f1bf-4412-a6b7-e684a7ccb5e4</a> |

## § 3.2.42 SBVR - Semantics of Business Vocabulary and Business Rules

Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) is een door de Object Management Group (OMG) vastgestelde standaard voor het formeel en eenduidig beschrijven van vocabulaire en declaratieve regels in natuurlijke taal. SBVR is bedoeld om complexe compliance- en bedrijfsregels, zoals operationele regels, beveiligingsbeleid en wet- en regelgeving, te formaliseren zodat deze door computers kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast. De standaard vormt een integraal onderdeel van de model-gedreven architectuur (MDA) van de OMG.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sbvr/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sbvr/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                        |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sbvr/v/1.0/bronverwijzing/14375aa0-8515-41c3-a98b-94384bef2ecb">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sbvr/v/1.0/bronverwijzing/14375aa0-8515-41c3-a98b-94384bef2ecb</a> |



### § 3.2.43 SHACL - Shapes Constraint Language

SHACL (Shapes Constraint Language) is een taal voor het valideren van RDF-grafen aan de hand van een verzameling voorwaarden. Deze voorwaarden worden vastgelegd als shapes en andere constructies in de vorm van een RDF-graaf. In SHACL worden de RDF-grafen met regels shapes graphs genoemd, en de RDF-grafen die hiertegen worden gevalideerd data graphs. Naast validatie kunnen SHACL-shapes ook dienen als beschrijving van geldige data, bijvoorbeeld voor het bouwen van gebruikersinterfaces, codegeneratie en dataintegratie.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/shacl/v/20170720">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/shacl/v/20170720</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                             |
| Versienummer       | 20170720                                                                                                                                                                                                                                  |
| Versiedatum        | 2017-07-20                                                                                                                                                                                                                                |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/shacl/v/20170720/bronverwijzing/79be046a-4db0-45f4-8af3-12097c2dab84">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/shacl/v/20170720/bronverwijzing/79be046a-4db0-45f4-8af3-12097c2dab84</a> |

### § 3.2.44 SKOS - Simple Knowledge Organization

SKOS is een verzameling specificaties en standaarden die het gebruik van kennisorganisatiesystemen (KOS), zoals thesauri, classificatieschema's, trefwoordssystemen en taxonomieën, ondersteunt binnen het raamwerk van het Semantisch Web.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                 |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos/v/1.0/bronverwijzing/6f7b26f9-f759-4eb6-92a8-a115c78f4e97">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos/v/1.0/bronverwijzing/6f7b26f9-f759-4eb6-92a8-a115c78f4e97</a> |

### § 3.2.45 SKOS-LEX

De SKOS Legal Extension definieert de klassen en eigenschappen die nodig zijn om juridische begrippen als SKOS-concepten te modelleren en vast te leggen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos-lex/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos-lex/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                            |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                            |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b><br><b>Interpreteren en expliciteren</b>                                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos-lex/v/1.0/bronverwijzing/82612ad0-56dc-427b-9460-496b5f59ec89">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/skos-lex/v/1.0/bronverwijzing/82612ad0-56dc-427b-9460-496b5f59ec89</a> |

## § 3.2.46 STOP

De Sandaard Officiële Publicaties (STOP) is de standaard die het mogelijk maakt om officiële publicaties en consolideerbare regelgeving van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries op een gestructureerde manier aan te leveren.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/stop/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/stop/v/1.0</a>                                                                                                       |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/stop/v/1.0/bronverwijzing/9ebd106f-ac26-47e4-901d-2138f5cffe4">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/stop/v/1.0/bronverwijzing/9ebd106f-ac26-47e4-901d-2138f5cffe4</a> |

## § 3.2.47 STTR - Standaard en informatiemodel toepasbare regels

De Standaard toepasbare regels (STTR) is een van de standaarden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De STTR en het bijbehorende informatiemodel (IMTR) zijn nodig om toepasbare regels te kunnen publiceren. Ze horen bij het maken en het aanleveren van toepasbare regels aan de Registratie toepasbare regels (RTR). Rijkswaterstaat beheert deze standaard.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sttr/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sttr/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                 |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                    |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Beslisondersteuning<br/>Specificeren regels</b>                                                                                                                                                                            |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sttr/v/1.0/bronverwijzing/37b3b164-b64f-4b11-97e6-9aee6d0deb08">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/sttr/v/1.0/bronverwijzing/37b3b164-b64f-4b11-97e6-9aee6d0deb08</a> |

## § 3.2.48 TMAP - Test Management Approach

TMAP (Test Management Approach) is een gestructureerde testmethode voor software, ontwikkeld door Sogeti en geïntroduceerd in 1995. De methode biedt een raamwerk voor het plannen, uitvoeren en beheersen van testactiviteiten.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tmap/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tmap/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                    |
| Licentievorm       | Gesloten                                                                                                                                                                                                                      |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschikt voor taak | <b>Valideren specificaties</b>                                                                                                                                                                                                |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tmap/v/1.0/bronverwijzing/de82359b-18ab-4d81-ab22-885f0f90f3b3">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tmap/v/1.0/bronverwijzing/de82359b-18ab-4d81-ab22-885f0f90f3b3</a> |

§ 3.2.49 TOOI

TOOI (Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie) is een semantische informatie-standaard/kennismodel voor het beschrijven van overheidsinformatie. Het biedt een gemeenschappelijke taal (ontologie + thesauri + registers) en ondersteunt vooral begripsdefinitie, semantiek en interoperabiliteit.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tooi/v/1.3.4                                                                    |
| Type               | Standaard                                                                                                                |
| Gebruiksstatus     | Voorstel                                                                                                                 |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                            |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-18                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.3.4                                                                                                                    |
| Versiedatum        | 2024-03-01                                                                                                               |
| Beheerder          | KOOP                                                                                                                     |
| Normstatus         | Best practice                                                                                                            |
| Functionaliteit    | Juridisch expertsysteem                                                                                                  |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Juristen                                                                                           |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Descriptief<br>Ontologisch<br>Semantisch                                      |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren:</b> kernfunctie (thesauri en ontologie)<br><b>Verzamelen bronmateriaal:</b> Uniforme metadata      |
| Bronnen            | <a href="#">Digitale Overheid community TOOI</a><br><a href="#">TOOI beheerplan</a><br><a href="#">TOOI documentatie</a> |

► Meer details

## § 3.2.50 TPOD

TPOD (Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten) is een informatie-standaard die voorschrijft hoe omgevingsdocumenten moeten worden gestructureerd, geannoteerd en uitgewisseld. Het is een domeinspecifieke invulling van STOP en vormt de brug tussen juridische tekst en digitale uitvoering binnen het DSO.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tpod/v/3.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/tpod/v/3.0</a>                                                                                                            |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                       |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                                    |
| Bijgewerkt op      | 2026-05-18                                                                                                                                                                                                                       |
| Versienummer       | 3.0                                                                                                                                                                                                                              |
| Versiedatum        | 2023-12-27                                                                                                                                                                                                                       |
| Beheerder          | Geonovum                                                                                                                                                                                                                         |
| Normstatus         | Wettelijk                                                                                                                                                                                                                        |
| Functionaliteit    | Compliance ondersteuning                                                                                                                                                                                                         |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Juristen<br>Regelanalist                                                                                                                                                                                   |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Normatief<br>None: Normatief<br>Ontologisch<br>Semantisch<br>Tekstueel                                                                                                        |
| Geschikt voor taak | <b>Opstellen regeltekst:</b> Structuur en tekstemodellen<br><b>Specificeren gegevens(behoefte):</b> definieert welke metadata/annotaties nodig zijn<br><b>Specificeren regels:</b> expliciteren regels naar toepasbare structuur |
| Bronnen            | <a href="#">Geonovum TPO</a><br><a href="#">STOP/TPOD uitleg IPLO</a><br><a href="#">Wegwijzer TPOD</a>                                                                                                                          |

► Meer details

## § 3.2.51 Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden

Het proces van de UDO helpt om beleid vorm te geven dat uitvoerbaar is en zijn doelen bereikt, of dat nu eigen beleid van het Rijk is of beleid dat volgt uit Europese richtlijnen.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/udo/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/udo/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Opdracht oriëntering</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/udo/v/1.0/bronverwijzing/bd29e9da-ceb6-428e-96e9-0a1264127c17">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/udo/v/1.0/bronverwijzing/bd29e9da-ceb6-428e-96e9-0a1264127c17</a> |

## § 3.2.52 UML

De Unified Modeling Language (UML) is een algemene, objectgeoriënteerde, visuele modellertaal waarmee de architectuur en het ontwerp van een systeem inzichtelijk kunnen worden gemaakt, vergelijkbaar met een blauwdruk. UML bevat notaties voor verschillende typen diagrammen die zich richten op onder andere gedrag, interactie en structuur.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uml/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uml/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                      |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                  |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Begrip definiëren</b><br><b>Specificeren gegevens(behoefte)</b><br><b>Specificeren processen</b>                                                                                                                         |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uml/v/1.0/bronverwijzing/8830f789-fbfb-487f-8471-4bfad41cd19f">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uml/v/1.0/bronverwijzing/8830f789-fbfb-487f-8471-4bfad41cd19f</a> |

## § 3.2.53 Use Cases

UML Use Cases beschrijven functioneel gedrag van een systeem vanuit het perspectief van de gebruiker. Ze laten zien wat een systeem moet doen, niet hoe het intern is opgebouwd. Use cases worden gebruikt om eisen en verwachtingen helder vast te leggen en te communiceren met zowel technische als niet-technische stakeholders.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uc/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uc/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                             |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschikt voor taak | <b>Interpreteren en expliciteren</b>                                                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uc/v/1.0/bronverwijzing/e3c689f9-da49-4840-8108-0db29d66dd83">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/uc/v/1.0/bronverwijzing/e3c689f9-da49-4840-8108-0db29d66dd83</a> |

## § 3.2.54 Web Annotation Data Model

Het Web Annotation Data Model beschrijft een gestructureerd model en formaat waarmee annotaties kunnen worden gedeeld en hergebruikt over verschillende hardware- en softwareplatforms. Het ondersteunt zowel eenvoudige gebruiksscenario's als complexere toepassingen, zoals het koppelen van willekeurige inhoud aan specifieke datapunten of aan segmenten van getimede multimedia.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oa/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oa/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                             |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschikt voor taak | <b>Analyseren regeltekst</b>                                                                                                                                                                                              |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oa/v/1.0/bronverwijzing/50129fc0-e078-45b9-9c41-b86e27fb7776">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/oa/v/1.0/bronverwijzing/50129fc0-e078-45b9-9c41-b86e27fb7776</a> |

## § 3.2.55 Wetsanalyse

Wetsanalyse is een methode voor het systematisch ontleden van juridische teksten naar structuur, betekenis en werking. Het richt zich primair op het tekstuele en semantische niveau en ondersteunt vooral de taken analyseren regeltekst en interpreteren en expliciteren.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wetsanalyse/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wetsanalyse/v/1.0</a>                                                                                                                                                            |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Licentievorm       | Open onder voorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijgewerkt op      | 2026-04-14                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Functionaliteit    | Wetgeving: modellering van wet- en regelgeving                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beoogde gebruikers | Beleidsmedewerkers<br>Juristen<br>Regelanalist                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ondersteuning      | None<br>None<br>None: Descriptief<br>None: Descriptief<br>Semantisch<br>Tekstueel                                                                                                                                                                                                              |
| Geschikt voor taak | <b>Analyseren regeltekst:</b> kernactiviteit<br><b>Begrip definiëren:</b> identificatie van relevante termen<br><b>Interpreteren en expliciteren:</b> voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering<br><b>Opdracht oriëntering</b><br><b>Specificeren regels:</b> input voor verdere formalisering |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wetsanalyse/v/1.0/bronverwijzing/317ec632-addf-4c23-a642-8e44ddb398ac">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wetsanalyse/v/1.0/bronverwijzing/317ec632-addf-4c23-a642-8e44ddb398ac</a>                                                    |

► Meer details

## § 3.2.56 WUF

??

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wuf/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wuf/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Methode                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Opdracht oriëntering</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wuf/v/1.0/bronverwijzing/ee1c9c81-3193-49f5-81b5-e2e9c4235ad7">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/wuf/v/1.0/bronverwijzing/ee1c9c81-3193-49f5-81b5-e2e9c4235ad7</a> |

## § 3.2.57 XSD - XML Schema Definition

XSD (XML Schema Definition) is een door het W3C aanbevolen standaard voor het formeel beschrijven van de structuur en inhoud van XML-documenten. Met XSD kunnen regels worden vastgelegd waaraan een XML-document moet voldoen om als geldig te worden beschouwd. Daarnaast ondersteunt XSD het toekennen van specifieke datatypen aan elementen, wat na validatie een rijke informatiebasis oplevert die bruikbaar is voor verdere verwerking, zoals validatie, dataconversie en softwareontwikkeling.

| Kenmerk            | Waarde                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/xsd/v/1.0">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/xsd/v/1.0</a>                                                                                                         |
| Type               | Standaard                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruiksstatus     | In gebruik                                                                                                                                                                                                                  |
| Licentievorm       | Volledig open                                                                                                                                                                                                               |
| Versienummer       | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschikt voor taak | <b>Specificeren gegevens(behoefte)</b>                                                                                                                                                                                      |
| Bronnen            | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/xsd/v/1.0/bronverwijzing/f4ebb7fc-677e-49a8-a5ca-96cff0e6af2c">https://data.bp4mc2.org/id/lto/legaltech/xsd/v/1.0/bronverwijzing/f4ebb7fc-677e-49a8-a5ca-96cff0e6af2c</a> |

## § 4. Taxonomieën en waardenlijsten

Deze sectie beschrijft de waardenlijsten die worden gebruikt om juridische technologieën te classificeren, zoals gebruiksstatus, licentievorm, functionaliteit, doelgroep en andere categorieën.

Aantal taxonomieën: 9.

### § 4.1 Beschouwingsniveaus

Enumeratie van mogelijke beschouwingsniveaus voor juridische technologie.

| Waarde      | Definitie |
|-------------|-----------|
| Logisch     | None      |
| Ontologisch | None      |
| Semantisch  | None      |
| Technisch   | None      |
| Tekstueel   | None      |

### § 4.2 Functionaliteiten

Enumeratie van mogelijke functionaliteiten voor juridische technologie.

| Waarde                                                  | Definitie                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance ondersteuning                                | Ondersteuning bij het aantoonbaar naleven van wet- en regelgeving en interne normen, inclusief controles, signalering en rapportage.                                              |
| Contract: analyse/redactie/beoordeling                  | Functionaliteiten voor het analyseren van contractinhoud, het (mede) opstellen/redigeren van bepalingen en het beoordelen (review) van concepten en wijzigingen.                  |
| Contract: geautomatiseerde contractgeneratie            | Het automatisch genereren of samenstellen van een contract op basis van invoer, templates en/of clausulebibliotheken.                                                             |
| Geautomatiseerd beslissen                               | Het (geheel of gedeeltelijk) nemen van besluiten door een geautomatiseerd systeem, al dan niet met rechtsgevolgen voor betrokkenen.                                               |
| Juridisch expertsysteem                                 | Een systeem dat juridische kennis (regels en/of heuristieken) toepast om te adviseren, te kwalificeren of beslissingen/uitkomsten te ondersteunen.                                |
| Procespraktijk: opstellen van processtukken             | Het opstellen en redigeren van processtukken (zoals dagvaarding, verzoekschrift, conclusie, pleitnota en incidentele verzoeken).                                                  |
| Procespraktijk: procesanalyse                           | Analyse van procesvoering en procesgegevens (bijv. doorlooptijden, uitkomsten, proceshandelingen en patronen) ter ondersteuning van processtrategie en dossiersturing.            |
| Procespraktijk: voorspelling van rechterlijke uitspraak | Het (statistisch of modelmatig) voorspellen van de waarschijnlijke uitkomst van een procedure of de inhoud/strekking van een rechterlijke uitspraak.                              |
| Wetgeving: modellering van wet- en regelgeving          | Het formaliseren of modelleren van wet- en regelgeving (bijv. als regels, logica, metadata of semantische structuur) ten behoeve van interpretatie, toepassing of automatisering. |
| Wetgeving: uitvoering van wet- en regelgeving           | Functionaliteiten gericht op uitvoering of implementatie van wettelijke verplichtingen en, waar bedoeld, ondersteuning bij toezicht en handhaving.                                |
| Wetgeving: wetgevingsredactie                           | Het (ondersteunen bij het) opstellen en redigeren van wet- en regelgeving, inclusief structuur, definities, verwijzingen en consistentie.                                         |
| Zoeken: jurisprudentie                                  | Het doorzoeken en ontsluiten van jurisprudentie (uitspraken), inclusief filtering, citaties, vindplaatsen en relevante overwegingen.                                              |
| Zoeken: wet- en regelgeving                             | Het doorzoeken en ontsluiten van wet- en regelgeving, inclusief consolidaties, historische versies, artikelen/leden en kruisverwijzingen.                                         |



### § 4.3 Gebruikersgroepen

Enumeratie van mogelijke gebruikersgroepen voor juridische technologie.

| Waarde                   | Definitie |
|--------------------------|-----------|
| Advocaten                | None      |
| Beleidsmedewerkers       | None      |
| Burgers en bedrijven     | None      |
| Commerciële organisaties | None      |
| Juristen                 | None      |
| Opsporingsinstanties     | None      |
| Rechtbanken              | None      |
| Regelanalist             | None      |
| Softwareontwikkelaars    | None      |
| Uitvoeringsorganisaties  | None      |
| Wetgevers                | None      |

### § 4.4 Gebruiksstatussen

Enumeratie van mogelijke gebruiksstatussen voor juridische technologie.

| Waarde           | Definitie |
|------------------|-----------|
| In gebruik       | None      |
| Voorstel         | None      |
| Work in progress | None      |

### § 4.5 Licentievormen

Enumeratie van mogelijke licentievormen voor juridische technologie.

| Waarde                 | Definitie |
|------------------------|-----------|
| Gesloten               | None      |
| Open onder voorwaarden | None      |
| Volledig open          | None      |

### § 4.6 Modelsoorten

Enumeratie van mogelijke modelsoorten voor juridische technologie.

| Waarde      | Definitie |
|-------------|-----------|
| Descriptief | None      |
| Normatief   | None      |

## § 4.7 Normstatussen

Enumeratie van mogelijke normstatussen voor juridische technologie.

| Waarde        | Definitie |
|---------------|-----------|
| Best practice | None      |
| Idee          | None      |
| Industrie     | None      |
| Voorstel      | None      |
| Wettelijk     | None      |

## § 4.8 Relatietypen

Enumeratie van mogelijke relatietypen tussen juridische technologieën.

| Waarde           | Definitie |
|------------------|-----------|
| Alternatief voor | None      |
| Gerelateerd aan  | None      |
| Vervangt         | None      |
| Vervolg op       | None      |

## § 4.9 Technologietypen

Enumeratie van mogelijke technologietypen voor juridische technologie.

| Waarde              | Definitie |
|---------------------|-----------|
| DSL                 | None      |
| Machine learning    | None      |
| Markup (annotatie)  | None      |
| Markup (publicatie) | None      |
| Regelexecutie       | None      |

## § 5. Organisaties

Deze sectie bevat organisaties die optreden als beheerder of leverancier van juridische technologieën.

Aantal organisaties: 8.

### § 5.1 Overzicht

| Organisatie                                                             | Contactinformatie                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #europese-unie-raad-van-de-eu                                           | <a href="https://european-union.europa.eu/">https://european-union.europa.eu/</a>                                             |
| #geonovum                                                               | <a href="mailto:info@geonovum.nl">info@geonovum.nl</a>                                                                        |
| #international-federation-of-library-associations-and-institutions-ifla | <a href="https://www.ifla.org/">https://www.ifla.org/</a>                                                                     |
| #juriconnect                                                            | <a href="mailto:info@juriconnect.nl">info@juriconnect.nl</a>                                                                  |
| #kenniscentrum-voor-beleid-en-regelgeving                               | <a href="mailto:info@kcbr.nl">info@kcbr.nl</a>                                                                                |
| #koop                                                                   | <a href="https://www.koopoverheid.nl/">https://www.koopoverheid.nl/</a>                                                       |
| #publications-office-of-the-european-union                              | <a href="https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en">https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en</a> |
| #tno                                                                    | <a href="http://www.tno.nl">www.tno.nl</a>                                                                                    |

### § 5.2 Organisaties

#### § 5.3 Europese Unie (Raad van de EU)

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/a2938952-581f-4fa3-b4a3-9abcd1822721">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/a2938952-581f-4fa3-b4a3-9abcd1822721</a> |
| Naam              | Europese Unie (Raad van de EU)                                                                                                                                                |
| Contactinformatie | <a href="https://european-union.europa.eu/">https://european-union.europa.eu/</a>                                                                                             |

#### § 5.4 Geonovum

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/f197cc06-88ae-4b82-a8a8-db9029261e59">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/f197cc06-88ae-4b82-a8a8-db9029261e59</a> |
| Naam              | Geonovum                                                                                                                                                                      |
| Contactinformatie | <a href="mailto:info@geonovum.nl">info@geonovum.nl</a>                                                                                                                        |

#### § 5.5 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/91bad084-f0ef-40d6-b929-8fa2fa919b2b">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/91bad084-f0ef-40d6-b929-8fa2fa919b2b</a> |
| Naam              | International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)                                                                                                      |
| Contactinformatie | <a href="https://www.ifla.org/">https://www.ifla.org/</a>                                                                                                                     |

## § 5.6 Juriconnect

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/51ef83a4-f310-42d8-8a47-0817bb3fdb8d">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/51ef83a4-f310-42d8-8a47-0817bb3fdb8d</a> |
| Naam              | Juriconnect                                                                                                                                                                   |
| Contactinformatie | <a href="mailto:info@juriconnect.nl">info@juriconnect.nl</a>                                                                                                                  |

## § 5.7 Kenniscentrum voor beleid en regelgeving

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/4d4c8c24-532a-4751-8971-1d27c79b0eac">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/4d4c8c24-532a-4751-8971-1d27c79b0eac</a> |
| Naam              | Kenniscentrum voor beleid en regelgeving                                                                                                                                      |
| Contactinformatie | <a href="mailto:info@kcbr.nl">info@kcbr.nl</a>                                                                                                                                |

## § 5.8 KOOP

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/5eff159d-559b-430b-9a82-5a63fbd65e99">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/5eff159d-559b-430b-9a82-5a63fbd65e99</a> |
| Naam              | KOOP                                                                                                                                                                          |
| Contactinformatie | <a href="https://www.koopoverheid.nl/">https://www.koopoverheid.nl/</a>                                                                                                       |

## § 5.9 Publications Office of the European Union

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/f9f140f4-48f1-448d-8ef2-e02c14031da8">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/f9f140f4-48f1-448d-8ef2-e02c14031da8</a> |
| Naam              | Publications Office of the European Union                                                                                                                                     |
| Contactinformatie | <a href="https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en">https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en</a>                                                 |

## § 5.10 TNO

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/8ed6441a-9063-493d-9fca-6cb45a786557">https://data.bp4mc2.org/id/lto/organisatie/8ed6441a-9063-493d-9fca-6cb45a786557</a> |
| Naam              | TNO                                                                                                                                                                           |
| Contactinformatie | <a href="http://www.tno.nl">www.tno.nl</a>                                                                                                                                    |

## § 6. Ontologie

Deze sectie beschrijft de onderliggende ontologie waarmee juridische technologieën worden gemodelleerd.

De ontologie bevat klassen, objecteigenschappen, datatype-eigenschappen en SHACL-shapes. De inhoud van deze sectie is automatisch gegenereerd uit de TBox.

Ontologieversie: 0.1.0

Datum ontologie: 2026-03-31

Deze ontologie beschrijft juridische technologieën, hun eigenschappen, relaties en relevante enumeraties.

## § 6.1 Klassen

De volgende klassen zijn opgenomen in de ontologie.

### § 6.1.1 Bronverwijzing

| Kenmerk | Waarde                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing">http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing</a> |

### § 6.1.2 Documentatie

| Kenmerk | Waarde                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Documentatie">http://bp4mc2.org/lto#Documentatie</a> |

### § 6.1.3 Juridische technologie

| Kenmerk | Waarde                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

### § 6.1.4 Methode

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Methode">http://bp4mc2.org/lto#Methode</a>                                                       |
| Specialisatie van | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

### § 6.1.5 Ondersteuningsvorm

| Kenmerk | Waarde                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm">http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm</a> |

### § 6.1.6 Organisatie

| Kenmerk | Waarde                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a> |

### § 6.1.7 Relatie

| Kenmerk | Waarde                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Relatie">http://bp4mc2.org/lto#Relatie</a> |

## § 6.1.8 Standaard

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="http://bp4mc2.org/1to#Standaard">http://bp4mc2.org/1to#Standaard</a>                                                   |
| Specialisatie van | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie</a> |

## § 6.1.9 Taakinvulling

| Kenmerk | Waarde                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/1to#Taakinvulling">http://bp4mc2.org/1to#Taakinvulling</a> |

## § 6.1.10 Tool

| Kenmerk           | Waarde                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI               | <a href="http://bp4mc2.org/1to#Tool">http://bp4mc2.org/1to#Tool</a>                                                             |
| Specialisatie van | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie</a> |

## § 6.1.11 Versiebeschrijving

| Kenmerk | Waarde                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving">http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving</a> |

## § 6.2 Eigenschappen (relaties)

Deze sectie bevat de objecteigenschappen uit de ontologie. Objecteigenschappen leggen relaties tussen resources, bijvoorbeeld tussen een juridische technologie en een organisatie, status, taak of andere technologie.

### § 6.2.1 beheerder

| Kenmerk | Waarde                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beheerder">http://bp4mc2.org/lto#beheerder</a>                    |
| Bereik  | Organisatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a> |

Predicate tussen Methode/Standaard en een herbruikbare Organisatie-resource.

### § 6.2.2 beoogde gebruikers

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers">http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers</a>                                   |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

### § 6.2.3 beschouwingsniveau

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau">http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau</a>                       |
| Domein  | Ondersteuningsvorm<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm">http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>         |

### § 6.2.4 bron

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#bron">http://bp4mc2.org/lto#bron</a>                                                             |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | Bronverwijzing<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing">http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing</a>                       |



## § 6.2.5 documentatie

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#documentatie">http://bp4mc2.org/lto#documentatie</a>                                             |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | Documentatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Documentatie">http://bp4mc2.org/lto#Documentatie</a>                             |

## § 6.2.6 geboden functionaliteit

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit">http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit</a>                         |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

## § 6.2.7 gebruiksstatus

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus">http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus</a>                                         |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

## § 6.2.8 gerelateerde technologie

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie</a>                       |
| Bereik  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

## § 6.2.9 geschikt voor taak

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak">http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak</a>                                     |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | Taakinvulling<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling">http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling</a>                          |

## § 6.2.10 input product

| Kenmerk | Waarde                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#inputProduct">http://bp4mc2.org/lto#inputProduct</a>                           |
| Domein  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

Afgeleide inverse relatie tussen een taaktype en een product dat als input dient voor die taak. Deze relatie is bedoeld voor inferentie en queries; de canonieke opslagrichting loopt via lto:inputVoorTaak.

## § 6.2.11 input voor taak

| Kenmerk | Waarde                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#inputVoorTaak">http://bp4mc2.org/lto#inputVoorTaak</a>                         |
| Domein  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

Canonieke opslagrelatie tussen een product (als skos:Concept in lto:BegrippenkaderProducten) en een taaktype dat het product als input nodig heeft.

## § 6.2.12 leverancier

| Kenmerk | Waarde                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#leverancier">http://bp4mc2.org/lto#leverancier</a>                |
| Bereik  | Organisatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a> |

Predicate tussen Tool en een herbruikbare Organisatie-resource.

## § 6.2.13 licentievorm

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#licentievorm">http://bp4mc2.org/lto#licentievorm</a>                                             |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>                   |

## § 6.2.14 modelsoort

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#modelsoort">http://bp4mc2.org/lto#modelsoort</a>                                       |
| Domein  | Ondersteuningsvorm<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm">http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a>         |

## § 6.2.15 normstatus

| Kenmerk | Waarde                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#normstatus">http://bp4mc2.org/lto#normstatus</a>               |
| Domein  | Standaard<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Standaard">http://bp4mc2.org/lto#Standaard</a>    |
| Bereik  | None<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Normstatussen">http://bp4mc2.org/lto#Normstatussen</a> |

Predicate tussen Standaard en een normstatus uit de Normstatussen-lijst.

## § 6.2.16 ondersteuning voor

| Kenmerk | Waarde                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor">http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor</a>                                   |
| Domein  | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

## § 6.2.17 output product

| Kenmerk | Waarde                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#outputProduct">http://bp4mc2.org/lto#outputProduct</a>                         |
| Domein  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

Afgeleide inverse relatie tussen een taaktype en een product dat als output ontstaat uit die taak. Deze relatie is bedoeld voor inferentie en queries; de canonieke opslagrichting loopt via lto:uitvoerVanTaak.

## § 6.2.18 output van taak

| Kenmerk | Waarde                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#uitvoerVanTaak">http://bp4mc2.org/lto#uitvoerVanTaak</a>                       |
| Domein  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

Canonieke opslagrelatie tussen een product (als skos:Concept in lto:BegrippenkaderProducten) en een taaktype dat het product als output produceert.

## § 6.2.19 type relatie

| Kenmerk | Waarde                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie">http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie</a>           |
| Bereik  | None<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Relatietypen">http://bp4mc2.org/lto#Relatietypen</a> |

§ 6.2.20 type technologie

| Kenmerk | Waarde                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/1to#typeTechnologie">http://bp4mc2.org/1to#typeTechnologie</a>                     |
| Bereik  | None<br><a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept</a> |

### § 6.3 Eigenschappen (waarden)

Deze sectie bevat de datatype-eigenschappen uit de ontologie. Datatype-eigenschappen leggen waarden vast, zoals tekst, datum of andere letterlijke waarden.

#### § 6.3.1 beoogd gebruik

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik">http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik</a>                     |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |

#### § 6.3.2 beschrijving

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie">http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie</a>     |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |

#### § 6.3.3 bijgewerkt op

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp">http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp</a>                                             |
| Domein   | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date</a>                               |

#### § 6.3.4 contactinformatie

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie">http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie</a>         |
| Domein   | Organisatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a>      |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |

#### § 6.3.5 naam

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/lto#naam">http://bp4mc2.org/lto#naam</a>                                                             |
| Domein   | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a>                           |

## § 6.3.6 naam

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#naamOrganisatie">http://bp4mc2.org/1to#naamOrganisatie</a>             |
| Domein   | Organisatie<br><a href="http://bp4mc2.org/1to#Organisatie">http://bp4mc2.org/1to#Organisatie</a>      |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |

## § 6.3.7 omschrijving

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#omschrijving">http://bp4mc2.org/1to#omschrijving</a>                   |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |

## § 6.3.8 onderdelen

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#onderdelen">http://bp4mc2.org/1to#onderdelen</a>                           |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |

## § 6.3.9 ontwikkeling en beheer

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#ontwikkelingEnBeheer">http://bp4mc2.org/1to#ontwikkelingEnBeheer</a>       |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |

## § 6.3.10 toegevoegde waarde

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#toegevoegdeWaarde">http://bp4mc2.org/1to#toegevoegdeWaarde</a>             |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |

## § 6.3.11 versiedatum

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#versiedatum">http://bp4mc2.org/1to#versiedatum</a>                                     |
| Domein   | Versiebeschrijving<br><a href="http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving">http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving</a> |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date</a>                     |

Datum waarop deze versie van de technologie is uitgebracht

§ 6.3.12 versienummer

| Kenmerk  | Waarde                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI      | <a href="http://bp4mc2.org/1to#versienummer">http://bp4mc2.org/1to#versienummer</a>                                   |
| Domein   | Versiebeschrijving<br><a href="http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving">http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving</a> |
| Datatype | None<br><a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a>                 |

Het versienummer van deze technologieversie, bijv. '1.0', '2.1', etc.

## § 6.4 SHACL-shapes

Deze sectie beschrijft de SHACL-shapes die worden gebruikt om instanties van de ontologie te valideren. Per shape worden de doelklasse en de bijbehorende property-shapes weergegeven.

### § 6.4.1 Beschouwingsniveaus

| Kenmerk | Waarde                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#BeschouwingsniveausShape">http://bp4mc2.org/lto#BeschouwingsniveausShape</a> |

#### § 6.4.1.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b51 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b51 |              |            | None         |

### § 6.4.2 Bronverwijzing

| Kenmerk    | Waarde                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#BronverwijzingShape">http://bp4mc2.org/lto#BronverwijzingShape</a>         |
| Doelklasse | Bronverwijzing<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing">http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing</a> |

#### § 6.4.2.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap | Pad                                                                                                         | Verplichting | Waardetype                                                                                    |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | titel      | <a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>                                 | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |
| 2        | locatie    | <a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/page">http://xmlns.com/foaf/0.1/page</a>                                 | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI</a> |
| 3        | verwijzing | <a href="http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation">http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</a> | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |



## § 6.4.3 Documentatie

| Kenmerk    | Waarde                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieShape">http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieShape</a>       |
| Doelklasse | Documentatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Documentatie">http://bp4mc2.org/lto#Documentatie</a> |

## § 6.4.3.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap             | Pad                                                                                                 | Verplichting | Waardetype                                                                                        |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Beoogd gebruik         | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik">http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik</a>               | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |
| 2        | Toegevoegde waarde     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#toegevoegdeWaarde">http://bp4mc2.org/lto#toegevoegdeWaarde</a>       | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |
| 3        | onderdelen             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#onderdelen">http://bp4mc2.org/lto#onderdelen</a>                     | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |
| 4        | Ontwikkeling en beheer | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ontwikkelingEnBeheer">http://bp4mc2.org/lto#ontwikkelingEnBeheer</a> | max. 1       | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown</a> |

## § 6.4.4 Functionaliteiten

| Kenmerk | Waarde                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitenShape">http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitenShape</a> |

## § 6.4.4.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b45 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b45 |              |            | None         |

## § 6.4.5 Gebruikersgroepen

| Kenmerk | Waarde                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepenShape">http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepenShape</a> |

## § 6.4.5.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b41 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b41 |              |            | None         |

§ 6.4.6 Gebruiksstatussen

| Kenmerk | Waarde                                    |
|---------|-------------------------------------------|
| URI     | http://bp4mc2.org/1to#GebruiksstatusShape |

§ 6.4.6.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b43 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b43 |              |            | None         |

## § 6.4.7 Juridische technologie

| Kenmerk    | Waarde                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologieShape">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologieShape</a>                 |
| Doelklasse | Juridische technologie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

## § 6.4.7.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap               | Pad                                                                                                     | Verplichting   | Waardetype                                                                                    |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | naam                     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#naam">http://bp4mc2.org/lto#naam</a>                                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |
| 2        | omschrijving             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#omschrijving">http://bp4mc2.org/lto#omschrijving</a>                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> |
| 3        | gebruiksstatus           | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus">http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus</a>                 | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusS">http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusS</a>     |
| 4        | licentievorm             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#licentievorm">http://bp4mc2.org/lto#licentievorm</a>                     | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenS">http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenS</a>     |
| 5        | geboden functionaliteit  | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit">http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit</a> |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Functionaliteit">http://bp4mc2.org/lto#Functionaliteit</a>     |
| 6        | beoogde gebruikers       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers">http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers</a>           |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Gebruikersgroep">http://bp4mc2.org/lto#Gebruikersgroep</a>     |
| 7        | bijgewerkt op            | <a href="http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp">http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp</a>                     | max. 1         | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date</a>     |
| 8        | ondersteuning voor       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor">http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor</a>           |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsv">http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsv</a>     |
| 100      | geschikt voor taak       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak">http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak</a>             | min. 1         | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Taakinulling">http://bp4mc2.org/lto#Taakinulling</a>           |
| 101      | beschrijving             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#documentatie">http://bp4mc2.org/lto#documentatie</a>                     | max. 1         | <a href="http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieSha">http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieSha</a>     |
| 102      | aanvullende documentatie | <a href="http://bp4mc2.org/lto#bron">http://bp4mc2.org/lto#bron</a>                                     |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing">http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing</a>       |
| 103      | relatie                  | <a href="http://bp4mc2.org/lto#relatie">http://bp4mc2.org/lto#relatie</a>                               |                | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Relatie">http://bp4mc2.org/lto#Relatie</a>                     |
| 104      | versiebeschrijving       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#versiebeschrijving">http://bp4mc2.org/lto#versiebeschrijving</a>         | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijv">http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijv</a>     |

## § 6.4.8 Licentievormen

| Kenmerk | Waarde                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenShape">http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenShape</a> |

## § 6.4.8.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b39 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b39 |              |            | None         |

## § 6.4.9 Methode

| Kenmerk    | Waarde                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#MethodeShape">http://bp4mc2.org/lto#MethodeShape</a>  |
| Doelklasse | Methode<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Methode">http://bp4mc2.org/lto#Methode</a> |

## § 6.4.9.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap | Pad                                                                           | Verplichting | Waardetype                                                                        | Beschrijving                                                           |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | beheerder  | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beheerder">http://bp4mc2.org/lto#beheerder</a> | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a> | De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de methode. |

## § 6.4.10 Modelsoorten

| Kenmerk | Waarde                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape">http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape</a> |

## § 6.4.10.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b53 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b53 |              |            | None         |

## § 6.4.11 Normstatussen

| Kenmerk | Waarde                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape">http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape</a> |

## § 6.4.11.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b49 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b49 |              |            | None         |

## § 6.4.12 Ondersteuningsvorm

| Kenmerk    | Waarde                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#OndersteuningsvormShape">http://bp4mc2.org/lto#OndersteuningsvormShape</a>             |
| Doelklasse | Ondersteuningsvorm<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm">http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm</a> |

## § 6.4.12.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap         | Pad                                                                                             | Verplichting | Waardetype                                                                                    |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | beschouwingsniveau | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau">http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau</a> | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Beschouwingsnivea">http://bp4mc2.org/lto#Beschouwingsnivea</a> |
| 2        | modelsoort         | <a href="http://bp4mc2.org/lto#modelsoort">http://bp4mc2.org/lto#modelsoort</a>                 | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape">http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape</a> |

## § 6.4.13 Organisatie

| Kenmerk    | Waarde                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#OrganisatieShape">http://bp4mc2.org/lto#OrganisatieShape</a>      |
| Doelklasse | Organisatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a> |

## § 6.4.13.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap        | Pad                                                                                           | Verplichting   | Waardetype                                                                                    | B          |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | naam              | <a href="http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie">http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie</a>     | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> | D or       |
| 2        | contactinformatie | <a href="http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie">http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie</a> | max. 1         | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> | D cc v& or |

## § 6.4.14 Producten

| Kenmerk | Waarde                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#ProductenShape">http://bp4mc2.org/lto#ProductenShape</a> |

## § 6.4.14.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap | Pad                                                                                                     | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | inScheme   | <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme</a> |              |            | None         |

## § 6.4.15 Relatie

| Kenmerk    | Waarde                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#RelatieShape">http://bp4mc2.org/lto#RelatieShape</a>  |
| Doelklasse | Relatie<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Relatie">http://bp4mc2.org/lto#Relatie</a> |

## § 6.4.15.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap               | Pad                                                                                                       | Verplichting   | Waardetype                                                                                            |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | type relatie             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie">http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie</a>                         | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape">http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape</a>         |
| 2        | beschrijving             | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie">http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie</a>         | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a>         |
| 3        | gerelateerde technologie | <a href="http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie</a> | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie">http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie</a> |

## § 6.4.16 Relatietypen

| Kenmerk | Waarde                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape">http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape</a> |

## § 6.4.16.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b61 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b61 |              |            | None         |

## § 6.4.17 Standaard

| Kenmerk    | Waarde                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#StandaardShape">http://bp4mc2.org/lto#StandaardShape</a>    |
| Doelklasse | Standaard<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Standaard">http://bp4mc2.org/lto#Standaard</a> |

## § 6.4.17.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap | Pad                                                                             | Verplichting | Waardetype                                                                                      | Beschrijving                                                                         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | beheerder  | <a href="http://bp4mc2.org/lto#beheerder">http://bp4mc2.org/lto#beheerder</a>   | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#Organisatie">http://bp4mc2.org/lto#Organisatie</a>               | De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard.             |
| 2        | normstatus | <a href="http://bp4mc2.org/lto#normstatus">http://bp4mc2.org/lto#normstatus</a> | max. 1       | <a href="http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape">http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape</a> | De status van een standaard (bijvoorbeeld idee, voorstel, best practice, wettelijk). |

## § 6.4.18 Taak-productrelaties

| Kenmerk | Waarde                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#TaakProductRelatiesShape">http://bp4mc2.org/lto#TaakProductRelatiesShape</a> |

## § 6.4.18.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                                                                                                                 | Verplichting | Waardetype                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None     | inScheme                             | <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme</a>                             |              |                                                                                                                                     |
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b57 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b57">http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b57</a> |              | <a href="http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b57">http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b57</a> |
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b59 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b59">http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b59</a> |              | <a href="http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b59">http://bp4mc2.org/lto#n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b59</a> |

## § 6.4.19 Taakinvulling

| Kenmerk    | Waarde                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | <a href="http://bp4mc2.org/lto#TaakinvullingShape">http://bp4mc2.org/lto#TaakinvullingShape</a>        |
| Doelklasse | Taakinvulling<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling">http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling</a> |

## § 6.4.19.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap   | Pad                                                                                 | Verplichting   | Waardetype                                                                                    | Beschrijving                                                                          |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | omschrijving | <a href="http://bp4mc2.org/lto#omschrijving">http://bp4mc2.org/lto#omschrijving</a> | min. 1, max. 1 | <a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string</a> | Een omschrijving hoe de taak wordt ingevuld met behulp van de betreffende technologie |
| 2        | taaktype     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#taaktype">http://bp4mc2.org/lto#taaktype</a>         | min. 1, max. 1 | <a href="http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape">http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape</a>       | Het type taal van deze taakinvulling                                                  |

## § 6.4.20 Taaktypen

| Kenmerk | Waarde                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape">http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape</a> |

## § 6.4.20.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap | Pad                                                                                                     | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | inScheme   | <a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme</a> |              |            | None         |

## § 6.4.21 Technologietypen

| Kenmerk | Waarde                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI     | <a href="http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape">http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape</a> |

## § 6.4.21.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap                           | Pad                                  | Verplichting | Waardetype | Beschrijving |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| None     | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b47 | n605ba8ea6d214f4cab72c1808a80da10b47 |              |            | None         |



§ 6.4.22 Tool

| Kenmerk    | Waarde                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| URI        | http://bp4mc2.org/lto#ToolShape                                             |
| Doelklasse | Tool<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Tool">http://bp4mc2.org/lto#Tool</a> |

§ 6.4.22.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap       | Pad                                   | Verplichting | Waardetype                                  | Beschrijving                                                            |
|----------|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | leverancier      | http://bp4mc2.org/lto#leverancier     | max. 1       | http://bp4mc2.org/lto#Organisatie           | De organisatie die de leverancier is.                                   |
| 2        | type technologie | http://bp4mc2.org/lto#typeTechnologie |              | http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape | Het type technologie van de leverancier (bijv. Mark, DSL, Macl, learn). |

§ 6.4.23 Versiebeschrijving

| Kenmerk    | Waarde                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI        | http://bp4mc2.org/lto#VersiebeschrijvingShape                                                                         |
| Doelklasse | Versiebeschrijving<br><a href="http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijving">http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijving</a> |

§ 6.4.23.1 Eigenschappen

| Volgorde | Eigenschap   | Pad                                | Verplichting   | Waardetype                              | Beschrijving |
|----------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1        | versienummer | http://bp4mc2.org/lto#versienummer | min. 1, max. 1 | http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string | None         |
| 2        | versiedatum  | http://bp4mc2.org/lto#versiedatum  | max. 1         | http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date   | None         |

## § A. Generatieverantwoording

Dit document is automatisch gegenereerd uit RDF/Turtle-bronnen. De inhoud van de catalogus, taxonomieën, organisaties en ontologie wordt direct afgeleid uit deze bronbestanden.

### § A.1 Bronbestanden

| Type | Bestand                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TBox | C:\Users\Erwin Straver\projects\wendbare wetsuitvoering\tools\..\model\juridische technologie.ttl |
| ABox | C:\Users\Erwin Straver\projects\wendbare wetsuitvoering\tools\..\data\all-legal-technologies.ttl  |

### § A.2 Generatie

De documentatie is gegenereerd met behulp van:

- Python (RDFLib voor het parsen van RDF/Turtle)
- SPARQL-queries voor het selecteren van gegevens
- Jinja2-templates voor het genereren van Markdown
- ReSpec voor de uiteindelijke weergave van het document

Datum van generatie: 2026-05-21

Ontologieversie: 0.1.0

Datum van de ontologie: 2026-03-31

### § A.3 Statistieken

| Onderdeel                | Aantal |
|--------------------------|--------|
| Juridische technologieën | 57     |
| Taxonomieën              | 9      |
| Organisaties             | 8      |
| Klassen                  | 11     |
| Objecteigenschappen      | 20     |
| Datatype-eigenschappen   | 12     |
| SHACL-shapes             | 23     |

### § A.4 Werkwijze

De generatie van dit document volgt de volgende stappen:

1. Het laden van de TBox en ABox in een RDF graph.
2. Het uitvoeren van SPARQL-queries om gegevens te verzamelen.
3. Het opbouwen van Python-datastructuren op basis van de query-resultaten.
4. Het renderen van Markdown-fragmenten met behulp van Jinja2.
5. Het opnemen van deze fragmenten in het ReSpec-document via `data-include`.

## § A.5 Opmerkingen

- Handmatige wijzigingen in de gegenereerde Markdown-bestanden kunnen bij een volgende generatie worden overschreven.
- De inhoud van dit document is afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de RDF-bronnen.
- Onvolledige of ontbrekende gegevens in de TBox of ABox kunnen leiden tot lege velden in dit document.

## § A.6 Reproduceerbaarheid

De generatie van dit document kan opnieuw worden uitgevoerd met:

```
python generate_respec.py
```

↑