

Ontologie

24 juni 2026

▼ More details about this document

Laatst gepubliceerde versie:

none

Redacteur:

Brattinga, Van Dijk, Straver

Copyright © 2026 [World Wide Web Consortium](#). [W3C®](#) [liability](#), [trademark](#) and [permissive document license](#) rules apply.

Samenvatting

Technische beschrijving van klassen, eigenschappen en SHACL-shapes.

Status van dit document

This document is merely a [W3C](#)-internal document. It has no official standing of any kind and does not represent consensus of the [W3C](#) Membership.

Onderdeel van de documentatie juridische technologie. Gegeneerd op 2026-06-24.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Ontologie

2. Ontologie

2.1 Klassen

- 2.1.1 Bronverwijzing {#klasse-bronverwijzing}
- 2.1.2 Documentatie {#klasse-documentatie}
- 2.1.3 Juridische technologie {#klasse-juridische-technologie}
- 2.1.4 Methode {#klasse-methode}
- 2.1.5 Ondersteuningsvorm {#klasse-ondersteuningsvorm}
- 2.1.6 Organisatie {#klasse-organisatie}
- 2.1.7 Relatie {#klasse-relatie}
- 2.1.8 Standaard {#klasse-standaard}
- 2.1.9 Taakinvulling {#klasse-taakinvulling}
- 2.1.10 Tool {#klasse-tool}
- 2.1.11 Versiebeschrijving {#klasse-versiebeschrijving}

2.2 Eigenschappen (relaties)

- 2.2.1 beheerder {#objecteigenschap-beheerder}
- 2.2.2 beoogde gebruikers {#objecteigenschap-beoogde-gebruikers}
- 2.2.3 beschouwingsniveau {#objecteigenschap-beschouwingsniveau}
- 2.2.4 bron {#objecteigenschap-bron}
- 2.2.5 documentatie {#objecteigenschap-documentatie}
- 2.2.6 geboden functionaliteit {#objecteigenschap-geboden-functionaliiteit}
- 2.2.7 gebruiksstatus {#objecteigenschap-gebruiksstatus}
- 2.2.8 gerelateerde technologie {#objecteigenschap-gerelateerde-technologie}
- 2.2.9 geschikt voor taak {#objecteigenschap-geschikt-voor-taak}
- 2.2.10 input product {#objecteigenschap-input-product}
- 2.2.11 input voor taak {#objecteigenschap-input-voor-taak}
- 2.2.12 leverancier {#objecteigenschap-leverancier}

2.2.13	licentievorm {#objecteigenschap-licentievorm}
2.2.14	modelsoort {#objecteigenschap-modelsoort}
2.2.15	normstatus {#objecteigenschap-normstatus}
2.2.16	ondersteuning voor {#objecteigenschap-ondersteuning-voor}
2.2.17	output product {#objecteigenschap-output-product}
2.2.18	output van taak {#objecteigenschap-output-van-taak}
2.2.19	type relatie {#objecteigenschap-type-relatie}
2.2.20	type technologie {#objecteigenschap-type-technologie}
2.2.21	volgt op {#objecteigenschap-volgt-op}
2.3	Eigenschappen (waarden)
2.3.1	beoogd gebruik {#datatypeeigenschap-beoogd-gebruik}
2.3.2	beschrijving {#datatypeeigenschap-beschrijving}
2.3.3	bijgewerkt op {#datatypeeigenschap-bijgewerkt-op}
2.3.4	contactinformatie {#datatypeeigenschap-contactinformatie}
2.3.5	naam {#datatypeeigenschap-naam}
2.3.6	naam {#datatypeeigenschap-naam}
2.3.7	omschrijving {#datatypeeigenschap-omschrijving}
2.3.8	onderdelen {#datatypeeigenschap-onderdelen}
2.3.9	ontwikkeling en beheer {#datatypeeigenschap-ontwikkeling-en-beheer}
2.3.10	toegevoegde waarde {#datatypeeigenschap-toegevoegde-waarde}
2.3.11	versiedatum {#datatypeeigenschap-versiedatum}
2.3.12	versienummer {#datatypeeigenschap-versienummer}
2.4	SHACL-shapes
2.4.1	Beschouwingsniveaus {#shape-beschouwingsniveaus}
2.4.1.1	Eigenschappen
2.4.2	Bronverwijzing {#shape-bronverwijzing}
2.4.2.1	Eigenschappen
2.4.3	Documentatie {#shape-documentatie}
2.4.3.1	Eigenschappen
2.4.4	Functionaliteiten {#shape-functionaliteiten}
2.4.4.1	Eigenschappen
2.4.5	Gebruikersgroepen {#shape-gebruikersgroepen}
2.4.5.1	Eigenschappen
2.4.6	Gebruiksstatussen {#shape-gebruiksstatussen}
2.4.6.1	Eigenschappen
2.4.7	Juridische technologie {#shape-juridische-technologie}
2.4.7.1	Eigenschappen
2.4.8	Licentievormen {#shape-licentievormen}
2.4.8.1	Eigenschappen
2.4.9	Methode {#shape-methode}
2.4.9.1	Eigenschappen
2.4.10	Modelsoorten {#shape-modelsoorten}
2.4.10.1	Eigenschappen
2.4.11	Normstatussen {#shape-normstatussen}
2.4.11.1	Eigenschappen
2.4.12	Ondersteuningsvorm {#shape-ondersteuningsvorm}
2.4.12.1	Eigenschappen
2.4.13	Organisatie {#shape-organisatie}
2.4.13.1	Eigenschappen
2.4.14	Producten {#shape-producten}
2.4.14.1	Eigenschappen
2.4.15	Relatie {#shape-relatie}
2.4.15.1	Eigenschappen
2.4.16	Relatietypen {#shape-relatietypen}
2.4.16.1	Eigenschappen
2.4.17	Standaard {#shape-standaard}
2.4.17.1	Eigenschappen
2.4.18	Taak-productrelaties {#shape-taak-productrelaties}
2.4.18.1	Eigenschappen
2.4.19	Taakinvulling {#shape-taakinvulling}
2.4.19.1	Eigenschappen

2.4.20	Taaktypen {#shape-taaktypen}
2.4.20.1	Eigenschappen
2.4.21	Technologietypen {#shape-technologietypen}
2.4.21.1	Eigenschappen
2.4.22	Tool {#shape-tool}
2.4.22.1	Eigenschappen
2.4.23	Versiebeschrijving {#shape-versiebeschrijving}
2.4.23.1	Eigenschappen

3. Class diagram

1. Ontologie

Technische beschrijving van klassen, eigenschappen en SHACL-shapes.

Documentatieonderdelen

- [Startpagina](#)
- [Typologie juridische technologieën](#)
- [Catalogus juridische technologieën](#)
- [Begrippenkader](#)
- [Organisaties](#)
- **Ontologie**

2. Ontologie

Deze sectie beschrijft de onderliggende ontologie waarmee juridische technologieën worden gemodelleerd.

De ontologie bevat klassen, objecteigenschappen, datatype-eigenschappen en SHACL-shapes. De inhoud van deze sectie is automatisch gegenereerd uit de TBox.

Ontologieversie: 0.2.0

Datum ontologie: 2026-03-31

Deze ontologie beschrijft juridische technologieën, hun eigenschappen, relaties en relevante enumeraties.

2.1 Klassen

De volgende klassen zijn opgenomen in de ontologie.

2.1.1 Bronverwijzing {#klasse-bronverwijzing}

Kenmerk Waarde

URI `http://bp4mc2.org/1to#Bronverwijzing`

2.1.2 Documentatie {#klasse-documentatie}

Kenmerk Waarde

URI `http://bp4mc2.org/1to#Documentatie`

§ 2.1.3 Juridische technologie {#klasse-juridische-technologie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

§ 2.1.4 Methode {#klasse-methode}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Methode>

Specialisatie van [Juridische technologie
http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie](http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie)

§ 2.1.5 Ondersteuningsvorm {#klasse-ondersteuningsvorm}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm>

§ 2.1.6 Organisatie {#klasse-organisatie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>

§ 2.1.7 Relatie {#klasse-relatie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Relatie>

§ 2.1.8 Standaard {#klasse-standaard}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Standaard>

Specialisatie van [Juridische technologie
http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie](http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie)

§ 2.1.9 Taakinvulling {#klasse-taakinvulling}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling>

§ 2.1.10 Tool {#klasse-tool}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Tool>

Specialisatie van [Juridische technologie
http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie](http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie)

§ 2.1.11 Versiebeschrijving {#klasse-versiebeschrijving}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijving>

§ 2.2 Eigenschappen (relaties)

Deze sectie bevat de objecteigenschappen uit de ontologie. Objecteigenschappen leggen relaties tussen resources, bijvoorbeeld tussen een juridische technologie en een organisatie, status, taak of andere technologie.

§ 2.2.1 beheerder {#objecteigenschap-beheerder}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/1to#beheerder
Bereik	Organisatie http://bp4mc2.org/1to#Organisatie

Predicate tussen Methode/Standaard en een herbruikbare Organisatie-resource.

§ 2.2.2 beoogde gebruikers {#objecteigenschap-beoogde-gebruikers}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/1to#beoogdeGebruikers
Domein	Juridische technologie http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie
Bereik	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

§ 2.2.3 beschouwingsniveau {#objecteigenschap-beschouwingsniveau}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/1to#beschouwingsniveau
Domein	Ondersteuningsvorm http://bp4mc2.org/1to#Ondersteuningsvorm
Bereik	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

§ 2.2.4 bron {#objecteigenschap-bron}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/1to#bron
Domein	Juridische technologie http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie
Bereik	Bronverwijzing http://bp4mc2.org/1to#Bronverwijzing

§ 2.2.5 documentatie {#objecteigenschap-documentatie}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/1to#documentatie
Domein	Juridische technologie http://bp4mc2.org/1to#JuridischeTechnologie
Bereik	Documentatie http://bp4mc2.org/1to#Documentatie

§ 2.2.6 geboden functionaliteit {#objecteigenschap-geboden-functionaliteit}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit
Domein	Juridische technologie http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie
Bereik	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

§ 2.2.7 gebruiksstatus {#objecteigenschap-gebruiksstatus}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus
Domein	Juridische technologie http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie
Bereik	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

§ 2.2.8 gerelateerde technologie {#objecteigenschap-gerelateerde-technologie}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie
Bereik	Juridische technologie http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie

§ 2.2.9 geschikt voor taak {#objecteigenschap-geschikt-voor-taak}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak
Domein	Juridische technologie http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie
Bereik	Taakinvulling http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling

§ 2.2.10 input product {#objecteigenschap-input-product}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#inputProduct
Domein	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Bereik	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Afgeleide inverse relatie tussen een taaktype en een product dat als input dient voor die taak. Deze relatie is bedoeld voor inferentie en queries; de canonieke opslagrichting loopt via lto:inputVoorTaak.

§ 2.2.11 input voor taak {#objecteigenschap-input-voor-taak}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#inputVoorTaak
Domein	None http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Kenmerk Waarde

Bereik None
 <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

Canonieke opslagrelatie tussen een product (als skos:Concept in lto:BegrippenkaderProducten) en een taaktype dat het product als input nodig heeft.

§ **2.2.12 leverancier {#objecteigenschap-leverancier}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#leverancier>
 Domein Organisatie
 Bereik <http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>

Predicate tussen Tool en een herbruikbare Organisatie-resource.

§ **2.2.13 licentievorm {#objecteigenschap-licentievorm}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#licentievorm>
 Domein Juridische technologie
 <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>
 Bereik None
 <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

§ **2.2.14 modelsoort {#objecteigenschap-modelsoort}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#modelsoort>
 Domein Ondersteuningsvorm
 <http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm>
 Bereik None
 <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept>

§ **2.2.15 normstatus {#objecteigenschap-normstatus}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#normstatus>
 Domein Standaard
 <http://bp4mc2.org/lto#Standaard>
 Bereik None
 <http://bp4mc2.org/lto#Normstatussen>

Predicate tussen Standaard en een normstatus uit de Normstatussen-lijst.

§ **2.2.16 ondersteuning voor {#objecteigenschap-ondersteuning-voor}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor>
 Domein Juridische technologie
 <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

§ 2.2.17 output product {#objecteigenschap-output-product}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#outputProduct
Domein	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Bereik	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Afgeleide inverse relatie tussen een taaktype en een product dat als output ontstaat uit die taak. Deze relatie is bedoeld voor inferentie en queries; de canonieke opslagrichting loopt via lto:outputVanTaak.

§ 2.2.18 output van taak {#objecteigenschap-output-van-taak}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#outputVanTaak
Domein	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Bereik	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Canonieke opslagrelatie tussen een product (als skos:Concept in lto:BegrippenkaderProducten) en een taaktype dat het product als output produceert.

§ 2.2.19 type relatie {#objecteigenschap-type-relatie}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie
Bereik	None
Bereik	http://bp4mc2.org/lt#Relatietypen

§ 2.2.20 type technologie {#objecteigenschap-type-technologie}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#typeTechnologie
Bereik	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

§ 2.2.21 volgt op {#objecteigenschap-volgt-op}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#volgtOp
Domein	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Bereik	None
Bereik	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

§ 2.3 Eigenschappen (waarden)

Deze sectie bevat de datatype-eigenschappen uit de ontologie. Datatype-eigenschappen leggen waarden vast, zoals tekst, datum of andere letterlijke waarden.

§ 2.3.1 beoogd gebruik {#datatypeeigenschap-beoogd-gebruik}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik>
Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

§ 2.3.2 beschrijving {#datatypeeigenschap-beschrijving}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie>
Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

§ 2.3.3 bijgewerkt op {#datatypeeigenschap-bijgewerkt-op}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp>
Domein Juridische technologie
<http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>
Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>

§ 2.3.4 contactinformatie {#datatypeeigenschap-contactinformatie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie>
Domein Organisatie
<http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>
Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

§ 2.3.5 naam {#datatypeeigenschap-naam}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#naam>
Domein Juridische technologie
<http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>
Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

§ 2.3.6 naam {#datatypeeigenschap-naam}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie>
Domein Organisatie
<http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>
Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

§ 2.3.7 omschrijving {#datatypeeigenschap-omschrijving}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#omschrijving>

Kenmerk Waarde

Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

§ **2.3.8 onderdelen {#datatypeeigenschap-onderdelen}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#onderdelen>
 Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

§ **2.3.9 ontwikkeling en beheer {#datatypeeigenschap-ontwikkeling-en-beheer}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#ontwikkelingEnBeheer>
 Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

§ **2.3.10 toegevoegde waarde {#datatypeeigenschap-toegevoegde-waarde}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#toegevoegdeWaarde>
 Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown>

§ **2.3.11 versiedatum {#datatypeeigenschap-versiedatum}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#versiedatum>
 Domein Versiebeschrijving
<http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving>
 Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date>

Datum waarop deze versie van de technologie is uitgebracht

§ **2.3.12 versienummer {#datatypeeigenschap-versienummer}****Kenmerk Waarde**

URI <http://bp4mc2.org/1to#versienummer>
 Domein Versiebeschrijving
<http://bp4mc2.org/1to#Versiebeschrijving>
 Datatype None
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>

Het versienummer van deze technologieversie, bijv. '1.0', '2.1', etc.

§ **2.4 SHACL-shapes**

Deze sectie beschrijft de SHACL-shapes die worden gebruikt om instanties van de ontologie te valideren. Per shape worden de doelklasse en de bijbehorende property-shapes weergegeven.

§ 2.4.1 Beschouwingsniveaus {#shape-beschouwingsniveaus}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#BeschouwingsniveausShape>

§ 2.4.1.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype Beschrijving
None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb51	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb51
		None

§ 2.4.2 Bronverwijzing {#shape-bronverwijzing}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#BronverwijzingShape>

Doelklasse Bronverwijzing
<http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing>

§ 2.4.2.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype
1 titel	http://purl.org/dc/terms/title	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
2 locatie	http://xmlns.com/foaf/0.1/page	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
3 verwijzing	http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string

§ 2.4.3 Documentatie {#shape-documentatie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieShape>

Doelklasse Documentatie
<http://bp4mc2.org/lto#Documentatie>

§ 2.4.3.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype	E
1 Beoogd gebruik	http://bp4mc2.org/lto#beoogdGebruik	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown	1
2 Toegevoegde waarde	http://bp4mc2.org/lto#toegevoegdeWaarde	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown	1
3 onderdelen	http://bp4mc2.org/lto#onderdelen	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown	1
4 Ontwikkeling en beheer	http://bp4mc2.org/lto#ontwikkelingEnBeheer	max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#markdown	1

§ 2.4.4 Functionaliteiten {#shape-functionaliteiten}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitenShape>

§ 2.4.4.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype Beschrijving
None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb45	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb45
		None

§ 2.4.5 Gebruikersgroepen {#shape-gebruikersgroepen}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepenShape>

§ 2.4.5.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype Beschrijving
None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb41	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb41
		None

§ 2.4.6 Gebruiksstatussen {#shape-gebruiksstatussen}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusShape>

§ 2.4.6.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype Beschrijving
None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb43	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb43
		None

§ 2.4.7 Juridische technologie {#shape-juridische-technologie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologieShape>

Doelklasse Juridische technologie
<http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

§ 2.4.7.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype
1 naam	http://bp4mc2.org/lto#naam	min. 1, max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
2 omschrijving	http://bp4mc2.org/lto#omschrijving	min. 1, max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
3 gebruiksstatus	http://bp4mc2.org/lto#gebruiksstatus	min. 1, max. 1 http://bp4mc2.org/lto#GebruiksstatusShape
4 licentievorm	http://bp4mc2.org/lto#licentievorm	min. 1, max. 1 http://bp4mc2.org/lto#LicentievormShape
5 geboden functionaliteit	http://bp4mc2.org/lto#gebodenFunctionaliteit	http://bp4mc2.org/lto#FunctionaliteitShape
6 beoogde gebruikers	http://bp4mc2.org/lto#beoogdeGebruikers	http://bp4mc2.org/lto#GebruikersgroepShape
7 bijgewerkt op	http://bp4mc2.org/lto#bijgewerktOp	min. 1, max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype
8	ondersteuning voor	http://bp4mc2.org/lto#ondersteuningVoor		http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsv
100	geschikt voor taak	http://bp4mc2.org/lto#geschiktVoorTaak	min. 1	http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling
101	beschrijving	http://bp4mc2.org/lto#documentatie	max. 1	http://bp4mc2.org/lto#DocumentatieSha
102	aanvullende documentatie	http://bp4mc2.org/lto#bron		http://bp4mc2.org/lto#Bronverwijzing
103	relatie	http://bp4mc2.org/lto#relatie		http://bp4mc2.org/lto#Relatie
104	versiebeschrijving	http://bp4mc2.org/lto#versiebeschrijving	min. 1, max. 1	http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijv

§ 2.4.8 Licentievormen {#shape-licentievormen}

Kenmerk Waarde

URI http://bp4mc2.org/lto#LicentievormenShape

§ 2.4.8.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb39	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb39		None	

§ 2.4.9 Methode {#shape-methode}

Kenmerk Waarde

URI http://bp4mc2.org/lto#MethodeShape

Doelklasse Methode
http://bp4mc2.org/lto#Methode

§ 2.4.9.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
1	beheerder	http://bp4mc2.org/lto#beheerder	max. 1	http://bp4mc2.org/lto#Organisatie	De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de methode.

§ 2.4.10 Modelsoorten {#shape-modelsoorten}

Kenmerk Waarde

URI http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape

§ 2.4.10.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
	None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb53	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb53		None

§ 2.4.11 Normstatussen {#shape-normstatussen}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#NormstatussenShape>

§ 2.4.11.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
	None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb49	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb49		None

§ 2.4.12 Ondersteuningsvorm {#shape-ondersteuningsvorm}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#OndersteuningsvormShape>

Doelklasse Ondersteuningsvorm

<http://bp4mc2.org/lto#Ondersteuningsvorm>

§ 2.4.12.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype
1	beschouwingsniveau	http://bp4mc2.org/lto#beschouwingsniveau	max. 1	http://bp4mc2.org/lto#Beschouwingsnivea
2	modelsoort	http://bp4mc2.org/lto#modelsoort	max. 1	http://bp4mc2.org/lto#ModelsoortenShape

§ 2.4.13 Organisatie {#shape-organisatie}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#OrganisatieShape>

Doelklasse Organisatie

<http://bp4mc2.org/lto#Organisatie>

§ 2.4.13.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Be
1	naam	http://bp4mc2.org/lto#naamOrganisatie	min. 1, max. 1	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string	De org
2	contactinformatie	http://bp4mc2.org/lto#contactinformatie	max. 1	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string	De cor var org

§ 2.4.14 Producten {#shape-producten}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#ProductenShape>

§ 2.4.14.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap PadNone inScheme <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme>**Verplichting Waardetype Beschrijving**

None

§ 2.4.15 Relatie {#shape-relatie}

Kenmerk WaardeURI <http://bp4mc2.org/lto#RelatieShape>

Doelklasse Relatie

<http://bp4mc2.org/lto#Relatie>

§ 2.4.15.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap Pad1 type relatie <http://bp4mc2.org/lto#typeRelatie>2 beschrijving <http://bp4mc2.org/lto#beschrijvingRelatie>3 gerelateerde technologie <http://bp4mc2.org/lto#gerelateerdeTechnologie>**Verplichting Waardetype**min. 1, max. 1 <http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape>min. 1, max. 1 <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>min. 1, max. 1 <http://bp4mc2.org/lto#JuridischeTechnologie>

§ 2.4.16 Relatietypen {#shape-relatietypen}

Kenmerk WaardeURI <http://bp4mc2.org/lto#RelatietypenShape>

§ 2.4.16.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap**Pad**

None n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb61 n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb61

Verplichting Waardetype Beschrijving

None

§ 2.4.17 Standaard {#shape-standaard}

Kenmerk WaardeURI <http://bp4mc2.org/lto#StandaardShape>

Doelklasse Standaard

<http://bp4mc2.org/lto#Standaard>

§ 2.4.17.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap Pad**Verplichting Waardetype**1 beheerder <http://bp4mc2.org/lto#beheerder> max. 12 normstatus <http://bp4mc2.org/lto#normstatus> max. 1<http://bp4mc2.org/lto#Organisatie><http://bp4mc2.org/lto#NormstatusenShape>**Beschrijving**

De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard.

De status van de standaard (bijv.

idee, voorstel, best practice, wettelijk).

§ 2.4.18 Taak-productrelaties {#shape-taak-productrelaties}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TaakProductRelatiesShape>

§ 2.4.18.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype
None inScheme	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme	
None n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb57	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb57	http://bp4mc2.org
None n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb59	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb59	http://bp4mc2.org

§ 2.4.19 Taakinvulling {#shape-taakinvulling}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TaakinvullingShape>

Doelklasse Taakinvulling
<http://bp4mc2.org/lto#Taakinvulling>

§ 2.4.19.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype	Beschrijving
			Een omschrijving hoe de taak wordt
1 omschrijving	http://bp4mc2.org/lto#omschrijving	min. 1, max. 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string	ingevuld met behulp van de betreffende technologie
2 taaktype	http://bp4mc2.org/lto#taaktype	min. 1, max. 1 http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape	Het type taak van deze taakinvulling

§ 2.4.20 Taaktypen {#shape-taaktypen}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TaaktypenShape>

§ 2.4.20.1 Eigenschappen

Volgorde Eigenschap	Pad	Verplichting Waardetype	Beschrijving
None inScheme	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme		None

§ 2.4.21 Technologietypen {#shape-technologietypen}

Kenmerk Waarde

URI <http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape>

§ 2.4.21.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
	None	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb47	n298bd83da4a643ab9449aef8a5b73f6eb47		None

§ 2.4.22 Tool {#shape-tool}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#ToolShape
Doelklasse	Tool http://bp4mc2.org/lto#Tool

§ 2.4.22.1 Eigenschappen

Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
1	leverancier	http://bp4mc2.org/lto#leverancier	max. 1	http://bp4mc2.org/lto#Organisatie	De organisatie die de leverancier levert. Het type technologie van de organisatie (bijv. Marku DSL, Machi learni)
2	type technologie	http://bp4mc2.org/lto#typeTechnologie		http://bp4mc2.org/lto#TechnologietypenShape	

§ 2.4.23 Versiebeschrijving {#shape-versiebeschrijving}

Kenmerk Waarde

URI	http://bp4mc2.org/lto#VersiebeschrijvingShape
Doelklasse	Versiebeschrijving http://bp4mc2.org/lto#Versiebeschrijving


§ 2.4.23.1 Eigenschappen


Volgorde	Eigenschap	Pad	Verplichting	Waardetype	Beschrijving
1	versienummer	http://bp4mc2.org/lto#versienummer	min. 1, max. 1	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string	None
2	versiedatum	http://bp4mc2.org/lto#versiedatum	max. 1	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date	None

§ 3. Class diagram

Fit

Layout opnieuw



**NOOT**

Dit diagram wordt interactief in de browser opgebouwd uit de RDF/OWL-gegevens van de ontologie.

