

HAYVAN ISIRMALARINDA

İLK YARDIM




HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

- Hayvan ısırmaları neden önemlidir ?
- Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır ?
- Arı sokmalarının belirtileri nelerdir ?
- Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır ?
- Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir ?
- Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır ?
- Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir ?
- Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır ?
- Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir ?
- Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır ?

HAYVAN ISIRMALARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

- Kedi, köpek vb. hayvanların dişleri sivri ve keskin ve daima mikropludur.
- Isırmaları halinde derin dokular etkilenir ve mikroplar daha derine taşınır.



KEDİ KÖPEK GİBİ HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM (1)

- H/Y yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir (**CAB**),
- Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabunlu soğuk suyla yıkanır,
- Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır,



KEDİ KÖPEK GİBİ HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM (2)

- Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır,
- Derhal tıbbi yardım istenmeli (112),
- Hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı için uyarılmalıdır,



BÖCEK SOKMALARI





ARI SOKMASI VE BELİRTİLERİ

- Belirtiler kısa sürer.
- Acı, şişme, kızarıklık gibi lokal belirtiler olur.
- Birkaç yerden soktuysa,
- nefes borusuna yakın bir yerden soktuysa
- alerjik bünyeli kişilerde tehlikeli olabilir.



ARI SOKMASINDA İLK YARDIM

- Yaralı bölge yıkanır,
- Derinin üzerinden görülüyorsa arının iğnesi çıkarılır,
- Soğuk uygulama yapılır, Amonyak kullanılmaz.
- Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır,
- Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda tıbbi yardım istenir (112).




AKREP SOKMASI VE BELİRTİLERİ

- Kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşturur.
- Ağrı
- Ödem
- İltihaplanma, kızarma, morarma
- Adale krampları, titreme ve karıncalanma
- Huzursuzluk, havale gözlenebilir.



AKREP SOKMASINDA İLK YARDIM

- Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez,
- Yatar pozisyonda tutulur,
- Yaraya soğuk uygulama yapılır,
- Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır,
- Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz.




YILAN ISIRMASI VE BELİRTİLERİ

- Lokal ve genel belirtiler verir :
- Bölgede morluk, iltihaplanma (1-2 hafta sürer)
- Kusma, karın arısı, ishal gibi sindirim bozuklukları
- Aşırı susuzluk
- Şok, kanama
- Psikolojik bozukluklar
- Kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği




YILAN ISIRMASINDA İLK YARDIM (1)

- Hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır,
- Yara su ile yıkanır,
- Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) çıkarılır,
- Yara baş ve boyunda ise yara çevresine **baskı** uygulanır,



YILAN ISIRMASINDA İLK YARDIM (2)

- Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır (Turnike uygulanmaz),
- Soğuk uygulama yapılır,
- Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz
- Yaşamsal bulgular izlenir,
- Tıbbi yardım istenir (112).



DENİZ CANLILARI SOKMASI VE BELİRTİLERİ

Çok ciddi değildir.


Lokal ve genel belirtiler görülür :

- Kızarma
- Şişme
- İltihaplanma
- Sıkıntı hissi
- Huzursuzluk
- Havale
- Baş ağrısı



DENİZ CANLILARI SOKMASINDA İLK YARDIM

- Yaralı bölge hareket ettirilmez,
- Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır,
- Etkilenen bölge ovulmamalıdır.
- Sıcak uygulama yapılır.



Şekil 14.2