

ReqManager

Manual do Utilizador

Sistema de Gestão de Requisições Internas

Nome: Benildo Pedro

Empresa: Contactus

Data: Julho 2026

Índice

1. Introdução	3
2. Acesso ao Sistema	4
2.1 Login.....	4
2.2 Erro de Login.....	5
2.3 Logout.....	5
3. Barra de Navegação	6
4. Perfil - Colaborador.....	7
4.1 As Minhas Requisições.....	7
4.2 Estados das Requisições	8
4.3 Criar uma Requisição	8
4.4 Erros na Criação de Requisição	10
4.5 Cancelar uma Requisição.....	11
5. Perfil - Administrador.....	13
5.1 Gestão de Recursos.....	13
5.1.1 Criar um recurso	13
5.1.2 Editar um recurso.....	14
5.1.3 Ativar / Desativar um recurso	15
5.1.4 Eliminar um recurso	15
5.2 Consultar Todas as Requisições	16
5.3 Aprovar e Rejeitar Requisições	16
5.3.1 Aprovar uma requisição.....	17
5.3.2 Rejeitar uma requisição	18
5.4 Concluir e Cancelar Requisições	19
5.4.1 Concluir uma requisição	20
5.4.2 Cancelar uma requisição aprovada	20
6. Resumo de Ações por Perfil	21
7. Conclusão	22

1. Introdução

O ReqManager é um sistema de gestão de requisições internas que permite aos colaboradores de uma organização solicitar a utilização de recursos partilhados, tais como salas de reunião, equipamentos e viaturas.

O sistema é acessível através de um browser web e não requer qualquer instalação por parte do utilizador. Existem dois perfis de acesso com funcionalidades distintas:

<i>Perfil</i>	<i>Responsabilidades</i>
<i>Colaborador</i>	Criar e gerir as suas próprias requisições de recursos
<i>Administrador</i>	Gerir o catálogo de recursos e aprovar ou rejeitar requisições

Nota: Para aceder ao sistema necessita de credenciais fornecidas pelo administrador da organização.

2. Acesso ao Sistema

2.1 Login

Para entrar no sistema, abra o browser e acesse o endereço da aplicação. Será apresentada a página de login.




Figura 1 - Página de login do ReqManager

Como fazer login:

1. Introduza o seu endereço de email no campo Email.
2. Introduza a sua password no campo Password.
3. Clique no botão Sign in.





Figura 2 - Login com credenciais preenchidas

Após login bem-sucedido, será redirecionado automaticamente para a página principal conforme o seu perfil.

2.2 Erro de Login

Se as credenciais introduzidas estiverem incorretas, o sistema apresenta uma mensagem de erro a vermelho por baixo dos campos.



The image shows a 'Sign in' form for 'Resource Request Management'. It has two input fields: 'Email' with the value 'walt@bluecrystal.com' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a red error message: 'Invalid email or password'. At the bottom is a blue 'Sign in' button.

Figura 3 - Mensagem de erro com credenciais inválidas

Nota: Verifique que o email e a password estão corretos. As passwords são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

2.3 Logout

Para terminar a sessão, clique no botão Logout no canto superior direito da barra de navegação. Será redirecionado para a página de login e a sessão ficará encerrada.




Figura 4 - Botão Logout na barra de navegação

3. Barra de Navegação

A barra de navegação no topo da página apresenta as opções disponíveis conforme o perfil do utilizador autenticado. O nome e o perfil do utilizador são apresentados no canto superior direito.

ReqManager My Requests Walter White Collaborator Logout

My Requests

New Request

Resource
Select a resource

Start date
dd/mm/aaaa, --:--

End date
dd/mm/aaaa, --:--

Observations (optional)
Any additional notes...

Submit Request

Figura 5 - Barra de navegação do Colaborador

ReqManager All Requests Resources Approvals Administrator Admin Logout

All Requests

No requests found.


Figura 6 - Barra de navegação do Administrador

ITEM	VISÍVEL PARA	DESTINO
MY REQUESTS / ALL REQUESTS	Colaborador e Administrador	Lista de requisições
RESOURCES	Apenas Administrador	Gestão do catálogo de recursos
APPROVALS	Apenas Administrador	Painel de aprovação de requisições

4. Perfil - Colaborador


4.1 As Minhas Requisições

Após o login, o colaborador é redirecionado para a página My Requests, onde são listadas todas as suas requisições com o respectivo estado, recurso e datas.



The screenshot shows the 'My Requests' page in the ReqManager application. The page has a blue header with 'ReqManager' on the left, 'My Requests' in the center, and 'Walter White Collaborator Logout' on the right. Below the header, the page title 'My Requests' is displayed. The main content area contains a 'New Request' form. The form has a 'Resource' dropdown menu with the placeholder 'Select a resource'. Below this are two date pickers for 'Start date' and 'End date', both with the placeholder 'dd/mm/aaaa, --:--'. There is also a text area for 'Observations (optional)' with the placeholder 'Any additional notes...'. At the bottom of the form is a blue 'Submit Request' button.

Figura 7 - Página My Requests sem requisições



The screenshot shows the 'My Requests' page in the ReqManager application, displaying a list of requests. The page includes the 'New Request' form and a table with columns: Resource, Start, End, Status, Notes, and Actions. The table lists five requests with various statuses: Pending, Cancelled, Completed, Approved, and Rejected.

Resource	Start	End	Status	Notes	Actions
Meeting Room A	13/07/26 11:00	13/07/26 13:00	Pending	—	Cancel
Batmobile	14/07/26 14:00	14/07/26 17:00	Cancelled	—	
Projector	17/07/26 09:00	17/07/26 12:00	Completed	—	
Batmobile	20/07/26 17:00	20/07/26 20:00	Approved	—	Cancel
Meeting Room A	22/07/26 08:00	22/07/26 13:00	Rejected	Will be in use	

Figura 8 - Lista de requisições com vários estados

4.2 Estados das Requisições

Cada requisição tem um estado que indica em que fase do processo se encontra:

ESTADO	SIGNIFICADO	PODE CANCELAR?
PENDING	Aguarda decisão do administrador	Sim
APPROVED	Aprovada - pode utilizar o recurso	Sim
REJECTED	Rejeitada - ver notas do administrador	Não
COMPLETED	Utilização concluída	Não
CANCELLED	Cancelada pelo utilizador ou administrador	Não

4.3 Criar uma Requisição

Para solicitar a utilização de um recurso, preencha o formulário New Request que aparece no topo da página My Requests.




Figura 9 - Formulário de criação de requisição

Como preencher o formulário:

1. No campo Resource, selecione o recurso que pretende utilizar a partir da lista disponível.
2. No campo Start date, selecione a data e hora de início da utilização.
3. No campo End date, selecione a data e hora de fim da utilização.
4. No campo Observations (opcional), escreva notas adicionais para o administrador.
5. Clique em Submit Request para submeter o pedido.

ReqManager

My Requests

Jon Snow Collaborator Logout

My Requests

New Request

Resource

Select a resource

Select a resource

Meeting Room A (space)

Batmobile (vehicle)

Projector (equipment)

Observations (optional)

Any additional notes...

Submit Request

Figura 10 - Seleção de recurso no dropdown

ReqManager

My Requests

Jon Snow Collaborator Logout

My Requests

New Request

Resource

Meeting Room A (space)

Start date

16/07/2026, 12:00

End date

16/07/2026, 15:00

Observations (optional)

Need this with a projector as well

Submit Request

Figura 11 - Formulário preenchido pronto a submeter

ReqManager

My Requests

Jon Snow Collaborator Logout

My Requests

New Request

Resource

Start date

dd/mm/aaaa, --:--

End date

dd/mm/aaaa, --:--

Observations (optional)

Any additional notes...

Request created successfully

Submit Request


Resource	Start	End	Status	Notes	Actions
Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 13:00	Pending	—	Cancel

Figura 12 - Confirmação de criação de requisição

Após submissão bem-sucedida, a requisição aparece na lista com estado Pending, aguardando decisão do administrador.

4.4 Erros na Criação de Requisição

O sistema valida automaticamente os dados introduzidos. Em caso de erro, é apresentada uma mensagem com a descrição do problema.




The screenshot shows the 'My Requests' page in the ReqManager application. The user is logged in as 'Walter White' with the role of 'Collaborator'. The 'New Request' form is displayed with the following details:

- Resource:** Meeting Room A (space)
- Start date:** 16 / 07 / 2026, 13:00
- End date:** 16 / 07 / 2026, 14:00
- Observations (optional):** Any additional notes...

A red error message is displayed below the form: "Resource is not available for the selected dates". The "Submit Request" button is visible at the bottom of the form.

Figura 13 - Erro de sobreposição de datas



The screenshot shows the 'My Requests' page in the ReqManager application. The user is logged in as 'Walter White' with the role of 'Collaborator'. The 'New Request' form is displayed with the following details:

- Resource:** Meeting Room A (space)
- Start date:** 08 / 07 / 2026, 13:00
- End date:** 08 / 07 / 2026, 14:00
- Observations (optional):** Any additional notes...

A red error message is displayed below the form: "The start date field must be a date after or equal to today." The "Submit Request" button is visible at the bottom of the form.

Figura 14 - Erro de data passada

MENSAGEM DE ERRO	CAUSA
RECURSO NÃO DISPONÍVEL PARA AS DATAS SELECIONADAS	O recurso já está reservado nesse período por outra requisição aprovada ou pendente
DATA DE INÍCIO NÃO PODE SER NO PASSADO	A data de início selecionada é anterior à data atual
DATA DE FIM DEVE SER APÓS A DATA DE INÍCIO	A data de fim é anterior ou igual à data de início
CAMPO OBRIGATÓRIO	Um campo obrigatório não foi preenchido

4.5 Cancelar uma Requisição

É possível cancelar uma requisição desde que o seu estado seja Pending ou Approved. Requisições Completed, Rejected ou Cancelled não podem ser canceladas.

Resource	Start	End	Status	Notes	Actions
Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Approved	—	Cancel

Figura 15 - Botão Cancel numa requisição cancelável

Como cancelar:

1. Na lista de requisições, localize a requisição que pretende cancelar.
2. Clique no botão Cancel na coluna Actions.
3. Confirme a ação na janela de confirmação que aparece.

Resource

Select a resource

Start date

dd/mm/yyyy, --:--

End date

Observations (optional)

Any additional notes...

Submit Request

Resource	Start	End	Status	Notes	Actions
Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Approved	—	Cancel

Figura 16 - Confirmação de cancelamento

Resource	Start	End	Status	Notes	Actions
Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	—	

Figura 17 - Requisição cancelada com sucesso

5. Perfil - Administrador

5.1 Gestão de Recursos

O administrador tem acesso à página Resources através da barra de navegação. Nesta página é possível consultar todos os recursos do sistema (ativos e inativos) e realizar operações de gestão.

ReqManager

All Requests

Resources

Approvals

Administrator

Admin

Logout

Resources

+ New Resource

Name	Type	Description	Status	Actions
Meeting Room A	space	Room for 10 people with projector	Active	Edit Deactivate Delete
Batmobile	vehicle	The Dark Knight's iconic vehicle, fully equipped with gadgets	Active	Edit Deactivate Delete
Projector	equipment	Portable HD projector	Active	Edit Deactivate Delete

Figura 18 - Página de gestão de recursos

5.1.1 Criar um recurso

1. Clique no botão + New Resource no canto superior direito da página.
2. Preencha o formulário: Nome, Tipo (space / equipment / vehicle / other) e Descrição (opcional).
3. Clique em Create Resource.

Resources		+ New Resource			
New Resource					
Name					
Mansion					
Type					
space					
Description (optional)					
For a party of 100					
		Cancel	Create Resource		

Figura 19 - Formulário de criação de recurso

Resources

[+ New Resource](#)

Name	Type	Description	Status	Actions
Meeting Room A	space	Room for 10 people with projector	Active	Edit Deactivate Delete
Batmobile	vehicle	The Dark Knight's iconic vehicle, fully equipped with gadgets	Active	Edit Deactivate Delete
Projector	equipment	Portable HD projector	Active	Edit Deactivate Delete
Mansion	space	For a party of 100	Active	Edit Deactivate Delete

Figura 20 - Recurso criado e visível na lista

5.1.2 Editar um recurso

1. Clique no botão Edit na linha do recurso que pretende alterar.
2. O formulário é preenchido automaticamente com os dados atuais do recurso.
3. Altere os campos pretendidos e clique em Save Changes.

ReqManager

All RequestsResourcesApprovals

AdministratorAdminLogout

Resources

+ New Resource

Edit Resource

Name

Projector

Type

equipment

Description (optional)

Portable HD projector

Cancel

Save Changes

Figura 21 - Formulário de edição de recurso

5.1.3 Ativar / Desativar um recurso

Um recurso desativado não aparece disponível para os colaboradores criarem requisições. Esta operação não elimina o recurso nem as suas requisições existentes.

1. Clique em Deactivate para desativar o recurso (badge muda para Inactive).
2. Clique em Activate para reativar o recurso (badge muda para Active).

Resources [+ New Resource](#)

Name	Type	Description	Status	Actions
Meeting Room A	space	Room for 10 people with projector	Active	Edit Deactivate Delete
Batmobile	vehicle	The Dark Knight's iconic vehicle, fully equipped with gadgets	Active	Edit Deactivate Delete
Projector	equipment	Portable HD projector	Active	Edit Deactivate Delete
Mansion	space	For a party of 100	Inactive	Edit Activate Delete

Figura 22 - Recurso desativado

5.1.4 Eliminar um recurso

A eliminação de um recurso é permanente e irreversível. Esta operação deve ser usada com cuidado.

1. Clique no botão Delete na linha do recurso.
2. Confirme a ação na janela de confirmação.




Figura 23 - Confirmação de eliminação de recurso

5.2 Consultar Todas as Requisições

Na página Requests, o administrador tem acesso a todas as requisições de todos os utilizadores do sistema. A coluna User identifica o colaborador que submeteu cada pedido.

All Requests Resources Approvals						
All Requests						
User	Resource	Start	End	Status	Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	—	
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Pending	—	
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Pending	—	

Figura 24 - Vista de todas as requisições pelo administrador

5.3 Aprovar e Rejeitar Requisições

O administrador gere os pedidos pendentes através da página Approvals. Apenas as requisições com estado Pending podem ser aprovadas ou rejeitadas.

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Pending	—	Add notes...	<button>Approve</button> <button>Reject</button>
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Pending	—	Add notes...	<button>Approve</button> <button>Reject</button>

Figura 25 - Painel de aprovação com requisições pendentes

5.3.1 Aprovar uma requisição

1. Localize a requisição com estado Pending na página Approvals.
2. Opcionalmente, escreva uma nota no campo Notes da linha correspondente.
3. Clique em Approve.

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Pending	—	Enjoy	<button>Approve</button> <button>Reject</button>
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Pending	—	Add notes...	<button>Approve</button> <button>Reject</button>

Figura 26 - Aprovação de requisição com nota

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Approved	—	Enjoy	<button>Complete</button> <button>Cancel</button>
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Pending	—	Add notes...	<button>Approve</button> <button>Reject</button>

Figura 27 - Requisição aprovada com sucesso

5.3.2 Rejeitar uma requisição

1. Localize a requisição com estado Pending.
2. Escreva o motivo da rejeição no campo Notes (obrigatório para rejeição).
3. Clique em Reject.

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Approved	—	Enjoy	<button>Complete</button> <button>Cancel</button>
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Pending	—	It will be in maintenance	<button>Approve</button> <button>Reject</button>

Figura 28 - Rejeição de requisição com motivo

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 13:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Approved	—	Enjoy	<button>Complete</button> <button>Cancel</button>
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Rejected	—	It will be in maintenance	—

Figura 29 - Requisição rejeitada com notas do administrador

Nota: Se tentar rejeitar sem preencher o campo Notes, o sistema apresenta um aviso pedindo que indique o motivo da rejeição.




Figura 30 - Aviso de campo Notes obrigatório na rejeição

5.4 Concluir e Cancelar Requisições

Requisições com estado Approved podem ser marcadas como concluídas (após a utilização do recurso) ou canceladas pelo administrador.




Figura 31 - Ações disponíveis numa requisição aprovada

5.4.1 Concluir uma requisição

1. Na página Approvals, localize a requisição com estado Approved.
2. Clique em Complete para marcar a utilização como concluída.

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Completed	—	Enjoy	—
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Rejected	—	It will be in maintenance	—
Jon Snow	Meeting Room A	24/07/26 13:00	24/07/26 13:30	Pending	—	Add notes...	<button>Approve</button> <button>Reject</button>

Figura 32 - Requisição concluída

5.4.2 Cancelar uma requisição aprovada

1. Na página Approvals, localize a requisição com estado Approved.
2. Clique em Cancel para cancelar a reserva.
3. Confirme a ação na janela de confirmação.

All Requests Resources Approvals							
Approval Panel							
User	Resource	Start	End	Status	User Notes	Admin Notes	Actions
Jon Snow	Meeting Room A	16/07/26 12:00	16/07/26 15:00	Cancelled	Need this with a projector as well	—	—
Jon Snow	Batmobile	14/07/26 17:00	14/07/26 21:00	Completed	—	Enjoy	—
Walter White	Projector	16/07/26 08:00	16/07/26 11:00	Rejected	—	It will be in maintenance	—
Jon Snow	Meeting Room A	24/07/26 13:00	24/07/26 13:30	Cancelled	—	—	—

Figura 33 - Requisição cancelada pelo administrador

6. Resumo de Ações por Perfil

Ação	Colaborador	Administrador
Login / Logout	✓	✓
Consultar recursos disponíveis	✓	✓
Criar requisição	✓	X
Consultar as suas requisições	✓	X
Cancelar a sua requisição	✓	X
Consultar todas as requisições	X	✓
Criar / Editar / Eliminar recursos	X	✓
Ativar / Desativar recursos	X	✓
Aprovar / Rejeitar requisições	X	✓
Concluir requisições	X	✓
Cancelar qualquer requisição	X	✓

7. Conclusão

O presente manual descreveu de forma detalhada todas as funcionalidades disponíveis no sistema ReqManager, cobrindo os dois perfis de acesso, Colaborador e Administrador, e os respectivos fluxos de utilização.

O sistema foi concebido para ser simples e intuitivo, permitindo que qualquer utilizador consiga submeter e acompanhar as suas requisições de forma rápida, e que os administradores possam gerir o catálogo de recursos e tomar decisões de aprovação de forma centralizada