

Monthly and annual percentages of wind directions
at Tacloban, Leyte
1916-1925

Direction	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
NE	4	4	3	2	1	2	2	0	2	2	2	5
N	8	6	8	5	2	1	2	1	2	3	6	6
SE	8	9	9	4	4	6	5	4	3	4	8	6
E	10	13	15	16	22	16	11	11	10	13	9	10
SW	6	6	8	14	14	12	9	10	11	9	5	5
WSW	0	0	0	0	0	3	9	12	8	2	3	0
W	11	12	10	10	8	10	14	15	14	17	10	10
NW	32	25	24	20	11	12	11	9	10	15	25	29
Annual	21	25	24	28	37	37	37	38	40	35	32	29

Monthly and annual cloudiness at Tacloban, Leyte.

1916	9.3	8.0	8.3	8.6	8.4	8.8	8.2	8.6	9.2	8.2	8.8	8.8
1917	9.1	9.0	7.4	6.6	8.6	9.2	9.8	9.4	9.5	9.8	9.6	9.4
1918	10.0	9.8	9.2	8.7	8.3	9.0	9.4	9.6	9.8	9.0 a)	7.8	6.7
1919	4.2	4.4	4.2	3.7	3.4	5.2	5.4	6.0	5.0	4.5	6.3	5.8
1920	6.0	4.9	4.0	3.6	3.9	7.2	8.0	7.5	7.1	8.3	8.0	7.9
1921	8.2	6.8	7.0	5.7	6.4	7.6	7.8	7.6	7.8	7.2	7.4	7.4
1922	7.4	6.8	6.5	5.8	5.8	6.6	8.8	7.4	8.2	7.0	7.2	7.9
1923	8.5	6.4	7.2	6.8	7.5	8.5	8.0	8.0	8.0	7.7	6.8	7.0
1924	7.6	7.6	7.4	5.0	6.5	7.4	8.3	7.4	8.0	8.0	8.8	8.0
1925	7.4	8.8	7.5	7.2	6.4	7.7	7.0	7.0	6.2	7.2	6.6	7.8
Annual	7.8	7.2	6.9	6.2	6.5	7.7	8.1	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7

a) 16 days of observation