

prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ นั้นๆ (zero shot)



การสร้างรูป ด้วย AI (optional: <https://www.canva.com/>)

สร้างรูป สวัสดิ์วันจันทร์ ที่จะมีผลในรูปนั้น



ฉันจะสร้างรูปภาพ "สวัสดิ์วันจันทร์" ที่มีคุณอยู่ในรูปให้นะคะ



สร้างรูปภาพ "สวัสดิ์วันจันทร์" ที่มีคุณอยู่ในรูปเรียบร้อยแล้วค่ะ!

สร้างรูปภาพ "สวัสดีวันจันทร์" ที่มีคุณอยู่ในรูปเรียบร้อยแล้วค่ะ!

รูปนี้มีบรรยากาศสดใสและอบอุ่น เหมาะสำหรับทักทายวันจันทร์ มีข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" พร้อมกับภาพของคุณในบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะ



แก้ไขโดยการเอารันที่เดือนและพ.ศ. ออก

ฉันจะแก้ไขรูปภาพโดยเอารันที่ เดือน และ พ.ศ. ออกให้ค่ะ



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้รูปภาพมีเพียงข้อความ "Happy Monday" โดยไม่มีวันที่ เดือน และ พ.ศ. แล้วนะคะ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้รูปภาพมีเพียงข้อความ "Happy Monday" โดยไม่มีวันที่ เดือน และ พ.ศ. แล้วนะคะ

แก้ไขภาษาอังกฤษเป็นไทย


ฉันจะแก้ไขข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ค่ะ



แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้รูปภาพมีข้อความภาษาไทย "สวัสดีวันจันทร์" แล้วนะคะ

แก้ไขภาษาไม่เพี้ยน

ฉันจะแก้ไขให้อักษรภาษาไทยชัดเจนและไม่เพี้ยนให้ค่ะ




แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ตัวอักษรยังคงมีลักษณะคล้ายเดิม

ขอภัยค่ะ การแก้ไขข้อความที่มีอยู่แล้วในรูปอาจมีข้อจำกัด หากต้องการให้ข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ชัดเจนและสวยงามมากขึ้น แนะนำให้สร้างรูปใหม่เลยจะดีกว่าค่ะ คุณต้องการให้ฉันสร้างรูปใหม่ให้ไหมคะ?

ให้สร้างรูปใหม่เลยจะดีกว่าค่ะ คุณต้องการให้ฉันสร้างรูปใหม่ให้ไหมคะ?

สร้างใหม่เลย

ฉันจะสร้างรูปภาพ "สวัสดีวันจันทร์" ใหม่ให้คุณเลยนะคะ โดยจะมีข้อความภาษาไทยที่ชัดเจนและสวยงาม พร้อมกับภาพของคุณ




สร้างรูปภาพใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ!

รูปนี้มีข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" เป็นภาษาไทยที่ชัดเจนและสวยงาม พร้อมกับภาพของคุณในบรรยากาศที่สดใสและอบอุ่น เหมาะสำหรับใช้ทักทายวันจันทร์เลยนะคะ

ขอไม่ยิ้มได้บ๊าย

ฉันจะสร้างรูปภาพใหม่โดยให้คุณไม่ยิ้มนะคะ




สร้างรูปภาพใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้คุณมีสีหน้าเป็นกลางไม่ยิ้ม พร้อมข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ที่ชัดเจนค่ะ

เปลี่ยนท่าทางเป็นมองกล้องและยกมือไหว้

ฉันจะแก้ไขรูปภาพให้คุณมองกล้องและยกมือไหว้นะคะ

เปลี่ยนท่าทางเป็นมองกล้องและยกมือไหว้

ฉันจะแก้ไขรูปภาพให้คุณมองกล้องและยกมือไหว้นะคะ



การถาม-ตอบ หรือ การเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้คุณมองกล้องและยกมือไหว้แล้ว พร้อมข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ที่ชัดเจนค่ะ

ขอหน้าดูเหมือนมนุษย์ปกติได้บ๊ายแบบรูปต้นฉบับอะ

จากการลองใช้คำสั่งหลายรูปแบบจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่ภาพถูกสร้างขึ้นมามีบางอย่างไม่ตรงใจเราในแบบที่ต้องการอาจจะภาษาที่เพี้ยน หรือท่าทางที่ไม่เหมือนที่ต้องการหรือเป็นการทำตามได้ทีละ1คำสั่งโดยถ้าสั่งไม่ชัดเจนก็จะทำให้ไม่ได้ในรูปแบบที่ต้องการ

ฉันจะใช้รูปที่ 2 ที่คุณอัปโหลดมาเป็นฐานในการสร้างรูปภาพ "สวัสดีวันจันทร์" ใหม่ให้นะคะ โดยจะให้คุณยกมือไหว้และมองกล้อง



สร้างเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้ใช้หน้าตาจากรูปต้นฉบับของคุณ พร้อมท่าทางยกมือไหว้และมองกล้อง และมีข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ด้วยค่ะ

ข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" เป็นภาษาไทย

ฉันจะแก้ไขข้อความให้เป็นภาษาไทย "สวัสดีวันจันทร์" ที่ชัดเจนนะคะ



พอสั่งให้ปรับเปลี่ยนตัวหนังสือและโทนสีก็ได้มาแค่โทนสีแต่
ตัวหนังสือยังเพี้ยนอยู่เลยให้สร้างรูปขึ้นมาใหม่ ซึ่งรูปที่ทำมา
ใหม่นั้นสวยและโทนสีตรงที่ต้องการ แต่ตัวอักษรยังเพี้ยนอยู่

ฉันจะสร้างรูปภาพใหม่โดยใช้รูปแรกที่คุณอัปโหลดมา แล้วแก้ไขท่าทางให้ยกมือไหว้และบอกล่อง พร้อมข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" สี
เหลืองนะคะ



สร้างเรียบร้อยแล้วค่ะ! ใช้รูปแรกที่คุณอัปโหลดมา พร้อมท่าทางยกมือไหว้และบอกล่อง และมีข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ในโทนสีเหลือง
สวยงามแล้วค่ะ

แก้ไขภาษาไม่ให้เพี้ยนด้วยดี

ฉันจะแก้ไขข้อความให้เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและไม่เพี้ยนนะคะ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้ข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" เป็นภาษาไทยที่ชัดเจนแล้ว พร้อมกับท่าทางยกมือไหว้และในหน้าจากรูป
ต้นฉบับของคุณค่ะ

ปรับให้ดูสวยงามและตัวหนังสือสวัสดีวันจันทร์มีโทนสีเหลือง

ฉันจะปรับแต่งให้รูปภาพดูสวยงามและเปลี่ยนข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ให้มีโทนสีเหลืองนะคะ



ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะ! รูปภาพดูสวยงามขึ้นและมีข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" ในโทนสีเหลืองแล้วค่ะ

สร้างใหม่โดยใช้ภาพแรกที่อัปโหลดให้ แก้ไขท่าทางให้ยกมือไหว้และบอกล่อง



แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้ข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" เป็นภาษาไทยที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นแล้ว พร้อมสีเหลืองสวยงามค่ะ

ยังไม่ถูกต้อง

ขออภัยค่ะ ฉันเข้าใจว่าข้อความภาษาไทยยังไม่ถูกต้อง ลองแก้ไขอีกครั้งนะคะ



ผลลัพธ์ ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

พยายามให้ได้ภาษาไทยที่ถูกต้องและทำทางที่ต้องการแต่ก็ยังไม่ได้เลยให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีเพี้ยนในครั้งแรกเลยต้องย้ำคำสั่งไปอีกรอบเพื่อให้แก้ไขในแบบที่ต้องการ

ฉันขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ คำว่า Hello monday Have a good Day

ฉันจะเปลี่ยนข้อความเป็นภาษาอังกฤษ "Hello Monday Have a good Day" ให้นะคะ



เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้ข้อความ "Hello Monday Have a good Day" สีเหลืองสวยงามแล้วค่ะ

ฉันจะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องและสวยงามมากขึ้นนะคะ



แก้ไขให้ถูกต้องและสวยงามHello Monday Have a good Day

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้ข้อความ "Hello Monday Have a Good Day" ดูชัดเจน ถูกต้อง และสวยงามมากขึ้นแล้วค่ะ พร้อมสีเหลืองสดใสที่ดูโดดเด่นค่ะ

สะท้อน การเรียนรู้ ของ การได้มาของ ผลลัพธ์ แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่

สร้างรูปสวัสดีวันจันทร์ โดยให้มีรูปผมใบนุ่นด้วยพร้อมเปลี่ยนท่าทางให้ยกมือไหว้และมองกล้อง



ฉันจะสร้างรูปภาพ "สวัสดีวันจันทร์" โดยให้มีรูปของคุณและเปลี่ยนท่าทางให้ยกมือไหว้และมองกล้องให้นะคะ



สร้างรูปภาพเรียบร้อยแล้วค่ะ! ได้รูป "สวัสดีวันจันทร์" ที่มีคุณยกมือไหว้และมองกล้องตามที่ต้องการเลยคะ ท่าทางดูเป็นมิตรและเหมาะสำหรับการทักทายวันจันทร์มากเลยคะ

คุณสามารถนำรูปนี้ไปใช้ได้เลย หรือหากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น เพิ่มข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" หรือตกแต่งเพิ่มเติม บอกได้เลยนะคะ

เพิ่มคำว่าสวัสดีวันจันทร์เข้าไปด้วย

ฉันจะเพิ่มข้อความ "สวัสดีวันจันทร์" เข้าไปในรูปภาพให้นะคะ



เพิ่มข้อความเข้าไปในรูปเรียบร้อยแล้วค่ะ! ตอนนี้รูปมีคำว่า "Happy Monday" อยู่ด้านบนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษ "Happy Monday" แทนที่จะเป็น "สวัสดีวันจันทร์" ตามที่คุณต้องการ หากต้องการให้เป็นภาษาไทย "สวัสดีวันจันทร์" แทน บอกได้เลยนะคะ ฉันจะสร้างใหม่ให้ค่ะ

เปลี่ยนเป็นภาษาไทยและเปลี่ยนให้ดูอบอุ่น


ฉันจะสร้างรูปภาพใหม่ให้ โดยเพิ่มข้อความภาษาไทย "สวัสดีวันจันทร์" และปรับบรรยากาศให้ดูอบอุ่นมากขึ้นนะคะ



เพิ่มบรรยากาศอบอุ่นเข้าไปในรูปเรียบร้อยแล้วค่ะ! โทนสีดูอบอุ่นขึ้นด้วยแสงสีทองที่มุมขวา


อย่างไรก็ตาม ข้อความยังคงเป็น "Happy Monday" อยู่ค่ะ เนื่องจากเครื่องมือแก้ไขจำกัดในการเพิ่มข้อความภาษาไทยลงในรูปภาพ

เพื่อทดสอบข้อสงสัยว่าเราออกคำสั่งผิดหรือว่าตัวของGiminiเองนั้นสามารถทำได้ทีละคำสั่งผมจึงได้ลองเปิดแชทใหม่แล้วส่งคำสั่งไปอีกครั้งโดยการให้รูปเดิมสั่งให้ยกมือไหว้และมองกล้องพร้อมกับมีคำว่าสวัสดีวันจันทร์ผลที่ได้คือได้แค่มองกล้องและยกมือไหว้ จากนั้นก็เลยสั่งต่อให้เพิ่มคำว่าสวัสดีวันจันทร์สรุปอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้บอกภาษาหรือเปล่าถึงออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยต่อด้วยให้เปลี่ยนภาษาไทยและเปลี่ยนให้ดูอบอุ่น แต่ผลที่ได้คือแสงและสีตัวอักษรดูอบอุ่นภาษายังคงเป็นอังกฤษ



แล้วก็จะจบด้วยการสร้างอีกหลายรอบกว่า
จะได้ภาพนี้ที่เหมาะสมต่องานชิ้นต่อไป

การสร้างกลาอธิบายความสัมพันธ์ทาง คณิตศาสตร์
(<https://www.desmos.com/calculator?lang=th>)



วงจรชั่วคราว: การเก็บประจุไฟของตัวเก็บ
ประจุ (RC Circuit Charging Transient)
แสดงถึงการเริ่มต้นเก็บประจุ


V : แรงดันไฟฟ้า (เช่น 10 ถึง 220)

R : ความต้านทาน (เช่น 1 ถึง 100)

L : ความเหนี่ยวนำ (เช่น 0.01 ถึง 1)

C : ความจุไฟฟ้า (เช่น 0.000001 ถึง 0.001)

สมการความถี่ Resonance ทางไฟฟ้า




สมการอิมพีแดนซ์รวมวงจร RLC ขนาน

x : ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Frequency, f) บนแกน X

y : อิมพีแดนซ์รวมของวงจร (Impedance, Z) มีหน่วยเป็นโอห์ม บนแกน Y

R: ความต้านทาน (เช่น ตั้งช่วง 100 ถึง 1000 โอห์ม) L:
ความเหนี่ยวนำ (เช่น ตั้งช่วง 0.01 ถึง 0.5 เฮนรี) c:
ความจุไฟฟ้า (เช่น ตั้งช่วง 0.000001 ถึง 0.0001
ฟารัด)



x : ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Frequency, f) บนแกน X


y : มุมเฟสของอิมพีแดนซ์ (Phase Angle) มีหน่วยเป็นองศา (Degrees) บนแกน Y

พฤติกรรมกราฟที่จะแสดงใน Desmos

ช่วงความถี่ต่ำ ($x < f_0$): กราฟจะมีค่าเป็นบวก (เหนือแกน X) วงจรมีพฤติกรรมเป็นแบบตัวเหนี่ยวนำ (Inductive) แรงดันนำหน้ากระแส

จุดเรโซแนนซ์ ($x = f_0$): กราฟจะตัดผ่านแกน X ที่จุด ($y = 0$) พอดี หมายความว่าแรงดันและกระแสมีเฟสตรงกัน (Resonance)

ช่วงความถี่สูง ($x > f_0$): กราฟจะมีค่าเป็นลบ (ใต้แกน X) วงจรมีพฤติกรรมเป็นแบบตัวเก็บประจุ (Capacitive) แรงดันล้าหลังกระแส




ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Transfer Theorem)


ตัวแปรแกน : x = ความต้านทานของโหลด (R, L) เป็นโอห์ม, y = กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้รับ (วัตต์)

V (แรงดันแหล่งจ่าย), R_s (ความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายไฟ DC)


สิ่งที่เห็นบนกราฟ : กราฟจะเป็นรูปภูเขาโค้งมน โดยจุดสูงสุดของภูเขาจะเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งที่ x มีค่าเท่ากับ R_s พอดี (พิสูจน์ว่าโหลดจะได้รับกำลังไฟสูงสุดเมื่อความต้านทานโหลดเท่ากับความต้านทานแหล่งจ่าย)



ความชันและจุดตัด



นี่คือสมการและเส้นสำหรับวงจรคายประจุ (Discharging) เมื่อตัวเก็บประจุ
คายประจุผ่านตัวต้านทาน แรงดันจะดิ่งลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล และเมื่อเวลา
ผ่านไปเท่ากับ 1 ค่าคงที่เวลา (1τ) แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุจะลดลงเหลือ
36.8% ของแรงดันเริ่มต้น (V_0) เสมอ (หรือลดลงไปแล้ว 63.2%)



prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ นั้นๆ (zero shot)

- การสร้าง diagrams จาก mermaid code (<https://mermaid.ai/>)


</> Code

Auto-Update

Docs

X

```
1 flowchart TD
2   A([เริ่มต้น]) --> B[รับค่าตัวเลข X]
3   B --> C{X มากกว่า 0?}
4   C -- ใช่ --> D[แสดงข้อความ ค่าบวก]
5   C -- ไม่ใช่ --> E[แสดงข้อความ ไม่ใช่ค่าบวก]
6   D --> F([สิ้นสุด])
7   E --> F
8
9   classDef startEnd fill:#f0fdf4,stroke:#4ade80,stroke-width:2px;
10  classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bdf8,stroke-width:2px;
11  classDef decision fill:#fff7ed,stroke:#fb9238,stroke-width:2px;
12
13  class A,F startEnd;
14  class B,D,E process;
15  class C decision;
```



ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบใดจากฟังก์ชันตรวจสอบค่า X เดิม?



พัฒนาเป็นแอปทางด้านคณิตศาสตร์


คำนวณพื้นที่และปริมาตรรูปทรง


ผังนี้ปรับเป็นแอปสำหรับคำนวณพื้นที่และปริมาตร โดยรองรับ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม ลูกบาศก์ และทรงกระบอก ผู้ใช้เลือกรายการ
กรอกข้อมูล แล้วแอปคำนวณและแสดงผลลัพธ์.

ผังนี้สามารถพัฒนาเป็นแอปได้จริง โดยแบ่งเป็นหน้าจอเลือกเมนู → เลือกรูปทรง →
กรอกค่าที่จำเป็น → คำนวณ → แสดงผลลัพธ์

```

1 flowchart TD
2   A([เริ่มต้น]) --> B[เลือกประเภทการคำนวณ]
3   B --> C{คำนวณอะไร?}
4
5   C -- พื้นที่ --> D[เลือกรูปทรง]
6   D -- สี่เหลี่ยมผืนผ้า --> E[/กรอกความกว้างและความยาว/]
7   E --> F[คำนวณพื้นที่ = กว้าง x ยาว]
8   D -- วงกลม --> G[/กรอกรัศมี/]
9   G --> H[คำนวณพื้นที่ =  $\pi \times r^2$ ]
10
11  C -- ปริมาตร --> I[เลือกรูปทรง]
12  I -- ลูกบาศก์ --> J[/กรอกความยาวด้าน/]
13  J --> K[คำนวณปริมาตร = ด้าน³]
14  I -- ทรงกระบอก --> L[/กรอกรัศมีและความสูง/]
15  L --> M[คำนวณปริมาตร =  $\pi \times r^2 \times$  สูง]
16
17  F --> N[/แสดงผลลัพธ์/]
18  H --> N
19  K --> N
20  M --> N
21  N --> O([สิ้นสุด])
22
23  classDef startEnd fill:#f0dfd4,stroke:#4ade;
24  classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bdf;
25  classDef decision fill:#fff7ed,stroke:#fb9;
26
27  class A,O startEnd
28  class B,F,H,K,M,N process
29  class C,D,I decision
  
```





flowchart TD

```

A([เริ่มเล่น]) --> B[เลือกโหมด: บวก หรือ ลบ]
B --> C[แสดงโจทย์ตัวเลข]
C --> D[/เด็กกรอกคำตอบ/]
D --> E{คำตอบถูกไหม?}
E -- "ถูกต้อง" --> F[แสดงคำชมและเพิ่มคะแนน]
E -- "ยังไม่ถูก" --> G[แสดงคำใบ้]
G --> D
F --> H{เล่นข้อต่อไป?}
H -- "ใช่" --> C
H -- "ไม่" --> I([สรุปคะแนน])
    
```


```

classDef startEnd fill:#f0fdf4,stroke:#4ade80
classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bdf8
classDef input fill:#f5f3ff,stroke:#a78bfa
classDef decision fill:#fff7ed,stroke:#fb923c
classDef feedback fill:#fdf4ff,stroke:#e879f9

class A,I startEnd
class B,C,F process
class D input
class E,H decision
class G feedback
    
```

```

class A,I startEnd
class B,C,F process
class D input
class E,H decision
class G feedback
    
```



ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

ผังนี้เปลี่ยนเป็นแอปแบบฝึกหัดบวก-ลบสำหรับเด็ก: สุ่มโจทย์ รับคำตอบ ให้คำชมเมื่อถูก และให้คำใบ้ พร้อมลองใหม่เมื่อยังไม่ถูก เมื่อเลือกหยุดเล่น แอป จะแสดงคะแนนรวม



flowchart TD

```

A([เริ่มเล่น]) --> B[เลือกโหมด: คุณ หรือ หาร]
B --> C[แสดงโจทย์ตัวเลข]
C --> D[/เด็กกรอกคำตอบ/]
D --> E{คำตอบถูกไหม?}
E --> |ถูกต้อง| F[แสดงคำตอบและเพิ่มคะแนน]
E --> |ยังไม่ถูก| G[แสดงคำใบ้]
G --> D
F --> H{เล่นข้อต่อไป?}
H --> |ใช่| C
H --> |ไม่| I([สรุปคะแนน])
  
```


```

classDef startEnd fill:#f0fdf4,stroke:#4ade80
classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bdf8
classDef input fill:#f5f3ff,stroke:#a78bfa
classDef decision fill:#fff7ed,stroke:#fb923c
classDef feedback fill:#fdf4ff,stroke:#e879f9


class A,I startEnd
class B,C,F process
class D input
class E,H decision
class G feedback
  
```

```

class A,I startEnd
class B,C,F process
class D input
class E,H decision
class G feedback
  
```



ปรับแอปแบบฝึกหัดสำหรับเด็กจากบวกลบเป็นโจทย์ คุณ-หาร แล้ว โดยยังมีการตรวจคำตอบ ให้คำใบ้ เพิ่มคะแนน และสรุปคะแนนเมื่อจบเกม




</> Code Auto-Update Docs X

```

1 flowchart TD
2   A([เริ่มเล่น]) --> B{เลือกแบบฝึกหัด}
3   B --> C[แสดงโจทย์คุณหรือหาร]
4   C --> J{เลือกแบบฝึกหัด}
5   J --> D[/เด็กกรอกคำตอบ/]
6   D --> K[/เด็กกรอกค่า x และ y/]
7   K --> E{คำตอบถูกไหม?}
8   E -- ใช่ --> F[แสดงคำตอบและเพิ่มคะแนน]
9   E -- ไม่ใช่ --> G[แสดงคำใบ้]
10  F --> H{เล่นข้อต่อไป?}
11  H -- ใช่ --> B
12  H -- ไม่ใช่ --> I[สรุปคะแนน]
13  G --> D
14
15  classDef startEnd fill:#f0fdf4,stroke:#4ad;
16  classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bd;
17  classDef input fill:#f5f3ff,stroke:#a78bfa;
18  classDef decision fill:#fff7ed,stroke:#fbb9;
19  classDef feedback fill:#fdf4ff,stroke:#e87;
20
21  class A,I startEnd
22  class C,F,J process
23  class D,K input
24  class B,E,H decision
25  class G feedback
26
27

```





การถาม-ตอบ หรือ การ
เพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง
prompt ใหม่ (few shot)

ปรับแอปแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก
จากบวก-ลบเป็นโจทย์ คุณ-หาร
แล้ว โดยยังมีการตรวจคำตอบ ให้
ค่าใบ้ เพิ่มคะแนน และสรุป
คะแนนเมื่อจบเกม

ผลลัพธ์ ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

เพิ่มโหมด สมการกำลังสอง ในเมนูแล้ว โดยแสดงรูปแบบ $ax^2 + bx + c = 0$ ให้เด็กหาค่า x และตรวจคำตอบก่อนรับคะแนน. เมื่อยังไม่ถูก แอปจะแสดงค่าไว้แล้วกลับไปเลือกแบบฝึกหัดอีกครั้ง.



flowchart TD

A[เริ่มเล่น] --> B{เลือกแบบฝึกหัด}

B -->|คุณ หรือ หาร| C[แสดงโจทย์คุณหรือหาร]

B -->|สมการ 2 ตัวแปร| J[แสดงระบบสมการ: $ax + by = c$ และ $dx + ey = f$]

B -->|สมการกำลังสอง| Q[แสดงสมการ: $ax^2 + bx + c = 0$]

C --> D[/เด็กกรอกคำตอบ/]

J --> K[/เด็กกรอกค่า x และ y/]

Q --> R[/เด็กกรอกคำตอบของ x/]

D --> E{คำตอบถูกไหม?}

K --> E

R --> E

E -->|ถูกต้อง| F[แสดงค่าชมและเพิ่มคะแนน]

E -->|ยังไม่ถูก| G[แสดงค่าไว้]

G --> B

F --> H{เลขข้อต่อไป?}

H -->|ใช่| B


H -->|ไม่ใช่| I[สรุปคะแนน]

classDef startEnd fill:#f0fdf4,stroke:#4ade80

classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bdf8

จากนั้นรวมค่าวนพื้นที่และปริมาตรรูปทรงและ บวก-ลบลงไปด้วย

Edit



flowchart TD

A{[[เริ่มเล่น]]} --> B{เลือกแบบฝึกหัด}

B -->|บวก หรือ ลบ| C[แสดงโจทย์บวกหรือลบ]

B -->|คูณ หรือหาร| D[แสดงโจทย์คูณหรือหาร]

B -->|สมการ 2 ตัวแปร| E[แสดงระบบสมการ 2 ตัวแปร]

B -->|สมการกำลังสอง| F[แสดงสมการ $ax^2 + bx + c = 0$]

B -->|พื้นที่และปริมาตร| G[เลือกการคำนวณ]

G -->|พื้นที่| H[เลือกรูปทรงและแสดงสูตรพื้นที่]

G -->|ปริมาตร| I[เลือกรูปทรงและแสดงสูตรปริมาตร]

C --> J[/เลือกกรอกคำตอบ/]

D --> J

E --> K[/เลือกกรอกค่า x และ y/]

F --> L[/เลือกกรอกคำตอบของ x/]

H --> M[/เลือกกรอกขนาดรูปทรง/]

I --> M

J --> N{คำตอบถูกไหม?}

K --> N

L --> N

M --> N

N -->|ถูกต้อง| O[แสดงคำตอบและเพิ่มคะแนน]

N -->|ยังไม่ถูก| P[แสดงค่าไม่]

P --> B

O --> Q{เลขข้อต่อไป?}

Q -->|ใช่| B

Q -->|ไม่ใช่| R[สรุปคะแนน]

classDef startEnd fill:#f0fdf4,stroke:#4ade80

classDef process fill:#f0f9ff,stroke:#38bdf8

classDef input fill:#f5f3ff,stroke:#a78bfa

classDef decision fill:#fff7ed,stroke:#fb923c

classDef feedback fill:#fdf4ff,stroke:#e879f9


class A,R startEnd

class C,D,E,F,H,I,O process

class J,K,L,M input

class B,G,N,Q decision

class P feedback



สะท้อน การเรียนรู้ ของ การได้มาของ ผลลัพธ์ แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่
รวมโหมด บวก-ลบ, คูณ-หาร, สมการ 2 ตัวแปร, สมการกำลังสอง และ คำนวณพื้นที่/ปริมาตร ไว้
ในแอปเดียวแล้ว. ทุกโหมดใช้ระบบตรวจคำตอบ ให้ค่าไป เพิ่มคะแนน และสรุปคะแนนร่วมกัน.

การสร้าง บทความ หรือ หนังสือ จาก
latex (<https://www.overleaf.com/>)

prompt แรก (zero shot)

AI

:\ 1
/ :1 1
: 2026

AI

AI (Artificial Intelligence)

เริ่มจากการให้สร้างหนังสือสอนการใช้Ai ด้วยคำสั่งที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่ได้คือไม่มีเนื้อหา

สร้างหนังสือสอนการใช้ Ai ใน Latex

ได้รับ ด้านล่างคือโครงสร้าง หนังสือสอนการใช้ Ai ร่วมกับ LaTeX สำหรับผู้เริ่มต้น โดยออกแบบให้สามารถนำไปสร้างเป็นหนังสือจริงบน Overleaf ได้ทันที เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การใช้ Ai ช่วยเขียน LaTeX, สร้างสมการ, ตาราง, รูปภาพ, ผังงาน, แก้ Error ไปจนถึงการสร้างรายงาน/หนังสือด้วย Ai

หนังสือสอนการใช้ Ai ร่วมกับ LaTeX

```
\documentclass[12pt,a4paper,openany]{book}
```

```
% =====  
% หนังสือสอนการใช้ Ai ร่วมกับ LaTeX  
% Compile ด้วย XeLaTeX  
% =====
```

```
% -----  
% ภาษาและฟอนต์  
% -----
```

+ Ask anything

Think

AI

: [1]
/ : [1]
: 2026

AI

AI (Artificial Intelligence)

ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link
หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

การถาม-ตอบ หรือ การเพิ่มรายละเอียด ให้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

```
\documentclass[12pt,oneside]{book}

% --- เติมนิพจน์และนิยามภาษาไทย ---
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\fontspec{Scale=1.23}{TH Sarabun PSK} % กำหนดฟอนต์และขนาดฟอนต์
\setmainfont{Scale=1.23}{TH Sarabun PSK}

% --- กำหนดย่อหน้า ---
\usepackage{eager, top=1in, bottom=1in, left=1.2in, right=1in}{geometry}
\usepackage[indentfirst]{% กำหนดย่อหน้าแรก
\setlength{\parindent}{2em} % ระยะย่อหน้า
\setlength{\parskip}{0.5em} % ระยะระหว่างย่อหน้า

% --- ตกแต่งเอกสาร ---
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage{hyperref} % สำหรับใส่ลิงก์ไปยัง
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=blue,
  filecolor=black,
  urlcolor=red,
  pdfpagemode=FullScreen
}

% --- ปิดท้ายเอกสาร ---
\end{document}
```

มีข้อมูลบางอย่างผิดพลาดแก้ไขยังงี้

ได้ครับ จากภาพที่ส่งมา ผมเห็นจุดที่ควรแก้หลายจุด โดยเฉพาะ ฟอนต์ TH Sarabun PSK และการตั้งค่าภาษาไทยครับ

จุดที่มีปัญหา

1. TH Sarabun PSK อาจไม่มีอยู่ในระบบของ Overleaf ทำให้เกิด Error ประเภท font not found
2. `\fontspec{Scale=1.23}{TH Sarabun PSK}` ไม่จำเป็น เพราะคุณตั้ง `\setmainfont` อยู่แล้ว
3. ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทย ควรระบุภาษาไทยให้ชัดเจนด้วย `polyglossia`
4. ชีตเส้นสีแดงใต้ `colorlinks`, `linkcolor`, `filecolor` ฯลฯ ในภาพ อาจเป็นตัวตรวจสอบของ editor ไม่ใช่ LaTeX Error แต่ต้องดูข้อความในช่อง Logs เพื่อยืนยัน

ผิดพลาดตรงไหน

ผิดที่ บรรทัดที่ 8 ครับ และ Error บอกชัดเจนว่า:

The font "TH Sarabun PSK" cannot be found

แปลว่า Overleaf หา font ชื่อ TH Sarabun PSK ไม่เจอ ไม่ใช่ปัญหาที่ `hyperref` หรือ `geometry`

จากโค้ดก่อนหน้าของคุณ น่าจะเป็นบรรทัดนี้:

```
</> LaTeX
\fontspec{Scale=1.23}{TH Sarabun PSK}
```

หรือ
ถ้าต้องการใช้ TH Sarabun จริง ๆ

ไม่ควรเขียน

```
</> LaTeX
\fontspec{Scale=1.23}{TH Sarabun PSK}
```

และ

```
</> LaTeX
\setmainfont{Scale=1.23}{TH Sarabun PSK}
```

พร้อมกัน

ให้ใช้เพียง

```
</> LaTeX
\setmainfont{TH Sarabun New}
```

ผลลัพธ์ ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

การใช้ AI กับ LaTeX

และ Overleaf

คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา



ผู้จัดทำ
ไฟโรจน์ ฐบุญ
รหัสนักศึกษา 2410711101026

2569

สารบัญ

1	AI, LaTeX และ Overleaf คืออะไร	1
1.1	ภาพรวม	1
1.2	Workflow ของ AI + LaTeX	1
1.3	สิ่งที่ AI ช่วยได้	1
2	การตั้งค่า Overleaf สำหรับภาษาไทย	3


การใช้ AI กับ LaTeX และ Overleaf

7.2	หลักการส่ง Error ให้ AI	11
8	สร้างหนังสือทั้งเล่มด้วย AI	12
8.1	โครงสร้างที่แนะนำ	12
8.2	ข้อดีของการแยกไฟล์	12
9	Workshop: สร้างรายงาน RC ด้วย AI	13
9.1	โจทย์	13
9.2	ค่าคงตัวเวลา	13
9.3	ตัวอย่างข้อมูล	13
9.4	บทวิเคราะห์	13
10	การใช้ AI อย่างรับผิดชอบ	14
10.1	AI ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบความจริง	14
10.2	สิ่งที่ควรตรวจสอบทุกครั้ง	14
11	Prompt สำเร็จรูป	15
11.1	สร้างบทเรียน	15
11.2	สร้าง LaTeX	15
11.3	แก้เอกสาร	15
12	สรุป	16
	Checklist ก่อนส่งงาน	17

1	AI, LaTeX และ Overleaf คืออะไร	1
1.1	ภาพรวม	1
1.2	Workflow ของ AI + LaTeX	1
1.3	สิ่งที่ AI ช่วยได้	1
2	การตั้งค่า Overleaf สำหรับภาษาไทย	3
2.1	เลือก Compiler	3
2.2	ตัวอย่างการตั้งค่าฟอนต์	3
3	การเขียน Prompt สำหรับ LaTeX	4
3.1	Prompt ที่ดีควรมีอะไรบ้าง	4
3.2	ตัวอย่าง Prompt สำหรับแก้ Error	5
4	AI กับสมการคณิตศาสตร์	6
4.1	ตัวอย่างวงจร RC	6
4.2	กราฟการชาร์จ	7
5	AI กับตารางข้อมูล	8
5.1	ตัวอย่างตารางวงจร RC	8
5.2	ให้ AI ช่วยสร้างตาราง	8
6	AI กับรูปภาพและแผนภาพ	9
6.1	แผนภาพการทำงานของ AI	9
6.2	รูปภาพจาก AI	9
7	การแก้ Error ด้วย AI	11
7.1	ตัวอย่าง Error ฟอนต์	11

จากการศึกษาและทดลองใช้ AI ร่วมกับ LaTeX และ Overleaf ทำให้เข้าใจว่า AI สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน การเรียนรู้และการจัดทำเอกสารทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างเอกสาร การเขียนสมการ การสร้างตาราง การสร้างแผนภาพ และการช่วยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของ LaTeX สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้คือ การใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถ นำคำตอบที่ AI สร้างขึ้นมาใช้งานได้ทันที แต่จำเป็นต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหา สมการ ตัวเลข หน่วย และการจัดรูปแบบ ก่อนนำไปใช้งานจริง

4.2 กราฟการชาร์จ



รูปที่ 4.1: กราฟการชาร์จตัวเก็บประจุในวงจร RC

คำแนะนำ

AI สามารถช่วยสร้างสมการและได้กราฟได้ แต่ผู้เขียนควรตรวจสอบสมการ และตรวจว่ากราฟตรงกับสมการจริง

บทที่ 5

AI กับตารางข้อมูล

5.1 ตัวอย่างตารางวงจร RC

สมมติให้ $R = 1\text{ k}\Omega$ และ $C = 10\text{ }\mu\text{F}$

$$\tau = RC = (1000)(10 \times 10^{-6}) = 0.01\text{ s}$$

ตารางที่ 5.1: พารามิเตอร์ของวงจร RC ตัวอย่าง

ตัวแปร	ค่า	หน่วย
R	1	$\text{k}\Omega$
C	10	μF
τ	0.010	s

5.2 ให้ AI ช่วยสร้างตาราง


ตัวอย่าง Prompt

สร้างตาราง LaTeX สำหรับข้อมูลการทดลองวงจร RC มีคอลัมน์เวลา แรงดันที่คำนวณได้ และแรงดันที่วัดได้ จัดรูปแบบด้วย booktabs และแสดงหน่วยให้ชัดเจน

บทที่ 6

AI กับรูปภาพและแผนภาพ

6.1 แผนภาพการทำงานของ AI



รูปที่ 6.1: AI สามารถช่วยสร้างที่ได้ LaTeX และองค์ประกอบภาพของเอกสาร

6.2 รูปภาพจาก AI

หากต้องการภาพประกอบจริง เช่น ภาพปก ภาพแนวคิด AI หรือภาพประกอบบทเรียน สามารถสร้างภาพได้โดยใช้ AI เช่น DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion เป็นต้น

prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ นั้นๆ (zero shot)

- การใช้งาน การสร้าง slide สรุปงานด้วย NotebookLM (<https://notebook.google/?hl=th>)

สร้างslidจากข้อมูลในไฟล์ให้ประสานหรือเชื่อมโยงกัน

Thoughts ▾

กำลังสร้างสไลด์นำเสนอที่เชื่อมโยงเนื้อหาและขั้นตอนการทำงานจากทั้ง 3 เอกสาร (การใช้ AI ร่วมกับ LaTeX, การสร้างกราฟด้วย Desmos และการเขียนแผนภาพด้วย Mermaid) ให้เรียบร้อยครับ โดยคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจ Studio ด้านขวามือ

💡 หากต้องการให้ปรับแก้เน้นย้ำหัวข้อใดเป็นพิเศษ หรืออยากให้สร้างอินโฟกราฟิก/แบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อทบทวนเนื้อหา บอกได้เลยนะครับ


บันทึกลงในโน้ต



สร้างอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหา

Thoughts ▾


ผลลัพธ์ ของ prompt แรกนั้น (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)



ผืนผ้าใบทางเทคนิคยุคใหม่: การบูรณาการ AI, LaTeX, Desmos และ Mermaid

คู่มือสร้างเอกสารวิชาการระดับมืออาชีพด้วยระบบอัตโนมัติ

3 องค์ประกอบของเอกสารทางเทคนิค



เสาหลักที่ 1: AI & LaTeX (โครงสร้างหลัก)

สร้างหนังสือภาษาไทย ใช้ XeLaTeX และ Noto Serif Thai มีสารบัญ รูปภาพ สมการ...

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Laksaman}
\XeTeXlinebreaklocale "th_TH"
```

สำหรับเนื้อหาภายใน

สารบัญ

บทนำ

บทที่ 1: พื้นฐาน

บทที่ 2: การประยุกต์ใช้

บทที่ 3: สรุป


บรรณานุกรม

ภาพประกอบ

AI สร้างโค้ด → Overleaf Compile → ตรวจสอบ → PDF


จำเป็นต้องใช้ XeLaTeX หรือ LuaLaTeX สำหรับภาษาไทย

เสาหลักที่ 2: Desmos (เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นภาพ)



การจำลองพารามิเตอร์: ก่อนที่จะนำภาพหนึ่งไปใส่ในรายงาน Desmos ช่วยให้เราสารวจค่าตัวแปรแบบไดนามิกได้

เสาหลักที่ 3: Mermaid (แสดงโครงสร้างตรรกะ)



แปลงกระบวนการคิดที่ซับซ้อนให้เป็นโค้ดเชิงภาพที่ AI สามารถสร้างและแก้ไขได้ทันที

สร้างslidจากข้อมูลในไฟล์ให้ประสานหรือเชื่อมโยงกัน

0 Thoughts

กำลังสร้างสไลด์นำเสนอที่เชื่อมโยงเนื้อหาและขั้นตอนการทำงานจากทั้ง 3 เอกสาร (การใช้ AI ร่วมกับ LaTeX, การสร้างกราฟด้วย Desmos และการเขียนแผนภาพด้วย Mermaid) ให้เรียบร้อยครับ โดยคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางแ่ง Studio ด้านขวามือ

💡 หากต้องการให้ปรับแก้เน้นย้ำหัวข้อใดเป็นพิเศษ หรืออยากให้สร้างอินโฟกราฟิก/แบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อทบทวนเนื้อหา บอกได้เลยนะครับ

4 บันทึกในโน้ต

สร้างอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหา


Workflow การสร้างเอกสารวิชาการยุคใหม่: AI + LaTeX + Overleaf + Desmos & Mermaid

AI เป็นผู้ช่วย (Assistant), LaTeX & Overleaf เป็นแกนหลัก (Formatter), Desmos & Mermaid เสริมภาพ (Visuals)

บทบาทของแต่ละเครื่องมือ (Tool Ecosystem)



ขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้น (The 3-Step Workflow)



กราฟการชาร์จตัวเก็บประจุ (Charging Curve):

$$V(x) = E \cdot (1 - e^{-\frac{x}{\tau}})$$

(ใน Desmos จะใช้ตัวแปร x แทนเวลา t และ $V(x)$ หรือ y แทนแรงดัน V_C) 1

กราฟการคายประจุ (Discharging Curve):

$$y = V \cdot e^{-\frac{x}{RC}}$$

2. ขั้นตอนการสร้างกราฟบน Desmos

1. ป้อนสมการหลักในช่องพิมพ์บรรทัดแรก:

- พิมพ์สมการการชาร์จ: $V(x) = E \cdot (1 - e^{-x / \tau})$
- เทคนิค: พิมพ์ τ Desmos จะแปลงเป็นสัญลักษณ์กรีก τ ให้โดยอัตโนมัติ 1

2. สร้างสไลเดอร์ (Sliders) เพื่อปรับเปลี่ยนค่า:

- กดปุ่มสร้าง Slider ที่ Desmos แนะนำเพื่อกำหนดตัวแปร:
 - E (แรงดันแหล่งจ่าย): เช่น ปรับสไลเดอร์ไปที่ $E = 5$ หรือ $E = 2.9$
 - τ (ค่าคงตัวเวลา): เช่น กำหนด $\tau = 1$ หรือจะแยกเป็นสไลเดอร์ R และ C แล้วตั้งสมการ $\tau = R \cdot C$ ก็ได้ 1

3. ปักจุดเน้นย้ายบนกราฟ (เช่น จุด Time Constant τ):

0 Thoughts

ผลลัพธ์ ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ รูป screenshot ของผลงานก็ได้)

PRACTICAL GUIDE TO AI, LATEX & TOOLS

กระบวนการทำงานหลัก (Workflow): AI ช่วยคิด -> LaTeX จัดรูปแบบ -> ผู้เขียนตรวจ

STEP 01

1. กำหนดโจทย์ & Prompt

ระบุโจทย์ AI, ภาษา (ไทย), Compiler (XeLaTeX) และชื่อเอกสาร LaTeX ให้ชัดเจน

STEP 02

2. AI สร้างโค้ด LaTeX

AI ช่วยแปลงผลการ สำหรับงาน สมการแบบ TeX และแนะนำโครงสร้างเนื้อหา

STEP 03

3. Compile บน Overleaf

ใส่โค้ด XeLaTeX และไฟล์ภาพประกอบ (เช่น Laksmi) เพื่อเรนเดอร์ PDF

STEP 04

4. ตรวจสอบและแก้ไข

ดูขั้นตอนการแสดงผลการคำนวณ พบข้อผิดพลาด สามารถ แจ้ง Error กลับกับ AI

PRACTICAL GUIDE TO AI, LATEX & TOOLS

ตัวอย่าง Workshop: สรุปรายงานการชาร์จตัวเก็บประจุในวงจร RC

1 kΩ

1,000 โอม

ความต้านทาน (R)

10 μF

10 × 10⁻⁶ ฟารัด

ความจุไฟฟ้า (C)

0.010 s

t = RC (เวลาที่เก็บประจุถึง 63.2% ของ V)

ค่าคงที่เวลา (τ)

เวลา t (วินาที)	แรงดัน V / V	ประจุ Q / คูลอมบ์	หมายเหตุการสังเกตการณ์
0.000 s	0.0	0.000 C	เริ่มชาร์จจากศูนย์
0.005 s	0.5	1.967 μC	แรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
0.010 s (τ)	1.0	3.934 μC	แรงดันถึงขั้น 63.2% ของ V
0.020 s	2.0	7.868 μC	สังเกตการเพิ่มขึ้นของประจุ
0.030 s	3.0	11.802 μC	ประจุใกล้ถึงค่าสูงสุด V (5V)

PRACTICAL GUIDE TO AI, LATEX & TOOLS

การสร้างเครื่องมือที่สนับสนุน: กราฟคำนวณ (Desmos) & แผนภาพ (Mermaid)

Desmos: พล็อตกราฟฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

- ตัวอย่างฟังก์ชันกราฟ: $y(x) = e^{-x} \cdot (1 - e^{-x})$ สำหรับกราฟการชาร์จ
- ควบคุม Slider ปรับค่า: กำหนดค่าคงที่ในสมการ (เช่น R, C) และดูผลกราฟเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
- ระบุจุดสำคัญบนกราฟ: ระบุค่า (เช่น, 0.432*τ) ที่แรงดันถึง 63.2%
- เชื่อมโยงกับ LaTeX: ใช้ผลลัพธ์การคำนวณกราฟเพื่อใส่ในเอกสาร LaTeX

Mermaid: สร้าง Flowchart & Diagram ตาม Code

- Text-based Syntax: สร้างแผนภาพการคำนวณการชาร์จเป็นโค้ดข้อความ
- โครงสร้างแผนผัง: รองรับ Flowchart, Decision Tree และ Sequence Diagram
- การกำหนดเงื่อนไข: สร้างเงื่อนไขเช่น "ถ้า 'แรงดันเกิน 3V', ไปขั้นตอนถัดไป"
- บูรณาการ LaTeX: สามารถใส่สมการและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ในแผนผังได้

PRACTICAL GUIDE TO AI, LATEX & TOOLS

เทคนิคการแก้ Error และ Checklist การใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ

หลักการส่ง Error ให้ AI ช่วยแก้ไข

- ส่งข้อมูล 3 อย่างเสมอ: 1) ข้อความ Error (2) บทสรุปโค้ดที่เกี่ยวข้อง (3) Context (ไฟล์ LaTeX)
- ตัวอย่างการสื่อสาร: "โค้ด LaTeX ของฉันมีข้อผิดพลาดที่บรรทัดที่ 10: 'Undefined control sequence' กรุณาช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง"
- ระบุ File และ Line: บอกให้ AI รู้ว่าไฟล์ไหนและบรรทัดไหนมีปัญหา

Checklist ตรวจสอบก่อนส่งงาน

อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้อง: ดูชื่อตัวแปรและค่าคงที่ในโค้ด LaTeX

ตรวจสอบสมการและการคำนวณ: ใช้เครื่องมือช่วยคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบการอ้างอิง: ตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารและแหล่งที่มา

ตรวจสอบ LaTeX Syntax: ตรวจสอบการใส่คำสั่ง LaTeX และสัญลักษณ์

ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับ: ตรวจสอบว่าไฟล์ LaTeX และไฟล์ภาพ PDF ที่ส่งเป็นต้นฉบับ

สะท้อน การเรียนรู้ ของ การได้มาของ ผลลัพธ์ แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่

มนุษย์คือผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Human-in-the-Loop): ผู้เขียนยังคงมีบทบาทสำคัญที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของสมการ หน่วย ตัวเลข รูปภาพ ตาราง และผลลัพธ์ทางการคำนวณตาม Checklist ก่อนนำไปใช้งานจริงเสมอ

การผสานพลัง AI กับ LaTeX, Desmos และ Mermaid

คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับการสร้างเอกสารวิชาการ กราฟคำนวณ และแผนภาพอย่างมืออาชีพ

1. AI + LaTeX Workflow

เขียน Prompt ให้ AI สร้างโค้ด LaTeX และ Compile ด้วย XeLaTeX via Overleaf

2. Visual & Math Integration

ใช้ Desmos สำหรับกราฟฟังก์ชัน และ Mermaid สำหรับสร้าง Flowchart

3. Quality Control

ผู้เขียนเป็นผู้ตรวจสอบผลการคำนวณ และความถูกต้องทางวิชาการในเอกสาร