
Controlando Ordens e Manipulando User Inputs





HACKA TRUCK Maker Space

TextField



Cria um campo de texto com um rótulo e uma associação a um valor. Se o valor for uma **String**, o campo de texto atualizará esse valor continuamente enquanto o usuário digita ou edita o **texto** no campo.

```
struct ContentView: View {
    @State private var name: String = "Tim"

    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading) {
            TextField("Enter your name", text: $name)
            Text("Hello, \(name)!")
        }
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

TextField - Numbers

Se o valor for um **número**, o campo de texto atualizará esse valor continuamente enquanto o usuário digita ou edita o **número** no campo.

```
TextField("Enter a number", value: $value, format: .number)
    .keyboardType(.decimalPad)
    .textContentType(.oneTimeCode)
    .padding()
    .background(Color.gray.opacity(0.2))
    .cornerRadius(10)
```

Para curiosidade:

Definimos o keyboardType como **.decimalPad** e o textContentType como **.oneTimeCode** para desativar a barra de sugestões.

HACKA TRUCK Maker Space

Wrapper @State

@State para que meu programa saiba que eu quero atualizar a minha interface assim que a minha variável que possui o **@State** mude.

```
struct ContentView: View {
    @State private var name: String = "Tim"

    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading) {
            TextField("Enter your name", text: $name)
            Text("Hello, \(name)!")
        }
    }
}
```


$ conecta a variável com o elemento da interface, ou seja, conecta o **TextField** com a variável **name**.

HACKA TRUCK Maker Space

Cores em Hexadecimal

HACKA TRUCK Maker Space

Cores em Hexadecimal



Pra desafiar!





Cores Hexadecimais:

Verde claro: #ABFFAC
Azul claro: #ACFFF2
Laranja claro: #FFC5A6
Amarelo claro: #EEFFA4
Vermelho claro: #FF7764



HACKA TRUCK Maker Space



/hackatruck-makerspace



@hackatruck_makerspace



@hackatruck_makerspace



www.hackatruck.com.br