Surveyor:	Date:	Site Name:	AGRRA Code:
Trans #:	Start Time:	Start Depth: FT / M	End Depth: FT / M	Bottom Temp: C / F
Max Relief:	Comments:

Species	1-5 cm	6-10 cm	11-20 cm	21-30 cm	31-40 cm	> 40 cm (cm interval)
Dryptes wight	M	F	R	Y	M	N
Dimocerprus longi	R	X	M	N	L	
Haemulon flavolineatum	Y	T	T	D	F	L
Acanthurus coeruleus	L	N	D	L	Y	R
Acanthurus chirurgus	C	—	T		M	F
Rhinomuraena dorsalis	X	T	—	L	N	R
Dryptes wight			R	Y		D
Dryptes wight	S	D	M	N	—	Y
Acanthurus bahianus	F	T	S	C	Y	X
Sparisoma viride	M	C	Y	F	N	R
Olea dioica	C	F	X	T	Y	C
Gobiosoma oceanops	F	C	R	N	S	F

Surveyor:	Date:	Site Name:	AGRRA Code:
Trans #:	Start Time:	Start Depth: FT / M	End Depth: FT / M	Bottom Temp: C / F
Max Relief:	Comments:

Species	1-5 cm	6-10 cm	11-20 cm	21-30 cm	31-40 cm	> 40 cm (cm interval)
Dasyatis sabina	R	T	D	R	L	T
Myrichthys breviceps	X	F	M	F	T	
Halichoeres bivittatus	C	Y	D	Y	N	F
Aplysia dactylomela	D	C	M	Y	Y	X
Aplysia dactylomela	N	M	L	S	C	Y
Vateria indica	C	C	D	—	T	—
Mycale angulosa	S	X	F	S	N	M
Halichoeres bivittatus	L	F	S	F	Y	C
Ficus nervosa	T	L	L	R	M	Y
Antillogorgia americana	C	R	M	—	M	C
—	D	X	T	C	N	X
Halichoeres bivittatus	T	X		T	L	M

© Ocean Research & Education *For all > 5 cm parrotfish, except midnight, record IP (initial phase) and TP (terminal phase).