Surveyor: | Date: | Site Name: | AGRRA Code:
Trans #: | Start Time: | Start Depth: FT / M | End Depth: FT / M | Bottom Temp: C / F
Max Relief: | Comments:

Species	1-5 cm	6-10 cm	11-20 cm	21-30 cm	31-40 cm	> 40 cm (cm interval)
Drypetes wightii	M	F	R	Y	M	N
Dimocarpus longan	R	X	M	N	L	
Hopea parviflora	Y	T	T	D	F	L
Knema attenuata	L	N	D	L	Y	R
Knema attenuata	C	—	T		M	F
[illegible] dalgellii	X	T	—	L	N	R
Drypetes wightii			R	Y		D
Drypetes wightii	S	D	M	N	—	Y
Actinodaphne bourdillonii	F	T	S	C	Y	X
Aglaia elaeagnoidea	M	C	Y	F	N	R
Olea dioica	C	F	X	T	Y	C
Glochidion malabaricum	F	C	R	N	S	F

Surveyor: | Date: | Site Name: | AGRRA Code:
Trans #: | Start Time: | Start Depth: FT / M | End Depth: FT / M | Bottom Temp: C / F
Max Relief: | Comments:

Species	1-5 cm	6-10 cm	11-20 cm	21-30 cm	31-40 cm	> 40 cm (cm interval)
Diospyros sylvatica	R	T	D	R	L	T
Myristica beddomei	X	F	M	F	T	
Holigarna nigra	C	Y	D	Y	N	F
Aglaia elaeagnoidea	D	C	M	Y	Y	X
Aglaia elaeagnoidea	N	M	L	S	C	Y
Vateria indica	C	C	D	—	T	—
Macaranga indica	S	X	F	S	N	M
Holigarna nigra	L	F	S	F	Y	C
Ficus nervosa	T	L	L	R	M	Y
Antidesma montana	C	R	M	—	M	C
—	D	X	T	C	N	X
Holigarna nigra	T	X		T	L	M

© Ocean Research & Education *For all > 5 cm parrotfish, except midnight, record IP (initial phase) and TP (terminal phase).