社區公共車位充電規劃書

致新潤青峰社區





Line ID: @seit

銳能智慧科技股份有限公司

場勘地址:新北市板橋區永翠路62號

場勘日期:2022-06-21

場勘人員: 孔文暐/0972-003-217

規劃書編號:SEIT-2022062101

規劃摘要

基本資訊

車主	新潤青峰社區
地址/社區名	新北市板橋區永翠路62號
場勘日期	2022-06-21

電力環境

供電系統	1Ф3 220V
總斷路器容量/線徑	2P50A (22mm²)
經常用電量(最大值)	15A

施工配置

充電座設定電流	24A (充電效率 30公里/小時,約5.2度電)
新設斷路器容量	2P30A,瓦時計
線管材	電力線 XLPE 14mm ² x3C / EMT 管1-1/4吋 / 金屬軟管
總線長	88米



- 1. 由 B1 電信室專用電錶後開關引源至B2公共車位,設置充電座與鑰匙型開關箱。
- 3. 車位設置鑰匙型開關箱,開關箱內設置電動車專用迴路 2P30A、瓦時計。
- 4. 全程 XLPE 14mm² x 3C 電纜, 明管 EMT 金屬 1-1/4吋管、線架內配金屬軟管。
- 5. B1樓地板銑鑿1-1/2吋孔洞x1(直徑約3cm), 往B2走線使用。
- 6. 經確認走線行經公共區域,安裝充電座位置為公共車位,需管委會同意。
- 7. 社區管委會已充分了解原錶後開關為2P50A,需自行留意電流總負載量並避開尖 峰時段,以免跳電狀況發生

施工細節說明

電號: 13-5343-10-3






總開關與線徑: 2P50A (22mm²)







施工細節說明(B1電信室專用電錶後開關)




施工細節說明(B1走線路徑)



施工細節說明(B1走線路徑)



施工細節說明(B1走線路徑)




施工細節說明(B2公共車位)

G-8米 (EMT + 充電座配線)

B2銑鑿洞相對位置





配管高於消防管路

設置鑰匙鎖型開關箱 內含2P30A、瓦時計

設置電動充電座 充電座離地120cm

社區公共車位


充電座規劃書施工同意函

新潤青峰社區 同意依此規劃書(編號 SEIT-2022062101)施工,於電信室專用關關引接電源至B2停公共車位安裝充電座(安裝位置與走線規劃詳見本規劃書,全程均依據政府法規),走線經公共區域需管委會同意。充電電費包含在電信室專用電錶的台電電費單,須使用公用電。

- 安裝地址:新北市板橋區永翠路62號
- 業主:新潤青峰社區
- 充電座裝設停車位: B2 公共車位

管委會蓋章	

	甘日	•
\vdash	一六刀。	•



產品說明

Tesla充電座與XLPE電纜安全


充電座是電源供應器,跟手機充電線一樣 不是儲存電力的設備,通過國際安全認證



內建「過電壓保護」、「過電流保護」、「過載保護」、「過熱保護」等多重防護,符合IP54-55防塵防水等級認證,並符合FCC國際通訊法規不會產生有害干擾。


自我監控:本裝置設有接地監控電路,可持續檢查安全接地 連接是否存在並從故障自動恢復,接地故障或電網功率驟增 等突發問題均可自動解決

供電至充電座的線路採用台灣一級品牌『太平洋電纜』或『華新華麗』的XLPE電纜,相較於常見的PVC電纜,增加內絕緣層防護,提供更好的耐熱90度C規格,更高的電流上限。



第三代壁掛式充電座(Type2) 供電效率 - 以Model3為例

斷路器 (安培 A)	電流輸出 (安培 A)	單相220V	三相220V	三相380V
40	32	40公里/小時	60公里/小時	-
		(約7度電)	(約10.5度電)	
30	24	30公里/小時	55公里/小時	-
		(約5.2度電)	(約9.5度電)	
20	16	20公里/小時	35公里/小時	60公里/小時 (約11度電)
		(約3.5度電)	(約6度電)	(11.312. 1)
15	12	15公里/小時	25公里/小時	45公里/小時 (約8度電)
		(約2.6度電)	(約4.5度電)	(m 301X -2)



施工團隊介紹

特斯拉認證安裝商 vs. 一般水電

	特斯拉認證安裝商	一般水電
保固	4年充電座與工程保固	1年
證照	合格電器承裝業者 施工人員丙級室內配線士以上專業證照	未知
產品責任險	與特斯拉共同投保 TESLA充電設備及 完工責任(含管線)	未知
規劃與施工	皆符合法規	未知
用料	國內一級品牌XLPE電纜、斷路器	未知

特斯拉認證廠商 – 銳能智慧 規劃到安裝皆符合政府規範

屋內線路裝置規則增訂條文

第三百九十六之十條

電纜安全電流量應符合錶九四中五點五平方公厘(或10 AWG)以下,或錶一六之三中八平方公厘(或8 AWG)以上規定。電纜總長度、充電座本身的電纜線不得超過七點五公尺(或二五英尺)

第三百九十六之十九條

屋內場所包括整體、附加與獨立之住宅車庫、封閉式及地下停車構造物、有維修或無維修用途之商業用車庫及農業用建築物等,應符合下列規定: 二、高度:電動車供電設備之耦合裝置應設於離 45cm以上,120cm以下處。但經設計者確認為安全充電之場所者,不在此限

第三百九十六之十三條

電動車供電設備之幹線及分路過電流保護裝置,應為連續責務型,其額定電流不得小於最大負載之一,二五倍。如非連續負載由同一幹線或分路供電者,其過電流保護裝置之額定電流,不得小於非連續負載加上連續負載一,二五倍之總和

電工法規

全程使用電力纜線XLPE交連聚乙烯 (導線絕緣物溫度90℃者)

公寓大廈管理條例

第六條住戶應遵守下列事項、第四項「於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線‧必須使用共用部分時‧應經 管理負責人或管理委員會之同意後為之。」

台電營業規則 - 可向台電營業處申請公用電錶或自住戶電錶後銜接

特斯拉認證安裝商 – 銳能智慧 設備及完工責任保險、合格電器承裝業者








規劃與施工人員專業證照













相關工程實績

銳能智慧的工程團隊擁有15年以上水電、弱電、系統整合工程服務經驗,服務業主包含四大電信業者、各大連鎖超商、各大知名科技廠,服務超過100+社區。

桃園班班有冷氣專案: 校園能源管理系統(EMS)建置。

遠傳電信:家用節費盒、全能行動管家全台到府供裝(SGS服務認證)。

7-11/康是美:雙北監視器/門禁店面建置維護專案。

全家:全台店面Wi-Fi/公播/VoIP建置維護專案。

台哥大:北區訊號延伸器到府供裝。

亞太電信:居家守護者全台(網路攝影機+IOT)到府供裝小米之家/遠傳門市:人流影像分析系統全台安裝設定。板橋Google:電氣/弱電配管線及器具/燈飾安裝工程。

全聯瑞芳冷鏈廠:電氣/弱電配管線及器具/燈飾安裝工程。

國泰集團:產後護理之家與國泰健康管理中心,低壓電配管線/給排水施作。



銳能智慧科技股份有限公司

台北市中山區南京東路三段189號4樓 統編: 90579777

報 價 單

 客戶名稱: 住順水電工程有限公司
 電話: 02-29927508

 統一編號: 84079965
 e-Mail: _

 客戶地址: 新北市新莊區建中街50號1樓
 日期: 2022/6/21

各户项	2址:	址 : 新北市新莊區建中街50號1樓 日期 : 2022/6/21					
項	次	品 名		數量	單 價	總 價	備 註
線路 基本安裝			39900				
1	1	洗洞工程(以洞數計算)		1	2500	2500	B1樓地板至B2天花板‧銑鑿1孔洞1-1/2吋(直徑約3cm)
	2	68米配線配管工程 (依特斯拉定價單相14mm²每米	:NT\$ 550)	68	550	37400	太平洋或華新華麗品牌XLPE 14mm²x3C·含管材與固定金及零件
	特別說明 4. 本報價單為新台幣·不包含任何裝潢費用保證金·受貨人為依約給付價金前·本公司仍保有本單所有物品之所有權。 2. 貨品若非有瑕疵·安裝後無法接受退貨·零組件與線材若已拆封或組裝·怒不退貨。						
	額:	TWD 39,900					
	金:						
總計	金額	t 額: TWD 41,895					
		1.匯款: 施工費用請於施工前三日匯入本公司帳戶					
4	全には 2.産品與工程保固4年・以交付完尾款開立發票日算起						
"	5.銀行帳號: 005(土銀) 100-001-02043-3						
	戶名:銳能智慧科技股份有限公司						
銀行帳號:005 註							
^註 分行代碼:1002							
		帳號:100-001-02043-3					
		ı					

客戶確認簽回: 規劃師:孔文暐/0972-003-217



銳能智慧科技股份有限公司

台北市中山區南京東路三段189號4樓 統編: 90579777

報 價 單

客戶名稱 : 新潤青峰社區 電話: 0988310945

e-Mail:

聯絡人: 沈逸翎委員 客戶地址: 新北市板橋區永翠路62號(新潤青峰社區) 日期: 2022/6/22

各尸地		新北巾饭简些水萃始62號(新润角暉社	-			2022/6/22		
項	次	品 名	數量	單價	總價	備 註		
		用電 標準安裝(20米)			28571	TESLA 壁掛式充電座乙支與安裝禮遇方案 -單相用電 (20米)前瞻充電座安裝優惠價 NT\$ 30,000(含稅)		
	1)	特斯拉第三代Type2充電座	1					
1	2)	充電椿基本安裝工資	1					
	3)	新設電動車專用迴路2P30A	2			士林電機品牌2P30A無熔絲開關		
	4)	新設型開關箱	1			增設鑰匙鎖型開關箱於管理使用		
	5)	20米配線配管工程	1			太平洋或華新華麗品牌XLPE 14mm²x3C · 含管材與固定金及零件		
	其他	工程			0			
2	1)	瓦時計安裝	1	0	0	人工計費使用		
特別記	-單相用電 (20米) 前瞻充電座安裝優惠價 NT\$ 30,000 (含稅) -三相用電 (20米) 前瞻充電座安裝優惠價 NT\$ 35,000 (含稅) - 目 1. 本報價單為為新台幣,不包含任何裝潢費用保證金,受貨人為依約給付價金前,本公司仍保有本單所有物品之所有權。 2. 貨品若非有瑕疵,安裝後無法接受退貨,零組件與線材若已拆封或組裝,怒不退貨。 3. 完成安裝後,若取消車輛訂購,即不符合滿電出門套裝資格,需支付滿電出門套裝原價之差額(額外施工費用另計)。					怒不退貨。		
	額:	: TWD 28,571						
	金:	TWD 1,429						
總計	金額							
		1.匯款: 施工費用請於施工前三日匯人本公司帳戶						
	2.產品與工程保固4年,以交車日起算							
5.0		.本報價單僅供初步報價使用,若後續有任何更動,以新報價為準 .銀行帳號: 005(土銀) 100-001-02043-3						
	5. 銀行帳號: 005(工銀) 100-001-02043-3 戶名:銳能智慧科技股份有限公司							
言	Ė	銀行帳號:005						
	_	分行代碼:1002						
		帳號:100-001-02043-3						
客戶確	認簽回 :	:		規劃師 :		Bryant 0972003217		