De la evidencia a la decisión de liberar

Segunda evaluación parcial · prototipo navegable y cambio solicitado


Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · QA funcional y matriz de regresión

56/56
comprobaciones del recorrido

0
violaciones de axe-core

17
decisiones con requisito y evidencia

Recorrido navegable: tres flujos



1280 px y 360 px · 22 pasos en cada ancho · texto, foco y axe-core en cada paso

A

Camino feliz

El tester registra 2 casos; el Líder QA cierra con GO

B

Error crítico

FALLA con foto clínica sin red: pendiente, reenvío sin duplicar, NO-GO con 2 causas

C

Cambio solicitado

El Responsable de producto ve la trazabilidad por requisito

Decisión → requisito → evidencia


Decisión	Requisito	Evidencia
Intentos inmutables (append-only)	RF-12	INT-01..10, triggers en PostgreSQL
La URL no es evidencia (LSP)	RF-05 · RNF-01	Suite de contrato: 4 → 0 violaciones
Reenvío con la misma Idempotency-Key	RF-13	CLI-01..08 · capturas b04–b06
MAYOR en caso crítico bloquea (R-15)	RF-10	demo-r15 · M32 detectada · b07
Evidencia clínica solo en memoria	RNF-04	Nada en localStorage (recorrido B4)
Fondo inerte con un diálogo abierto	— (WCAG 2.4.3)	axe-core: 0 · 4 Tab no salen
Trazabilidad por requisito, solo lectura	**RF-11 · RF-14**	**c01–c03 · 56/56**

Lo que mostró

- 5 decisiones de UX no tienen requisito: falta un RNF de accesibilidad (se propone RNF-09)
- RF-11 pide ver por requisito y la interfaz solo mostraba por caso

Extracto: 7 de 17 decisiones. La matriz completa está en matriz-decision-requisito-evidencia.md

Cambio: ver la trazabilidad por requisito



El pedido: «Antes de liberar quiero saber qué requisito queda en riesgo, no qué caso falló. Y no quiero poder cerrar nada».

- Rol nuevo: Responsable de producto, solo lectura
- «Ver por: Caso | Requisito»; el foco se queda en la opción
- Los requisitos con un defecto que bloquea van primero
- Sin [Cerrar campaña…] ni [Ejecutar]

Prueba primero

Rojo

falta el rol

56/56

después

Tocó app.js, api-simulada.js (agrupa por requisito) y 3 reglas CSS. Ejecutar, registrar y cerrar: sin cambios.

Lo que encontré al hacerlo

H-1 **En móvil no se sabía el rol**

La etiqueta del rol se oculta a 360 px: el recorrido falló 1 de 56. Ahora la vista dice «Solo lectura · Responsable de producto».

Lo encontró: El recorrido

H-2 **RF-11 estaba a medias**

La API ya devolvía requisitos; la interfaz nunca los mostró. Faltan aún los requisitos sin caso.

Lo encontró: La matriz

H-3 **El mapa de la semana 11 decía «1. /ingresar»**

PlantUML lee «#» al inicio como lista numerada. Corregido en los dos mapas.

Lo encontró: Revisión visual

Cada instrumento vio algo distinto: la prueba, la matriz y los ojos. Ninguno los habría visto los tres.

El cambio entró sin tocar lo que ya funcionaba

No cambiaron

- Los flujos A y B: 46 comprobaciones iguales
- Ejecutar, registrar, reenviar y cerrar
- El contrato 1.1.0: la trazabilidad ya traía requisitos
- Ningún permiso nuevo en el servidor: leer ya existía

Cómo verificarlo en vivo

```
# abrir prototipo/index.html
cd semana-12
node herramientas/recorrido.cjs \
  "$PWD/capturas"
# 56/56 · 0 violaciones
```

3

flujos en 2 anchos

44

capturas

3

hallazgos: 2 cerrados, 1 a medias