
W1 · Línea de tiempo de notas del expediente



Anotaciones

1 **DATOS**

El listado trae solo el resumen: versión, estado, autor, fecha y códigos CIE-10. Nunca el texto S, O, A ni P.

2 **ESTADO**

La versión reemplazada se ve en gris como «Corregida → v2». Se calcula con el supersedes_id de la otra versión (B-4).

3 **DECISIÓN**

«+ Nueva nota» solo con notas_soap.registrar (médico). Enfermería no lo ve. El servidor igual revisa la asignación (403 → W5).

4 **INTERACCIÓN**

El filtro usa ?estado=draft|signed del contrato y se recuerda mientras dure la sesión.

5 **ESTADO**

Carga con filas esqueleto. Vacío con M-30; para enfermería, sin botón.


6 **ERROR RECUPERABLE**

Si falla la carga: M-14 con «Reintentar». La lista anterior sigue visible.

7 **BRECHA**

La API devuelve el identificador del autor (dra-mendez), no su nombre (B-1).

W2 · Nueva nota SOAP con diagnóstico



Anotaciones

1 — VALIDACIÓN
Las cuatro secciones son obligatorias (R-04). El error va junto al campo, al salir de él o al guardar, nunca mientras se escribe (M-01).

2 — VALIDACIÓN
Código CIE-10 con el mismo formato del servidor: letra, dos dígitos y decimales opcionales. Si no cumple: M-02.

3 — AYUDA
«Ejemplo: J18.9». El tipo es una lista (principal, secundario, diferencial): no se puede escribir un tipo inválido.

4 — INTERACCIÓN
Al guardar: «Guardando...» y botón deshabilitado. Una Idempotency-Key por guardado: si se reintenta, no se duplica la nota.

5 — ERROR RECUPERABLE
409 expediente cerrado (M-05), 5xx o sin red (M-14, M-15): el texto se conserva en pantalla (RNF-06).

6 — ÉXITO
M-20 con «Firmar ahora» o «Seguir después». La nota aparece en W1 como borrador.

7 — DATOS
El autor y el hospital salen de la sesión; el formulario no los pide, así que no se pueden cambiar.

W3 · Detalle de la nota y firma



Anotaciones

1 **DECISIÓN**

«Firmar» solo aparece al autor y en borradores. Enfermería ve el mismo detalle sin botones (solo lectura).

2 **INTERACCIÓN**

Confirmación en un diálogo. El foco inicial está en «Cancelar»; Esc cierra sin cambios.

3 **MENSAJE**

Dice la consecuencia antes de firmar: no se puede deshacer y se corrige con una versión nueva (R-07).

4 **INTERACCIÓN**

La firma no se reintenta sola. Si se pierde la respuesta, se vuelve a consultar la nota para ver si quedó firmada.

5 **ERROR RECUPERABLE**

409 nota_firmada (otra pestaña la firmó): M-09 y la nota se recarga.


6 **ÉXITO**

M-21. El estado pasa a «Firmada» y aparece el botón «Corregir».

7 **ESTADO**

Si la nota ya fue corregida, un aviso lleva a la versión vigente. Lo calcula la interfaz con supersedes_id.

W4 · Corregir una nota firmada



Anotaciones

1 **AYUDA**
Aviso fijo arriba: la versión firmada no cambia y se crea la versión N + 1 en borrador (R-07).

2 **VALIDACIÓN**
Motivo obligatorio de 10 caracteres o más, contando tildes y ° como un carácter. Contador «n / 10» y M-06.

3 **DATOS**
Las secciones y el diagnóstico vienen copiados de la versión anterior para cambiar solo lo necesario.


4 **INTERACCIÓN**
«Guardando corrección…» y botón deshabilitado: evita el doble envío, porque la corrección no lleva Idempotency-Key (B-3).

5 **ERROR RECUPERABLE**
409 nota_ya_corregida: M-07, abre la versión más reciente y ofrece copiar lo escrito.

6 **ÉXITO**
M-22. En W1 la anterior se marca «Corregida → v2». Ofrece «Firmar ahora».

7 **MENSAJE**
En un borrador no hay botón «Corregir» (se firma o se sigue editando). Así nunca se llega a M-08.

W5 · Acceso denegado y errores recuperables



Anotaciones

1 **MENSAJE**
403 con mensaje genérico: no dice qué asignación o rol falta ni de quién es el expediente (D-1).

2 **INTERACCIÓN**
La referencia es el X-Request-ID de la respuesta. «Copiar» cambia a «Copiado ✓» por 2 s y se anuncia con aria-live.

3 **AYUDA**
Siguiente paso claro: compartir la referencia con el administrador del hospital activo.

4 **ERROR RECUPERABLE**
5xx o sin red: M-14 con «Reintentar». El borrador sigue en pantalla.

5 **ESTADO**
503 con Retry-After: M-15 muestra la espera y habilita «Reintentar» cuando termina.

6 **ERROR RECUPERABLE**
401: M-12; se guarda la ruta y se vuelve a ella tras iniciar sesión. 400 sin hospital: M-13 con el selector.

7 **MENSAJE**
500 inesperado: M-16 con referencia y sin detalles técnicos (RNF-03).