1. Qué se defiende

- Una jefatura filtra un reporte operativo y lo exporta.
- El archivo lleva una huella SHA-256 y se puede reproducir después para demostrar que no cambió.

Evidencia: pruebas APP-01 y APP-02 en micro-his-reportes/tests/ejecutar.php

2. Actores y casos de uso (semana 1)

- Jefatura, administración y auditoría piden reportes; el sistema los genera y registra cada exportación.
- Los casos de uso están en el UML de la semana 1.

Evidencia: carpeta semana-01/

3. Requisitos y SOLID (semana 2)


- RF y RNF con criterios de aceptación.
- El formato de salida cumple OCP: JSON o PDF entran como clase nueva, sin editar el exportador.

Evidencia: semana-02/ejemplo-ocp/verificar.php

4. Capas (semana 3)

• Dominio, Aplicación, Persistencia y Presentación.

• Las dependencias van hacia adentro: el Dominio no conoce a nadie y la prueba ARQ-01 lo vigila.




Evidencia: prueba ARQ-01 en micro-his-reportes/tests/ejecutar.php

Las flechas van hacia adentro; el Dominio no conoce a nadie.

5. MVC y Repository (semana 4)

- El caso de uso depende de RepositorioExportaciones, lo que escribe, y de FuenteReportes, lo que lee de otros módulos.
- PDO y memoria dan el mismo archivo y la misma huella (REP-01).



Un adaptador nuevo se conecta sin cambiar el caso de uso (cambio práctico).

Evidencia: micro-his-reportes/src/Aplicacion/Puertos.php

6. API y microservicio (semana 5)

- Contrato de la API de reportes y evaluación de la frontera de microservicio con criterios medibles antes de dividir nada.

Evidencia: carpeta semana-05/

7. Cambio práctico y límites

- Guardar el registro de exportaciones en un archivo se resuelve con un adaptador nuevo.
- Límites: no hay vista previa en la API (RF-04) ni corte de 30 segundos (RNF-03).

Evidencia: semana-06/demostrar-cambio.php