Gobernanza y auditoría: componentes, UX, accesibilidad y movilidad

Segunda evaluación parcial · semanas 7 a 12


Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · Módulo 22

0
diferencias entre el prototipo y el backend real (26 pasos)

58
comprobaciones de teclado, foco y axe: 0 fallas

26/26
defectos inyectados detectados

Componentes por capa y un refactor medido



Frontend Vue (diseño) y backend PHP (implementado), unidos por el contrato OpenAPI.

Consulta	Antes	Después
Decisiones de tenant	7 + 7	0
Ramas	23	10
Copias de la salida	2	1

Elegido midiendo, no a ojo (bin/acoplamiento.php). El comportamiento no cambió: probado antes y después (REF-01..03).

DEF-07-01: el cursor aceptaba fechas imposibles. Lo encontró la prueba unitaria que el refactor hizo posible.

UX por rol, evaluada con Nielsen y WCAG




W2 (semana 8): la inmutabilidad se ve. Sin editar ni borrar; la corrección queda enlazada.


Lo que la evaluación encontró en mi diseño

- **H-01** el diálogo de red se abría con solo mover las flechas (3.2.2)
- **H-02** el 401 prometía conservar filtros que no podía
- **H-03** las correcciones citaban ids que no se veían
- **9 pares** de color bajo 4,5:1, medidos con un script

15 hallazgos → 15 corregidos y comprobados en el prototipo.

Movilidad: una pregunta, con mala señal






5 reglas de breakpoint, verificadas en 39 vistas

- **44 px** objetivo táctil
- **16 px** fuente de los campos
- **0** datos de la consulta en la URL


Medido: cada reintento que llega deja otro registro de lectura, y repetir la consulta trae arriba la consulta anterior. **Por eso no hay reintentos automáticos.**

Prototipo: camino feliz y error crítico



Camino feliz (auditor): seguir una corrección, #55 ↔ #56

Abrir prototipo/index.html · elegir persona · F12 → 360 px para el móvil





Error crítico (super admin)
A Norte le borraron una fila directo en la base.

«No modifique nada», contacto de seguridad e informe. Sin «reparar».

El backend real da el mismo veredicto (paridad, paso 18).

Cambio solicitado: ¿quién vio esta ficha?







Desde el detalle → filtros a la vista (cada consulta queda registrada) → 3 accesos

Pruebas primero

3 fallan → código → la guarda del contrato falla → OpenAPI 1.2.0 → 0 fallan

OCP: un filtro nuevo; el caso de uso no se tocó.

Tenant: la ficha en Norte no aparece para Oriente.

Paridad: +4 pasos, 0 diferencias. M25 y M26 detectadas.

Lo que sostiene cada decisión

- **Matriz** decisión → RF/RNF → evidencia: 18 decisiones de las semanas 7 a 12
- **Riesgos abiertos:** DEF-07-01 (semana 15), sellos simulados en el prototipo, sin lector de pantalla real
- **En vivo:** paridad.cjs · recorrido.cjs · ejecutar.php · mutaciones.php

98/98

pruebas con PostgreSQL

26/26

mutaciones detectadas

15/15

hallazgos UX corregidos