Defensa de componentes, UX, accesibilidad y movilidad

Notas SOAP y diagnósticos · cambio solicitado: corregir una nota sin miedo a un corte de red

124

pruebas, 0 fallan

28/28

comprobaciones del recorrido

0

infracciones de axe

Joshua Eduardo García Reyes · jgarciar73-svg · Análisis de Sistemas II, 2026

Componentes: la interfaz muestra, el servidor decide

Interfaz (diseño S7, prototipo S11)	Lista · Nueva nota en 4 pasos · Detalle y firma · Avisos
Presentación	Kernel con permiso por ruta · Formularios · Vistas JSON/HTML
Aplicación	Registrar · Firmar · Corregir · Consultar · Listar
Dominio	NotaSoap · Diagnostico · ReglasDeEscritura
Persistencia	PDO y memoria, con la misma suite de contrato


Lo que se defiende

- El guard oculta, pero cada operación se vuelve a autorizar (HTTP-13)
- Refactor S7: CorregirNota pasó de 6 a 4 preocupaciones
- Contratos de entrada y salida por componente
- El borrador vive en memoria, nunca en el teléfono

UX: roles, estados y mensajes del contrato

- Médico: registra, firma y consulta. Enfermería: solo lee
- Estados con icono + texto: ✎ Borrador · ✓ Firmada
- M-01..M-30: cada mensaje ligado a un código del contrato (API-04)
- 403 genérico con referencia, sin motivo ni rol

Camino feliz · Dra. Méndez registra y firma una nota (360 px)



1 Paso 1 de 4: el paciente siempre arriba
2 Busca «neumon» y elige J18.9 de la lista
3 201: nota guardada; el aviso recibe el foco
4 La hoja nombra la nota; foco en «Cancelar»
5 200: nota firmada, sin botón «Firmar»

Camino feliz en el teléfono: paciente siempre arriba, CIE-10 por búsqueda, firma que nombra la nota.

Accesibilidad: WCAG 2.2 AA medido, no estimado

82

ítems evaluados (Nielsen, WCAG, reglas del módulo)

4 → 0

pares de color que fallaban (contraste.py)

0

infracciones de axe en 28 pantallas

16

hallazgos con backlog priorizado

Teclado y foco

- Hoja de firma: foco inicial en «Cancelar», fondo inert, Esc cierra sin cambios
- Al cambiar de pantalla el foco va al título o al aviso, y cambia el título de la página
- Errores junto al campo y resumen con enlace al dato que falta; «Guardando…» con aria-busy

Movilidad: una sola app, mobile-first

320 Base: hospital abreviado, una columna, acción fija abajo

360 Nombre completo del hospital

431 Datos de apoyo y rol del usuario

768 Acción al final; la hoja pasa a diálogo

1024 Las tarjetas vuelven a ser tabla



Lista · diagnóstico · firma (360 px)

33 vistas sin desborde, con botones ≥ 44 px, campos ≥ 16 px, hospital y paciente visibles.

Riesgos clínicos: lo que pasa si se corta la red



- Medido (S10): registrar sin clave duplica la nota
- La app siempre manda Idempotency-Key
- Ninguna escritura se reintenta sola
- La firma perdida solo ofrece «Consultar estado»
- Nada clínico se guarda en el teléfono

Demostración: parte B del recorrido navegable.

Cambio solicitado: corrección con Idempotency-Key (B-3)

Antes

201 → 409

el reintento parecía un error

Después

201 → 201

misma versión, una sola corrección

4 fallan: pruebas escritas primero

1 falla: API-05, contrato desactualizado

0 fallan: contrato 1.2.0 (124 pruebas)

- Reutiliza el puerto del registro; la huella incluye «correccion» y la nota
- Sin clave sigue el 409: una versión se corrige una sola vez (RF-12)
- Costo: Ce de CorregirNota 16 → 19; 0 cambios en Dominio, puertos y esquema SQL

Matriz decisión → requisito → evidencia

ID	Decisión	Requisito	Evidencia
D-26	Paleta corregida y foco visible	RNF-09	contraste.py, axe = 0
D-27	Paciente visible y firma que nombra la nota	RNF-08	CF-3, CF-7
D-28	Mobile-first y tabla → tarjetas	RNF-10	33 vistas, 0 fallas
D-29	Sin reintento automático; siempre con clave	RNF-11	reintento.php, EC-1..4
D-31	Corrección idempotente (cambio)	RF-16	CID-01..05, API-05

Limitaciones: servidor simulado sin paridad medida · sin lector de pantalla real · la corrección no está en el prototipo navegable · RNF-08..11 formalizados en esta entrega.

Matriz completa: D-20 a D-31 en matriz-decision-rf-rnf-evidencia.md