Prescripciones: componentes, UX, accesibilidad y movilidad

Segunda evaluación parcial · semanas 7 a 12


Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · Módulo 15

0
diferencias entre el prototipo y el kernel real (42 peticiones)

86
comprobaciones de teclado, foco y axe: 0 fallas

35/35
defectos inyectados detectados

Componentes por capa y un refactor medido



Emisión	Antes	Después
Decisiones clínicas fuera del Dominio	10	0
Lugares que interpretan «no evaluado»	2	1

Elegido midiendo, no a ojo (bin/acoplamiento.php). La decisión clínica pasó a PoliticaEmision; el override es una Closure: no se pregunta a RBAC sin advertencia.

32 escenarios grabados antes: idénticos después. En la semana 12 detectaron el cambio, y solo ese.

UX por rol, evaluada con Nielsen y WCAG



W2 (semana 8): las alergias se ven antes de elegir; el bloqueo no tiene «forzar».

Lo que la evaluación encontró en mi diseño

- **H-02** el 401 prometía conservar un borrador que se perdía
- **H-10** W4 dependía de una operación que la API no tiene
- **H-11** M-07 aparecía después de escribir la justificación
- **13 pares** de color bajo 4,5:1, medidos con un script

15 hallazgos → 14 corregidos y comprobados; B-13 queda parcial.

Movilidad: alergias fijas y una red que miente






7 reglas de breakpoint, verificadas en 46 vistas

- **R-P1** la franja de alergias, pegada a la barra
- **44 px** objetivo táctil · 16 px en los campos
- **0** datos clínicos en la URL


Medido contra el kernel: con una clave nueva, el reintento duplica la prescripción; anular dos veces responde 409. **Por eso el borrador se bloquea mientras sea incierto.**

Prototipo: camino feliz y error crítico



Camino feliz: advertencia justificada → la sesión vence → se renueva sin perder nada → farmacia la ve

Abrir prototipo/index.html · elegir persona · F12 → 360 px para el móvil




Error crítico

Entre verificar y emitir, enfermería registra una alergia. La pantalla no se entera.

El servidor vuelve a verificar (R-03) y bloquea; el borrador queda intacto.

El kernel real hace lo mismo (paridad, paso 14).

Cambio solicitado: ¿puedo justificar esto?



Advertencia → sin permiso, solo M-07 (no se escribe en vano) → aunque la sesión crea otra cosa, manda la API

Pruebas primero

3 fallan → código → la guarda del contrato y la caracterización fallan → OpenAPI 1.2.0 y re-aprobación controlada → 0 fallan

Una regla: PoliticaEmision, la misma que decide al emitir.

Promesa: true → 201; false → 409 (JUS-03).

Paridad: 0 diferencias; la API de la semana 11 da 2.

Lo que sostiene cada decisión

- **Matriz** decisión → RF/RNF → evidencia: 18 decisiones de las semanas 7 a 12
- **Riesgos abiertos:** anular no es idempotente, el hallazgo sin nombre del alérgeno, sin lector de pantalla real
- **En vivo:** paridad.cjs · recorrido.cjs · ejecutar.php · mutaciones.php

111/111

pruebas con PostgreSQL

35/35

mutaciones detectadas

14/15

hallazgos UX corregidos