
W1 · Escenarios E2E: catálogo y registro con datos sintéticos (Ingeniería QA)



Anotaciones

1 **INTERACCIÓN**

Solo quien tiene e2e.disenar ve el botón; el servidor igual responde 403 a cualquiera.

2 **VALIDACIÓN**

El formato se valida al salir del campo, con el mismo patrón del contrato (^E2E-\d{3,5}$).

3 **AYUDA**

«?» explica qué implica crítico: entra en TODOS los planes y su FALLA rechaza el gate (A-01).

4 **DATOS**

R-01: el campo rechaza lo que no empieza con SINT-. Nunca se escriben datos de pacientes reales.

5 **ESTADO**

«Registrar» se habilita cuando no queda ningún campo en rojo.

6 **MENSAJE**

Vacío, éxito y conflicto tienen un mensaje propio, con la acción siguiente.

W2 · Plan de pruebas de la versión 2.5.0: críticos fijos y módulos afectados (Ingeniería QA)

his.local/e2e/versiones/2.5.0/plan

HIS · Calidad de versiones · Hospital Norte ▾ ing-qa · Ingeniería QA ▾

Versión 2.5.0 SIN PLAN

commit c56f169 · digest sha256:9f2c…e41a · registrada por pipeline-ci hace 12 min (1)

(2) Módulos afectados: **expediente** **laboratorio**

	Id	Título	Por qué está	Último resultado
(3) ☑ 🔒	E2E-101	Admitir paciente	crítico	PASA en 2.4.0
☑ 🔒	E2E-102	Prescribir con alergia	crítico	PASA en 2.4.0
☑	E2E-104	Epicrisis	módulo expediente	FALLA en 2.4.0 (4)
☑	E2E-103	Resultado de laboratorio	módulo laboratorio	INESTABLE en 2.4.0
☐	E2E-105	Cita de control	opcional	—

4 escenarios · 2 críticos · se congela al iniciar la primera ejecución

Guardar plan (5)

Si alguien quitara un crítico por la API: 422 «Faltan E2E-101 y E2E-102 (críticos)» [Agregar los que faltan] (M-07)

(6) **CONGELADO**

«El plan ya se usó en la ejecución #14; para cambiarlo, registre otra versión» (M-08). Casillas deshabilitadas.

SIN PERMISO

Release, Dev y Ops ven el plan en solo lectura, sin casillas ni «Guardar».

Anotaciones

1 **DATOS**

El digest se muestra abreviado y se copia completo (⧉). Identifica el artefacto que se va a probar (R-03).

2 **ESTADO**

Los módulos afectados los declara la versión; de ahí sale la propuesta.

3 **VALIDACIÓN**

Los críticos llevan 🔒: no se pueden desmarcar (R-02). El servidor igual lo valida.

4 **AYUDA**

«Último resultado» muestra por qué conviene incluir un escenario opcional que falló antes.

5 **DECISIÓN**

El contador y la advertencia dicen la consecuencia antes de guardar: el plan se congela.

6 **ESTADO**

Congelado y sin permiso: los mismos datos, sin acciones.

W3 · Ejecución #14 en curso: progreso, resultados y evidencia (Desarrollador · Ingeniería QA)

his.local/e2e/ejecuciones/14

HIS · Calidad de versiones · Hospital Norte ▾ dev-ana · Desarrollo ▾

Ejecución #14 · versión 2.5.0 · staging

EN CURSO

1

4 de 6 con resultado · actualizado hace 8 s

Escenario	Título	Resultado	Intentos	Evidencia
E2E-101 ★	Admitir paciente	PASA	1	traza · log
E2E-102 ★	Prescribir con alergia	FALLA	1	traza · captura · log
E2E-103	Resultado de laboratorio	INESTABLE	3	log
E2E-104	Epicrisis	PASA	1	traza
E2E-106	Traslado de cama	pendiente	—	—
E2E-108	Alta	pendiente	—	—

2 3

E2E-102 · FALLA · captura.png sha256:4be1…07c2 [Descargar] · traza.zip sha256:a90d…11f3 [Descargar]

4

Las evidencias no se editan ni se borran: se identifican por su huella y se retienen 90 días (R-08).

5

SIN CONEXIÓN

«Sin conexión; mostrando lo recibido a las 14:32» (M-20). Se reintenta solo.

CARGA

Esqueleto de 6 filas; la barra aparece cuando llega el primer dato.

ABORTADA

Chip ABORTADA + motivo; los pendientes quedan sin resultado.

Anotaciones

1 **ESTADO**

Progreso en número, no solo en color. Se refresca cada 15 s mientras la ejecución está EN_CURSO.

2 **DATOS**

★ marca los críticos del plan: su FALLA rechaza el gate.

3 **AYUDA**

INESTABLE: pasó al reintentar. Cuenta como no aprobado y la política limita cuántos se aceptan (A-02).

4 **DATOS**

La evidencia muestra su SHA-256: lo descargado se puede verificar contra lo que evaluó el gate.

5 **ERROR RECUPERABLE**

Sin red la pantalla no queda vacía: muestra lo último y la hora.

W4 · Quality gate de 2.5.0: las 5 reglas y la decisión (Responsable de release)

his.local/e2e/versiones/2.5.0/gate

HIS · Calidad de versiones · Hospital Norte ▾ resp-release · Release ▾

Quality gate · 2.5.0 · ejecución #14 (COMPLETADA)

Política gate-2026.1 ⓘ (1)

Regla	Valor	Umbral	Estado
(2) Críticos que pasan	3 de 4	todos	✕ no cumple
No críticos que pasan	100 %	≥ 95 %	✓
Inestables	1	≤ 2	✓
Digest probado = digest de la versión	sha256:9f2c…	igual	✓
Antigüedad de la ejecución	3 h	≤ 24 h	✓

(3) **Decisión que se registraría: RECHAZADO**

Causa: E2E-102 «Prescribir con alergia» FALLA → [Ver evidencia] (W3). Para aprobar: corregir y ejecutar otra versión (A-03).

Cancelar | **Registrar RECHAZADO** (4)

(5) Historial: 2.4.0 · APROBADO · 27/10 10:12 · vence 30/10 10:12

(6) **NO COMPLETADA**
«La ejecución #14 sigue EN_CURSO: faltan 2» (M-11). Botón deshabilitado.

ÉXITO
«Decisión registrada 14:51» (M-10). Si es APROBADO: «vence en 72 h».

503
«No se pudo registrar; no se guardó nada» [Reintentar] (M-13)

Anotaciones

1 **AYUDA**
ⓘ abre la política vigente: umbrales, versión y desde cuándo rige (R-09).

2 **DATOS**
Cada regla con su valor y su umbral, en texto y con ✓/✕, no solo con color.


3 **DECISIÓN**
La vista previa dice qué se registraría y por qué, con enlace a la causa.

4 **DECISIÓN**
El botón nombra la decisión («Registrar RECHAZADO»). No hay «Aprobar igual»: el gate no se negocia.

5 **ESTADO**
El historial muestra que cuenta la ÚLTIMA evaluación, y cuándo vence una aprobación.

6 **MENSAJE**
Ejecución incompleta, éxito y caída de la base tienen mensajes distintos.

W5 · Desplegar 2.5.0 en producción con la guía versionada y el smoke (Operador de despliegue)



Anotaciones

1 **ESTADO**

La vigencia se muestra como cuenta regresiva (72 h desde la aprobación, R-11).

2 **AYUDA**

La guía versionada y lo que hay hoy en el entorno, a la vista antes de instalar.

3 **VALIDACIÓN**

El digest pegado se compara en vivo con el aprobado; se resalta dónde difiere.

4 **DECISIÓN**

Antes de elegir FALLA, el operador ve la consecuencia: REVERTIDO a la versión anterior.


5 **ESTADO**

«Registrar» queda deshabilitado mientras el digest no coincida.

6 **ERROR RECUPERABLE**

Si la aprobación vence durante la instalación, el servidor lo rechaza y la UI explica el camino.

W6 · Trazabilidad de 2.5.0: de la versión al despliegue (todos con e2e.consultar)



Anotaciones

1 **INTERACCIÓN**

Exporta exactamente la respuesta de CU-12, para una auditoría o para adjuntar a un incidente.

2 **DATOS**

Cada paso dice quién, cuándo y sobre qué digest: la cadena completa de la versión.

3 **ESTADO**

La decisión y su causa en la línea de tiempo; la causa enlaza al escenario y su evidencia.

4 **INTERACCIÓN**

Las acciones dependen del permiso; las deshabilitadas dicen por qué.

5 **DATOS**

El hospital activo está siempre en la cabecera; cambiarlo no mezcla datos.