
W1 · Preparar la prescripción — contexto, ítems y validación de formato (médico prescriptor)



Anotaciones

1 · DATOS

Las alergias activas del Expediente se muestran arriba, antes de elegir; nunca se ocultan por espacio. Solo lectura.

2 · AYUDA

«?»: qué se verifica (principio activo, grupo farmacológico), qué bloquea y qué se puede justificar (M-01).

3 · VALIDACIÓN

Formato en la UI (ayuda): vacíos, frecuencia, días 1–90. Las reglas las decide el servidor.

4 · VALIDACIÓN

Error junto al campo, con borde rojo + texto (no solo color); el foco va al primer campo inválido.

5 · MENSAJE

422 DOSIS_EXCEDE_MAXIMO con cifras concretas y qué hacer; marca el ítem afectado.

6 · DECISIÓN

«Emitir» deshabilitado hasta tener una verificación de ESTE borrador (con explicación al pasar el cursor).

7 · INTERACCIÓN

Cambiar un ítem invalida la verificación: evita emitir con un resultado viejo.

W2 · Verificación previa — los cinco resultados posibles y la carga (médico prescriptor)

his.local/prescripciones/nueva?paciente=P-002

HIS · Hospital Regional del Norte ▾ dr-lopez · Médico ▾

Resultado de la verificación (POST /verificaciones)

1 **✓ SIN HALLAZGOS**

Sin conflictos con las alergias activas.
[Emitir] habilitado. (M-05)

2 **⚠ ADVERTENCIA**

Reactividad cruzada: Penicilina (moderada, exantema) y Cefalexina — mismo grupo.
Para emitir: justifique (W3). (M-06)

3 **⛔ BLOQUEO**

No se puede prescribir Amoxicilina: alergia activa (severa, urticaria).
Cambie el medicamento. Sin opción de justificar. (M-08)

4 **? ALERGIAS NO EVALUADAS**

El expediente no tiene alergias registradas.
Confirme con el paciente (W3) o regístrelas en el Expediente. (M-10)

5 **✕ EXPEDIENTE NO DISPONIBLE**

No se pudo consultar las alergias. No podrá emitir hasta que responda.
[Reintentar] (M-11)

6 **CARGA**

Verificando alergias… (M-04)

7 **Detalle de un hallazgo (siempre visible, no en un tooltip)**

Cefalexina 500 mg ↔ Penicilina · CRUZADA · severidad moderada · reacción: exantema · registrada por la Dra. Pérez

Severidades: leve · moderada · grave · potencialmente mortal · desconocida (se trata como la peor)

Varios hallazgos: se ordenan bloqueos primero y se cuentan («2 hallazgos: 1 bloqueo, 1 advertencia»).

Anotaciones

1 **ÉXITO**

Sin hallazgos: habilita «Emitir». Dice cuántas alergias se compararon, para que «sin hallazgos» no se lea como «sin alergias».

2 **DECISIÓN**

Advertencia: el médico decide; la UI no la convierte en bloqueo ni la esconde.

3 **ESTADO**

Bloqueo: sin botón de forzar (R-04). Ofrece «Cambiar medicamento», que vuelve al ítem.

4 **DECISIÓN**

No evaluadas: no es lo mismo que «sin alergias» (R-06). La confirmación es explícita y queda guardada.

5 **ERROR RECUPERABLE**

Expediente caído: se informa, no se adivina. Reintentar repite la verificación. Emitir sigue deshabilitado.


6 **ESTADO**

Carga con esqueleto y texto; el botón «Verificar» se deshabilita para no duplicar.

7 **AYUDA**

Severidad en palabras, no en códigos. «Desconocida» explica por qué se trata como la peor.

W3 · Justificar una advertencia y confirmar «sin alergias conocidas» (médico prescriptor)



Anotaciones

1 · DATOS

El diálogo repite el hallazgo completo: se justifica sabiendo exactamente qué.

2 · VALIDACIÓN

Contador visible «29 / mínimo 20»; sin contar espacios de los extremos, igual que el servidor.

3 · AYUDA

Se explica quién verá la justificación: escribirla es una decisión clínica documentada.

4 · BRECHA

La API previa no informa el permiso override; la UI lo toma del perfil (RBAC). Propuesto para la semana 12.

5 · DECISIÓN

Casilla sin marcar por defecto; el texto dice que «sin registros» no es «sin alergias».


6 · INTERACCIÓN

«Emitir» se habilita solo al marcar; «Registrar alergia» lleva al Expediente (ASII-12).

7 · ERROR RECUPERABLE

Si el servidor discrepa, el texto escrito no se pierde.

W4 · Resultado de la emisión — emitida, rechazada e incierta (médico prescriptor)



Anotaciones

1 **ÉXITO**

Confirmación con número, hora y qué sigue; el foco va al mensaje (lector de pantalla).

2 **MENSAJE**

R-03 visible: el servidor reverificó y encontró algo nuevo. Se explica por qué cambió el resultado.

3 **ERROR RECUPERABLE**

Fail-closed explicado en lenguaje clínico: «por seguridad no se emitió».


4 **ERROR RECUPERABLE**

Incierto: la UI no miente. Reintentar con la misma clave devuelve 200 YA_EMITIDA si ya existía.

5 **INTERACCIÓN**

Doble clic imposible; la recuperación tras cerrar la pestaña consulta antes de reintentar.

W5 · Consultar la prescripción y su verificación — emitida y anulada (farmacia y enfermería)



Anotaciones

1 **DATOS**

La advertencia justificada es un distintivo visible: farmacia decide si dispensar con esa información.

2 **DATOS**

Ítems tal como se emitieron (inmutables). Sin botones de editar ni borrar (R-10).

3 **DATOS**

La verificación guardada: qué alergias se compararon y con qué resultado, en el momento de firmar.

4 **ESTADO**

Anulada: el motivo y quién anuló, arriba; lo emitido sigue visible como evidencia.


5 **ESTADO**

404 idéntico si no existe o es de otro hospital: no confirma que exista.

6 **AYUDA**

El estado va en texto y color; «EMITIDA»/«ANULADA» se anuncian al lector de pantalla.

W6 · Anular con motivo (médico) · errores recuperables y protección de datos (todos los roles)



Anotaciones

1 **AYUDA**
Se explica qué hace anular (y qué no): no borra, queda como evidencia.

2 **VALIDACIÓN**
Motivo ≥ 10 sin contar espacios, con contador; el error dice qué falta.

3 **DECISIÓN**
Acción destructiva en rojo y deshabilitada hasta que el motivo sea válido; no hay «deshacer».

4 **ERROR RECUPERABLE**
409: otro médico anuló antes; se muestra quién y se refresca la vista.

5 **ERROR RECUPERABLE**
401: se recupera sin perder lo escrito (store en memoria).

6 **DATOS**
Reglas comunes de protección: se evalúan en la semana 9 con la checklist.