Pacientes: componentes, UX, accesibilidad y movilidad

Segunda evaluación parcial · registro, búsqueda y edición segura


Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · Módulo ASII-03

37/37
respuestas iguales al backend

axe 0
en 30 pasos, escritorio y móvil

0
pruebas fallidas de 87

Componentes: un dueño para las reglas



Frontend Vue (diseño) · contrato OpenAPI · backend Micro-HIS en 4 capas

5 → 1

preocupaciones por caso de uso

2 → 1

lugares que deciden el orden

3 líneas

costó la regla nueva de la sem. 12

UX: el flujo por rol

Ad

Admisión

Busca antes de registrar; corrige con motivo solo si cambia la identidad

Cl

Clínico

Busca y consulta; ante un protegido ve «Reservado»

Su

Supervisión

Confirma homónimos y protege identidades, con motivo



W3 · 6 wireframes anotados · 24 mensajes ligados a códigos del backend

Privacidad por diseño: nada en la URL ni en el dispositivo; documento siempre enmascarado.

Accesibilidad: medida, no supuesta



H-02: la UI pedía motivo por una tilde; el backend no. Se encontró comparando con el código.

Diálogo modal: el resto inerte; el recorrido verifica que 8 Tab no salen del diálogo. Resultados anunciados con aria-live.


93 ítems de checklist: Nielsen + WCAG 2.2 AA + propios

14 hallazgos → backlog con criterio verificable

9/21 → 0 pares de color que no cumplían contraste

0 infracciones de axe en el prototipo (30 pasos)


Movilidad: 320 a 430 px



Buscar



Red cortada




Protegida


- **R-T1** objetivos táctiles ≥ 44 px
- **R-T2** campos ≥ 16 px (sin zoom de iOS)
- **R-T3** hospital activo siempre visible
- **R-T4** sin desplazamiento horizontal
- **R-D1** ningún dato personal en la URL

39 vistas · 0 fallas

verificar-responsive.cjs

Prototipo: el error crítico





37/37

respuestas iguales al kernel PHP

36

comprobaciones del recorrido

Admisión intenta registrar otra vez a una paciente protegida: se bloquea el duplicado sin mostrar quién es; supervisión la encuentra por documento; el clínico la ve reducida.

Cambio solicitado: editar sin el DPI

Antes (1.1.0)

PUT sin documento = quitarlo. El detalle no trae el documento completo ni nombres/apellidos separados: la UI pedía el DPI.

Después (1.2.0)

Campo ausente = sin cambio (como la protección); null quita, con motivo. El detalle trae nombres y apellidos.



3 → 0

pruebas en rojo → verde

17

líneas en 5 archivos

26/26

mutaciones detectadas

RF-17 · RF-18 · RF-19 · RNF-11 — sin tocar casos de uso, controlador, vistas ni persistencia

Decisiones con evidencia ejecutable

Lo que se defiende

- D-22..D-37: 16 decisiones → RF/RNF → evidencia
- RNF-12..15 formalizan accesibilidad, movilidad, red y privacidad
- Brechas abiertas: B-1, B-2, B-3

Cómo verificarlo en vivo

```
php tests/ejecutar.php
php tests/mutaciones.php
node herramientas/paridad.cjs
node herramientas/recorrido.cjs
```

87 · 0

pruebas · fallas

26/26

mutaciones

37/37

paridad