# OpenInsurance

Cadastrando os certificados no diretório produtivo:

- Transporte (BRCAC External)Assinatura (BRSEAL External)

### **RESUMO**

Certificado Externar BRCAC 0
------------------------------

Certificado External BRSEAL \_\_\_\_\_\_0

(Ambiente de produção do diretório de participantes)

### Certificado External BRCAC

Trata-se do certificado ICP Brasil, utilizado no ambiente de produção do diretório de participantes, emitido pelas autoridades certificadoras homologadas no Open Insurance Brasil.

#### **Requisitos**

#### Importante!

Após a emissão de um Certificado de transporte ou assinatura junto a alguma **AC credenciada pelo ICP Brasil** será necessário inseri-lo no Diretório de participantes ao nível da organização, para BRSEALs, ou ao nível do Software Statements, para BRCACs.

A adição de certificados no diretório deve ser feita sempre com a opção **EXTERNAL BRCAC** ou **EXTERNAL BRSEAL**, já que os certificados são gerados pela cadeia do ICP Brasil, externa ao PKI diretório.

Ao adicionar o certificado no diretório duas validações serão feitas.

O diretório irá validar que o certificado foi assinado por uma das ACs credenciadas ao Open Insurance Brasil, cuja lista completa pode ser encontrada na documentação de segurança.

– É possível executar essa consulta avaliando se o issuer do certificado está na lista citada, que pode ser obtido utilizando a ferramenta openssl com o seguinte commando: openssl - openssl x509 -in brcac.pem -noout -issuer

O diretório irá validar que o certificado possui UID em seu subject igual ao UID do Software Statement no caso do BRCAC, ou igual ao Organisation ID no caso do BRSEAL


 É possível executar essa consulta avaliando se o UID do subject é igual ao UID apresentado no diretório, que pode ser obtido utilizando a ferramenta openssi com o seguinte commando: openssi x509 -in brcac.pem -noout -subject

#### Etapa 1: Cadastrando um Novo Certificado de Transporte BRCAC External

**Importante!** É necessário que a instituição já tenha criado uma "**Declaração de Software**" (**Software Statement**) no ambiente.


Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: <u>Criando uma Declaração de Software</u>.

- 1. Dentro do ambiente de Produção do Diretório, acesse sua organização
- 2. Acesse o menu de "Declarações de Software"
- 3. Selecione a declaração desejada



#### Etapa 1: Cadastrando um Novo Certificado de Transporte BRCAC External

- 4. Após realizar a atividade anterior, acesse o submenu "Certificados"
- 5. Clique no botão "Novo Certificado"




6. Na janela Novo Certificado, na caixa de Selecione o tipo de certificado selecione a opção "EXTERNAL BRCAC" e clique no botão "Continuar"



#### Etapa 1: Cadastrando um Novo Certificado de Transporte BRCAC External

- 7. No passo seguinte, No passo seguinte, em Gerar CSR, clique no botão "Continuar"
- 8. Na opção Upload CSR/PEM, localize o arquivo em formato .csr ou .pem do certificado gerado junto a AC. Para essa etapa garanta que nenhuma chave privada, arquivo em formato .key, será adicionada sob risco de exposição de credenciais.
- **9.** Aguarde o carregamento do arquivo para o Diretório e clique no botão "**Continuar**"
- **10.** No passo seguinte clique no botão "**Feita**".






### Certificado External BRSEAL

Trata-se do certificado ICP Brasil, utilizado no ambiente de produção do diretório de participantes, emitido pelas autoridades certificadoras homologadas no Open Insurance Brasil.

#### Etapa 2: Cadastrando um Novo Certificado de Assinatura BRSEAL External


- 1. Dentro do ambiente de Produção do Diretório, acesse sua organização
- 2. Acesse o menu de "Certificados da Organização"
- 3. Após realizar a atividade anterior, clique no botão "+ Novo Certificado"




#### Etapa 2: Cadastrando um Novo Certificado de Assinatura BRSEAL External

4. Na janela Novo Certificado, na caixa de Selecione o tipo de certificado selecione a opção "BRSEAL EXTERNAL" e clique no botão "Continuar"

- **5.** No passo seguinte, em Gerar CSR, clique no botão "Continuar"
- **6.** Na opção Upload CSR/PEM, localize o <arquivo>.csr e clique no botão "**Continuar**"






#### Etapa 2: Cadastrando um Novo Certificado de Assinatura BRSEAL External

**7.** Aguarde o carregamento do arquivo para o Diretório e no passo seguinte clique no botão "**Feita**"

**8.** Na tela anterior de Certificados de Organização, vá até **Acões** e clique na seta de download. Salve o <a red
<a href="mailto:arquivo>.pem">arquivo>.pem</a> em uma pasta local.





## FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Abra um chamado no portal do Service Desk.

# OpenInsurance