

بنك اسئلة المحاسب اصدارات عماد الجزيري الجديدة

رقم الاصدار 100



شاهد منتجاتنا وعروضنا من خلال منصة تقدر
www.tiqdr.com



تويتر عماد الجزيري



قناة التجارب



جروب المعاصر



قناة مايسترو

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

١ إذا كان $٤ > \frac{٥,٩}{٨} > ٦$ ، ص = ٨ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{٥,٩}{٨} = \frac{ص}{٨}$	$\frac{٣}{٤} = ٠,٧٥ < ٤$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢ احسب قيمة $2^{12} - 2^{10}$ ← فرق بين عريسين

ب ٢٧
د ٣

ج ٩
٨١

$$\begin{array}{r} 3 \\ 10 \overline{) 30} \\ \underline{30} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 27 \\ 10 \overline{) 270} \\ \underline{200} \\ 70 \\ \underline{70} \\ 0 \end{array}$$
$$3 \times 27 = 81$$

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ


الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

مساحة المثلث = دايته
مساحة المثلث = دايته
مساحة المثلث = دايته
مساحة المثلث = دايته

٣ أوجد مساحة المثلث إذا كان قطر الدائرة هي اضلاع المربع



- أ $16 + 4\pi$
ب $16 - 4\pi$
ج $4\pi - 16$
د 4π



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
نسبة ١٢ ساعة إلى ٣ أيام	$\frac{1}{2}$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

$$\frac{12}{24} \quad \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٥ إذا كنا نحتاج ٥٠٠٠ زهرة لإنتاج ٥٠ جرام من العسل فكم

زهرة نحتاجها لإنتاج ١ جرام من العسل

$$\begin{array}{r} 1000 \\ 500 \end{array}$$

أ ١٠
ج ١٠٠٠

٥٠٠٠ زهرة ← ٥٠ جرام

→ ١ جرام

$$\begin{array}{r} 1000 \\ 500 \end{array} = 2$$



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٦ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
<u>٥٥٥٥</u>	$٥ \times \frac{٧٧٧٧}{٧}$

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

$$٥٥٥٥ = ٥ \times ١١١١$$

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك



اصدار 100


بنك أسئلة المحوسب الجديد

دائرة
مربع
خماسي
مستطيل

٧ لدينا ٤ أشكال هندسية (المربع - الدائرة - المثلث الخماسي) تريد ترتيبها على طاولة في خط مستقيم بحيث أن الدائرة لا تكون بجانب المربع فبكم طريقة يمكن ترتيبهم

ب ١٤
د ١٨

أ ١٢
ج ١٦



عدد الطرق الممكنة = $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$

خماسي - دائرة - مستطيل - مربع

٤

٤

خماسي - مستطيل - مربع - دائرة
خماسي - مستطيل - دائرة - مربع
خماسي - مربع - دائرة - مستطيل
خماسي - مربع - مستطيل - دائرة

دائرة - مربع - مستطيل - خماسي
دائرة - مربع - خماسي - مستطيل
دائرة - مستطيل - مربع - خماسي
دائرة - مستطيل - خماسي - مربع
دائرة - خماسي - مربع - مستطيل
دائرة - خماسي - مستطيل - مربع

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٨ قارن بين الأولى $2 \left[\left(\frac{5}{2} - \frac{2}{5} \right) - \left(\frac{5}{2} + \frac{2}{5} \right) \right]$

$$\begin{array}{r} 25 \\ 25 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 25 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\left(\frac{50 - 2}{10} - \frac{50 + 2}{10} \right)$$

$$\left(\frac{48}{10} - \frac{52}{10} \right)$$

$$= \left(\frac{50}{10} \right)$$

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٩ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٩ - ٠٠٤	٩ - ٠٠٤٤

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

~~٩ - ٠٠٤٤~~

~~٩ - ٠٠٤~~

~~٩ - ٠٠٤~~

~~٩ - ٠٠٤~~

٩

✓

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

١٠ ما قيمة $٠,٣ \times ٠,٣ \times ٠,٣$ ؟

ب $١٠ \times ٢٧ = ٣$

د $١٠ \times ٢٧ = ٦$

ج $١٠ \times ٢٧ = ٣$

$$\frac{٢٧}{٦١} = \frac{٢٧}{١٠٠٠٠} = ٠,٠٠٢٧$$
$$٦١ \times ٢٧ = ١٠٠٠٠$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

١١ اختر محمد ٤ اختبارات وحصل على الدرجات
٢٨ ، ٣٠ ، ٣٨ ما درجة الاختبار الرابع بحيث يكون
المتوسط لجميع الاختبارات هو ٣٠

$$\text{المجموع} = ١٢٠ \rightarrow \text{المتوسط} = ٣٠$$

ب ٢٣
د ٢٥

أ ٢٢
ج ٢٤

$$\text{المجموع} = ١٢٠$$

$$١٢٠ = ٣٧ + ٢٨ + ٢٠ + ٣٥$$

$$١٢٠ = ٣٧ + ٢٨$$

$$٩٢ = ٣٧$$



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٢ مربع طول ضلعه ٢٠ سم أوجد مساحة الجزء المظلل من


الدائرة م

أ ٢٥ ط

ب ٥٠ ط

ج ٧٥ ط

د ١٠٠ ط



٢٠

ربع دائرة

المساحة

$\frac{1}{4} \times \pi \times 10^2$

$\frac{1}{4} \times 3.14 \times 100$

٧٥ ط

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٣ فصل به ٣٦ طالب ، احتمال اختيار طالب سعودي هو $\frac{5}{6}$

، فما عدد الطلاب الغير سعوديين في الفصل؟

$$\frac{6}{36} \text{ د}$$

أ ٥
ج ١١

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

بجربه كذا

الوابر ص ٦ هو ٩
٩ ٦ ٨ ١ ٧
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

١٤ إذا اختيرت بطاقة من مجموعة بطاقات مرقمة من ١ إلى ٩
وا احتمال اختيار بطاقة مكتوب عليها عدد أكبر من ٦ هو $\frac{1}{3}$
ما قيمة س ؟

ب ٩
د ١٥

أ ٦
ج ١٢



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٥ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$100(1-)^{99}$	$100(1-)^{99}$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

$$\begin{array}{l|l} 1-1-1- & 1-1-1- \\ \hline = صفر & = 2 \end{array}$$


اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

سك = ١٠٠
ك = ٤٠



١٦ أوجد قياس أكبر زاوية

أ س = ٤٠
ب ص = ٨٠
ج ع = ٤٠
د ل = ٦٠

تقدير

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٧ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مجموع الزوايا الداخلية لرباعي ٤٦٠	مجموع الزوايا الداخلية لسباعي

أكبر من ٦٠

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٨ من خلال الجدول التالي أوجد قيمة ص:

المدخلات	٣	٤	٥	٦	٧	٨
المخرجات	١٠	١٧	٢٦	٣٧	٥٠	ص

ب ٦٥
د ٧٥

أ ٦٠
ج ٧٠

$$\frac{70}{10} = 7$$

١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠، ١٠٠

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحاسب الجديد

١٩ إذا كان كل عامل يأخذ إجازة بعد إنهاء أيام عمله ، فكم يوم إجازة يأخذه العامل الثالث في الشهر ، إذا كان الشهر ٣٠ يوم

العمال	الأول	الثاني	الثالث
أيام العمل	٧	٥	٢

ب ٨
د ١٥

أ ٥
ج ١٠

$$\frac{30}{2} = 15$$

عمل : ١٦ : إجازة : ٤ : مجموع : ٢٠ :
في الجزء : ٣ : = ٣ : ٤ : ٣ : ٤

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٠ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٣ أيام	٤٨ ساعة

٢٠

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢١ إذا كان ضعف مجموع ٣ أرقام متتالية هو ٣٠ فما حاصل ضرب الرقم الأول والأخير ؟

ب ٢٢
د ٢٦

أ ٢٠
ج ٢٤

~~٥~~

~~ضعف مجموع ٣ الأعداد متتالية هو ٣٠~~

مجموع ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ = ١٥

٤، ٥، ٦

~~٥~~

$$٢ \times ٦ = ١٢$$

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٢٢ ما قيمة $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{12}} + \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{12}}$ ؟

ب ٣
د ٥

ج ٢
٤


$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{12}} + \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{12}} = 1 + 1 = 2$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٣ أوجد قيمة س ؟

- أ ٢٥
ب ٣٠
ج ١٠
د ٩٠



المجموع = ٧٢٠

$$٧٢٠ = ١٥٠ + ١٢٠ + ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠$$

$$\frac{٧٢٠}{٦} = ١٢٠$$

$$١٢٠ = ٣٠$$

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com


سجل الآن

الإجابة ب


الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٤ إذا كان $AB \perp CD$ مستطيل ، والمستقيم DE ينصف زاوية C فما قيمة h ؟



- أ. 10°
- ب. 30°
- ج. 50°
- د. 70°



اصدار 100



مع عماد الجزيري
100% قدرات وتحصيلي



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة د

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٥ الشكل الآتي يوضح سجل مكالمات محمد في عدد من الأيام ، ما هو اليوم الذي وصل فيه محمد إلى ٤٠ دقيقة ؟



ب الأربعاء

د الجمعة

أ الثلاثاء

ج الخميس

الإجابة د

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٢٦ أوجد قيمة $\sqrt{3^2 + 1^2 + 5^2 + 9^2}$

ب ٩
د ٣٩

ج ٣

$$\sqrt{3^2 + 1^2 + 5^2 + 9^2}$$

$$\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \sqrt{2 \times 2}$$
$$\sqrt{2 \times 2} = 2$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

أوجد قيمة $\frac{27}{16}$ $\frac{\cancel{27} \times \cancel{27}}{\cancel{16} \times \cancel{16}}$


ب 16 د 27

ج 25

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100



٢٨ أوجد مساحة المنطقة أ ب ج ق

- ~~١٩~~
ب ٢٠
ج ٢٥
د ٤٨

$$\text{مساحة أكبر} = 10 \times 5 \times \frac{1}{2} = 25$$

$$\text{مساحة أصغر} = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$\text{مساحة المنطقة أ ب ج ق} = 25 - 2 = 23$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٩ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
حجم منشور قاعدته مثلثة مساحتها = 36 وارتفاع المنشور = 4	حجم منشور قاعدته مستطيلة طولها = 9 وعرضها = 4 وارتفاع المنشور = 40

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

سما إقاعته ٤٠

حجم المنشور = $9 \times 4 \times 40$

$$= 1440$$

٢-

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٠ عددان حاصل جمعهما = ١١ ومثلي أحدهم + ٣ أمثال الآخر = ٢٧ فإن أصغر عدد يساوي ؟

$$\begin{array}{r} ٥ \\ ٩ \end{array}$$

أ ٤
ج ٦

$$\begin{aligned} ١١ &= ٥ + ٦ \\ ٢٧ &= ٥ \times ٣ + ٦ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ٥ &= ٥ \\ ٦ &= ٥ \end{aligned}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد


٣١ أوجد محيط الشكل التالي :

أ ١٥٤

ب ٢٥٢

ج ٣٥٢

د ٤٥٠



اصدار 100

محيط الدائرة = $\pi \times \text{نصف القطر}$
 $104 = \pi \times 49$
 $104 = 3.14 \times 49$
 $104 = 154.86$

$$\begin{aligned} \text{المحيط} &= 104 + 49 + 50 + 50 = 253 \\ 252 &= 104 + 148 \end{aligned}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

عدد × نفس =

٣٢ أوجد قيمة ١٢٤٦٠٩٨

ب ٣٥٣
د ٣٤٥

أ ٥٤٦
ج ٣٥٤

٢٥٢ × ٢٥٣ = ٩

استخدم طريقة أخرى

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٣ مربعان متطابقان ، إذا زادت أبعاد المربع الأول ٤٠٪ وزادت
ابعاد المربع الثاني ٢٠٪ ثم ٢٠٪ ففارق بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة المربع الأول بعد الزيادة	مساحة المربع الثاني بعد الزيادة

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية


Handwritten calculations in red ink showing the area increase for the second square. It starts with a square of side 100, calculates the area (10000), then increases the side by 20% to 120, and calculates the new area (14400), showing an increase of 4400.

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٤ إذا كانت مساحة المثلثات (٤، ٣، ٢) متساوية ومساحة كل مثلث منهم = ٤ ، و مجموع مساحتهم تمثل ثلثي مساحة المثلث أ ب ج ، أوجد مساحة المثلث (١) :



أ ٥
ب ٦
ج ٧
د ٨

$$= 12 - 18$$

٦

ب

ج

$$\frac{1}{2} \times 12 = 6 \times 2 = 12$$
$$\frac{1}{2} \times 18 = 9 \times 2 = 18$$

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٥ إذا كان عمر خالد ١٥ و عمر محمد ١٠ و عمر احمد س فإذا كان متوسط أعمارهم بعد سنتين ١٥ فما عمر أحمد الآن ؟

ب ٢٦
د ٤٥

ج ٣٩
د ١٤

$$\begin{aligned} \text{خالد} &= 15 \\ \text{محمد} &= 10 \\ \text{أحمد} &= x \end{aligned}$$

$$\frac{\text{المجموع}}{\text{العدد}} = \text{المتوسط}$$

$$3 \times 15 = 15 + 10 + x$$

$$45 = 25 + x$$

$$x = 20$$

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٦ مطعم يقوم بصنع وجبات ، صنع في اليوم الثاني ٦٠ وجبة وهي تمثل ٢٥% من ما صُنِع في اليوم الأول ، أوجد مجموع الوجبات ؟

أ ٢٤٠
ج ٣٢٠

ب ٣٠٠
د ٤٠٠

$$\frac{1}{4} \text{ ليرم } = ٦٠$$

$$\text{٤ ليرم } = ٤ \times ٦٠ = ٢٤٠$$

$$٣٠٠ = ٦٠ + ٢٤٠$$

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

$$\begin{array}{r} 240 \\ + 120 \\ \hline 360 \end{array}$$

٣٧ عند شراء ثلاثة أثواب تكون بـ ٢٤٠ ريال ، وعند شراء أي ثوب إضافي يكون عليه خصم ٥٠% ، فما ثمن شراء ستة أثواب ؟

ب ٣٠٠
د ٦٠٠

أ ٢٤٠
ج ٣٦٠



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٨ أوجد قيمة م بدلالة ل إذا كان: $10 - 2L = 3 - L$
ب ل - ٢
د ٣ ل
ج ل - ٣

$$\begin{aligned} 10 - 2L &= 3 - L \\ 10 - 2L + 2L &= 3 - L + 2L \\ 10 &= 3 + L \\ 10 - 3 &= 3 + L - 3 \\ 7 &= L \end{aligned}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٩ إذا كان $٢ص + ٣س = ٢١$ ، $٣ص = ٩$ ، أوجد (س ص)؟

ب ١٥
د ٩

أ ٦
ج ٨

٣ = ٩
ص = ٣

$$٥ \times ٣ = ١٥$$

$$\begin{aligned} ٣ + ٦ &= ٩ \\ ٢ + ٧ &= ١٥ \\ ٣ &= ٥ \end{aligned}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٤٠ أوجد قيمة $(\sqrt{9})^3$

أ ٣

ج ٢٧

ب ٩
د ٨١

$$9 = \sqrt{9}^2$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

مريض

٤١ إذا كانت $s < v$. فـ قـارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$s < v$	$s < v$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

ع

~~س < v~~ ~~س < v~~

~~س < v~~ ~~س < v~~

٥

٦

٧

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٤٢ إذا كان $-\left(\frac{1}{2} \text{ س}\right)^3 = 8$ فأوجد قيمة س

ب ٠
د ٢

ج ١
١ - ١

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= \sqrt{2} \\ \sqrt{1} &= \sqrt{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ \sqrt{2} &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ \sqrt{1} &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 \end{aligned}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٣ إذا كان هناك ٣١ طفل ، ويشرف على كل ٤ منهم مشرف واحد فكم مشرف نحتاج للإشراف عليهم جميعا ؟

$$\begin{array}{r} 8 \\ \hline 10 \end{array}$$

أ ٧
ج ٩

$$\frac{31}{4} = 7 \text{ و } 3 \text{ باق}$$

مشرّف

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٥٠٠ مريم

٤٤ كيس وزنه نصف كيلو جرام وبه أكياس من السكر ، وزن الكيس الواحد ٢ جرام ، فكم عدد أكياس السكر ؟

ب ١٥٠
د ٣٠٠

أ ٥٠٠
ج ٢٥٠

$$\frac{500}{2} = 250$$

اصدار 100

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com


سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٥ في النمط التالي ، أوجد قيمة س :



ب ٧
د ٩

٦
٨
ج

جوابه

اصدار 100

مجموع الحدود الصغيرة = ١٠٠

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٤٦ إذا كان : $\frac{10}{b} = \frac{3}{4}$ ، أ = ١٥ أوجد قيمة ب ؟

ب ١٥
د ٢٥

أ ١٠
ب ٢٠

$$\frac{10}{b} = \frac{3}{4}$$
$$10 \cdot 4 = 3 \cdot b$$
$$40 = 3b$$
$$b = \frac{40}{3}$$

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

$$\frac{28}{3 \times 16} = \frac{16 - 24}{3 \times 4} = \frac{24 - 34}{42 + 42 + 42}$$

ب 2
د 16

أ 1
ج 2

$$1 = \frac{28}{28}$$

~~حلوه~~