

بنك اسئلة المحوسب اصدارات عماد الجزيري الجديدة

رقم الاصدار 114



شاهد منتجاتنا وعروضنا من خلال منصة تقدر
www.tiqdr.com



تويتر عماد الجزيري



قناة التجارب



جروب المعاصر



قناة مايسترو

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

١ إذا كانت $n = 2$ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$n(1 - 2) - 7 \times 5$	$n \times n - 1 \times 7 - 5$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

ج القيمتان متساويتان

$$\begin{array}{r|l} 5 - 7 \times 1 - 2 \times 2 & 5 - 7 \times 1 \times 2 \\ \hline 5 - 7 - 4 & 5 - 14 \\ \hline -6 & -9 \\ \hline & \checkmark \end{array}$$

(P)

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢ أوجد العلاقة التي تمثل المدخلات مع المخرجات من الجدول

المدخلات س	٤	٥	٦
المخرجات ص	٦٢	٧٠	٧٨

أ ~~٤س + ٣٠~~
ب ~~٦س + ٣٢~~
ج ٨س + ٣٠
د ~~٩س + ٤٠~~

$$\begin{aligned} 62 &= 4 + 32 \\ 70 &= 5 + 40 \\ 78 &= 6 + 48 \end{aligned}$$

اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٣ إذا كانت (س + ٣) = ٢٩+٣ = صفر فما قيمة س

أ ٣
ب ٣-
ج ٦
د ١-


$$(٣ + ٣) = \text{صفر}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك



اصدار 114

بنك أسئلة المحوسب الجديد



٤ عند رمي حجر نرد مرتين ما احتمال ظهور عددين مجموعهما = ١٢

$$\frac{1}{36}$$

$$\frac{1}{24}$$

$$\frac{1}{36}$$

$$(6, 6)$$

الإجابة د

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٥ هبت عاصفة في الساعة التاسعة صباحاً من الشرق بسرعة مقدارها ٤,٥ إذا كانت كل ثلاث ساعات تزيد سرعتها بمقدار ثابت مقداره ٢,٥ كم تكون سرعتها عند الثالثة

عصراً

أ ٩,٥

ج ١٣

ب ١١,٥

د ١٣,٥

٩ ص
٤,٥

١٢ ص
٧

٣ عصر
٩,٥



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٦ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
١١	١٠

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية


١

١

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114



القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص ٩٠	٤٠
أ القيمة الأولى أكبر	ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان	د المعطيات غير كافية

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٨ إذا كان $٢س + ٣ص = ١٨٠$ حيث $س = ص$ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$١٨٠ - س - ص = ١٠٨$	$س + ص = ٧٢$

القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

$$\leftarrow ٢س + ٣ص = ١٨٠$$

$$\frac{١٨٠}{٥} = \frac{٣ص}{٥}$$

$$٣٦ = \frac{١٨٠}{٥} = ٣٦$$

$$٣٦ = ٣٦$$

الإجابة أ



المعاصر في القسم الرياضي

تأسيس كمومي

9

الرياضيات في القرن الحادي والعشرين

مؤسسة الكويت للتعليم العالي

یعنی اصرار یعنی اصرار علیہ

محکمہ جمع ارفاقہ
ریجنس علی ۹

بدون باقی ۲۲ $\square$ ۸۲۷

$$\begin{array}{r} 7 \text{ } 3 \\ 1 \text{ } 2 \\ \hline \end{array}$$

٥ ا
٧ ج

٢٧
٢٧


الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

١٠ في الشكل المجاور درجات الطالب خلال السنوات الثلاث




يتضح من الرسم ان معدل درجات الطالب
أ تنخفض
ب ترتفع
ج ثابتة
د تتذبذب

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١١ في الشكل المجاور إذا كان عدد الإداريين ٦٠ أوجد عدد الفنيون



$$\begin{array}{r} 60 \div 30 = 2 \\ 2 \times 40 = 80 \end{array}$$

جواب

ب ٩٢
د ١٠٨

أ ٨٠
ج ٩٦

الإجابة ج

اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

١٣ ٦ ٢١,٦



١٢ كم عدد أولى بين $\frac{13}{1}$ ، $\frac{75}{3}$
أ ١
ب ٢
ج ٣
د ٤

١٧ ١٩ ٦ ٤

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114



١٣ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٨٠	ص

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

١٤ نصف عدد + ١٣ = ٢٣ فما هو ذلك العدد

١٢ + ١٠ = ٢٠ ✓

أ ١٠
ج ٢٠

$\frac{1}{c} = 13 + x$
 $\frac{1}{c} = 10 + x$
 $\frac{1}{c} = 12 + x$

جواباً

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

١٥ هند وأسماء عزموا أصدقاءهم وكان عدد أصدقاء أسماء

أقل من عدد أصدقاء هند ب ٦ وكان عدد أصدقاء هند

وأسماء ٤٨ فكم عدد أصدقاء هند وأسماء ٤٨

أ ٣٠ + ١٨

ب ٢٤ + ٢٤

ج ٢١ + ٢٧

د ٢٨ + ٢٠

$$\text{أسماء} = \text{هند} - 6$$

$$\text{أسماء} + \text{هند} = 48$$

$$\text{أسماء} = 6 - \text{هند}$$

$$\text{أسماء} = 6 - 42$$

$$\text{أسماء} = 6 - 42$$

$$\text{أسماء} = 6 - 42$$

تقدير

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن


الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

يتم تسجيل



١٦ إذا كان س ص > صفر فإن

أ - ١
ج ١

س ص > صفر

اصدا جانب والأخرى موجبة

$$ص = ٣$$

$$٢ - = ٣$$

$$صفر = ١ + ١ =$$

$$\frac{٣}{٣} + \frac{٢}{٢}$$

عنه

$$٢ = ٣$$

$$\frac{٤}{٤} + \frac{٢}{٢}$$

$$١ - ١$$

تقدير

مع عماد الجزيري

www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

$$0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

١٧ العدد العشري ٠٦, في صورة كسر عشري هو

ب $\frac{6}{50}$

د ٢

ج $\frac{3}{50}$



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 114

في الدورة الواحدة

عملية


١٨ إذا كان متسابقين في مضمار دائري بسرعة متساوية باتجاه معاكس ، فكم مرة يلتقون في ١٠ دورات

ب ١٠

د ٢٠

أ ٥

ج ١٦



تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com


سجل الآن

الإجابة د

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114



١٩ مستطيل عرضه س وطوله ص إذا تم وضع فيه قطعة خشبية بعديها ٤ ، ٢ فما هي المعادلة التي تمثل المساحة المتبقية المستطيل

س ص - ٨
د س ص + ١٢

أ س ص + ٨
ج س ص + ٨

س ص - ٨
س ص + ٨

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤ عمر

٢٠ إذا طرحنا عمر أحمد من ٤ أمثال عمره وكان الناتج ٤٨
فكم عمر أحمد

ب ١٠
د ١٨

أ ٨
ج ١٦

$$\begin{aligned} 4x - 48 &= 48 \\ 4x &= 48 + 48 \\ 4x &= 96 \\ x &= \frac{96}{4} \\ x &= 24 \end{aligned}$$

اصدار 114



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢١ إذا كانت الساعة ٨ صباحاً فكم الساعة بعد مرور ٥٩٧ دقيقة

ب ١١:٠٠ صباحاً
د ١٠:٣٠ صباحاً

أ ١١:٣٠ صباحاً
ج ١٠:٣٠ صباحاً

اصدار 114

$$\begin{array}{r} 597 \\ 11 \overline{) 597} \\ \underline{11} \\ 96 \\ \underline{96} \\ 0 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 8 \text{ ص } \\ 11 \text{ ص } \\ \hline 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ \hline 96 \text{ ص } \\ 96 \text{ ص } \\ \hline 192 \text{ ص } \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \text{ ص } \\ 11 \text{ ص } \\ \hline 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ 19 \text{ ص } \\ \hline 96 \text{ ص } \\ 96 \text{ ص } \\ \hline 192 \text{ ص } \end{array}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٢ إذا كان القطاع ٢٥٪ تمثل ٤٠ شخص فكم شخص في القطاع المجهول



أ ٢٠

ب ٢٤

ج ٣٢

د ٣٦

٢٥٪ ← ٤٠ شخص
٢٠٪ ← ؟ شخص

$$\frac{25}{100} \times 40 = \frac{20}{100} \times x$$
$$x = \frac{20 \times 40}{25} = 32$$

اصدار 114



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

السؤال السبيل

٢٣ إذا كان شخص يقطف ١٠ ثمرات في ٦٠ يوم إذا أراد
١٠ أشخاص قطف ١٠ ثمرات ففي كم يوم ينتهون
أ ٦ ب ١٢٨ ج ١٢ د ١٦

عمال الثمرات الأيام
١ ١٠
١ ١٠
١ ٦٠
١ ٦٠

$$1 \times 60 \times 10 = 1 \times 60 \times 10$$
$$60 = 60$$

اصدار 114

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن


الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

$$\begin{aligned} 180 &= 75 + 75 \\ 180 &= 75 + 75 \\ 180 &= 75 + 75 \\ 180 &= 75 + 75 \end{aligned}$$



٢٤ أ ب ، ج د أقطار في الدائرة فما قيمة س

أ ٣٠

ب ٤٥

ج ٦٠

د ٧٥

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 114

٢٥ طريق طوله ١ كلم كم مصباح يلزم لأنارته علماً بأن
المسافة بين كل مصباح والآخر ٥٠ م

ب ٢٠

أ ١٨

ج ٢١

$$\text{عدد المصابيح} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{المسافة بين المصابيح}} = \frac{1000}{50} = 20$$



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com


سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114



٦٦ مستطيل محيطه ٢٠ ومساحته ٢٤ وبداخله ٦ دوائر

متطابقة اوجد طول قطر الدائرة الواحدة

ب ٣

د ٥

أ ٢

ج ٤

طول + عرض = ١٠

طول × عرض = ٢٤

طول قطر الدائرة = ٦

الإجابة أ

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٧ النقطة أ تقع شرق النقطة م وتبعد عنها ٢٩ م والنقطة ب

تقع غرب النقطة م وتبعد عن أ ٥٨ م قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
البعد بين النقطتين أ ، م	البعد بين النقطتين ب ، م


أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

٩

٩

اصدار 114



تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٢٨ إذا كانت نسبة السعوديين إلى الكل ٤:٣ إذا غاب ١٠ موظفين وهي تمثل ١٪ فكم عدد الموظفين السعوديين

ب ٥٤٠

د ٩٠٠

أ ٣٦٠

ج ٧٥٠

سعودي : ٤
كل : ٣
س
٤
٣
١٠٠٠

$$٧٥٠ = \frac{١٠٠٠ \times ٣}{٤}$$

١٠٠٠ ← ١٪



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٩ إذا كان يوجد طلاب فصلين كل فصل به ٦٠ طالب إذا كانت نسبة الناجحين في الفصل الأول ٧٠٪ وكانت نسبة الراسبين في الفصل الآخر ٢٠٪ فكم مجموع الطلاب الناجحين في الفصلين

ب ٨٨
د ٧٦

أ ٩٠
ج ٨٦

$$\begin{array}{l} \text{أول} \\ \text{٦٠ طالب} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ثاني} \\ \text{٦٠ طالب} \end{array}$$
$$\begin{array}{l} \text{٧٠} \\ \text{٪} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{٨٠} \\ \text{٪} \end{array}$$
$$\frac{70}{100} \times 60 = 42 \text{ طالب}$$
$$\frac{80}{100} \times 60 = 48 \text{ طالب}$$
$$42 + 48 = 90 \text{ طالب}$$

اصدار 114



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

$$\begin{array}{r} 10 \times \\ \hline \end{array}$$

٣٠ عدد من مضاعفات ٣ إذا ضربته في ١٥ يقبل القسمة على ٦ فما ذلك العدد

أ ٢٧
ج ١٥

ب ٢١
د ١٢ ✓

$$\begin{array}{r} 10 \times 10 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10 \times 10 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10 \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \times 10 \\ \hline \end{array}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

سك = ٩٠
ك = ٣

٤ س
١٢٠

٣١ مع شخصان مبلغ من المال النسبة بينهما ٤:٧ والمبلغ الكبير يزيد عن الصغير بمقدار ٩٠ فكم المبلغ الصغير

ب ١٢٠

د ١٨٠

أ ٩٠

ج ١٥٠

* الفرق بين الكبير والصغير = ٩٠

٩٠
٣ = ٣٠

٣٠ × ٤ = ١٢٠

اصدار 114

النسبة بين عمر أم وأبيها ١:٥
والفرق بين عمرها ١٥ سنة
في عمر الأم

خفها = ٣

فيها = ١٥

تقدير

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب


الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114


٣ ٦ ٦ ٩ ٦ ١٢ ١٥ ١٨
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

٣٢ كم دائرة في الشكل ٦



شكل ٢

ب ١٢
د ٢٤



شكل ١

أ ٩
ج ١٨

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٣ إذا كان $s^m = 2$ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	٤

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 114

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري

www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة د


الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

عكس ك = ٩٠
عكس ك = ٩٠
ك = ٩٠

٣٤ إذا كان الشكل مستطيل أوجد قياس الزاوية ص



أ ٣٠

ب ٦٠

ج ٤٥

د ٨٠

تطابق مثلثات



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد


٣٥ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
محيط مثلث أطوال ضلعيه ١٢، ١٥	محيط مربع مساحته ٣٦

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية



محيط = ٢٤



محيط = ٢٧ + ١٢ = ٣٩

اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك


بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٦ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
محيط مثلث أطوال ضلعيه ١٥ ، ١٢	محيط مربع مساحته ٨١

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية



$$3 > 5 > 12$$

$$\text{المحيط} = 3 + 6 + 3$$

٣

٤

$$3 = 3$$

$$3 = 3$$

الإجابة د

اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٣٧ إذا كان $3 = \frac{3}{\frac{7+s}{4}}$ أوجد س

ب ٤
د - ٤

أ ٢
ج - ٢

$$\begin{array}{r} 3 \\ 7+s \\ \hline 4 \end{array}$$

Handwritten red annotations show the simplification process:

$$3 = \frac{7+s}{4}$$
$$12 = 7+s$$
$$5 = s$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 7+s \\ \hline 4 \end{array}$$

Handwritten red annotations show the simplification process:

$$3 = \frac{7+s}{4}$$
$$12 = 7+s$$
$$5 = s$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٣٨ إذا كانت ص عدد صحيح قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ص + ٩	ص × ٩

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٩ سعر جهاز ٢٠٠٠ ريال بعد زيادة ١٠٪ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
سعر الجهاز بعد الزيادة	نصف سعر الجهاز بعد الزيادة مضافاً إليه ١٥٪

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 114

سعر الجهاز ٢٠٠٠
١٠٪ زيادة
٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠

٢٠٠
١٠٠
١٠٠

تقدر

100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٠. شخص يرتب مقاعد عددها ١٤٤ ويريد ترتيبها على ثلاث صفوف بالتساوي فكم مقعد في كل صف

ب ٤٧
د ٤٤

أ ٤٦
ج ٤٨

٤٨

٤٨

٤٨

٤٨ = ١٤٤ / ٣

اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٤١ عدد يساوي مجموع عوامله الأصغر منه

ب ٦
د ٢٤

أ ٤
ج ١٢
١

$$\begin{aligned} 1 \times 2 &= 2 \\ 2 \times 3 &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \times 2 &= 2 \\ 2 \times 3 &= 6 \\ 3 \times 4 &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \times 2 &= 2 \\ 2 \times 3 &= 6 \end{aligned}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٢ قارن بين



القيمة الأولى	القيمة الثانية
مربع طول ضلعه ١٠	مربع طول قطره ١٣

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

الناتج

٤٣ المتوسط الحسابي لأربع أعداد هو ٢٠٥ عندما أٌستبدل أحد هذه الأعداد بالعدد ٩٩ أصبح المتوسط ٢٠٠ أوجد العدد الذي تم استبداله

أ ١٠٤
ج ٨٩

ب ١١٩
د ١٨٧

المجموع ٤ أعداد هو ٢٠٥ $\times 4 = 820$
المجموع ٤ أعداد هو ٢٠٠ $\times 4 = 800$

الفارق بين عرريني ٢٠

$$119 - 99 = 20$$

اصدار 114

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

قَوْن

٤٤ إذا كان $s = \left(\frac{3}{0}\right)$ س-ص ، س , ص أعداد صحيحة

موجبة أي القيم التالية صحيحة

أ س ص = صفر ×
ب س ص = ١
ج س ص = ١- ×
د س ص = ٢

$$\left(\frac{3}{0}\right) = 1$$
$$1 \times 1 = 1$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٤٥، ٦ ساعة فيها كم دقيقة

ب ٤٠
د ٣٠

أ ٣٦
ج ٥٥

٦ ٣ ١ ٢ ٤ ٥

=



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

٤٦ أي الآتي صحيح

أ $\frac{3}{2} = 2 \div 2 + 1$ ✗
ج $1 = 2 \div 2 + 1$ ✗

ب $\frac{2}{3} = 1 + 2 \div 2$ ✗
د $2 = 1 + 2 \div 2$ ✓
ولا

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

$$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}}$$

٤٧ إذا كان $\sqrt[3]{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ فإن $\frac{1}{\sqrt[3]{3}} = \dots\dots\dots$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}}$$


$$\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3}}}$$

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٨ إذا كانت مساحة المثلث أ ب ج = ٥٢ قارن بين :




القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة $\triangle أ ب ج$	مساحة $\triangle أ ب ج$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

الإجابة د

اصدار 114



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 114

مجهول كذا لمرات 114

٤٩ إذا كان $s < 4$, s عدد صحيح قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$s + 1$	$\frac{s - 1}{5}$

ب القيمة الثانية أكبر

د المعطيات غير كافية

أ القيمة الأولى أكبر

ج القيمتان متساويتان

$$(s+1)(s-1) = s^2 - 1$$
$$s^2 - 1 = 0$$
$$s^2 = 1$$
$$s = 1$$

٢٠

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤, ٥

٥٠. إذا كان $s < 4$ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{4}{s+1}$	$\frac{s-1}{5}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

اصدار 114