

بنك اسئلة المحاسب اصدارات عماد الجزيري الجديدة

رقم الاصدار 100



شاهد منتجاتنا وعروضنا من خلال منصة تقدر
www.tiqdr.com



تويتر عماد الجزيري



قناة التجارب



جروب المعاصر



قناة مايسترو

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١ إذا كان $٤ > س > ٦$ ، $ص = ٨$ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{س}{ص}$	$٠,٧٥$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٢ احسب قيمة $2^{15} - 2^{12}$

- أ ٨١
ب ٢٧
ج ٩
د ٣




الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣ أوجد مساحة المظلل إذا كان قطر الدائرة هي اضلاع المربع



- أ $16 + 4\pi$
ب $16 - 4\pi$
ج $4\pi - 16$
د 4π

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
نسبة ١٢ ساعة إلى ٣ أيام	$\frac{1}{2}$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٥ إذا كنا نحتاج ٥٠٠٠ زهرة لإنتاج ٥٠ جرام من العسل فكم

زهرة نحتاجها لإنتاج ١ جرام من العسل

أ ١٠

ب ١٠٠

ج ١٠٠٠

د ٥٠٠

أ ١٠

ب ١٠٠

ج ١٠٠٠

د ٥٠٠



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٦ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٥٥٥٥	$٥ \times \frac{٧٧٧٧}{٧}$

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٧ لدينا ٤ أشكال هندسية (المربع – الدائرة – المثلث
الخماسي) تريد ترتيبها على طاولة في خط مستقيم بحيث
أن الدائرة لا تكون بجانب المربع فبكم طريقة يمكن ترتيبهم

ب ١٤

أ ١٢

د ١٨

ج ١٦



مع عماد الجزيرة
100% قدرات وتحصيلي



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٨ قارن بين الأولى $\left[\left(\frac{5}{2} - \frac{2}{5} \right) - \left(\frac{5}{2} + \frac{2}{5} \right) \right]$

أ $\frac{4}{25}$
ج 4

ب 25
د $\frac{25}{4}$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٩ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٩ - ٠٠٤ ,	٩ - ٠٠٤٤ ,

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

١٠ ما قيمة $٣,٠ \times ٠,٣ \times ٠,٠٣$,

أ $١٠ \times ٢٧ - ٦$

ب $١٠ \times ٢٧ - ٣$

د $١٠ \times ٢٧ - ٦$

ج $١٠ \times ٢٧ - ٣$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

١١ اختر محمد ٤ اختبارات وحصل على الدرجات ٣٨ ، ٣٠ ، ٢٨ ما درجة الاختبار الرابع بحيث يكون المتوسط لجميع الاختبارات هو ٣٠

- | | |
|---|----|
| أ | ٢٢ |
| ب | ٢٣ |
| ج | ٢٤ |
| د | ٢٥ |

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٢ مربع طول ضلعه ٢٠ سم أوجد مساحة الجزء المظلل من


الدائرة م

أ ٢٥ ط

ب ٥٠ ط

ج ٧٥ ط

د ١٠٠ ط



اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٣ فصل به ٣٦ طالب ، احتمال اختيار طالب سعودي هو $\frac{5}{6}$

، فما عدد الطلاب الغير سعوديين في الفصل؟

- أ ٥
ب ٦
ج ١١
د ٣٦

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٤ إذا اختيرت بطاقة من مجموعة بطاقات مرقمة من ١ إلى ٣٠
وا احتمال اختيار بطاقة مكتوب عليها عدد أكبر من ٦ هو $\frac{1}{3}$
ما قيمة س ؟

ب ٩
د ١٥

أ ٦
ج ١٢

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٥ قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$1 - 100(1 -)^{99}$	$1 - 100(1 -)^{99}$


- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٦ أوجد قياس أكبر زاوية



- أ س
ب ص
ج ع
د ل

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٧ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مجموع الزوايا الداخلية لرباعي	مجموع الزوايا الداخلية لسباعي

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٨ من خلال الجدول التالي أوجد قيمة ص:

٨	٧	٦	٥	٤	٣	المدخلات
ص	٥٠	٣٧	٢٦	١٧	١٠	المخرجات

ب ٦٥

د ٧٥

أ ٦٠

ج ٧٠

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحاسب الجديد

١٩ إذا كان كل عامل يأخذ إجازة بعد إنهاء أيام عمله ، فكم يوم إجازة يأخذه العامل الثالث في الشهر ، إذا كان الشهر ٣٠ يوم

العمال	الأول	الثاني	الثالث
أيام العمل	٧	٥	٢

ب ٨
د ١٥

أ ٥
ج ١٠

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٠ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٣ أيام	٤٨ ساعة

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢١ إذا كان ضعف مجموع ٣ أرقام متتالية هو ٣٠ فما حاصل

ضرب الرقم الأول والأخير ؟

ب ٢٢

أ ٢٠

د ٢٦

ج ٢٤

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٢ ما قيمة $\frac{\frac{4}{16\sqrt{2}}}{\frac{8\sqrt{2}}{10\sqrt{2}}}$ ؟

أ ٣
ب ٥

أ ٢
ج ٤

اصدار 100




الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٣ أوجد قيمة س ؟

- أ ٢٥
- ب ٣٠
- ج ٦٠
- د ٩٠



اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com


سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٤ إذا كان $\angle A$ ج د مستطيل ، والمستقيم د ه ينصف زاوية ج د ن فما قيمة ه ؟




- أ ١٠°
- ب ٣٠°
- ج ٥٠°
- د ٧٠°

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٥ الشكل الآتي يوضح سجل مكالمات محمد في عدد من الأيام ، ما هو اليوم الذي وصل فيه محمد إلى ٤٠ دقيقة ؟



ب الأربعاء
د الجمعة

أ الثلاثاء
ج الخميس

الإجابة د

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٦ أوجد قيمة $\sqrt{49} + \sqrt{1} + \sqrt{3} + \sqrt{4}$

أ $\sqrt{2} + \sqrt{3}$
ج ٣

ب ٩
د $\sqrt{39}$

اصدار 100



مع عماد الجزيري
100% قدرات وتحصيلي



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٧ أوجد قيمة $\frac{\sqrt{27} \times \sqrt{27}}{\sqrt{16} \times \sqrt{16}}$

أ $\frac{27}{16}$
ج ٢٥

ب ١٦
د ٢٧


اصدار 100



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100



٢٨ أوجد مساحة المنطقة أ ب ج ق

- أ ١٩
- ب ٢٠
- ج ٢٥
- د ٤٨



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٩ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
حجم منشور قاعدته مثلثة مساحتها = ٣٦ وارتفاع المنشور = ٤٠	حجم منشور قاعدته مستطيلة طولها = ٩ وعرضها = ٤ وارتفاع المنشور = ٤٠

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٠ عددان حاصل جمعهما = ١١ ومثلي أحدهم + ٣ أمثال

الآخر = ٢٧ فإن أصغر عدد يساوي ؟


- | | |
|---|---|
| أ | ٤ |
| ب | ٥ |
| ج | ٦ |
| د | ٩ |

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣١ أوجد محيط الشكل التالي :

- أ ١٥٤
- ب ٢٥٢
- ج ٣٥٢
- د ٤٥٠



اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٢ أوجد قيمة $\sqrt{1246.9}$

أ ٥٤٦

ج ٣٥٤

ب ٣٥٣

د ٣٤٥

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٣ مربعان متطابقان ، إذا زادت أبعاد المربع الأول ٤٠% وزادت ابعاد المربع الثاني ٢٠% ثم ٢٠% فقلارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة المربع الأول بعد الزيادة	مساحة المربع الثاني بعد الزيادة

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن


الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٤ إذا كانت مساحة المثلثات (٢، ٣، ٤) متساوية ومساحة كل مثلث منهم = ٤ ، و مجموع مساحتهم تمثل ثلثي مساحة المثلث أ ب ج ، أوجد مساحة المثلث (١) :



- أ ٥
- ب ٦
- ج ٧
- د ٨

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٥ إذا كان عمر خالد ١٥ و عمر محمد ١٠ و عمر احمد س فإذا كان متوسط أعمارهم بعد سنتين ١٥ فما عمر أحمد الآن ؟

ب ٢٦

أ ١٤

د ٤٥

ج ٣٩



مع عماد الجزيرة
100% قدرات وتحصيلي



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٦ مطعم يقوم بصنع وجبات ، صنع في اليوم الثاني ٦٠ وجبة وهي تمثل ٢٥% من ما صُنع في اليوم الأول ، أوجد مجموع الوجبات ؟

- أ ٢٤٠
ب ٣٠٠
ج ٣٢٠
د ٤٠٠

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٧ عند شراء ثلاثة أثواب تكون بـ ٢٤٠ ريال ، وعند شراء أي ثوب إضافي يكون عليه خصم ٥٠% ، فما ثمن شراء ستة أثواب ؟

ب ٣٠٠

أ ٢٤٠

د ٦٠٠

ج ٣٦٠

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٨ أوجد قيمة م بدلالة ل إذا كان : $١٠٠ - ل = ٣ = ١٠٠ - ٢ م$

ب ل - ٢
د ٣ ل

أ ل - ٣
ج ل

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٣٩ إذا كان $ص^3 + ص^2 = ٢١$ ، $ص^3 = ٣$ ، أوجد (س ص)؟

ب ١٥
د ٩

أ ٦
ج ٨

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٠. أوجد قيمة $(\sqrt[3]{9})^{\sqrt{8}}$

أ ٣

ج ٢٧

ب ٩

د ٨١

اصدار 100



مع عماد الجزيرة
100% قدرات وتحصيلي



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤١ إذا كانت $s < v$. فـ قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$s < v$	$s < v$

- أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٢ إذا كان $-\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8$ فأوجد قيمة س

أ - ١
ج ١

ب ٠
د ٢

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٣ إذا كان هناك ٣١ طفل ، ويشرف على كل ٤ منهم مشرف واحد فكم مشرف نحتاج للإشراف عليهم جميعا ؟

- أ ٧
ب ٨
ج ٩
د ١٠

اصدار 100

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100


٤٤ كيس وزنه نصف كيلو جرام وبه أكياس من السكر ، وزن الكيس الواحد ٢ جرام ، فكم عدد أكياس السكر ؟

- أ ٥٠٠
ب ١٥٠
ج ٢٥٠
د ٣٠٠

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٥ في النمط التالي ، أوجد قيمة س :



ب ٧
د ٩

أ ٦
ج ٨

اصدار 100



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٤٦ إذا كان : $\frac{3}{4} = \frac{أ}{ب}$ ، $أ = ١٥$ أوجد قيمة ب ؟

ب ١٥
د ٢٥

أ ١٠
ج ٢٠



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 100

٤٧ ما قيمة $\frac{24 - 34}{42 + 42 + 42}$

- أ ١
ب ٢
ج ٤
د ١٦

