

بنك اسئلة المحوسب اصدارات عماد الجزيري الجديدة

رقم الاصدار 110



شاهد منتجاتنا وعروضنا من خلال منصة تقدر
www.tiqdr.com



تويتر عماد الجزيري



قناة التجارب



جروب المعاصر



قناة مايسترو

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

١ إذا كان $\frac{س - ١}{١ - ص} = ١ -$ ، أي الآتي صحيح ؟

- أ س < ص
ب ص < س
ج س = - ص
د س = ص



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٢ إذا كان محيط مستطيل = ١٨ سم وطوله = ٥ سم ،
أوجد عرضه

- أ ٣
ب ٤
ج ٥
د ٦

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{1-}{3}$ ٨	$\frac{1}{4}$

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

اصدار 110



٤ في لعبة القرص الدوار ألوان القطاعات
(احمر – ازرق – اصفر) فإذا كان احتمال وقوف المؤشر

على اللون الأحمر $\frac{س}{١٠}$ واحتمال وقوفه على اللون الأصفر

$\frac{س}{٥}$ واحتمال وقوفه على اللون الازرق $\frac{١}{١٠}$ ، أوجد قيمة س

ب ٣
د ٥

أ ٢
ج ٤



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110


٥ ما متوسط أول ١٠ أعداد فردية ؟

- أ ٨
ب ٩
ج ١٠
د ١١



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



٦ إذا كان أ ب = ٢ سم
وطول قطر الدائرة الكبيرة = ١٠ سم
قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
طول قطر الدائرة الصغيرة	طول نصف قطر الدائرة الكبيرة

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٧ اشترى مراد ١٠٠ سهم في شركة وسعر السهم ١٠٠ ريال
فإذا زاد سعر السهم ٥٪ كم أصبح سعر السهم بعد
الزيادة ؟

- أ ١٢٠
ب ١١٥
ج ١١٠
د ١٠٥

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٨ إذا كان المجموع الكلي للطلاب ٥٠٠

، أوجد عدد الطلاب


الذين يمارسون كرة القدم

أ ٧٠

ب ٨٠

ج ٩٠

د ١٠٠



اصدار 110



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك


بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٩ إذا كان المجموع الكلي للطلاب ٥٠٠

، أوجد عدد الطلاب الذين
يلعبون التنس وكرة السلة



أ ٢٥٠

ب ٢٥٥

ج ٢٦٠

د ٢٦٥

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

١٠ أوجد الحد التالي

..... ، ٥ ، ٤ ، ٦ ، ٣ ، ٧ ، ٢ ، ٨ ، ١ ، ٩ ، ٠ ،

ب ١-

د ٢-

أ ١٠

ج ١١



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١١ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٧٥٪ من ٢ ريال	١,٥ ريال

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

١٢ أوجد الحد التالي ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٤ ، ٥ ،

أ ٧

ب ٦

د ٥

ج ٥,٥



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٣ ما العدد الذي يزيد عن مثلي العدد -١ بمقدار ٨ ؟

أ - ٦٠

ب ٦

د - ١٠

ج ١٠

اصدار 110



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٤ تريد شركة تغليف سلعة حجمها ١٢٠ سم^٣ داخل صندوق مصنوع من الكرتون بحيث تقوم باختيار أقل صندوق من حيث كمية الكرتون المستخدم قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
صندوق أبعاده ٨سم ، ٣سم ، ٥سم	صندوق أبعاده ٦سم ، ٥سم ، ٤سم

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

١٥ إذا كان ٢ عامل يحملون ٤ صناديق في ٢ دقيقة ،

كم عامل يحمل ١٢ صندوق في ٦ دقائق ؟

أ ٢

ب ٣

ج ٦

د ٩



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٦ يأخذ محمد ٦٠ ريال في الساعة وعلاوة ٢٥% لكل ساعة
ويأخذ عثمان ٥٠ ريال في الساعة وعلاوة ٥٠% لكل ساعة
، قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ما يأخذه محمد في ٤ ساعات عمل	ما يأخذه عثمان في ٦ ساعات عمل

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٧ إذا القيت ٤ قطع نقدية معًا ، ما احتمال أن تظهر كتابة على الوجه العلوي ؟

ب $\frac{1}{8}$
د $\frac{1}{32}$

أ $\frac{1}{4}$
ج $\frac{1}{16}$

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٨ شماغ سعره ١٠٠ ريال ، قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
سعره بعد خصم ٣٠٪	سعره بعد خصم ٣٠ ريال

- أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

١٩ إذا كان المعلم فيصل يدرس ٥ فصول وكل فصل به ٣٠ طالب والمعلم يوسف يدرس ٦ فصول وكل فصل به ٢٦ طالب ، قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
عدد طلاب المعلم فيصل	عدد طلاب المعلم يوسف

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية


اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110



٢٠. إذا كان طول $\widehat{AB} = 10$ ط
، أوجد طول نصف قطر الدائرة

- أ ١٠
- ب ٢٠
- ج ٣٠
- د ٤٠

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٢١ ما قيمة: $\frac{1 + \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}}$

أ ٥
ج ٢

ب ٤
د ١

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٢٢ إذا كان s عدد موجب ، $\frac{s \times s \times s}{s + s + s} = 12$ ،

أوجد قيمة s

ب ٤

د ٨

أ ٢

ج ٦



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٢٣ قارن بين :


القيمة الأولى	القيمة الثانية
١٨٢ - ١٧٢	٢

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٤ قارن بين :



القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\hat{1} + \hat{2}$	$\hat{3} + \hat{4}$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٢٥ إذا كان $\frac{س - ٢}{١٢} = \frac{٠,٥}{٠,١٢}$ ، أوجد قيمة س

ب ٥٢
د ٥٦


أ ٥٠
ج ٥٤



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٦ إذا كان $أد = ٣$ أمثال $أب$ ، أوجد طول $أ\overline{ب}$



أ ٣ ب ٦ ج ٩ د ١٢

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٧ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٢٪ من ٥	٢,٠٪ من ٥

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٨ إذا كان $\frac{1}{9} + \frac{s}{27} = \frac{8}{27}$ ، أوجد قيمة س

ب ٥
د ٩

أ ٣
ج ٧

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٢٩ إذا كان راتب مهندس (أ) يساوي ١٠٠٠٠ ريال أوجد مجموع بدل السكن وبدل التنقل له

بدل التنقل	بدل السكن	
٢٥٪	١٠٪	مهندس مساعد
٢٥٪	١٠٪	مهندس (أ)
٢٥٪	١٠٪	مهندس (ب)
٢٥٪	١٠٪	مهندس (ج)

ب ٥٥٠٠
د ٢٥٠٠

أ ٧٠٠٠
ج ٣٥٠٠

اصدار 110


الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٣٠. إذا باع المصنع ١٤٠٠ كيلوجرام فما مكسبه أو خسارته بالريال ؟



أ ١٠٠ - ب ٢٠٠ - ج ١٠ - د ٢٠

الإجابة ب

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣١ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٩٣	٣(٣٣)

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٢ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٩ ٣	٣ ٢ ٣

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٣ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt[3]{22}$	$3^2 3$

- أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٤ باع شخص مزرعة بـ ٤٨٠٠٠٠ ريال بربح ٢٠٪ ، بكم
اشترى المزرعة ؟

- أ ٤٠٠٠٠٠
ب ٤٢٠٠٠٠
ج ٤٤٠٠٠٠
د ٤٦٠٠٠٠

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٣٥ انبوب مختبر ارتفاعه ١٠ سم و محيط قاعدته = ٤٠ سم ،
أوجد مساحته الجانبية

- أ ٥٠
ب ١٠٠
ج ٢٠٠
د ٤٠٠

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٦ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
٨٢	٤٤

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٧ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
ثلاث أرباع $(\frac{1}{3})$	ثلثين $(\frac{1}{2})$

- أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٣٨ شخص يقطع ١٥ متر في الساعة ، كم يقطع في ساعة وعشرون دقيقة

ب ٢٠
د ٣٠

أ ١٧
ج ٢٥

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٣٩ إذا رُمي حجرين نرد معًا ، ما احتمال ظهور نفس الرقم في الوجه العلوي للحجرين ؟

$$\begin{array}{l} \text{أ} \quad \frac{1}{36} \\ \text{ب} \quad \frac{1}{12} \\ \text{ج} \quad \frac{1}{6} \\ \text{د} \quad \frac{1}{3} \end{array}$$

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٠ عند القاء حجرين نرد ، قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
احتمال ظهور عددين متساويين	$\frac{1}{3}$

أ القيمة الأولى أكبر
ج القيمتان متساويتان
ب القيمة الثانية أكبر
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤١ انطلقت سيارة الساعة ٩ صباحاً بسرعة ١٠٠ كم/س وكانت

المسافة المقطوعة ٣٢٥ كم فمتى وصلت

أ ١١:٢٥ ظهراً ب ١١:١٥ ظهراً

ج ١٢:١٥ ظهراً د ١٢:٢٥ ظهراً

اصدار 110



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٤٢ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	س

- أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٤٣ إذا كان : $\frac{س}{٦} = \frac{٤}{٣}$ ، فأأي العبارات الآتية صحيحة

ب ٦س = ٣ × ٤

د س = ٦ × ٤

أ ٣س = ٤ × ٦

ج ٤س = ٣ × ٦



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٤٤ ما الكسر الذي يقع بين $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{2}$ ؟

ب $\frac{27}{50}$

أ $\frac{28}{50}$
ج $\frac{17}{50}$



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد

٤٥ قارن بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
محيط حديقة على شكل نصف دائرة طول قطرها ٨م	٣١,٤م

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

اصدار 110

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٤٦ في العدد الحقيقي $\frac{2}{\sqrt{s}}$ ، أي الآتي صحيح

- أ س > .
- ب س < .
- ج س = .
- د س $\neq$.



الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٤٧ خزان مملوء إلى خُمسه فإذا أضفنا إليه ٥٦ لتر أصبح ممتلئاً ، ما سعة الخزان

ب ٦٥

د ٧٥

أ ٦٠

ج ٧٠



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيري



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة ج

الإصدارات خاصة بطلاب الدورة فقط و غير محلل استخدامه من أي طالب غير مشترك

بنك أسئلة المحوسب الجديد



اصدار 110

٤٨ كم رُبع في ٤,٧٥

أ ١٩

ج ١٧

ب ١٨

د ١٦



100% قدرات وتحصيلي
مع عماد الجزيرة



www.tiqdr.com

سجل الآن

الإجابة أ