

# 5T配件管理系统

用户名：

密码：

登录

系统时间异常时

系统时间异常！

请修改系统时间  
后重启软件。

确定

## 5T配件管理系统



标签查询



配件入库



配件出库



配件发料



配件盘点



配件自用



配件停用



配件恢复



配件送修



维修检测



配件返厂



配件报废



配件发卡



配件巡检



关于软件

当前用户：管理员 检测所 材料组组长



标签查询

返回

此处提示扣动  
扳机以扫描标  
签

跳至 2-1 页

扳机

## 标签查询

此处动画提示  
正在扫描中

并提示再次扣  
动扳机可以中  
止扫描

扫描成功，跳至3-3-\* 页面

扫描中止，跳回3-1页面

扳机

扫描到配件

扫描到库位

扫描到站点

## 标签查询

返回

编码：ahsdfh  
厂家：广汉  
型号：广汉THDS-B  
类别：控制箱  
名称：功放板  
序列号：00002  
状态：已送修

跳至 2-1 页

扣动扳机，将重新  
跳至 3-2 页面继续  
扫描标签

扳机

标签查询

返回

库位编码：ahsdfh

跳至 2-1 页

扣动扳机，将重新  
跳至 3-2 页面继续  
扫描标签

扳机

标签查询

返回

站点编码：ahsdfh

站点名称：吐鲁番南疆

厂家：广汉厂

跳至 2-1 页

扣动扳机，将重新  
跳至 3-2 页面继续  
扫描标签

扳机





4-1



步骤条, 美工样式请参考此图

配件入库

返回

第一步, 扫描库位 第二步, 扫描配件

此处提示扣动扳机以扫描库位

扫描时有动画效果, 并提示再次扣动扳机可以中止扫描。

扫描成功将跳转至 4-2 页面

跳至 2-1 页

扳机



完成

第一步，扫描库位

第二步，扫描配件

库位编号：111111

最大容量：无限

当前库存：2

扣动扳机开始扫描配件



跳至 4-1 页

扳机

## 配件入库

完成

第一步，扫描库位

第二步，扫描配件

库位编号：111111

最大容量：无限

当前库存：2

已入库数量

4

编码：abhan0001

取消

广汉THDS-B 功放板

编码：abhan0002

取消

广汉THDS-B 功放板

编码：abhan0003

取消

广汉THDS-B 功放板

编码：abhan0004

取消

广汉THDS-B 功放板

正在扫描配件标签 ...



跳至 4-1 页

点击列表，将  
跳转至配件详  
情页（4-4）点击取消，将  
跳转至配件取  
消页（4-5）正在扫描或已  
经停止扫描的  
状态图标正在扫描时的  
图标，建议用  
GIF动态图展  
示



## 配件详情

返回

编码：ahsdfh

厂家：广汉

型号：广汉THDS-B


类别：控制箱

名称：功放板

序列号：00002

状态：已送修

返回至上一级  
页面



## 配件出库

返回

查询配件

扫描配件

5T : TH



厂家：广汉



型号：广汉THDS-B



类别：控制箱



名称：功放板



出库数量：

4



查询

## 配件出库

完成

查询配件

扫描配件

已出库数：2

编码：abhan0001  
+ 入库时间：2017-11-11 11:11:11  
库位：5112

编码：abhan0002  
- 入库时间：2017-11-11 11:11:11  
库位：5112

取消

编码：abhan0003  
- 入库时间：2017-11-11 11:11:11  
库位：5112

取消

编码：abhan0004  
+ 入库时间：2017-11-11 11:11:11  
库位：5112

扣动扳机开始扫描配件



已扫描到的配件和未扫描到的配件需用两种不同的图标加以区分

点击取消，可取消已出库的配件（参考4-5页）

点击列表，可查看配件详情（参考4-4页）

## 类别选择

返回

主机箱

✓ 控制箱

电源箱

探头

通信设备箱

远程管理箱

只能跟踪箱

远程标定箱

确定



## 配件发料

返回

填写领料人信息

扫描配件

领料单位：检测所

领料人：王峰

下一步

点此可弹出选项列表。（页面样式可参考5-3页）

## 配件发料

完成

填写领料人信息

扫描配件

领料单位：检测所

领料人：王峰

编码：abhan0001

广汉THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0002

广汉THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0003

广汉THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0004

广汉THDS-B 功放板

取消

正在扫描配件标签 ...



点击列表，可  
查看配件详情  
(参考4-4  
页)

点击取消，可  
取消已发料的  
配件 (参考  
4-5页)

7-1

## 配件盘点

返回

- |   |    |
|---|----|
| 盘点单号：123456701<br>创建时间：2011-11-11- 11:11:11<br>状态：未完成 | 删除 |
| 盘点单号：123456702<br>创建时间：2011-11-11- 11:11:11<br>状态：已完成 | 删除 |
| 盘点单号：123456703<br>创建时间：2011-11-11- 11:11:11<br>状态：已完成 | 删除 |
| 盘点单号：123456704<br>创建时间：2011-11-11- 11:11:11<br>状态：未完成 | 删除 |

创建盘点单

已完成和未完成的单子需用两种不同的图标加以区分

点击列表进入7-2页


点击删除，将弹出确认对话框（7-3）

## 配件盘点


保存

待盘数：5， 已盘数：2


编码：abhan0001

 状态：已盘  
库位：5112


编码：abhan0002

 状态：未盘  
库位：5112


编码：abhan0003

 状态：未盘  
库位：5112


编码：abhan0004

 状态：已盘  
库位：5112

编码：abhan0005

 状态：未盘  
库位：5112

已盘和未盘的  
配件需用两种  
不同的图标加  
以区分

扣动扳机开始扫描配件 



## 创建盘点清单

返回

▽ 5T

☒ TH

▽ 厂家

☒ 哈科☒ 广汉

▽ 型号

☐ 哈科 THDS-A☒ 哈科 391+型☒ 广汉 THDS-A☐ 广汉 THDS-B☐ 广汉 THDS-A改

▽ 类别

☐ 主机箱☐ 控制箱☒ 电源箱☒ 探头☐ 通信设备箱☐ 远程管理箱☐ 只能跟踪箱☐ 远程标定箱

确定

## 配件启用

返回

扫描站点


扫描配件

此处提示扣动  
扳机以扫描站  
点

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功将跳  
转至 8-2 页面

扳机



点击列表，可  
查看配件详情  
(参考 4-4  
页)

点击取消，可  
取消已启用的  
配件 (参考  
4-5页)



## 配件停用

返回

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

此处提示扣动  
扳机以扫描配  
件标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
跳至 9-2 页

扳机

## 配件停用

[返回](#)[扫描配件](#)[信息确认](#)[故障描述](#)[确认保存](#)

编码：ahsdfh

厂家：广汉

型号：广汉THDS-B

类别：控制箱

名称：功放板

序列号：00002

[下一步](#)

## 配件停用

返回

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

故障类型：

- ☐ 背温故障
- ☐ 调节盘故障
- ☐ 制冷故障
- ☒ 漂移超标
- ☐ 其他

故障描述：

备注：

下一步

## 配件停用

返回

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

配件编码：abhan0001

广汉THDS-B 功放板

请扫描上述对应配件以进行停用

此处提示扣动  
扳机以扫描配  
件标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
返回9-5页

扳机

## 配件停用

完成

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

配件编码：abhan0001

广汉THDS-B 功放板

完成！配件已停用。

## 配件恢复

完成

数量：5

编码：abhan0001

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0002

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0003

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0004


● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0005

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

扣动扳机开始扫描配件 

点击列表，可  
查看配件详情  
(参考 4-4  
页)

点击取消，可  
取消已恢复的  
配件 (参考  
4-5页)

## 配件送修

[返回](#)

填写送修人信息

[扫描配件](#)

送修人：

电话：

[下一步](#)

## 配件送修

完成

填写送修人信息

扫描配件

送修人：汪峰

电话：1112226654

编码：abhan0001

广汉THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0002

广汉THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0003

广汉THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0004

广汉THDS-B 功放板

取消

正在扫描配件标签 ...



点击列表，可  
查看配件详情  
(参考4-4  
页)

点击取消，可  
取消已送修的  
配件 (参考  
4-5页)



## 配件检修

返回

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

此处提示扣动  
扳机以扫描配  
件标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
跳至 12-2 页

扳机

## 配件检修

[返回](#)[扫描配件](#)[信息确认](#)[故障描述](#)[确认保存](#)

编码：ahsdfh

厂家：广汉

型号：广汉THDS-B

类别：控制箱

名称：功放板

序列号：00002

[下一步](#)

## 配件检修

[返回](#)[扫描配件](#)[信息确认](#)[故障描述](#)[确认保存](#)

故障描述：

备注：

检修意见：

☒ 修竣☐ 返厂☐ 报废

检修结果：

[下一步](#)

## 配件检修

返回

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

配件编码：abhan0001

广汉THDS-B 功放板

修竣

请扫描上述对应配件以完成检修

此处提示扣动  
扳机以扫描配  
件标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
返回9-5页

扳机

## 配件检修

完成

扫描配件

信息确认

故障描述

确认保存

配件编码：abhan0001

广汉THDS-B 功放板

修竣

检修完成！

## 配件返厂

完成

数量：5

编码：abhan0001

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0002

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0003

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0004


● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0005

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

扣动扳机开始扫描配件 

点击列表，可  
查看配件详情  
(参考 4-4  
页)

点击取消，可  
取消已返厂的  
配件 (参考  
4-5页)

## 配件报废

完成

数量：5

编码：abhan0001

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0002

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0003

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0004

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

编码：abhan0005

● 广汉 THDS-B 功放板

取消

扣动扳机开始扫描配件



点击列表，可  
查看配件详情  
(参考 4-4  
页)

点击取消，可  
取消已报废的  
配件 (参考  
4-5页)

## 配件发卡

[返回](#)

选择状态

选择型号

完成

在库

在段

自用

在所，待厂修

在所，待入库

☒ 在所，待报废

在所



## 配件发卡

返回

选择状态

选择库位

选择型号

完成

此处提示扣动  
扳机以扫描库  
位标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
跳至 15-5 页

扳机

## 配件发卡

[返回](#)[选择状态](#)[选择单位](#)[选择型号](#)[完成](#)

车辆检测所

乌西动态检测所

✓ 哈密检测所

库尔勒检测所

## 配件发卡

返回

选择状态

选择站点

选择型号

完成

此处提示扣动  
扳机以扫描站  
点标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
跳至 15-5 页

扳机

## 配件发卡

返回

选择状态

选择站点

选择型号

完成

状态：自用

站点：吐鲁番南疆

5T：TH



厂家：广汉



型号：广汉THDS-B



类别：控制箱



名称：功放板



序列号：

写空标签

覆盖已有标签

扣动扳机开始扫描配件



## 配件发卡

返回

选择状态

选择站点

选择型号

完成

警告！

该标签目前已存在如下内容：

状态：自用

站点：吐鲁番南疆

5T：TH

厂家：广汉

型号：广汉THDS-B

类别：控制箱

名称：功放板

序列号：00001

该取消按钮要  
特别醒目！

取消

扳机

若不想删除标签原数据，

请点击上方的“取消”按钮！

扣动扳机将继续写入新的数据 ④

## 配件发卡

完成

选择状态

选择站点

选择型号

完成

标签写入成功！

状态：启用

站点：吐鲁番南疆

5T：TH

厂家：广汉

型号：广汉THDS-B

类别：控制箱

名称：功放板

序列号：00001

## 配件巡检

返回

选择站点

扫描配件

此处提示扣动  
扳机以扫描站  
点标签

扫描时有动画  
效果，并提示  
再次扣动扳机  
可以中止扫  
描。

扫描成功后将  
跳至 16-2 页

扳机

## 配件巡检

返回

选择站点


扫描配件

站点：吐鲁番南疆


待检数：4， 已检数：2

已检和未检的  
配件需用两种  
不同的图标加  
以区分


编码：abhan0001

 状态：已检  
库位：5112



编码：abhan0002

 状态：未检  
库位：5112

编码：abhan0003

 状态：未检  
库位：5112

编码：abhan0004

 状态：已检  
库位：5112扣动扳机开始扫描配件 



## 关于软件

[返回](#)

软件版本：V1.0.8

数据库版本：V1.0.5

[确定](#)