

Informe de instalación de cypress

1. Primero se empieza a instalar la librería de cypress es: `npm install cypress --save-dev` con esto es donde crea la carpeta llamada cypress

```
npm install cypress --save-dev
```


```
> cypress
```

Ejecute mi proyecto y instale esta librería en el backend en la raíz del proyecto


2. Después se ejecuta el `npx cypress open` para ejecutar la prueba

```
npx cypress open
```


3. Cuando se ejecuta este comando nos dirige automáticamente al navegador




4. Escogemos la primera opción que dice E2E testing




5. Le damos clic ahí en esa opción y nos manda a escoger el tipo de navegador




6. Entonces se escoge el navegador Google




7. Le damos en el botón que dice start E2E Testing in Chrome



8. Después nos manda directo al navegador de Google y nos aparece el panel de cypress




9. Después nos vamos a dirigir a la carpeta cypress




10. Dentro de esa carpeta creamos otra carpeta llamada e2e




11. Le damos clic a esa carpeta creada dentro de ella se crea un archivo llamado login.cy.js



12. Después se empieza a codificar dentro del archivo login.cy.js



13. Después de terminar de codificar el código se empieza a ejecutar la prueba



14. Nos arroja un error a ejecutar la prueba y porque el problema era en el archivo ts.config.json

