Aide-mémoire : raccourcis clavier de pgAdmin 4 (v1)

Sur macOS, remplacez **Alt** par **Option** et, pour les raccourcis d'édition (enregistrer, ouvrir, commenter, chercher), **Ctrl** par **Cmd**.

> **Un même raccourci change de sens selon l'endroit. F5** rafraîchit l'explorateur dans la fenêtre principale, mais exécute le script dans le Query Tool. **Alt+Shift+Q** ouvre le Query Tool depuis l'explorateur, mais arrête la requête en cours dans le Query Tool.

Fenêtre principale (explorateur d'objets)

Action	Raccourci
Ouvrir le Query Tool sur l'objet sélectionné	**Alt+Shift+Q**
Rafraîchir l'explorateur	**F5**
Propriétés de l'objet sélectionné	**Alt+Shift+E**
Afficher les données d'une table	**Alt+Shift+V**
Créer un objet	**Alt+Shift+N**
Supprimer un objet	**Alt+Shift+D**
Menu *Tools* (outils, dont ERD Tool)	**Alt+Shift+L**
Menu *File* / *Object*	**Alt+Shift+F** / **Alt+Shift+O**
Rechercher des objets	**Alt+Shift+S**
Afficher / masquer l'explorateur	**Ctrl+Alt+B**
Onglet suivant / précédent	**Alt+Shift+]** / **Alt+Shift+[**
Fermer l'onglet	**Alt+Shift+W**

Boîtes de dialogue

Action	Raccourci
Ajouter une ligne (colonne, contrainte)	**Ctrl+Shift+A**
Champ suivant / précédent	**Tab** / **Shift+Tab**
Valider le choix dans une liste	**Entrée**

Outil ERD

Action	Raccourci
Ajouter une table	**Ctrl+Alt+A**
Modifier la table sélectionnée (ou double-clic)	**Ctrl+Alt+E**
Cloner / supprimer la table	**Ctrl+Alt+C** / **Ctrl+Alt+D**
Lien un-à-plusieurs (*One-to-many*)	**Ctrl+Alt+O**
Lien plusieurs-à-plusieurs (*Many-to-many*)	**Ctrl+Alt+M**
Ajouter / modifier une note	**Ctrl+Alt+N**
Générer le SQL	**Ctrl+Alt+S**
Ouvrir / enregistrer le projet	**Ctrl+O** / **Ctrl+S**
Enregistrer sous	**Ctrl+Shift+S**
Alignement automatique	**Ctrl+Alt+L**
Plus ou moins de détails	**Ctrl+Alt+T**
Zoom avant / arrière	**Alt+Shift++** / **Alt+Shift+-**
Ajuster le zoom à l'écran	**Alt+Shift+F**
Exporter en image	**Ctrl+Alt+I**

Query Tool : exécution

Action	Raccourci
Exécuter tout le script (ou la sélection)	**F5**
Exécuter la requête sous le curseur	**Alt+F5**
Arrêter la requête en cours	**Alt+Shift+Q**
Plan d'exécution (EXPLAIN / ANALYZE)	**F7** / **Shift+F7**
Valider / annuler la transaction	**Shift+Ctrl+M** / **Shift+Ctrl+R**
Enregistrer les données modifiées	**F6**
Exporter les résultats	**F8**

Query Tool : édition

Action	Raccourci
Ouvrir / enregistrer un fichier `.sql`	**Ctrl+O** / **Ctrl+S**
Commenter / décommenter	**Ctrl+/**
Mettre en forme le SQL	**Ctrl+K**
Complétion automatique	**Ctrl+Espace**
Majuscules / minuscules (sélection)	**Ctrl+Shift+U**
Rechercher	**Ctrl+F**
Aller à la ligne n°	**Ctrl+L**
Effacer l'éditeur	**Ctrl+Alt+L**
Annuler la dernière modification	**Ctrl+Z**
Indenter / désindenter	**Tab** / **Shift+Tab**

> Sous Linux (Ubuntu, GNOME), **Ctrl+Alt+L** verrouille l'écran et d'autres combinaisons **Ctrl+Alt** peuvent être prises par le système : utilisez alors le bouton de la barre d'outils. En mode web, le navigateur peut aussi capter certains raccourcis.

Liste complète et personnalisation : *File* → *Preferences* → *Keyboard shortcuts*. Source : documentation officielle de pgAdmin 4 (pgadmin.org/docs).