

Senin, 06 Oktober 2025

Nomor : 863/RSPHS/I-UND/DIR/X/2025
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Rapat Koordinasi Komite K3RS

Kepada Yth.
PJ Komite K3RS Unit
di tempat

Dengan hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa akan diadakan Rapat Koordinasi PJ K3 seluruh unit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo secara online pada :

Hari / tanggal : Rabu / 08 Oktober 2025
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Unit masing masing
Link Undangan :

<https://us02web.zoom.us/j/89304698136?pwd=vben2lWpVMxXm7FarPfQAOxSi2aV8M.1>

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka diwajibkan untuk hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua Komite K3RS,



Restu Kurniawati, S.KM

LAMPIRAN PJ K3RS

Nama Staf	Jabatan Komite K3RS
Mutiatul Khoiroh., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 2A
Nafa Wahyuning Tyas ., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 2B
Nurul Komariyah, Amd. Keb	PJ K3 Maternitas
Latifatus Sofia Melati., Amd,Kep	PJ K3 Perinatologi dan Neonatologi
Istigfarin Nurayunda, A.Md. Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 3A
Muhammad Abil., Amd Kep	
Khoirun Nisak Arum Puspitasari S., Amd. Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 3B
Dimas Ragil Anarkie, Amd. Kep.	PJ K3 Instalasi Rawat Jalan
Liliani Permata Sari, S.Kep., Ns	PJ K3 Instalasi Gawat Darurat
Tiara Sofa Febry Firyanti, A.Md.Kep	
Silfi Fauziah, Amd. Kep	PJ K3 Instalasi Kamar Operasi
Refi Andi Alamsyah., S.Kep Ns	PJ K3 Instalasi Care Unit
Wahyulan Masruroh, S.Kep., Ns	
Tersa Donara Wulan, Amd.Kes	PJ K3 Instalasi Laboratorium
Dandi Agus Prasetyo Am.d. Rad	PJ K3 Instalasi Radiografi
Yolanda Riska wasiandaYuniavirsa, S.Farm., Apt	PJ K3 Instalasi Farmasi
Ari Ardiansyah, S.Kom	PJ K3 Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran
Maylani Elina Pratiwi, A.Md.Gz	PJ K3 Instalasi Gizi
Fernandika Bagus Setiawan, S.Kep.,Ns	PJ K3 Instalasi CSSD
Zainul Azhari	PJ K3 Instalasi IPSRS
Fauzi Nur Sandi	PJ K3 CS Lantai 1
Fuadin Nusadi	PJ K3 CS Lantai 2
Muhammad Hayat	PJ K3 CS Lantai 3
Junus Febrianto	PJ K3 Unit Laundry
Liza Amalia Putri, S.Tr.Kes	PJ K3 Unit Verifikator
Desi Alimatus Faujia, Amd.Keb	PJ K3 MOD
Sulliyanto, Amd.Tekmed	PJ Peralatan Medis

MATERI

1. Presentasi dari masing-masing unit dan penyampaian kendala antar unit
2. Penyampaian kendala masing-masing unit
3. Koordinasi antar unit terkait sarana prasarana dan K3

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

: RABU / 08 OKTOBER 2025

PUKUL

: 09.00 – SELESAI

JENIS MEETING

: KOORDINASI PJ K3 UNIT

TEMPAT

: TEMPAT UNIT MASING-MASING

Link Absensi :
<https://rsphskr.disaprimamedika.site/hadir/12163>



RSPHSKR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir
RAPAT OKTOBER - K3RS

Tempat : ZOOM

Tanggal dan : Rabu, 2025-10-08 09:00:00
Jam :
Date Time : Wed, 2025-10-08 09:00:00

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	Yolanda Riskawasianda Yuniavirsa, S.Farm.Apt	RS Prima Husada Sukorejo	Apoteker		
3	Fuadin Nusadi	RS Prima Husada Sukorejo	Cleaning Service		
4	Restu Kurniawati, S.KM	RSPHSKR	Komite K3RS RSPH Sukorejo		
5	Restu Kurniawati, S.KM	RSPHSKR	Komite K3RS RSPH Sukorejo		
6	Restu Kurniawati, S.KM	RSPHSKR	Komite K3RS RSPH Sukorejo		
7	Khoirun Nisak Arum Puspita Sari, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
8	Khoirun Nisak Arum Puspita Sari, A.Md.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
9	Mutiatul Khoiroh, Amd Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
10	Tersa Donara wulan	laboratorium	PESERTA		
11	silfi fauziyah	iko	PESERTA		
12	Erwan saputra	Satpam	PESERTA		
13	Iis wahyuningsih	Irna 2b	PESERTA		
14	Iis wahyuningsih	Irna 2b	PESERTA		
15	Agustin Rahmawati, A.Md.RMIK	Asuransi Center	Rekam Medis (Asuransi Center)		

NOTULEN

HARI / TANGGAL : RABU / 08 OKTOBER 2025
 PUKUL : 09.00 – SELESAI
 JENIS MEETING : KOORDINASI PJ K3 UNIT
 TEMPAT : TEMPAT UNIT MASING-MASING

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Pelaporan PJ K3 IKO
	Masalah : 1. MSDS B3 belum diupdate. 2. APAR baru belum ada tanggal expired dan label dan form pemeliharaan APAR belum ada. 3. Menginformasikan untuk alat endoskopi sudah diserahkan oleh IKO ke Poli THT. 4. Untuk alat C-Arm apakah mengikuti inventaris Radiologi atau IKO.
	Keterangan : -
	PIC : PJ K3 IKO
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Melakukan update MSDS B3 dengan <i>deadline</i> di Bulan Oktober 2025. 2. Melakukan koordinasi dengan Security dan IPSRS untuk memenuhi label dan form pemeliharaan. 3. Koordinasi antar unit. 4. Koordinasikan dengan Karu antar unit dan Kabid terkait.
2	Pokok Bahasan : Pelaporan PJ K3 Laboratorium
	Masalah : 1. B3 belum dilakukan update MSDS, simbol dan tulisan. 2. Sertifikat kalibrasi alat KSO Lab dan MoU belum ada. 3. Grounding lab dari pihak vendor KSO Alat Kesehatan Lab diperlukan ≤ 4 , untuk pengukuran grounding lab saat itu = 60.
	Keterangan : -
	PIC : PJ K3 Laboratorium
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Melakukan update untuk simbol, tulisan dan MSDS dengan berkoordinasi dengan Gudang Farmasi. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak vendor untuk meminta file kalibrasi alat dan MoU dengan vendor terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan IPSRS terkait <i>grounding</i> lab.
3	Pokok Bahasan : Pelaporan PJ K3 CS Lantai 2
	Masalah : 1. <i>Risk register</i> belum lengkap. 2. Data B3 belum dilakukan <i>update</i> . 3. Terdapat rembesan cairan dari <i>safety box</i> . 4. Data Alat Pemadam Api Ringan (APAR) belum <i>update</i> .
	Keterangan : -
	PIC : PJ K3 CS Lantai 2
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Lengkapi dan update data <i>risk register</i> yang ada di CS Lantai 2 (penambahan terkena cairan tubuh pasien). 2. Lengkapi data B3 sesuai lokasi di lapangan. 3. Identifikasikan hasil pengecekan dari <i>safety box</i> , apakah bahan <i>safety box</i> yang perlu dilakukan perbaikan atau cara pembuangan dari perawat yang perlu dibenahi. 4. Lengkapi dan <i>update</i> data APAR sesuai kondisi di lapangan.

No	Penjelasan
4	Pokok Bahasan : Pelaporan PJ K3 IRNA 3B
	Masalah : 1. MSDS hydrogen peroksida dan alkohol belum ada. 2. AC kamar di IRNA 3B banyak yang tetep bocor walalupun habis perbaikan.
	Keterangan : -
	PIC : PJ K3 IRNA 3B
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan Gudang Farmasi terkait dengan MSDS yang belum ada. 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk perbaikan AC.
5	Pokok Bahasan : Pelaporan PJ K3 Asuransi Center
	Masalah : 1. Data inventaris non medis belum diupdate di Bulan Oktober 2025. 2. AC berbau di verifikator.
	Keterangan : -
	PIC : PJ K3 Asuransi Center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Belum dilakukan update di data inventaris non medis di Bulan Oktober 2025. 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk pengecekan AC.
6	Pokok Bahasan : Pelaporan PJ K3 Farmasi
	Masalah : 1. <i>Gear blender</i> farmasi sering rusak 2. MSDS belum dilakukan <i>update</i> dilink
	Keterangan : -
	PIC : PJ K3 Farmasi
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Koordinasi ATEM untuk pengecekan <i>gear blender</i> milik farmasi dan identifikasi penggunaan <i>blender</i> oleh staf farmasi. 2. Segera <i>update</i> link MSDS

Pasuruan, 08 Oktober 2025

Mengetahui,
Plt Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)

Notulis



(Restu Kurniawati)

DOKUMENTASI

zoom Workplace

Ratu Kumawati is talking...

istiqfarin nuray... Tersa Donara Lab

istiqfarin surayunda Tersa Donara Lab PHS_Janus Febrianto (Laundry)

Khoirun Nisa Ar... Iis Wahyuningsih

Khoirun Nisa Arum Iis Wahyuningsih Rusdin Nusadi

PHS Erwan Sapu... Yolanda Riska Alih jenjang S1...

PHS Erwan Saputra Yolanda Riska Alih jenjang S1 kap. ulfi Fauziah

Audio Video Participants Chat Reactions Share Host tools AI Companion Meeting info Apps More End

File E:\1.%20RESTU\K3\LAPORAN%20P%20K3\2025\9.%20SEPTEMBER%202025\B.%20LAPORAN%20P%20K3_IRNA%2038_SEPTMBER%202025.pdf

2 of 20

You are screen sharing Stop share

LAPORAN UNSAFE ACTION DAN UNSAFE CONDITION
IRNA 38
BULAN / TAHUN
SEPTEMBER / 2025


Tanggal	Lokasi	Unsafe Action / Unsafe Condition	Nama Staff	Keterangan	TL	Dokumentasi
30/09/2025	B.L	Unsafe Condition	-	Lampu kamar mandi mati	Sudah input di billing IPSRS, sudah di TL	
09/09/2025	B.S	Unsafe Condition	-	AC Bocor	Sudah input di billing IPSRS, sudah di TL	

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

 **RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA**

 **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

9:45 09/10/2025



Rapat Koordinasi Komite K3RS 08 Oktober 2025