

|                                                                                                                           |                                         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
|  <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | PENYIMPANAN DARAH                       |                  |                  |
|                                                                                                                           | No. Dokumen<br>1373.1/I-SPO/DIR/XI/2024 | No. Revisi<br>00 | Halaman<br>1 / 1 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|---------|-----|----------|--------|
| STANDART<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL | Tanggal Terbit :<br><br>04 November 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ditetapkan Oleh :<br>PLT Direktur RS Prima Husada<br><br>dr. Nur Mazidah |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| Pengertian                          | Suatu cara menyimpan darah yang telah di ambil dari UTD PMI dan disimpan pada unit BDRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| Tujuan                              | Untuk menjaga sel darah dan komponen darah agar tetap baik saat di transfusikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| Kebijakan                           | Peraturan direktur no 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman pelayanan instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| Prosedur                            | <div><div><div>1. Susun kantong darah yang telah diterima dari UTD PMI ke dalam blood bank refrigerator menurut jenis dan golongan darahnya.</div><div>2. Lakukan proses untuk menghomogenkan atau menggoyang kantong darahsupaya antikoagulan tercampurrata</div><div>3. Simpan darah dan komponen darah sesuai suhu simpan, penempatan kantong harus berdiri, darah lama berada di depan darah baru berada di belakang</div></div><table><tr><td>Jenis Darah</td><td>Suhu Simpan</td><td>Lama Simpan</td></tr><tr><td>WB</td><td>4 ± 2 °C</td><td>35 Hari</td></tr><tr><td>PRC</td><td>4 ± 2 °C</td><td>14 ari</td></tr></table><div>4. Terapkan sistem first in first out pada penyimpanan kantong darah (darah yang mau kedaluarsa didepan,yang masih lama/baru datang dibelakang)</div></div> |                                                                                                                                                             | Jenis Darah | Suhu Simpan | Lama Simpan | WB | 4 ± 2 °C | 35 Hari | PRC | 4 ± 2 °C | 14 ari |
| Jenis Darah                         | Suhu Simpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lama Simpan                                                                                                                                                 |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| WB                                  | 4 ± 2 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 Hari                                                                                                                                                     |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| PRC                                 | 4 ± 2 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 ari                                                                                                                                                      |             |             |             |    |          |         |     |          |        |
| Unit Terkait                        | <div><div>1. Petugas BDRS</div><div>2. Petugas Laboratorium</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |             |             |             |    |          |         |     |          |        |