

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TEKNIK PENCAMPURAN OBAT SUNTIK		
	No. Dokumen 585.27/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 05	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Teknik pencampuran obat suntik adalah proses pelarutan, pengambilan, atau penambahan bahan lain yang dilakukan secara aseptis.		
Tujuan	Agar pencampuran obat suntik dilakukan secara aseptis yang aman dan benar.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.		
Prosedur	A. Penyiapan : 1. Periksa kelengkapan etiket permintaan obat dengan prinsip 5 BENAR (benar pasien, obat, dosis, rute dan waktu pemberian). 2. Periksa kondisi obat-obatan yang akan dicampurkan (nama obat, jumlah, nomer batch, tanggal kedaluwarsa). 3. Lakukan konfirmasi ulang kepada perawat ruangan/dokter terkait jika ada yang tidak jelas/tidak lengkap. 4. Pilih jenis pelarut yang sesuai. 5. Hitung volume pelarut yang digunakan. 6. Masukkan alat kesehatan, label, dan obat-obatan yang akan dilakukan pencampuran ke dalam ruang steril (Ruang Pencampuran Obat). B. Pencampuran : 1. Lakukan cuci tangan 6 langkah. 2. Pakai Alat Pelindung Diri (APD). 3. Lakukan dekontaminasi dan desinfeksi. 4. Hidupkan <i>Laminar Air Flow</i> (LAF) sesuai prosedur tetap. 5. Siapkan meja kerja LAF. 6. Siapkan tempat buangan sampah dalam LAF untuk bekas obat dan BMHP. 7. Lakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70%. 8. Ambil obat-obatan, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan yang telah disiapkan melalui Pass Box. 9. Lakukan pencampuran. 10. Beri etiket yang sesuai untuk setiap <i>sputit</i> dan infus yang sudah berisi obat hasil pencampuran. 11. Masukkan sputit atau infus ke dalam wadah untuk pengiriman ke masing-masing ruangan unit rawat inap. 12. Buang semua bekas pencampuran obat ke dalam wadah pembuangan khusus. C. Teknik memindahkan obat dari ampul : Membuka ampul larutan obat :		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TEKNIK PENCAMPURAN OBAT SUNTIK		
	No. Dokumen 585.27/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 05	Halaman 2 / 3
	1. Pindahkan semua larutan obat dari leher ampul dengan mengetuk-ngetuk bagian atas ampul atau dengan melakukan gerakan <i>J-motion</i>. 2. Seka bagian leher ampul dengan alkohol 70% atau alkohol swab, dibiarkan mengering. 3. Lilitkan kassa sekitar ampul. 4. Pegang ampul dengan posisi 45°, mematahkan bagian atas ampul dengan arah menjauhi petugas. Memegang ampul dengan posisi ini sekitar 5 detik. 5. Tegakkan ampul. 6. Bungkus patahan ampul dengan kassa dan membuang ke dalam tempat buangan sampah. 7. Pegang ampul dengan posisi 45°, memasukkan <i>sputit</i> ke dalam ampul, menarik seluruh larutan dari ampul atau sesuai dengan volume yang dibutuhkan. 8. Tutup kembali <i>needle</i>. 9. Suntikkan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45° perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna untuk permintaan infus intravena. 10. Ganti <i>needle</i> dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan intravena bolus. 11. Buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup (<i>safety box</i>) setelah selesai. D. Teknik memindahkan sediaan obat dari vial 1. Buka <i>vial</i> larutan obat. 2. Buka penutup <i>vial</i>. 3. Seka bagian karet <i>vial</i> dengan alkohol 70%, dibiarkan mengering. 4. Tegakkan <i>vial</i>. 5. Bungkus penutup vial dengan kassa dan membuang ke dalam kantong buangan tertutup. 6. Pegang <i>vial</i> dengan posisi 45°. 7. Masukkan pelarut yang sesuai ke dalam vial, gerakan perlahan-lahan memutar untuk melarutkan obat. 8. Pegang <i>vial</i> dengan posisi 45°, menarik larutan ke dalam <i>sputit</i> sesuai dengan volume yang dibutuhkan. 9. Suntikkan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45° perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna untuk permintaan infus <i>intra vena</i> (iv). 10. Ganti <i>needle</i> dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan untuk permintaan intra vena bolus. 11. Buang seluruh bahan yang telah terkontaminasi ke dalam kantong buangan tertutup (<i>safety box</i>).		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Kamar Operasi 5. Instalasi Gawat Darurat		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TEKNIK PENCAMPURAN OBAT SUNTIK

No. Dokumen
585.27/I-SPO/IFRS/VI/2025

No. Revisi
05

Halaman
3 / 3