

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | PEMERIKSAAN FOTO HUMERUS LATERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                   | No. Dokumen<br>552.64/I-SPO/RAD/VI/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. Revisi<br>00                                                                                                                                                 | Halaman<br>1 / 1 |
| STANDART<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL                                                                                                                               | Tanggal Terbit :<br>02 Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ditetapkan Oleh :<br>Direktur Rumah Sakit Prima Husada<br><br>dr. Nur Mazidah |                  |
| Pengertian                                                                                                                                                        | Teknik pemeriksaan radiografi dengan menggunakan sinar-X untuk mendapatkan gambaran radiograf humerus lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                  |
| Tujuan                                                                                                                                                            | Sebagai acuan pemeriksaan foto humerus lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                  |
| Kebijakan                                                                                                                                                         | Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.64/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                  |
| Prosedur                                                                                                                                                          | <div>1. Persiapan pasien</div> <div><div>a. Ucapkan salam, perkenalkan diri dan lakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan data pemeriksaan foto dengan identitas pasien</div><div>b. Berikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan</div><div>c. Instruksikan kepada pasien untuk melepas benda-benda dari bahan logam, plastik dan benda-benda lain yang dapat menimbulkan artefak</div></div> <div>2. Persiapan lingkungan</div> <div><div>a. Jaga privasi pasien</div><div>b. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman</div></div> <div>3. Pelaksanaan</div> <div><div>a. Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang pemeriksaan yang akan dilakukan</div><div>b. Lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO sebelum melakukan pemeriksaan foto</div><div>c. Posisikan pasien tidur diatas meja pemeriksaan</div><div>d. Letakkan humerus yang akan di foto diatas kaset</div><div>e. Posisikan humerus pada posisi anatomi dengan telapak tangan supinasi</div><div>f. Fleksikan elbow joint 90 derajat</div><div>g. Letakkan antebrachii pada abdomen</div><div>h. Pastikan tidak ada rotasi atau pergerakan pada obyek</div><div>i. Arah sinar vertikal tegak lurus terhadap kaset</div><div>j. Titik bidik pada pertengahan os humerus</div><div>k. FFD (film fokus distance) 100 cm</div><div>l. Kolimasi sesuai dengan obyek yang di periksa</div><div>m. Atur kondisi pemotretan</div></div> |                                                                                                                                                                  |                  |
| Unit Terkait                                                                                                                                                      | Instalasi Radiologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                  |