

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FOTO PEDIS ANTERIOR POSTERIOR (AP)		
	No. Dokumen 552.72/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Teknik pemeriksaan radiografi dengan menggunakan sinar-X untuk mendapatkan gambaran radiograf pedis.		
Tujuan	Sebagai acuan pemeriksaan foto pedis.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 552.72/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi		
Prosedur	- Persiapan pasien - Ucapkan salam, perkenalkan diri dan lakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan data pemeriksaan foto dengan identitas pasien - Berikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan - Instruksikan kepada pasien untuk melepas benda-benda dari bahan logam, plastik dan benda-benda lain yang dapat menimbulkan artefak - Persiapan lingkungan - Jaga privasi pasien - Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman - Pelaksanaan - Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang pemeriksaan yang akan dilakukan - Lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO sebelum melakukan pemeriksaan foto - Posisikan pasien duduk diatas meja pemeriksaan, kemudian genu di fleksikan - Pedis diletakkan diatas kaset - Atur axis pedis sejajar dengan kaset - Pastikan tidak ada rotasi atau pergerakan pada obyek - Arah sinar vertikal tegak lurus terhadap kaset - Titik bidik pada pertengahan MTPJ 3 - FFD (film fokus distance) 100 cm - Kolimasi sesuai dengan obyek yang di periksa - Atur kondisi pemotretan		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		