

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 8
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya/risiko.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka pencegahan terjadinya transmisi/penularan COVID-19.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	A. Perlengkapan 1. Masker bedah 2. Masker N95 3. Pelindung wajah/Face Shield 4. Pelindung mata (goggles) 5. Gaun 6. Celemek (apron) 7. Penutup kepala 8. Sepatu pelindung 9. Sarung tangan / handscon 10. Handrub 11. Sarana Handwash 12. Sampah Infeksius B. Persiapan 1. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) yang mudah dijangkau dan dilihat. 2. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau handrub. 3. Menyiapkan pakaian ganti bersih di kamar mandi. C. Penggunaan Alat Pelindung Diri Alat pelindung diri disesuaikan dengan area (fasyankes / luar fasyankes) dengan urutan penggunaan sesuai prosedur penggunaan APD penanganan covid 19. D. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada penggunaan APD: 1. Menyentuh mata, hidung dan mulut saat menggunakan APD terutama saat berada di ruang perawatan pasien. 2. Menyentuh bagian depan masker. 3. Mengalungkan masker di leher.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 8
	4. Menggantungkan APD di ruangan kemudian menggunakan kembali. 5. Menggunakan APD keluar dari area perawatan. 6. Membuang APD dilantai. 7. Menggunakan sarung tangan terus menerus tanpa indikasi. 8. Menggunakan sarung tangan saat menulis, memegang rekam medik pasien, memegang handle pintu, memegang HP. E. Pelepasan Alat Pelindung Diri Semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pelepasan yang benar dan dibuang ke tempat sampah infeksius yang disediakan disposal sesuai dengan tempatnya.		
Unit Terkait	Seluruh Unit		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 3 / 8

Lampiran 1. Jenis Alat Pelindung Diri

Jenis Alat Pelindung Diri		
Jenis APD	Spesifikasi	Gambar
Masker Bedah (Surgical/ facemask)	Terdiri dari 3 lapisan, bahan <i>non woven</i> (tidak dijahit), <i>loose-fitting</i> dan sekali pakai Efektif untuk memblok percikan (droplet) dan tetesan dalam partikel besar	
Masker N95	Bahan : <i>polyurethane</i> dan <i>polypropylene</i>; dirancang dengan segel ketat di sekitar hidung dan mulut untuk menyaring hampir 95 % partikel yang < 0,3μ Dapat menurunkan paparan terhadap kontaminasi melalui <i>airborne</i>.	
Pelindung wajah (<i>face shield</i>)	Terbuat dari plastik jernih transparan, menutupi wajah sampai ke dagu sebagai proteksi ganda terhadap percikan bahan infeksius dari pasien	
Pelindung mata (<i>goggles</i>)	Terbuat dari plastik, sebagai penutup erat area mata agar terhindar dari percikan bahan infeksius Digunakan saat melakukan aktifitas berisiko percikan, prosedur yang menghasilkan aerosol, atau saat tatap muka dengan pasien COVID-19	
Gaun (<i>gown</i>)	Pelindung lengan dan area tubuh dari pajanan kontak atau droplet selama prosedur perawatan pasien Syarat gaun ideal : <i>effective barrier</i> (mencegah penetrasi cairan), fungsional dan mobile, nyaman, tidak mudah robek, pas di badan, <i>biocompatibility</i> (tidak toksik), <i>flammability</i>, <i>odor and quality maintenance</i>. Jenis gaun menurut penggunaannya : - gaun sekali pakai (<i>disposable</i>) - gaun dipakai ulang (<i>reusable</i>)	 

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 4 / 8

Jenis APD	Spesifikasi	Gambar
	Dalam situasi wabah COVID -19 di Indonesia dengan laju peningkatan kasus konfirmasi (+) yang cepat, maka penggunaan <i>coverall</i> dapat digunakan untuk kasus tindakan tertentu yang memicu aerosol.	
Celemek (<i>apron</i>)	Merupakan pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun terhadap penetrasi cairan infeksius Terbuat dari plastik sekali pakai atau bahan plastik berkualitas tinggi yang <i>reusable</i> dan tahan terhadap klorin saat dilakukan desinfeksi	
Sarung Tangan	Sarung tangan terbuat dari lateks, <i>polyvinyl chloride (PVC)</i> , <i>nitrile</i> , <i>polyurethane</i> Pelindung tangan dari kontak cairan infeksius selama melakukan perawatan Sarung tangan ideal harus tahan robek, tahan bocor, tidak toksik dan pas di tangan	
Penutup Kepala	Merupakan pelindung kepala dan rambut dari percikan bahan infeksius pasien selama melakukan perawatan Terbuat dari bahan tahan cairan, tidak mudah robek dan ukurannya sesuai Digunakan sekali pakai	
Sepatu pelindung	Terbuat dari karet atau bahan tahan air atau bisa dilapisi dengan kain tahan air Sebagai alat pelindung kaki dari percikan bahan infeksius selama melakukan perawatan Sepatu pelindung harus menutup seluruh kaki bahkan bisa sampai betis	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 5 / 8

Lampiran 2. Penggunaan APD Berdasarkan Tingkat Perlindungan dalam Penanganan Covid 19

Penggunaan APD Berdasarkan Tingkat Perlindungan dalam Penanganan Covid 19

Tingkat Perlindungan	Kelompok	Lokasi/Cakupan	Jenis APD
Untuk Masyarakat Umum	Masyarakat Umum	Fasilitas Umum	Masker kain 3 lapis (katun)
		Sakit dengan gejalagejala flu / influenza (batuk, bersinbersin, hidung berair, demam, nyeri tenggorokan)	Masker bedah 3 ply
Tingkat Perlindungan I Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas penanganan cepat/investigator/ relawan yang melakukan interview langsung terhadap pasien ODP atau PDP	Fasilitas Umum (kegiatan harus dilakukan di luar rumah)	- Masker Bedah 3ply - Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien)
	Dokter dan perawat	Tempat Praktik Umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol	- Masker bedah 3ply - Sarung tangan karet sekali pakai
		Triase prapemeriksaan, bagian rawat jalan umum	- Masker bedah 3ply - Sarung tangan karet sekali pakai
	Staff / administrasi	Masuk ke ruang perawatan, tanpa memberikan bantuan langsung	- Masker bedah 3ply - Sarung tangan karet sekali pakai
		Ruang administrasi	Masker kain 3 lapis (katun)
	Supir ambulans	Ambulans, tidak kontak langsung dengan pasien, kabin tidak terpisah.	- Masker bedah 3ply - Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien)
		Ambulans, tidak kontak langsung dengan pasien, kabin terpisah.	Masker kain 3 lapis (katun)
Tingkat Perlindungan II Tenaga	Dokter dan perawat	Ruang poliklinik, pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi	- Masker bedah 3ply - Gown kain (pada

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 6 / 8

Kesehatan dan Pendukung		pernapasan	resiko percikan cairan tubuh) • Sarung tangan karet sekali pakai • Pelindung mata / Face shield (pada resiko percikan cairan tubuh) • Headcap
	Dokter dan perawat	Ruang perawatan pasien COVID-19	• Masker N95 • Gown • Sarung tangan karet sekali pakai 2 lapis • Pelindung mata / Face shield • Headcap • Sepatu boot/cover shoes
	Dokter dan perawat	Mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19	• Masker N95 • Gown • Sarung tangan karet sekali pakai 2 lapis • Pelindung mata / Face shield • Headcap • Sepatu boot/cover shoes
	Supir ambulans	Ambulans, ketika membantu menaikkan dan menurunkan pasien ODP dan PDP COVID-19	• Masker N95 • Gown • Sarung tangan karet sekali pakai 2 lapis • Pelindung mata / Face shield • Headcap • Sepatu boot/cover shoes
	Dokter, perawat atau petugas laboran	Pengambilan sampel nonpernapasan yang tidak menimbulkan aerosol	• Masker N95 • Gown • Sarung tangan karet sekali pakai 2 lapis • Pelindung mata / Face shield • Headcap

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 7 / 8

		Analisis - Masker N95 - Gown - Sarung tangan karet sekali pakai 2 lapis - Pelindung mata / Face shield - Headcap
	Radiografer	Pemeriksaan pencitraan pada pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19 - Masker bedah 3ply - Jas radiografer biasa - Sarung tangan karet sekali pakai - Pelindung mata (pada resiko percikan cairan sampel) - Headcap
	Farmasi	Bagian rawat jalan pasien demam - Masker bedah 3ply - Sarung tangan - Jas lab farmasi - Pelindung mata (jika harus berhadapan dengan pasien) - Headcap
	Cleaning Service	Membersihkan ruangan pasien COVID-19 - Masker bedah - Gown - Pelindung mata (pada resiko percikan cairan kimia atau organik) - Sarung tangan kerja berat - Headcap - Sepatu boot/cover shoes
Tingkat Perlindungan III Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Dokter dan perawat	Ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19 - Masker N95 atau ekuivalen - Coverall / gown - Boots / sepatu karet dengan pelindung sepatu - Pelindung mata - Face shield

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERDASARKAN TINGKAT PERLINDUNGAN DALAM PENANGANAN COVID 19		
	No.Dokumen 337.3/I-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 8 / 8

			- Sarung tangan bedah karet steril sekali pakai - Headcap - Apron
		Kegiatan yang menimbulkan aerosol (intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi gastrointestinal) pada pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID19	- Masker N95 atau ekuivalen - Coverall / gown - Boots / sepatu karet dengan pelindung sepatu - Pelindung mata - Face shield - Sarung tangan bedah karet steril sekali pakai - Headcap - Apron
	Dokter, perawat atau petugas laboran	Pengambilan sample pernapasan (swab nasofaring dan orofaring)	- Masker N95 atau ekuivalen - Coverall / gown - Boots / sepatu karet dengan pelindung sepatu - Pelindung mata - Face shield - Sarung tangan bedah karet sekali pakai 2 lapis - Headcap - Apron

- Keterangan :
- Setelah digunakan, APD disposable harus dibuang di tempat sampah infeksius (plastik warna kuning) dan dikumpulkan di TPS B3 untuk dimusnahkan oleh pihak ke 3.
 - APD yang akan dipakai ulang (reuseable) dimasukkan ke tempat tong infeksius dan dilakukan pencucian sesuai ketentuan.
 - Petugas yang melakukan pemeriksaan menggunakan thermo scan (pengukuran suhu tanpa menyentuh pasien), thermal imaging cameras, dan observasi atau wawancara terbatas, harus tetap menjaga jarak minimal 1 m.