

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MELEPAS SEPATU PELINDUNG		
	No.Dokumen 598.1/E-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan prosedur melepas sepatu pelindung dengan cara yang aman sesuai standar pencegahan dan penanggulangan infeksi rumah sakit. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dari cedera akibat benda tajam atau benda berat yang mungkin jatuh secara tidak sengaja ke atas kaki. Sepatu boot karet atau sepatu kulit tertutup memberikan lebih banyak perlindungan, tetapi harus dijaga tetap bersih dan bebas kontaminasi darah atau tumpahan cairan tubuh lain. Penutup sepatu tidak diperlukan jika sepatu bersih.Sepatu yang tahan terhadap benda tajam atau kedap air harus tersedia di kamar bedah		
Tujuan	1. Sebagai acuan pelepasan sepatu pelindung 2. Memudahkan dalam melepas dan sepatu pelindung. 3. Merupakan cara melepas sarung tangan secara benar dan tepat. 4. Menjaga keselamatan diri sendiri dan pasien yang akan dirawat. 5. Menunjang upaya pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit. 6. Mencegah kontaminasi silang melalui sepatu pelindung. 7. Agar kegiatan terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten, dan aman.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Persiapan alat : 1. Sepatu pelindung. 2. Wastafel. 3. Air mengalir. 4. Sabun antiseptik. 5. Tissue/handuk. 6. Hand Rub – Alkohol. Persiapan petugas : Perhatikan risiko kontaminasi yang kemungkinan akan dialami. Pelaksanaan prosedur : 1. Melakukan kebersihan tangan. 2. Menginjak bagian tumit sepatu dengan kaki bergantian		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MELEPAS SEPATU PELINDUNG		
	No.Dokumen 598.1/E-SPO/PPI/IV/2025	No. Revisi 02	Halaman 2 / 2
	untuk melepas sepatu 3. Menggunakan alas kaki lain yang sudah disiapkan setelah sepatu terlepas 4. Meletakkan sepatu pada tempat APD kotor untuk didesinfektan. 5. Lakukan Kebersihan Tangan.		
Unit Terkait	Seluruh Unit		