

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL SKRINING MRSA (METHICILLIN-RESISTANT <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>)		
	No.Dokumen 337.15/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan prosedur untuk melakukan pengambilan sampel skrining MRSA. MRSA adalah bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> yang resisten terhadap antibiotika golongan beta lactam (<i>oxacillin</i> , <i>penicillin</i> dan derivatnya, <i>cephalosporins</i> , dan <i>carbapenem</i>). MRSA menimbulkan infeksi sistemik yang mengancam jiwa seperti sepsis, infeksi luka operasi, dan <i>pneumonia</i> . Terapi antibiotika untuk infeksi MRSA sangat terbatas.		
Tujuan	Untuk mendapatkan sampel yang representative untuk skrining MRA		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Persiapan alat dan bahan: - Amies transport medium (sudah termasuk lidi dacron steril). - Lembar permintaan kultur skrining MRSA. - Label. Persiapan Petugas : Perhatikan tehnik aseptik dan ketepatan dalam mengambil sampel swab hidung, swab tenggorok, dan swab luka terbuka (bila ada). Pelaksanaan prosedur : Swab Hidung (Gambar 1) - Penderita diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Penderita duduk dengan kepala ditegakkan. - Masukkan lidi dacron ke dalam rongga hidung kanan pada bagian hidung yang berambut. Posisi lidi tegak lurus. Putar searah jarum jam kemudian tarik keluar. Lakukan hal yang sama pada rongga hidung kiri dengan lidi dacron yang sama namun dengan arah berlawanan dengan jarum jam. - Masukkan lidi dacron ke dalam tempat spesimen. Tempat spesimen yang akan dikirim ke laboratorium diberi label yang memuat : - Tanggal pengambilan specimen - Identitas penderita (nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medik, ruangan)		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL SKRINING MRSA (METHICILLIN- RESISTANT <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>		
	No.Dokumen 337.15/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 3
- Jenis specimen - Ditulis MRS bila swab diambil dalam rangka skrining pasien pada saat masuk rumah sakit. - Ditulis KRS bila swab diambil dalam rangka evaluasi post eradikasi/dekolonisasi terapi bagi pasien positif MRSA pada saat keluar rumah sakit. Pengiriman spesimen dilakukan dengan menggunakan <i>cool box</i> (2-8oC) kecuali jika waktu perjalanan yang diperlukan kurang dari 24 jam. Swab Tenggorok (Gambar 2) - Penderita diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. - Penderita duduk dan diminta membuka mulut. - Lidah ditekan dengan spatel lidah. - Masukkan lidi kapas hingga menyentuh dinding faring dengan bantuan sinar yang terang. - Usap ke kiri dan kanan dinding faring dan tonsil lalu tarik keluar dengan hati-hati tanpa menyentuh bagian mulut yang lain. - Masukkan lidi dacron ke dalam tempat spesimen. Tempat spesimen yang akan dikirim ke laboratorium diberi label yang memuat : - Tanggal pengambilan spesimen - Identitas penderita (nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medik, ruangan). - Jenis spesimen. - Ditulis MRS bila swab diambil dalam rangka skrining pasien pada saat masuk rumah sakit. - Ditulis KRS bila swab diambil dalam rangka evaluasi post eradikasi/dekolonisasi terapi bagi pasien positif MRSA pada saat keluar rumah sakit. Pengiriman spesimen dilakukan dengan menggunakan <i>cool box</i> (2-8oC) kecuali jika waktu perjalanan yang diperlukan kurang dari 24 jam. Swab Luka Terbuka (Gambar 3) - Penderita diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. - Usapkan lidi dacron pada luka terbuka tanpa menyentuh bagian tepi luka. - Masukkan lidi dacron ke dalam tempat spesimen. Tempat spesimen yang akan dikirim ke laboratorium diberi label yang memuat : - Tanggal pengambilan specimen - Identitas penderita (nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medik, ruangan) - Jenis specimen - Ditulis MRS bila swab diambil dalam rangka skrining			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL SKRINING MRSA (METHICILLIN- RESISTANT <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>		
	No.Dokumen 337.15/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 3 / 3
	pasien pada saat masuk rumah sakit - Ditulis KRS bila swab diambil dalam rangka evaluasi post eradikasi/dekolonisasi terapi bagi pasien positif MRSA pada saat keluar rumah sakit. Pengiriman spesimen dilakukan dengan menggunakan <i>cool box</i> (2- 8oC) kecuali jika waktu perjalanan yang diperlukan kurang dari 24 jam. Perhatian: - Pada lembar permintaan pemeriksaan mikrobiologis ditulis SKRINING MRSA di pojok kanan atas. 2  5  7 		
Unit Terkait	Instalasi Laboratorium IRNA IGD		