

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DESINFEKSI LINGKUNGAN PERMUKAAN FASILITAS UMUM		
	No.Dokumen 598.18/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 4
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Desinfeksi adalah proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah pada area fasilitas umum yang terpapar oleh penyakit.		
Tujuan	Untuk meminimalisir penyebaran infeksi pada permukaan fasilitas umum yang berisiko pajanan infeksi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Perlengkapan: 1. Sarung tangan karet 2. Sepatu kerja (boots atau safety shoes) 3. Pelindung mata 4. Pakaian kerja (wearpack) 5. Topi pelindung 6. Apron 7. Masker 8. Alat pel (mop) 9. Alat semprot gendong (backpack sprayer) 10. Kain lap bahan microfiber / flannel 11. Alat pengaduk 12. Botol semprot plastic 13. Gelas ukur 14. Corong 15. Cairan disinfektan (Sodium Hypochlorite) A. Persiapan 1. Siapkan dan gunakan APD standar 2. (jika melakukan desinfeksi terhadap lokasi terpajan COVID-19 positif, gunakan APD sesuai kebutuhan) 3. Siapkan larutan disinfeksi (sesuai petunjuk pemakaian/tabel) 4. Siapkan alat semprot (hand sprayer) 5. Siapkan kain/alat pel (mop) yang terbuat dari bahan microfiber 6. Lakukan pembersihan permukaan secara umum (general cleaning) dapat menggunakan air klorin, diamkan 10 menit, kemudian menggunakan sabun/air detergen. B. Pelaksanaan: 1. Gunakan APD standar sebelum melakukan pekerjaan disinfeksi.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DESINFEKSI LINGKUNGAN PERMUKAAN FASILITAS UMUM		
	No.Dokumen 598.18/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 4
	2. Masukkan disinfektan ke dalam alat semprot kecil (hand sprayer) kemudian semprotkan pada mop untuk membersihkan permukaan meja, kursi, pegangan pintu, pegangan telpon, pegangan tangga, dinding lift dan barang yang sering bersentuhan dengan tangan, kemudian usap/ lap dengan kain terbuat dari bahan microfiber yang telah disemprotkan dengan cairan disinfektan secara merata pada permukaan. 3. Masukkan disinfektan klorin ke dalam ember dengan perbandingan 1:10 dan pel pada permukaan lantai dan dinding dan biarkan selama 10 menit. 4. Pembersihan secara umum dan disinfeksi dilakukan secara berkala sesering mungkin (minimal 3 kali sehari pada jam kerja). 5. Lepaskan APD selesai pelaksanaan disinfeksi dan perlakukan sebagai limbah B3 sedangkan untuk APD yang masih bisa digunakan ulang maka harus dilakukan disinfeksi sesuai standar/ direndam dalam disinfektan terlebih dahulu. 6. Lakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir (hand wash) dan hand sanitizer (hand rub) lanjutkan dengan pembersihan diri (mandi dan keramas).		
Unit Terkait	Seluruh unit		

Lampiran 1. Alat Pelindung Diri (APD) Desinfeksi Lingkungan Permukaan Fasilitas Umum.

NO	NAMA APD	NO	NAMA APD
1	Sarung tangan karet 	2	Pelindung mata 

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DESINFEKSI LINGKUNGAN PERMUKAAN FASILITAS UMUM		
	No.Dokumen 598.18/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 3 / 4

3	Sepatu kerja (boots atau safety shoes) 	4	Pakaian kerja (wearpack) 
5	Topi pelindung 	6	Masker kain 2 s.d. 3 lapis 
7	Apron 		

Lampiran 2. Alat Penunjang Desinfeksi Lingkungan Permukaan Fasilitas Umum

NO	NAMA ALAT	NO	NAMA ALAT
1	Alat pel (mop) 	2	Alat semprot gendong (<i>backpack sprayer</i>) 

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	DESINFEKSI LINGKUNGAN PERMUKAAN FASILITAS UMUM		
	No.Dokumen 598.18/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 4 / 4

			
3	Kain lap bahan <i>microfiber</i> /kain lab <i>flanel</i> 	4	Alat pengaduk 
5	Botol semprot plastik (<i>hand sprayer</i>) 	6	Gelas ukur 
7	Corong 		