


 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN TUMPAHAN INFEKSIOUS DAN B3 DENGAN SPILL KIT		
	No.Dokumen 598.19/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 03	Halaman 1 / 4
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Spilkit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan jika terjadi tumpahan: 1. Tumpahan infeksius: yaitu cairan/bahan yang berpotensi mengandung mikroorganisme penyebab penyakit seperti darah dan cairan tubuh lainnya seperti urine, muntahan, sputum, cairan pleura, cairan luka (pus), specimen mikrobiologi, cairan hemodialisis, air ketuban, dsb. 2. Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): yaitu cairan/bahan kimia atau limbah yang bersifat berbahaya dan/atau beracun, baik dalam bentuk cair dan padat (serbuk) seperti formalin, larutan desinfektan pekat, asam-basa kuat, pelarut organic, merkuri, reagen laboratorium, limbah sitotoksik, cairan radiologi, dsb.		
Tujuan	1. Menjamin bahwa tumpahan bahan infeksius dari tubuh pasien dan B3 dikelola dengan tepat dan benar menurut sifat dan jumlah tumpahan untuk memperkecil risiko kontaminasi bagi pasien maupun staf dan pengunjung rumah sakit. 2. Untuk pembersihan permukaan lantai dan tempat-tempat lain yang terkena cairan tubuh pasien ataupun B3 kembali bersih dan bebas dari kuman dan mengurangi resiko pajanan B3.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 543/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan.		
Prosedur	Persiapan alat: 1. Penanda tumpahan 2. Handrub 3. APD: ✓ Alas kaki/Sepatu/Boots ✓ Apron plastik ✓ Masker ✓ Penutup kepala ✓ Kacamata goggles ✓ Sarung tangan lateks/nitril 4. Kantong plastik kuning 2 pcs (Infeksius) 5. Kantong Coklat (B3) 1 pcs 6. Kantong plastik hitam (non infeksius) 1 pcs 7. Pinset/Sumpit kayu 8. Desinfektan (Cairan Klorin 0,5%) 9. Cairan deterjen. 10. Air bersih 11. Absorbent:		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN TUMPAHAN INFEKSIOUS DAN B3 DENGAN SPILL KIT		
	No.Dokumen 598.19/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 03	Halaman 2 / 4

	✓ U-pad ✓ Tissue/Koran ✓ Serbuk Pasir/serbuk kayu ✓ Sruit 12. Kain lap 13. Sapu-sekop pengki Pelaksanaan prosedur: A. Tumpahan Infeksius: - Ambil box spill kit, papan penanda peringatan lantai basah dan sepatu boots. - Pasang tanda peringatan lantai basah dan atau penanda peringatan tumpahan infeksius dan B3 yang ada di balik tutup box spill kit dengan posisi terbaca oleh lalu lalang orang. - Lakukan kebersihan tangan. - Gunakan APD: sepatu/boots, apron plastik, masker, penutup kepala, goggles, sarung tangan. - Siapkan 2 kantong plastik kuning dan 1 kantong plastik hitam. 1 kantong kuning untuk limbah bekas tumpahan infeksius, 1 kantong kuning lagi untuk tempat alat/APD yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali, dan 1 kantong hitam untuk membuang APD/alat yang tidak terkena cairan tubuh. - Serap tumpahan infeksius dengan absorbent/penyerap seperti u-pad, tissue/koran, pasir/serbuk kayu, atau sruit. (sesuaikan dengan jenis dan banyaknya tumpahan serta tempat terjadinya tumpahan (rata/tidak rata) - Gunakan pinset/sumpit kayu jika tumpahan mengandung benda tajam. - Bersihkan secara memutar ke satu arah. - Buang bekas absorbent/penyerap, masukkan ke dalam kantong plastik kuning infeksius pertama. Gunakan sapu-sekop pengki untuk membersihkan sisa absorbent jika area tumpahan luas atau jika terdapat pecahan benda tajam. - Beri/tuang cairan deterjen pada area tumpahan dan bersihkan dengan tissue dari arah luar ke dalam (prinsip pembersihan dari zona bersih ke kotor). Buang tissue ke kantong kuning pertama. - Beri/tuang cairan klorin 0,5% (1 ml klorin : 9 ml air bersih) pada area tumpahan infeksius. Biarkan 1 – 2 menit supaya desinfeksi bekerja maksimal. - Gunakan tissue untuk pembersihan area tumpahan yang diberi klorin 0,5%, secara memutar dari luar ke dalam. - Masukkan tissue ke kantong plastik kuning pertama. - Bilas area tumpahan dengan air bersih untuk menghilangkan residu desinfektan dan keringkan. - Letakkan kain lap yang telah digunakan pada kantong plastik kuning kedua. - Lepaskan APD yang digunakan, letakkan alat/APD sekali pakai yang tidak terkena tumpahan infeksius pada kantong plastik hitam, dan APD yang dapat digunakan kembali pada kantong plastik kuning kedua untuk dibersihkan. - Ikat semua kantong plastik dengan simpul memutar dan pastikan
--	--

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN TUMPAHAN INFEKSIUS DAN B3 DENGAN SPILL KIT		
	No.Dokumen 598.19/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 03	Halaman 3 / 4
	tertutup rapat. 18. Bereskan peralatan, lakukan kebersihan tangan dan kembalikan box spill kit pada tempatnya serta jangan lupa untuk melengkapi kembali isinya. 19. Lakukan pelaporan dengan pengisian formulir melalui link website Komite PPI. B. Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun/B3: 1. Ambil box spill kit, papan penanda peringatan lantai basah dan sepatu boots. 2. Pasang tanda peringatan lantai basah dan atau penanda peringatan tumpahan infeksius dan B3 yang ada di balik tutup box spill kit dengan posisi terbaca oleh lalu lalang orang. 3. Lakukan kebersihan tangan. 4. Gunakan APD: sepatu/boots, apron plastik, masker, penutup kepala, goggles, sarung tangan. 5. Siapkan 1 kantong plastik coklat, 1 kantong plastik kuning dan 1 kantong plastik hitam. 1 kantong coklat untuk limbah bekas tumpahan B3, 1 kantong kuning untuk tempat alat/APD yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali, dan 1 kantong hitam untuk membuang APD/alat yang tidak terkena tumpahan B3. 6. Serap tumpahan B3 dengan absorbent/penyerap pasir/serbuk kayu secara merata (sesuaikan dengan banyaknya tumpahan). 7. Tunggu sampai cairan B3 meresap pada pasir/serbuk kayu. 8. Bersihkan dengan sapu-sekop pengki dan buang dalam kantong plastik coklat. 9. Ambil tissue dan bersihkan sisa tumpahan memutar dari luar ke dalam. 10. Gunakan pinset/sumpit kayu jika tumpahan mengandung benda tajam. 11. Buang bekas tissue, masukkan ke dalam kantong plastic coklat. 12. Beri/tuang cairan deterjen pada area tumpahan dan bersihkan dengan tissue dari arah luar ke dalam (prinsip pembersihan dari zona bersih ke kotor). Buang tissue ke kantong coklat. 13. Beri/tuang cairan klorin 0,5% (1 ml klorin : 9 ml air bersih) pada area tumpahan infeksius. Biarkan 1 – 2 menit supaya desinfeksi bekerja maksimal. 14. Gunakan tissue untuk pembersihan area tumpahan yang diberi klorin 0,5%, secara memutar dari luar ke dalam. 15. Masukkan tissue ke kantong plastik coklat. 16. Bilas area tumpahan dengan air bersih untuk menghilangkan residu desinfektan dan keringkan. 17. Letakkan kain lap yang telah digunakan pada kantong plastik kuning. 18. Lepaskan APD yang digunakan, letakkan alat/APD sekali pakai yang tidak terkena tumpahan infeksius pada kantong plastik hitam, dan APD yang dapat digunakan kembali pada kantong plastik kuning untuk dibersihkan. 19. Ikat semua kantong plastik dengan simpul memutar dan pastikan tertutup rapat.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN TUMPAHAN INFEKSIUS DAN B3 DENGAN SPILL KIT		
	No.Dokumen 598.19/E-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 03	Halaman 4 / 4
	20. Bereskan peralatan, lakukan kebersihan tangan dan kembalikan box spill kit pada tempatnya serta jangan lupa untuk melengkapi kembali isinya. 21. Lakukan pelaporan dengan pengisian formulir melalui link website Komite PPI. Catatan: - Pilihlah absorbent sesuai jenis, banyak dan area tumpahannya seperti pasir/serbuk kayu pada permukaan tidak rata atau spuit untuk cairan yang sulit diserap absorbent lain seperti pada tumpahan air raksa atau tumpahan pada celah sempit dan jangan lupa membuang spuit pada safety box. - Bila tumpahan mengandung pecahan benda tajam, gunakan pinset/sumpit saat pembersihan dan buang sampah benda tajam pada safety box atau jika tidak tersedia, bungkus pecahan benda tajam tersebut dengan beberapa lapis kertas dan buang dengan hati-hati ke dalam wadah terpisah. - Bila terjadi paparan darah/cairan tubuh pada staff ikuti prosedur standar (SPO pasca paparan tertusuk benda tajam dan paparan substansi tubuh atau hubungi IPCN/Karu/petugas K3). Bagan Alur:  <pre>graph TD; A["Amankan area (Beri penanda tumpahan pastikan terlihat) *Gunakan penanda 'Awat lantai licin'. *Gunakan penanda tumpahan Infeksius & B3 pada tutup box."] --> B["Cuci tangan & Pakai APD *6 Langkah cuci tangan. *APD: Sepatu, apron, masker, penutup kepala, goggles, sarung tangan."]; B --> C["*Siapkan 2 kantong plastik kuning & 1 kantong plastik hitam (Tumpahan Infeksius). *Siapkan 1 kantong plastik coklat, 1 kantong plastik kuning, 1 kantong plastik hitam (Tumpahan B3)."]; C --> D["Serap tumpahan dengan absorbent yang sesuai, gunakan pinset/sumpit jika tumpahan mengandung benda tajam."]; D --> E["Bersihkan dengan cairan deterjen dan bersihkan dengan tissue memutar dari luar ke dalam (bersih ke kotor)."]; E --> F["Desinfeksi dengan cairan klorin 0,5%, memutar dari luar ke dalam (bersih ke kotor) dengan tissue, biarkan 1-2 menit. *cairan klorin 0,5% (bahan dasar Byclean 5%) = 10ml byclean : 90ml air bersih."]; F --> G["Bilas area dengan air bersih untuk menghilangkan residu desinfektan dan keringkan."]; G --> H["Buang sampah bekas penanganan tumpahan sesuai warna kantong plastik yang sudah disediakan. Lepas APD dan tempatkan pada kantong plastik yang sesuai. Ikat semua kantong plastik dengan benar dan rapat."]; H --> I["Cuci tangan dan bereskan kembali peralatan serta isi ulang kembali isi box spill kit lengkap agar dapat langsung digunakan kembali saat dibutuhkan."]; I --> J["Catat dan laporkan kejadian tumpahan pada link website Komite PPI."];</pre>		
Unit Terkait	Seluruh unit		