

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN HEPATITIS AKUT <i>UNKNOWN ETIOLOGY</i>		
	No.Dokumen 337.31/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan langkah – langkah penatalaksanaan pasien Hepatitis akut <i>unknown etiology</i> pada anak usia ≤ 16 tahun.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penatalaksanaan pasien Hepatitis akut <i>unknown etiology</i> .		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 2. Surat Edaran Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 602/I-SE/DIR/V/2022 tentang Kasus Probable Hepatitis Akut <i>Unknown Etiology</i> .		
Prosedur	Perlengkapan: 1. APD Petugas 2. Pemeriksaan penunjang 3. Handrub/Handwash A. Tata laksana sebagai hepatitis akut berat (Lihat Petunjuk Tata Laksana Hepatitis Akut Berat) ➤ Pantau kesadaran dan PT/INR berkala tiap 8 – 24 jam. ➤ Periksa hematologi rutin, elektrolit, ALT (SGPT), AST (SGOT), Feritin, PT, INR, albumin, globulin, bilirubin total dan direk, glukosa darah, amoniak, serologi SARS-CoV-2, PCR SARS-CoV-2, IgG total, IgM HSV 1 dan 2, IgM CMV, biakan darah, prokalsitonin, NS1/serologi dengue, serologi leptospira, atau penyebab lainnya sesuai indikasi. ➤ Gunakan APD yang sesuai (APD pada kewaspadaan kontak: handscoon, masker bedah/N95, gaun/apron jika diperlukan, <i>goggles</i> jika beresiko percikan ke mata). ➤ Ambil darah, dimasukkan masing-masing 3 ml ke dalam tabung EDTA (tutup ungu) dan tabung merah, swab tenggorok, swab anal, dan spesimen feses untuk pemeriksaan panel virus. Spesimen disimpan dalam box sample laborat untuk dikirim ke laboratorium rujukan. ➤ Gunakan alat (sput) dan BMHP lainnya <i>single use</i> untuk menghindari penularan infeksi. ➤ Lakukan <i>five moment</i> enam langkah kebersihan tangan setiap melakukan perawatan pasien. B. Tata laksana sebagai hepatitis fulminant (Lihat Petunjuk Tata Laksana Hepatitis Fulminan)		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN HEPATITIS AKUT <i>UNKNOWN</i> <i>ETIOLOGY</i>		
	No.Dokumen 337.31/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 3
	➤ Konsul neurologi untuk kesadaran menurun. ➤ Periksa hematologi rutin, elektrolit, ALT (SGPT), AST (SGOT), Feritin, PT, INR, albumin, globulin, bilirubin total dan direk, glukosa darah, amoniak, serologi SARS-CoV-2, PCR SARS-CoV-2, IgG total, IgM HSV 1 dan 2, IgM CMV, biakan darah, prokalsitonin, NS1/serologi dengue, serologi leptospira, atau penyebab lainnya sesuai indikasi. ➤ Gunakan APD yang sesuai (APD pada kewaspadaan kontak: handscoon, masker bedah/N95, gaun/apron jika diperlukan, <i>goggles</i> jika beresiko percikan ke mata). ➤ Ambil darah, dimasukkan masing-masing 3 ml ke dalam tabung EDTA (tutup ungu) dan tabung merah, swab tenggorok, swab anal, dan spesimen feses untuk pemeriksaan panel virus. Spesimen disimpan dalam box sample laborat untuk dikirim ke laboratorium rujukan. ➤ Gunakan alat (sput) dan BMHP lainnya <i>single use</i> untuk menghindari penularan infeksi. ➤ Lakukan <i>five moment</i> enam langkah kebersihan tangan setiap melakukan perawatan pasien. C. Tata laksana sebagai hepatitis akut berat (Lihat Petunjuk Tata Laksana Hepatitis Akut Berat) ➤ Konsul neurologi untuk kesadaran menurun. ➤ Pantau kesadaran dan PT/INR berkala tiap 8 – 24 jam. ➤ Periksa hematologi rutin, elektrolit, ALT (SGPT), AST (SGOT), Feritin, PT, INR, albumin, globulin, bilirubin total dan direk, glukosa darah, amoniak, serologi SARS-CoV-2, PCR SARS-CoV-2, IgG total, IgM HSV 1 dan 2, IgM CMV, biakan darah, prokalsitonin, NS1/serologi dengue, serologi leptospira atau penyebab lainnya sesuai indikasi. ➤ Gunakan APD yang sesuai (APD pada kewaspadaan kontak: handscoon, masker bedah/N95, gaun/apron jika diperlukan, <i>goggles</i> jika beresiko percikan ke mata). ➤ Ambil darah, dimasukkan masing-masing 3 ml ke dalam tabung EDTA (tutup ungu) dan tabung merah, swab tenggorok, swab anal, dan spesimen feses untuk pemeriksaan panel virus. Spesimen disimpan dalam box sample laborat untuk dikirim ke laboratorium rujukan. ➤ Gunakan alat (sput) dan BMHP lainnya <i>single use</i> untuk menghindari penularan infeksi. ➤ Lakukan <i>five moment</i> enam langkah kebersihan tangan setiap melakukan perawatan pasien.		
Unit Terkait	1. IGD 2. Instalasi Rawat Inap		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN HEPATITIS AKUT <i>UNKNOWN</i> <i>ETIOLOGY</i>		
	No.Dokumen 337.31/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 3 / 3
	3. Instalasi Rawat Jalan 4. Laboratorium 5. Radiologi		