



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**RISK REGISTER RUMAH SAKIT
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Risk Register Unit:

1.	Kantor Management.....	3
2.	Keuangan	5
3.	SIMRS.....	7
4.	Asuransi Center.....	9
5.	Rekam Medis.....	11
6.	Pendaftaran	13
7.	Security.....	15
8.	CSSD	17
9.	Laundry.....	19
10.	Radiologi	22
11.	IPSRS	23
12.	Farmasi	26
13.	Gizi	30
14.	Laboratorium.....	32
15.	IRNA.....	34
16.	IRJA.....	36
17.	IKO	38
18.	Ruang NICU/Perinatologi	40
19.	Ruang ICU	42
20.	IGD	44
21.	Maternitas	46
22.	Isolasi Pinere	48
23.	Fisioterapi.....	50
24.	Driver.....	52
25.	Kamar Jenazah.....	54
26.	Cleaning Service & Pengelola Sampah	56
27.	Gudang	58

RISK REGISTER RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

1. Kantor Management

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Dokumen terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan

	Bencana						adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak mengikuti pelatihan terkait manajemen Rumah Sakit	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

2. Keuangan

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Dokumen terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah

		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi managemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak mengikuti pelatihan terkait managemen Rumah Sakit	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD
13	Risiko Keuangan	Menanggung biaya gaji karyawan meskipun keuangan tidak cukup	1	1	1	1	Mempersiapkan anggaran tambahan untuk menanggung biaya gaji karyawan
		Penagihan dari	1	1	1	1	Mempersiapkan anggaran

		vendor yang tidak terbayar					tambahan untuk risiko penagihan dari vendor yang tidak terbayar
		Membayar konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar RS	2	2	1	4	Mempersiapkan anggaran untuk konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar RS
		Tuntutan dari pasien	2	2	1	4	Mempersiapkan anggaran untuk tuntutan dari pasien
		Tagihan ke pasien yang tidak terbayar	2	2	2	6	Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung ,melakukan prosedur sesuai SPO dan mempersiapkan anggaran untuk membayar tagihan pasien yang tidak dibayar
		Keterbatasan keuangan	1	1	1	1	Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO , membuat anggaran tambahan
		Mengganti billing yang tidak terbayar, termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS	2	2	2	6	Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO, mengalihkan risiko dengan mengasuransikan dokter

3. SIMRS

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan

							penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapdaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Perangkat komputer terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
		Gudang SIMRS terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan	4	4	1	16	Back up jaringan internet

		internet					
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak mengikuti pelatihan terkait manajemen Rumah Sakit	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

4. Asuransi Center

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko

		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapdaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Dokumen terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual

8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak memiliki keahlian profesi	2	2	3	12	Karyawan sesuai dengan kriteria unit
		STR dan SIP off	2	2	3	12	Memperpanjang STR dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
		Adanya tikus	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

5. Rekam Medis

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware

		lunak meledak					
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Dokumen rekam medis terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster

		bencana					
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP off	2	2	3	12	Memperpanjang STR dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

6. Pendaftaran

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Data palsu	2	2	3	12	Pengecekan data mealui

							aplikasi
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Konstruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak mengikuti pelatihan terkait manajemen Rumah Sakit	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

7. Security

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman

		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
		Pantauan CCTV rusak	4	4	1	16	Pemeliharaan CCTV
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku

		Tidak memiliki pelatihan Garda Pratama	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
		Adanya tikus	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

8. CSSD

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Terkena alat panas	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan

							pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewasapadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan

		pelatihan penanganan bencana					sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak memiliki pelatihan CSSD	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Paparan darah/cairan tubuh, aerosol mikroorganisme, kontaminasi silang	2	3	2	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Kontaminasi silang, paparan darah & cairan tubuh	2	3	2	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Luka tusuk, infeksi akibat darah	2	3	2	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Paparan darah & cairan tubuh bila APD tidak sesuai	2	2	2	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Kontaminasi diri akibat teknik doffing yang salah	2	2	2		
		Kontaminasi silang bila tidak sesuai prosedur	2	3	2		
		Kejadian pajanan benda tajam	1	2	1		
		Penularan airborne/droplet/contact	1	2	2		
		Kerusakan kemasan, kelembapan tinggi, kontaminasi udara	2	2	1		
		Aerosol mikroorganisme, paparan petugas kebersihan	1	1	1		
		Pembersihan dan desinfeksi ruang dan permukaan di CSSD tidak maksimal	1	1	1		
		Kontaminasi ulang akibat teknik aseptik tidak adekuat	1	1	1		

9. Laundry

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area

							berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Terkena minyak panas	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Polusi udara	2	2	3	12	Penyediaan ventilasi udara
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
		Terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Mesin terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
		Linen terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat

		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
		Mesin cuci mati	4	4	1	16	Back up mesin cuci
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak ada pelatihan laundry	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	3	12	Area bersih dan pemberian perangkap
		Adanya tikus	2	2	3	12	Area bersih dan pemberian perangkap
12	Risiko Infeksi	Insiden terpapar cairan kimia pada proses pencucian	3	1	3	9	Audit APD dan melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden terkena benda tajam di linen	3	1	3	9	Audit APD dan melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden terkena infeksi covid di linen bekas pasien covid	3	1	3	9	Audit APD dan melakukan prosedur sesuai dengan SPO

10. Radiologi

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spillkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang

							mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Konstruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjang SIP dan STR
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Sosialisasi dan Audit HH & APD

11. IPSRS

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan

		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Terkena alat panas	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Terbakar	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Gudang umum	3	3	2	18	Penyediaan APAR dan penyimpanan
		Gudang IPSRS	3	3	2	18	Penyediaan APAR dan penyimpanan
		Bahan B3 mudah terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR dan penyimpanan

		Ruang Genset	3	3	2	18	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
		Pantauan CCTV rusak	4	4	1	16	Pemeliharaan CCTV
		Gas medis terbatas	4	4	1	16	Penambahan stok gas medis
		Lift mati	4	4	1	16	Penggunaan tangga darurat
		Ambulance mogok	4	4	1	16	Penyediaan cadangan ambulance
		Proses pengeolahan IPAL mati	4	4	1	16	Pemeliharaan rutin
		Pompa hidrant mati	4	4	1	16	Penggunaan air kolam
		Kehabisan bahan bakar	4	4	1	16	Penambahan stok bahan bakar
		Ruang TPS B3 overload sampah medis	2	2	3	12	Perluasan TPS B3
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

		sempit					
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak memiliki pelatihan IPSRS	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Resiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	2	2	8	Sosialisasi dan Audit HH & APD

12. Farmasi

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman

		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Bahan B3 mudah terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR dan penyimpanan B3
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku

		penanganan bencana					
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjang SIP dan STR
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden penggunaan antibiotika double	3	1	1	3	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden penyuntikan tidak aseptik	1	1	1	1	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden racikan obat terkontaminasi	2	2	2	8	Audit dan sosialisasi HH & APD
		Insiden tempat alkes steril sobek	2	2	3	12	Supervisi unit
13	Medication safety	Insiden kesalahan pemberian obat yang telah kedaluwarsa	4	4	1	16	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kesalahan pembacaan resep	1	1	1	1	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kesalahan penyiapan obat	4	4	1	16	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kesalahan pemberian obat pada pasien	4	2	2	16	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	2	2	1	4	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	2	2	1	4	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kesalahan dosis obat	2	2	2	8	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO

		Insiden reaksi alergi obat	2	2	2	8	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Obat tidak dilengkapi expired date/ beyond use date	3	3	1	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Obat LASA/ High Alert yang tidak disimpan pada tempatnya	1	1	1	1	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Obat LASA/ High Alert tanpa label keterangan	1	1	1	1	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Tulisan tangan yang tidak terbaca pada penulisan	1	1	1	1	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Persediaan obat yang tidak lengkap	3	3	1	9	Perencanaan obat lebih baik agar tidak terjadi kekosongan obat
		Kesalahan penulisan pada etiket obat	3	3	1	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Kesalahan identitas pasien pada e-resep	2	2	1	4	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Kesalahan identifikasi pasien	3	3	1	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Kesalahan input e-resep meliputi bentuk sediaan yang tidak cocok, terdapat kontraindikasi, kondisi pasien resisten terhadap obat, terdapat efek samping obat yang merugikan bagi pasien, dosis sediaan yang tidak sesuai karena obat LASA	4	3	2	24	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO

13. Gizi

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Terkena minyak panas	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Polusi udara	2	2	3	12	Penyediaan ventilasi udara
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
		Terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Komporsi terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR
		Bahan B3	3	3	2	18	Penyediaan APAR dan

		mudah terbakar					penyimpanan
5	Peralatan Medis	-	-	-	-	-	-
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak ada pelatihan tata boga	2	2	3	12	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjang SIP dan STR
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	3	12	Area bersih dan pemberian perangkap
		Adanya tikus	2	2	3	12	Area bersih dan pemberian perangkap

12	Risiko Infeksi	Insiden ditemukannya hewan pada makanan	3	2	1	6	Melakukan prosedur QC sesuai dengan SPO
		Insiden tercemarnya makanan	2	1	2	4	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden petugas dapur menularkan penyakit lewat makanan	2	2	3	12	Audit HH, audit APD, melakukan prosedur QC sesuai dengan SPO

14. Laboratorium

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Terkena alat panas	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3

		ATK					
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai

		mengikuti pelatihan penanganan bencana					prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden terpapar infeksi dari sample infeksius	3	1	3	9	Audit dan sosialisasi HH & APD
		Insiden tertusuk jarum	3	1	3	9	Audit dan sosialisasi HH & APD

15. IRNA

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3

		ATK					
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Pantauan CCTV rusak	4	4	1	16	Pemeliharaan CCTV
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

		kurang					
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Sosialisasi dan audit penggunaan APD
		Insiden tertular infeksi	2	2	3	12	Audit dan supervisi karu
		Insiden phlebitis	4	3	3	36	Surveilens HAIs & Audit bundle Phlebitis

16. IRJA

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan

3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden terpapar infeksi	2	2	3	12	Audit dan sosialisasi HH & APD
		Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Audit dan sosialisasi HH & APD

17. IKO

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Terkena alat panas	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan

3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Sosialisasi dan audit penggunaan APD
		Insiden tertular infeksi	2	2	3	12	Audit dan supervisi karu
		Insiden phlebitis	4	3	3	36	Surveilens HAIs dan Audit Bundle Phlebitis
		Insiden kesalahan setting ventilator	3	1	4	12	Audit dan supervisi karu

18. Ruang NICU/Perinatologi

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan

							pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Konstruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

		sempit					
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Sosialisasi dan audit penggunaan APD
		Insiden tertular infeksi	2	2	3	12	Audit dan supervisi karu
		Insiden phlebitis	4	3	3	36	Surveilens HAIs dan Audit Bundle Phlebitis
		Insiden kesalahan setting ventilator	3	1	4	12	Audit dan supervisi karu

19. Ruang ICU

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci

		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai

	Renovasi	Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Sosialisasi dan audit penggunaan APD
		Insiden tertular infeksi	2	2	3	12	Audit dan supervisi karu
		Insiden phlebitis	4	3	3	36	Surveilens HAIs dan Audit Bundle Phlebitis
		Insiden kesalahan setting ventilator	3	1	4	12	Audit dan supervisi karu

20. IGD

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware

		lunak meledak					
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster

		bencana					
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden terpapar infeksi	2	2	3	12	Audit dan sosialisasi HH & APD
		Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Audit dan sosialisasi HH & APD

21. Maternitas

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci

		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai

	dan Renovasi	Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Sosialisasi dan audit penggunaan APD
		Insiden tertular infeksi	2	2	3	12	Audit dan supervisi karu
		Insiden phlebitis	4	3	3	36	Surveilens HAIs & Audit Bundle Phlebitis

22. Isolasi Pinere

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci

		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai

	Renovasi	Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertusuk jarum	2	2	3	12	Sosialisasi dan audit penggunaan APD
		Insiden tertular infeksi airborne	4	3	3	36	Audit dan supervisi karu
		Insiden phlebitis	4	3	3	36	Surveilens HAIs

23. Fisioterapi

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif

		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai

		ergonomi					
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		STR dan SIP mati	2	2	3	12	Perpanjangan ST dan SIP
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Audit dan sosialisasi HH

24. Driver

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan

3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Kebakaran mesin ambulance	5	4	1	20	Pemeliharaan ambulance
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	5	4	1	20	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	5	4	1	20	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	5	4	1	20	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Tidak bisa merujuk pasien emergensy	5	4	1	20	Back up AKI, bahan bakar dan mobil cadangan
		Tidak bisa mengantar dan jemput pasien emergensy				20	Back up AKI, bahan bakar dan mobil cadangan
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana

		penanganan bencana					disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		SIM mati	4	4	1	16	Perpanjang SIM
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Audit dan sosialisasi HH dan APD

25. Kamar Jenazah

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan

		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Kebakaran linen	5	4	1	20	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
		Tidak bisa menyimpan jenazah lebih lama	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Tidak bisa melakukan pemulasaraan	4	4	1	16	Back up air bersih

8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak ada pelatihan pemulasaran	2	2	3	12	Mengadakan pelatihan
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
		Adanya tikus	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden terpapar infeksi dari jenazah infeksius	3	1	3	9	Melakukan prosedur sesuai dengan SPO

26. Cleaning Service & Pengelola Sampah

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tertusuk	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat	3	3	2	18	Penggunaan APD
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas

		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewasapdaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Terkontaminasi B3	2	2	3	12	Penggunaan APD
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Kebakaran cairan B3	5	4	1	20	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman
7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
		Tidak bisa melakukan pembersihan	4	4	1	16	

		Tidak bisa melakukan pelayanan	4	4	1	16	
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
		Tidak ada pelatihan cleaning service	2	2	3	12	Mengadakan pelatihan
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
		Adanya tikus	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tidak digunakannya APD saat pngambilan sampah oleh CS	3	3	3	27	Audit APD dan melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden tertusuk benda tajam	3	3	3	27	Audit APD dan melakukan prosedur sesuai dengan SPO
		Insiden kesalahan dalam pembuangan sampah/terpapar infeksi di sampah	3	3	3	27	Audit APD dan melakukan prosedur sesuai dengan SPO

27. Gudang

No	Kategori	Jenis Risiko	P	F	A	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
1	Keselamatan	Kelelahan	2	2	2	8	Bekerja tidak lebih > 8 jam sehari
		Stress kerja	2	2	2	8	Sosialisasi beban kerja
		Kepanasan	2	2	2	8	Pemasangan AC / ventilasi ruangan
		Kebisingan	2	2	2	8	Ketebalan dinding yang sesuai
		Terkena debu	2	2	2	8	Pembersihan rutin area berdebu
		Radiasi komputer	2	2	2	8	Penggunaan komputer tidak berlebih
		Terjatuh	2	2	2	8	Lantai tidak licin dan

							penandaan risiko
		Tertimpa	2	2	2	8	Penempatan barang ergonomis
		Terbentur	2	2	2	8	Ruang ergonomis dan penandaan risiko
		Tersayat ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tertusuk ATK	2	2	1	4	Kewaspadaan petugas
		Tersengat listrik	2	2	3	12	Penandaan risiko dan kabel rapi
		Perangkat lunak meledak	2	2	1	4	Pemberian kipas hardware
2	Keamanan	Pencurian	2	2	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kehilangan	2	3	3	12	Adanya lemari terkunci
		Kekerasan	2	2	3	12	Komunikasi efektif
		Ancaman bom	2	2	2	8	Penanganan kedaruratan
		Pengerusakan	2	2	2	8	Pengamanan dan pemantauan
		Sabotase utilitas	2	2	3	12	Pengamanan dan pemantauan
3	B3	Tumpahan B3 ATK	2	2	1	4	Penyediaan spilkit B3
		Tumpahan cairan B3	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
		Kebocoran gas	2	2	1	4	Pengamanan ruang yang aman
4	Kebakaran	Konsleting listrik	3	3	2	18	Pemeriksaan listrik berkala
		Konsleting perangkat lunak	3	3	2	18	Pemeriksaan perangkat berkala
		Perangkat lunak meledak	2	2	2	8	Pemeriksaan dan perbaikan perangkat yang berisiko
		Bahan B3 mudah terbakar	3	3	2	18	Penyediaan APAR dan penyimpanan B3
		Kebakaran cairan B3	5	4	1	20	Penyediaan APAR
		Kebakaran barang gudang	5	4	1	20	Penyediaan APAR
5	Peralatan Medis	Kegagalan peralatan medis	3	3	2	18	Pemeliharaan alkes rutin
6	Kedaruratan Bencana	Gempa bumi	4	4	1	16	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah
		Kebakaran	4	4	1	16	Penyediaan fire protektive
		Banjir	2	2	1	4	Pemberian drainase tanah
		Wabah penyakit	4	4	1	16	Pemeriksaan dan cek kesehatan berkala
		Keracunan makanan	4	4	1	16	Pemilahan makanan yang sehat
		Kebocoran radioaktif	2	2	2	8	Pengamanan ruang yang aman

7	Sistem Utilitas	Kegagalan listrik	4	4	1	16	Penggunaan genset
		Kegagalan air bersih	4	4	1	16	Back up air bersih
		Kegagalan jaringan internet	4	4	1	16	Back up jaringan internet
		Kegagalan telekomunikasi	4	4	1	16	Back up perangkat telekomunikasi
		Kegagalan SIMRS	4	4	1	16	Back up data manual
8	Penanganan Darurat Bencana	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	2	2	2	8	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
9	Kontruksi dan Renovasi	Tembok retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Plafon retak	4	4	1	16	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan tidak ergonomi	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ruangan sempit	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
		Ventilasi kurang	2	2	2	8	Pembangunan yang sesuai
10	Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan penanganan bencana	4	4	1	16	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
11	Lingkungan	Adanya semut	2	2	1	4	Area bersih dari makanan
12	Risiko Infeksi	Insiden tertular infeksi	2	1	2	4	Audit dan sosialisasi HH

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Malang, 02 Januari 2026
Ketua Komite PMKP

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

dr. Ari Putriani, Sp. PK