



FORMULIR PENGAJUAN SEDIAAN FARMASI BARU
NOMOR : 146/I-PNJ/KFT/III/2026

Malang, 29 Maret 2026

Kepada Yth.
Komite Farmasi Terapi
Di Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Dokter : dr. Dicky Faturrachman, Sp.A M. Biomed
SMF : Anak

Dengan ini mengajukan obat sebagai berikut :

No.	Nama Sediaan Farmasi	Bentuk Sediaan	Nama Dagang	Pabrik	Alasan
1	Kateter umbilical no. 3.5 dan 5 Fr	Selang fleksibel (tube)	Argyle (Cardinal Health)	-	Arahan dari dinkes untuk melengkapi sarana dan prasarana RS PONEK spesialisik
2.	Lipid 20%	Botol kaca atau kantong plastik infus berukuran 100 mL, 250 mL, atau 500 mL	SMF Lipid 20%	Pt. Fresenius Kabi	Arahan dari dinkes untuk melengkapi sarana dan prasarana RS PONEK spesialisik

Mengetahui SMF,

No.	Nama DPJP	Persetujuan	Alasan	Tanda Tangan DPJP
1.	dr. Fiona Paramitha, Sp.A	☒ Setuju ☐ Tidak setuju		 dr. Fiona Paramitha, Sp.A 03/2/2026 11/AB/DS/1/2022
2.	dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M. Biomed	☒ Setuju ☐ Tidak setuju		 dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A., M. Biomed No. SIP 500.16.7.3/10026.07.317/2024

Hormat saya,
Dokter yang mengajukan

(dr. Dicky Faturrachman, Sp.A., M. Biomed)

Syarat dan ketentuan :

1. Setiap pengajuan sediaan farmasi harus berdasar pada kebutuhan pasien, keamanan dan mutu obat, efektifitas, serta peresepan yang rasional.
2. Pengajuan sediaan farmasi harus disepakati minimal DPJP dari SMF yang sama, kecuali dalam satu SMF hanya terdiri dari 1 DPJP.
3. SMF harus berkomitmen untuk menggunakan obat yang diajukan.



4. Pengajuan obat baru akan diproses setelah dilakukan rapat KFT setiap 2 bulan sekali, kecuali CITO.
5. Apabila obat *death moving* hingga *expired date*, maka kerugian akan dibebankan ke Dokter yang mengajukan.
6. SMF dapat memberikan rekomendasi pabrik/*principal*, namun keputusan akhir akan ditentukan oleh jajaran direksi PT. Disa Prima Medika berdasarkan pertimbangan *cost-effectiveness*.



HASIL REKOMENDASI PENGAJUAN SEDIAAN FARMASI BARU OLEH
KOMITE FARMASI DAN TERAPI DAN UNIT ASURANSI CENTER

Menindaklanjuti pengajuan sediaan farmasi tahun 2026 oleh : dr. Dicky Faturrachman, Sp.A.,
M.Biomed

SMF

: Anak

Tgl. Diajukan

: 29 Maret 2026

Nama sediaan farmasi

: Kateter umbilical no. 3.5 dan 5
Fr; SMOFlipid 20%

Hasil rekomendasi :

No	Kriteria	Hasil
1.	Jenis sediaan farmasi :	☒ Paten ☐ Generik ☐ Lain-lain, sebutkan
2.	<i>Benefit risk ratio</i> :	Kateter umbilical no. 3.5 fr : Lebih cocok untuk bayi prematur/BBLR, trauma vaskular lebih kecil. Risiko aliran lebih terbatas, lebih mudah tersumbat. Kateter umbilical no. 5 fr : Aliran infus lebih baik (mis. TPN/lipid/transfusi), lebih stabil. Risiko trombosis, vasospasme, dan cedera vaskular lebih tinggi pada bayi kecil. SMOFlipid 20% : Manfaat: • Sumber kalori dan asam lemak esensial pada nutrisi parenteral neonatal • Mengandung campuran soybean oil, MCT, olive oil, dan fish oil (omega-3) • Dapat menurunkan risiko cholestasis/PN-associated liver disease dibanding lipid berbasis soybean oil murni pada sebagian neonatus Risiko: • Hipertrigliseridemia • Fat overload syndrome • Gangguan fungsi hati • Reaksi alergi (soy/fish/egg) • Risiko infeksi terkait akses sentra
3.	Mutu (stabilitas/bioavailabilitas) :	1. Kateter umbilikal 3.5 Fr dan 5 Fr Untuk kateter, parameter mutu lebih menitikberatkan pada: • stabilitas mekanik, • ketahanan terhadap kink/ruptur, • kompatibilitas dengan cairan infus, • dan kemampuan mempertahankan aliran. Ukuran: • 3.5 Fr → digunakan pada bayi <1500 g atau prematur kecil. • 5 Fr → digunakan pada bayi lebih besar atau kebutuhan aliran lebih tinggi. Secara mutu: • lumen kecil (3.5 Fr) lebih aman terhadap cedera pembuluh, • lumen besar (5 Fr) memberi stabilitas aliran lebih baik untuk TPN/lipid/transfusi. Material kateter (PVC, polyurethane, silikon) juga memengaruhi mutu: • polyurethane/teflon → lebih rendah trombogenicity, • silikon → lebih fleksibel tetapi lebih sulit dipasang. 2. SMOFlipid 20%



		SMOFlipid adalah emulsi lipid intravena 20% untuk nutrisi parenteral neonatal. Aspek mutu utama: • kestabilan emulsi minyak-air, • ukuran partikel lipid, • kompatibilitas dengan PN admixture, • perlindungan terhadap oksidasi cahaya. Stabilitas: • stabil hingga 24 bulan sebelum dibuka, • setelah dibuka/admixture: stabil fisik-kimia sekitar 24 jam, • pada neonatus dianjurkan terlindung dari cahaya selama infus. Bioavailabilitas: • karena diberikan IV, bioavailabilitas praktis mendekati 100%. • Campuran soybean oil + MCT + olive oil + fish oil memberi profil asam lemak lebih seimbang dan membantu suplai energi/esensial fatty acids. Faktor yang dapat menurunkan mutu klinis SMOFlipid: • infus terlalu cepat, • pencampuran inkompatibel dalam TPN, • paparan cahaya, • penyimpanan tidak sesuai suhu, • kontaminasi mikroba																				
4.	Praktis (Penyimpanan, distribusi, penggunaan, penyerahan)	<table><tr><th>Produk</th><th>Penyimpanan</th><th>Distribusi</th><th>Penggunaan</th><th>Penyerahan</th></tr><tr><td>Kateter umbilikal 3.5 Fr</td><td>Simpan steril, suhu ruang, kemasan utuh</td><td>Mudah didistribusi ke NICU</td><td>Lebih cocok prematur kecil</td><td>Diserahkan steril sesuai ukuran pasien</td></tr><tr><td>Kateter umbilikal 5 Fr</td><td>Simpan steril, suhu ruang, kemasan utuh</td><td>Mudah, tetapi biasanya stok terpisah menurut ukuran</td><td>Lebih mudah untuk aliran tinggi/TPN</td><td>Verifikasi ukuran sebelum pemasangan</td></tr><tr><td>SMOFlipid 20%</td><td>Simpan <25°C, jangan dibekukan, lindungi dari cahaya</td><td>Distribusi melalui farmasi</td><td>Perlu infusion pump dan monitoring</td><td>Harus aseptik dan sesuai stabilitas admixture</td></tr></table>	Produk	Penyimpanan	Distribusi	Penggunaan	Penyerahan	Kateter umbilikal 3.5 Fr	Simpan steril, suhu ruang, kemasan utuh	Mudah didistribusi ke NICU	Lebih cocok prematur kecil	Diserahkan steril sesuai ukuran pasien	Kateter umbilikal 5 Fr	Simpan steril, suhu ruang, kemasan utuh	Mudah, tetapi biasanya stok terpisah menurut ukuran	Lebih mudah untuk aliran tinggi/TPN	Verifikasi ukuran sebelum pemasangan	SMOFlipid 20%	Simpan <25°C, jangan dibekukan, lindungi dari cahaya	Distribusi melalui farmasi	Perlu infusion pump dan monitoring	Harus aseptik dan sesuai stabilitas admixture
Produk	Penyimpanan	Distribusi	Penggunaan	Penyerahan																		
Kateter umbilikal 3.5 Fr	Simpan steril, suhu ruang, kemasan utuh	Mudah didistribusi ke NICU	Lebih cocok prematur kecil	Diserahkan steril sesuai ukuran pasien																		
Kateter umbilikal 5 Fr	Simpan steril, suhu ruang, kemasan utuh	Mudah, tetapi biasanya stok terpisah menurut ukuran	Lebih mudah untuk aliran tinggi/TPN	Verifikasi ukuran sebelum pemasangan																		
SMOFlipid 20%	Simpan <25°C, jangan dibekukan, lindungi dari cahaya	Distribusi melalui farmasi	Perlu infusion pump dan monitoring	Harus aseptik dan sesuai stabilitas admixture																		
5.	Meningkatkan kepatuhan pasien	-																				
6.	Evidence based medicines	<table><tr><th>Produk</th><th>Evidence manfaat</th><th>Evidence risiko</th><th>Kesimpulan</th></tr><tr><td>Kateter umbilikal 3.5 Fr</td><td>Aman untuk prematur kecil</td><td>Risiko obstruksi lebih tinggi</td><td>Preferred untuk <1500 g</td></tr><tr><td>Kateter umbilikal 5 Fr</td><td>Aliran lebih stabil</td><td>Risiko vaskular lebih besar pada bayi kecil</td><td>Preferred untuk >1500 g</td></tr><tr><td>SMOFlipid 20%</td><td>Nutrisi efektif, potensi proteksi hati</td><td>Risiko metabolik/hepatik bila tidak dimonitor</td><td>Evidence baik untuk PN neonatal</td></tr></table>	Produk	Evidence manfaat	Evidence risiko	Kesimpulan	Kateter umbilikal 3.5 Fr	Aman untuk prematur kecil	Risiko obstruksi lebih tinggi	Preferred untuk <1500 g	Kateter umbilikal 5 Fr	Aliran lebih stabil	Risiko vaskular lebih besar pada bayi kecil	Preferred untuk >1500 g	SMOFlipid 20%	Nutrisi efektif, potensi proteksi hati	Risiko metabolik/hepatik bila tidak dimonitor	Evidence baik untuk PN neonatal				
Produk	Evidence manfaat	Evidence risiko	Kesimpulan																			
Kateter umbilikal 3.5 Fr	Aman untuk prematur kecil	Risiko obstruksi lebih tinggi	Preferred untuk <1500 g																			
Kateter umbilikal 5 Fr	Aliran lebih stabil	Risiko vaskular lebih besar pada bayi kecil	Preferred untuk >1500 g																			
SMOFlipid 20%	Nutrisi efektif, potensi proteksi hati	Risiko metabolik/hepatik bila tidak dimonitor	Evidence baik untuk PN neonatal																			
7.	Benefit cost ratio	Harga beli : 1. Kateter umbilikal no. 3.5 dan 5 Fr = Rp. 47.083/ pcs 2. SMOFlipid 20% = Rp. 60.000/ botol																				
8.	Penerapan kategori pasien	√ Umum √ BPJS Rawat Inap sesuai kelas √ BPJS naik kelas ☐ 1 ☐ 2 ☐ VIP ☐ VVIP																				



		☒ Asuransi swasta ☐ BPJS Rawat Jalan
9.	Jumlah rerata kasus : per bulan	Tidak ada kasus
10.	Lain-lain :	Tidak pernah ada riwayat membutuhkan obat dan bmhp tersebut (hanya untuk memenuhi standar dari dinkes)

Maka, pengajuan tersebut ☒ **DISETUJUI** ☐ **DITOLAK**

Malang,
Ketua Komite Farmasi dan Terapi

dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD

Termbusan : 1. Direktur RS Prima Husada
2. Direktur PT Disa Prima Medika



PENGAJUAN SEDIAAN FARMASI RS PRIMA HUSADA MALANG
NO : 146/I-PNJ/KFT/III/2026

Tanggal	29 Maret 2026
Pengajuan Oleh	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A., M. Biomed
Dari Unit	Neonatologi
Alasan Pengajuan	Arahan dari dinkes untuk melengkapi sarana dan prasarana RS PONEK spesialisik

I. DATA SEDIAAN FARMASI

No	Obat	Pabrik	Alasan
1	Kateter umbilical no. 3.5 dan 5 Fr	PT. Endo	Tidak tersedia
2	Lipid 20% (SMoflipid)	PT. Fresenius Kabi	Tidak tersedia

Catatan	Dokter Yang Mengajukan  (dr. Dicky Faturrachman, Sp.A., M. Biomed)
Catatan Harga beli ; 1. Umbilical catheter 3.5 dan 5 fr = Rp. 47.083 / pcs 2. SMoflipid 20% = Rp 60.000 / botol → kemasan 50 ml bisa beli ecer, kemasan 100 ml harus beli 1 box isi 10 botol.	Yang Mengajukan  apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm (Kepala Instalasi Farmasi)
Catatan stok minimal saja, tidak perlu banyak. - kateter no. 3,5 ①, no. 5 ① - Lipid 20% 1 saja. karena slow moving dan tidak pernah ada kawatir membutuhkan alat tsb. (hanya untuk memenuhi standart dan dinkes)	Yang Mengajukan  Puput Sekar N. R., A.Md.Keb (Kepala Bidang Pelayanan Medis)
Catatan	Menyetujui   dr. Resti Lestantini, M.Kes (Direktur RS Prima Husada)

*Alasan pengajuan: 1. Sediaan Farmasi belum pernah tersedia
2. Mengganti Sediaan Farmasi yang telah ada
3. Pendampingan Sediaan Farmasi yang telah ada