

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ASISTEN PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM FORCEPS EKSTRAKSI		
	No. Dokumen 571.21/I- SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Melakukan asistensi pada pertolongan persalinan dengan cara forceps ekstraksi dimana janin dilahirkan dengan suatu tarikan cunam yang dipasang pada kepala bayi yang dilakukan sesuai indikasi, contra indikasi dan syarat yang ditentukan		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan asistensi persalinan tindakan pervaginam forcep ekstraksi untuk mempercepat kala II dimana ibu menderita penyakit yang tidak boleh meneran/kelelahan/gawat janin 2. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter.		
Prosedur	1. Dilakukan sesuai indikasi Antara lain : a. Memperingan kala II (Eklampsia, Preeklampsia. Ruptura Uteri Imminen, Ibu dengan penyakit jantung/paru) b. Kala II memanjang c. Gawat janin 2. Syarat dilakukan tindakan forcep ekstraksi : a. Tidak ada disproporsi kepala janin – panggul b. Pembukaan serviks lengkap c. Kepala janin harus dapat dipegang oleh sendok forceps d. Janin hidup e. Ketuban sudah pecah/baru pecah f. Penurunan janin sampai bidan HIV dan sutura sagitalis dalam posisi antero posterior (outlet forceps) g. Persetujuan tindakan medik 3. Siapkan alat 3.1. Siapkan alat meliputi : a. Cunam piper , cunam Naegle b. Partus set c. Heacting set d. Resusitasi set e. Minyak steril / jelly f. APD (Celemek, masker, google, sepatu boot) g. Larutan chlorine 0,5% pada tempatnya 3.2 Dekatkan alat-alat di samping pasien 4. Lakukan persiapan klien/pasien a. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ASISTEN PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM <i>FORCEPS EKSTRAKSI</i>		
	No. Dokumen 571.21/I- SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
Prosedur	b. Santun) c. Perkenalkan diri, dokter yang melakukan tindakan d. Identifikasi pasien e. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan f. Buat persetujuan / inform consent dan tanyakan persetujuan dan kesiapan pasien g. Atur posisi pasien dalam posisi lithotomi 5. Siapkan lingkungan a. Jaga <i>privacy</i> pasien b. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 6. Laksanakan tindakan 1. Lakukan 6 langkah cuci tangan sebelum tindakan. 2. Orientasi posisi cunam dalam keadaan terkunci dekatkan cunam pada genetalis pasien dan orientasikan kedudukan cunam setelah terpasang nanti sesuai dengan kedudukan sutura sagitalis dan UUK (bipateral terhadap kepala bayi) 3. Beri pelicin pada daun cunam (minyak steril atau antiseptik jelly) 4. Asisten membantu dan meminta pasien untuk rileks dan tidak mengejan terlebih dahulu. Operator memegang gagang cunam kiri oleh tangan kiri seperti memegang pensil dan memasukkan daun cunam ke vagina dengan dituntun oleh jari-jari tangan kanan sampai mencakup bagian lateral kepala bayi. Geser daun cunam dengan lembut diantara kepala bayi dan jari tangan untuk menempatkan pada posisi yang tepat di samping kepala. 5. Ulangi manuver yang sama untuk sisi lain, gunakan tangan kanan untuk memasang daun cunam kanan. 6. Asisten membantu mempertahankan posisi pasien, operator merapatkan gagang cunam dan lakukan penguncian ,setelah yakin posisi kedua daun cunam sudah seperti saat melakukan orientasi 7. Dengan tangan kanan operator memegang gagang cunam dan tangan kiri memegang leher cunam, dan melakukan penarikan (pada puncak kontraksi uterus) dengan mengikuti putaran paksi dalam dan sesuai dengan sumbu jalan lahir. 8. Operator melakukan traksi ke arah bawah dan posterior. Asisten membantu mempertahankan posisi pasien 9. Asisten melakukan pemeriksaan denyut jantung janin diantara kontraksi 10. Operator melakukan aplikasi forceps : 11. Bila terasa ada tekanan yang berat atau badan pasien ikut tertarik atau tiga kali traksi dengan tenaga cukup		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	ASISTEN PERSALINAN TINDAKAN PERVAGINAM <i>FORCEPS EKSTRAKSI</i>		
	No. Dokumen 571.21/I- SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	janin tidak dapat lahir berarti ada indikasi adanya disproporsi atau halangan untuk melanjutkan prosedur. 12. Saat os oksiput di bawah symphysis, asisten melakukan episiotomi, tahan perineum dengan tangan kiri dan operator melanjutkan penarikan ke arah atas sehingga lahirlah dahi, muka, dagu dan seluruh kepala 13. Operator melepaskan kunci gagang cunam, asisten memasukkan dalam tempat dekontaminasi 14. Asisten membantu operator melanjutkan kelahiran bayi dan plasenta seperti pertolongan persalinan normal 7. Rapihan pasien dan membereskan alat 1. Rapihan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang tidak digunakan 3. Lakukan 6 langkah cuci tangan setelah tindakan 8. Lakukan evaluasi dan dokumentasi 1. Eksplorasi jalan lahir menggunakan speculum sim's atau bawah, untuk melihat robekan pada dinding vagina, portio atau tempat lain. 2. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 3. Sampaikan bahwa tindakan telah selesai dilakukan dan beri ucapan selamat pada ibu		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang bersalin		