

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGERINGAN ALAT MAKAN		
	No. Dokumen 571.102/I-SPO/IGZ/VI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 September 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes
Pengertian	Suatu rangkaian yang harus dilakukan untuk mengeringkan alat makan pasien setelah proses pembilasan dengan air.	
Tujuan	Untuk mendapatkan alat makan yang sudah kering dan siap untuk digunakan.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.814/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi.	
Prosedur	1. Ambil peralatan makan yang sudah dicuci 2. Keringkan dengan lap basah sampai tidak ada air yang menempel di alat makan, lalu 3. Keringkan dengan lap kering sampai benar-benar kering 4. Letakkan peralatan makan sesuai dengan tempat nya 5. Jika lap sudah mulai kotor, segera dicuci ke laundry	
Unit Terkait	1. Instalasi Gizi 2. CS Pantry	