

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN UMBILICAL VENOUS CATHETER (UVC)		
	No.Dokumen 922.17/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Prosedur klinis memasukkan kateter khusus melalui pembuluh darah tali pusat (satu vena besar atau dua arteri kecil) pada bayi baru lahir yang membutuhkan akses vaskular sentral		
Tujuan	1. Pemberian cairan intravena dan nutrisi parenteral total (TPN) 2. Pemberian obat-obatan darurat (misalnya pada resusitasi neonatus) 3. Monitoring tekanan vena sentral (jika diperlukan) 4. Akses pengambilan sampel darah.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor : 826.15/I-PDM/NICU/IX/2025 Tentang Pedoman Pelayanan NICU		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Kateter umbilikal (ukuran 3.5 Fr untuk BB <1,5 kg; ukuran 5.0 Fr untuk BB >1,5 kg) 2. Set bedah minor (pinset sirurgis, klem arteri, pemegang jarum, gunting) 3. Duk bolong steril 4. Spuit 3cc/5cc 5. Three-way stopcock 6. Larutan antiseptik (Povidone-iodine 10% atau Chlorhexidine 2%) 7. NaCl 0.9% (Heparinized saline 0.5-1 unit/ml) 8. Benang sutra (silk) 3.0 atau 4.0 dengan jarum 9. Sarung tangan steril 10. Skort, masker, nurse cap 11. Pita pengukur 12. Plester (hydrocolloid untuk dasar) 13. Bengkok B. Langkah- langkah 1. Verifikasi instruksi medis		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN UMBILICAL VENOUS CATHETER (UVC)		
	No.Dokumen 922.17/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
	- Lakukan Informed Consent kepada orang tua/keluarga mengenai prosedur dan risiko - Identifikasi bayi dengan benar (Nama dan Tanggal Lahir) - Siapkan alat dan bahan di dekat meja resusitasi/inkubator yang memiliki penghangat (Infant warmer) - Lakukan cuci tangan bedah secara efektif - Gunakan alat pelindung diri (masker, nurse cap, skort, dan sarung tangan steril) - Posisi : Letakkan bayi terlentang, fiksasi kaki bayi jika perlu agar tidak mengganggu area steril - Pengukuran : Ukur panjang kateter yang akan dimasukkan sekitar 3-5 cm untuk bayi cukup bulan, atau 2-4 cm untuk premature - Persiapan Kateter : Hubungkan kateter dengan three-way stopcock dan spuit yang berisi NaCl heparin, pastikan tidak ada udara di dalam kateter (flushing) - Desinfeksi : Bersihkan tali pusat dan kulit sekitar perut dengan cairan antiseptik secara melingkar dari pusat ke luar. Pasang duk bolong - Fiksasi Tali Pusat : Ikat dasar tali pusat dengan benang sutra secara longgar (untuk mencegah perdarahan) - Pemotongan : Potong tali pusat secara horizontal dengan pisau bisturi/gunting tajam sekitar 1–1.5 cm dari batas kulit. Bersihkan darah agar struktur pembuluh darah terlihat - Identifikasi : Cari Vena Umbilikal (satu lubang besar, berdinding tipis, biasanya di posisi jam 12). Bedakan dengan dua Arteri Umbilikal (lubang kecil, dinding tebal, sepasang) - Dilatasi : Lebarkan lubang vena menggunakan pinset anatomis/dilatator secara lembut - Inseri : Masukkan kateter ke dalam vena umbilikal hingga batas yang telah dihitung. Pastikan darah mengalir lancar saat diaspirasi - Posisi Ujung Kateter Idealnya berada di Vena Cava Inferior, tepat di atas diafragma (pertemuan dengan atrium kanan) - Fiksasi : Jahit kateter ke jaringan tali pusat (bukan ke kulit bayi) dan buat fiksasi "jembatan" (<i>bridge</i>) menggunakan plester agar kateter tidak mudah tertekuk atau tercabut - Rapikan bayi dan bersihkan sisa antiseptik - Lakukan foto rontgen thoraco-abdomen untuk		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN UMBILICAL VENOUS CATHETER (UVC)		
	No.Dokumen 922.17/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	konfirmasi posisi ujung kateter 20. Beritahu keluarga bahwa prosedur selesai 21. Dokumentasikan : waktu pemasangan, ukuran kateter, panjang kateter yang masuk, dan respon bayi 22. Evaluasi & Pemantauan a. Cek sirkulasi di ekstremitas bawah (pastikan tidak ada sianosis/pucat) b. Pantau tanda-tanda infeksi pada tunggul tali pusat c. Pastikan fiksasi tetap kuat dan tidak ada kebocoran darah d. UVC harus segera dilepas jika sudah tidak diperlukan atau jika terdapat tanda komplikasi.		
Unit Terkait	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)		