

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMBERIAN TANDA PERINGATAN LANTAI BASAH SAAT PEMBERSIHAN		
	No. Dokumen 805.1/I-SPO/DIR/VIII/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 26 Agustus 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan serangkaian tindakan pengamanan yang dilakukan selama proses pembersihan lantai di area rumah sakit untuk mencegah pasien, pengunjung, dan petugas mengalami terpeleset, tersandung, atau jatuh akibat kondisi lantai basah, licin, atau sedang dalam proses pengepelan.		
Tujuan	1. Mencegah risiko pasien, pengunjung, dan petugas terpeleset atau jatuh akibat lantai basah/licin saat proses pengepelan. 2. Menjamin pelaksanaan pengepelan lantai dilakukan secara aman dengan pemasangan tanda peringatan dan pengamanan area yang memadai. 3. Meningkatkan keselamatan di lingkungan rumah sakit selama kegiatan pembersihan berlangsung. 4. Menjadi pedoman bagi petugas cleaning service dalam melakukan pembersihan lantai tanpa menimbulkan risiko jatuh bagi pengguna area rumah sakit.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husaa Nomor 799.1/I-PDM/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Kerja Bidang Umum		
Prosedur	1. Lakukan pengecekan kondisi area sebelum pengepelan dimulai. 2. Singkirkan hambatan pada jalur lalu lintas seperti kabel, kursi, kardus, alat kebersihan, atau benda lain yang dapat menyebabkan tersandung. 3. Pasang rambu peringatan/ wet floor sign “Awat Lantai Licin” pada area yang akan dipel sebelum proses pengepelan dimulai.  4. Tempatkan rambu peringatan pada posisi yang mudah terlihat oleh pasien, pengunjung, dan petugas dari arah datangnya pengguna jalan. 5. Batasi area yang sedang dipel apabila diperlukan, terutama pada area dengan lalu lintas tinggi.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMBERIAN TANDA PERINGATAN LANTAI BASAH SAAT PEMBERSIHAN		
	No. Dokumen 805.1/I-SPO/DIR/VIII/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/2
	6. Pel lantai secara bertahap per bagian untuk menghindari seluruh jalur menjadi basah secara bersamaan. 7. Dahulukan pengepelan pada sisi area yang paling jarang dilalui, kemudian lanjutkan ke area lainnya secara bertahap. 8. Arahkan pasien, pengunjung, atau petugas untuk menggunakan jalur yang aman dan tidak sedang dipel. 9. Ingatkan pasien, pengunjung, atau petugas yang akan melintas agar berhati-hati saat melewati area sekitar pembersihan. 10. Segera keringkan genangan air, tumpahan cairan, atau sisa cairan pembersih yang berpotensi menyebabkan lantai licin. 11. Gunakan kain pel yang diperas dengan baik agar lantai tidak terlalu basah. 12. Pastikan lantai tidak licin dan sudah cukup kering sebelum rambu peringatan dipindahkan atau dilepas. 13. Lepaskan rambu peringatan “Lantai Basah” setelah lantai benar-benar aman untuk dilalui. 14. Lakukan pembersihan tambahan segera apabila ditemukan tumpahan cairan, lantai licin, atau kondisi lain yang berisiko menyebabkan jatuh.		
Unit Terkait	1. Kepala Bagian Umum 2. Koordinator Umum Rumah tangga 3. Unit Cleaning Service		