



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TAHUNAN
KOMITE K3RS
DESEMBER 2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Dengan meningkatnya pemanfaatan Rumah Sakit oleh masyarakat maka kebutuhan terhadap penyelenggaraan Bagian Umum yang semakin tinggi dimana agar sarana dan prasarannya tetap aman, *safety*, dan meningkatkan mutu keselamatan pasien.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari risiko kejadian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan penyelenggaraan K3RS secara berkesinambungan serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 10) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



- 23) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 27) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan;
- 28) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
- 29) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 02 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
- 30) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
- 31) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
- 32) Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
- 33) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 363 Tahun 1998 tentang pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
- 34) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 35) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 36) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 37) Permenakertrans Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
- 38) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
- 39) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 40) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 41) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 42) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- 43) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 44) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri;
- 45) Peraturan Menteri Tenaga Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 46) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Penerapan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- 47) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
- 48) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 49) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2306 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit



- 50) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 51) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 52) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 53) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 54) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- 55) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 56) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- 57) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
- 58) Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- 59) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 60) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 61) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 62) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 63) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 64) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- 65) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan Atau Kegiatan Usaha Lainnya;
- 66) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 67) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
- 68) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
- 69) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
- 70) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
- 71) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205 Tahun 1999 tentang Prosedur Permintaan Bantuan dan Pengiriman Bantuan;
- 72) Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 73) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1439 Tahun 2022 tentang Gas Medik;
- 74) Keputusan Menteri Kesehatan RI 1075/MENKES/SK/VII/ 2003 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;
- 75) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;



- 76) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1653/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan;
- 77) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 066/MENKES/SK/11/2006 tentang Pedoman Penanggulangan Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana;
- 78) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan;
- 79) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
- 80) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1105/MENKES/ SK/IX/2007 tentang Pedoman Penanganan Medis Korban Masal Akibat Bencana Kimia;
- 81) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
- 82) Keputusan Menteri RI Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana;
- 83) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 84) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
- 85) Keputusan Direktur Jendral HK -025-02-D-47104-2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
- 86) Pedoman Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair di Rumah Sakit;
- 87) Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 2001;
- 88) Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Departemen Kesehatan RI Tahun 2007;
- 89) Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit, Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan 2012;
- 90) Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015;
- 91) Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2015;
- 92) Occupational Health and Safety Management Systems (OHSAS 18001:2007) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 93) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 435/DPM/I-SK/DIR/IX/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
- 94) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Terwujudnya penyelenggaraan Program Komite K3 secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program keselamatan;
2. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program keamanan;
3. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan Bahan



- Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya;
4. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program proteksi kebakaran;
 5. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan penanggulangan kedaruratan dan bencana;
 6. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan peralatan medis;
 7. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengelolaan sistem utilitas;
 8. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program konstruksi dan renovasi;
 9. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pelatihan terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK);
 10. Mengimpelentasikan penyelenggaraan program pengawasan pada tenant/penyewa lahan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Visi

- 1) Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
- 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan


2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1) Jujur
- 2) Tanggungjawab
- 3) Visioner
- 4) Disiplin
- 5) Kerjasama
- 6) Adil
- 7) Peduli

2.5. SOTK



Jabatan	Nama Staf
Ketua Komite	: Restu Kurniawati, S.KM
Sub Program Manajemen Risiko	: Lidia Puspita Kencana, S.KM
Sub Program Keselamatan Fasilitas	: Puguh Lutfianto Erwan Saputra Suliyanto, Amd.Tekmed
Sub Program Keamanan Fasilitas dan Proteksi Kebakaran	: Erwan Saputra
Sub Program Kesehatan Kerja dan Program Pelatihan	: Novia Ainur Pratiwi, S.KM
Sub Program Pengelolaan B3 dan Limbahnya	: Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt. Andy Bagus Setiawan Nur Kholik Abdul Adzim
Sub Program Peralatan Medis	: Suliyanto, Amd.Tekmed
Sub Program Sistem Utilitas	: Saifudin Zainul Azhari Farid Saifudin Mukhamad Anang Ma'ruf
Sub Program Penanganan Kedaruratan dan Bencana	: Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep., Ns Aini Nur Rokhma, A.Md.Kep
Sub Program Konstruksi dan Renovasi	: Andy Bagus Setiawan
Sub Program Pelatihan	: Novia Ainur Pratiwi, S.KM
Penanggungjawab (PJ) Komite K3 dan MFK Unit	: 1. IRNA 2B : Nafa Wahyuning Tyas ., Amd Kep 2. IRNA 2A : Mutiatul Khoiroh., Amd Kep 3. IRNA 3A : a. Istigfarin Nurayunda, A.Md. Kep b. Muhammad Abil., Amd Kep 4. IRNA 3B : Khoirun Nisak Arum P.S., Amd. Kep 5. IRJA : Dimas Ragil Anarkie, Amd. Kep. 6. IGD : a. Liliani Permata Sari, S.Kep., Ns b. Tiara Sofa Febry Firyanti, A.Md.Kep 7. Perinatologi dan Neonatolog : Latifatus Sofia Melati., Amd,Kep 8. Maternitas : Nurul Komariyah, Amd. Keb 9. IKO : Silfi Fauziyah, Amd. Kep 10. ICU : Refi Andi Alamsyah., S.Kep Ns 11. Laboratorium : Tersa Donara Wulan, Amd.Kes

Jabatan	Nama Staf
	12. Radiologi : Dandi Agus Prasetyo Am.d. Rad
	13. Farmasi : Yolanda Riska Wasianda Yuniavirsa, S.Farm., Apt
	14. RM dan PDF : Ari Ardiansyah, S.Kom
	15. Gizi : Maylani Elina Pratiwi, A.Md.Gz
	16. CSSD: Fernandika Bagus Setiawan, S.Kep.,Ns
	17. Cleaning Service : a. Fauzi Nur Sandi b. Fuadin Nusadi c. Muhammad Hayat
	18. Verifikator : Liza Amalia Putri, S.Tr.Kes
	19. Laundry : Junus Febrianto
	20. MOD : Desi Alimatus Faujia, Amd.Keb

2.6 Komite K3

Tabel 1. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Komite K3)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Rumah Sakit
1.	dr. Ifit Bagus Apriantono	Pembina	Direktur Rumah Sakit
2.	Restu Kurniawati, S.KM	Ketua Komite K3RS	Ketua Komite K3RS
3.	Mutiatul Khoiroh., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 2A	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 2A
4.	Nafa Wahyuning Tyas ., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 2B	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 2B
5.	Nurul Komariyah, Amd. Keb	PJ K3 Maternitas	Bidan Maternitas
6.	Latifatus Sofia Melati., Amd,Kep	PJ K3 Perinatologi dan Neonatologi	Perawat di Perinatologi dan Neonatologi
7.	Istigfarin Nurayunda, A.Md. Kep Muhammad Abil., Amd Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 3A	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 3A
8.	Khoirun Nisak Arum Puspitasari S., Amd. Kep	PJ K3 Instalasi Rawat Inap Lantai 3B	Perawat Instalasi Rawat Inap Lantai 3B
9.	Dimas Ragil Anarkie, Amd. Kep.	PJ K3 Instalasi Rawat Jalan	Perawat Instalasi Rawat Jalan
10.	Liliani Permata Sari, S.Kep., Ns	PJ K3 Instalasi Gawat Darurat	Perawat Instalasi Gawat Darurat

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Rumah Sakit
	Tiara Sofa Febry Firyanti, A.Md.Kep		
11.	Silfi Fauziah, Amd. Kep	PJ K3 Instalasi Kamar Operasi	Perawat Instalasi Kamar Operasi
12.	Refi Andi Alamsyah., S.Kep Ns Wahyulan Masruroh, S.Kep., Ns	PJ K3 Instalasi Care Unit	Perawat Instalasi Care Unit
13.	Tersa Donara Wulan, Amd.Kes	PJ K3 Instalasi Laboratorium	Analisis Laboratorium
14.	Dandi Agus Prasetyo Am.d. Rad	PJ K3 Instalasi Radiografi	Radiografer
15.	Yolanda Riska wasiandaYuniavirsa, S.Farm., Apt	PJ K3 Instalasi Farmasi	Apoteker
16.	Ari Ardiansyah, S.Kom	PJ K3 Instalasi Rekam Medis & Pendaftaran	Staff Rekam Medis & Pendaftaran
17.	Maylani Elina Pratiwi, A.Md.Gz	PJ K3 Instalasi Gizi	Ahli Gizi
18.	Fernandika Bagus Setiawan, S.Kep.,Ns	PJ K3 Instalasi CSSD	Petugas CSSD
19.	Zainul Azhari	PJ K3 Instalasi IPSRS	Staff IPSRS
20.	Fauzi Nur Sandi	PJ K3 Unit RumahTangga	Cleaning Service Lantai 1
21.	Fuadin Nusadi	PJ K3 Unit RumahTangga	Cleaning Service Lantai 2
22.	Muhammad Hayat	PJ K3 Unit RumahTangga	Cleaning Service Lantai 3
23.	Junus Febrianto	PJ K3 Unit Laundry	Petugas Laundry
24.	Liza Amalia Putri, S.Tr.Kes	PJ K3 Unit Verifikator	Staff Unit Verifikator
25.	Desi Alimatus Faujia, Amd.Keb	PJ K3 MOD	Staff MOD
26.	Suliyanto, Amd.Tekmed	PJ Peralatan Medis	ATEM

2.7. Demografi karyawan RSPH Tahun 2025

Jumlah Tenaga Kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Desember 2025 (tanpa DPJP) adalah :

- Jumlah pekerja laki-laki : 164 orang
- Jumlah pekerja perempuan : 312 orang
- Jumlah Tenaga Kerja Asing : 0 orang

- d. Total pekerja

: 476 orang (100%)
- e. Kepesertaan BPJS Tenaker

: 459 orang (96.43%) dan 17 staf orientasi (3.57%)
- f. Jumlah Total DPJP : 67
- 1) Laki-Laki

: 44 orang
- 2) Perempuan

: 25 orang

Pada Desember 2025, terdapat total staf sebanyak dengan jumlah laki-laki sebanyak 164 orang (34.45%) dan perempuan sebanyak 312 orang (65.55%) dengan total staf sebanyak 476 orang (100%).

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

(KINERJA PRODUKTIFITAS)

3.1. SDM

3.1.1. Kebutuhan SDM

Dasar hukum pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Disebutkan dalam pasal dua bahwa, *“tempat kerja dimana pengusaha/pengurus yang mempekerjakan 100 tenaga kerja namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radiokatif pengusaha/pengurus wajib membentuk P2K3*. Untuk di rumah sakit terdapat Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertugas mengelola keselamatan dan kesehatan kerja staf.

Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta sekretarisnya P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Pengertian Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menurut Permenaker RI Nomor PER 04/MEN/1987 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah Kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan saling pengertian dan pasrtisipasi efektif dalam penerapan K3. Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah memberikan saran dan pertimbangan baik yang diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

3.1.2.Orientasi

Telah dilaksanakan orientasi pada 29-30 Desember 2025 kepada 50 staf baru yang meliputi unit security, perawat, farmasi dan sebagainya.

Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi Umum Bagi Karyawan baru RSPH Sukorejo Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta Orientasi	Rincian	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	
					Pre Test	Post Test
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0

No	Bulan	Jumlah Peserta Orientasi	Rincian	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	
					Pre Test	Post Test
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	50	36 hadir (72%), 14 orang (28%) tidak hadir	36 orang	70.79	87.84
Total		50	36 hadir (72%), 14 orang (28%) tidak hadir	36 orang	70.79	87.84

Analisis: -
Rencana Tindak Lanjut : -

3.1.3. Pendidikan dan Pelatihan

Diklat MFK dilaksanakan di Bulan Juli, Agustus dan Oktober. Pada Bulan Juli telah dilaksanakan diklat pada 15 Juli 2025 – 19 Juli 2025. Pada Bulan Agustus 2025 dilaksanakan diklat pada 12 Agustus 2025 – 16 Agustus 2025.


A. Tabel 3.1.3. Hasil Pelaksanaan Diklat Bagi Karyawan di RSPH Sukorejo Tahun 2025

NO	JENIS DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	Jumlah Peserta			Tanggal Pelaksanaan	Hasil Evaluasi Dalam Kinerja Sehari-Hari
			Total	Hadir	Tidak Hadir		
1.	Keselamatan	Internal	454	299 (65.86%)	155 (34.14%)	15 Juli 2025 – 19 Juli 2025	-
2.	Keamanan	Internal	454	297 (65.42%)	157 (34.58%)	15 Juli 2025 – 19 Juli 2025	-
3.	Pengelolaan B3 dan Limbahnya	Internal	454	286 (62.58%)	171 (37.42%)	12 Agustus 2025 – 16 Agustus 2025	-
4.	Proteksi Kebakaran	Internal	454	286 (62.58%)	171 (37.42%)	12 Agustus 2025 – 16	-

NO	JENIS DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	Jumlah Peserta			Tanggal Pelaksanaan	Hasil Evaluasi Dalam Kinerja Sehari-Hari
			Total	Hadir	Tidak Hadir		
						Agustus2025	
5.	Peralatan Medis	Internal	454	286 (62.58%)	171 (37.42%)	12 Agustus 2025 – 16 Agustus2025	-
6.	Sistem Utilitas	Internal	454	298 (65.64%)	156 (34.36%)	15 Juli 2025 – 19 Juli 2025	-
7.	Penanganan Kedaruratan Bencana	Internal	454	298 (65.64%)	156 (34.36%)	15 Juli 2025 – 19 Juli 2025	-
8.	Simulasi Penanggulangan Bencana	Internal	451	115 (25.50%)	336 (74.50%)	25-26 Oktober 2025	-


Berdasarkan pelatihan MFK Jilid Pertama pada 15 Juli 2025 – 19 Juli 2025 didapatkan bahwa dari 454 total staf yang mengikuti pelatihan pada poin keselamatan terdapat 299 orang yang hadir (65.86%) dan 155 orang yang tidak hadir (34.14%) ; pada poin keamanan terdapat 297 orang yang hadir (65.42%) dan 157 orang yang tidak hadir (34.58%); pada poin sistem utilitas dan penanggulangan bencana terdapat 298 orang yang hadir (65.64%) dan 156 orang yang tidak hadir (34.36%).

Terkait pelatihan MFK di bidang pengelolaan B3 dan limbahnya, proteksi kebakaran dan peralatan medis akan dijadwalkan pada 12 Agustus 2025 – 16 Agustus 2025.




Gambar 3.1.3.1 Pre Test MFK Jilid 1 (Juli 2025)

Berdasarkan gambar 3.1.3.1 dari total 454 orang, terdapat pengisian pretest sebanyak 324 responden dan nilai rata-rata yaitu 76.08 dengan nilai median sebanyak 80 poin.




Gambar 3.1.3.2 Post Test MFK Jilid 1 (Juli 2025)

Berdasarkan gambar 3.1.3.2 dari total 454 orang, terdapat pengisian posttest sebanyak 300 responden dan nilai rata-rata yaitu 87.77 dengan nilai median sebanyak 90 poin.



Gambar 3.1.3.3 Pre Test MFK Jilid 2 (Agustus 2025)

Berdasarkan gambar 3.1.3.1 dari total 454 orang, terdapat pengisian pretest sebanyak 295 responden dan nilai rata-rata yaitu 57.29 dengan nilai median sebanyak 60 poin.



Gambar 3.1.3.4 Post Test MFK Jilid 2 (Agustus 2025)

Berdasarkan gambar 3.1.3.2 dari total 454 orang, terdapat pengisian posttest sebanyak 281 responden dan nilai rata-rata yaitu 76.87 dengan nilai median sebanyak 80 poin.

3.1.4.1 Kinerja Komite K3

No	Unit	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agus		Septem		Oktob		Novem		Desem		Keterangan
		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	
1	IRNA 2A		√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	Tidak dilakukan rapat mulai Mei 2024 dikarenakan pemindahan Komite K3 ke Bidang Umum
2	IRNA 2B		-	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	
3	IRNA 3A		-	√	-	-	√	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	
4	IRNA 3B		√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	
5	IRJA		-	I	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	
6	IGD		√	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	
7	NEONATOLOGI		√	√	√	√	√	I	√	√	-	-	-	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	√	
8	MATERNITAS		√	I	√	-	√	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	
9	IKO		√	√	√	I	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√	
10	ICU		√	-	√	√	-	√	-	-	√	√	-	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	√	
11	LAB		√	I	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	√	√	-	-	√	-	√	
12	RADIOLOGI		√	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-	
13	FARMASI		-	I	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	
14	RM + PDF		√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	
15	GIZI		√	I	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	
16	CSSD		√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	
17	CS LANTAI 1		-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	CS LANTAI 2		√	√	√	-	-	√	-	√	√	-	-	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	
19	CS LANTAI 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Unit	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agus		Septem		Oktob		Novem		Desem		Keterangan
		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	Tidak dilakukan rapat mulai Mei 2024 dikarenakan pemindahan Komite K3 ke Bidang Umum
20	LAUNDRY		√	√	√	√	√	I	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	
21	ASURANSI CENTER		√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-	-	√	
22	MOD		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	

Tabel 3.1.4.2.1 Kinerja PJ Komite K3RS Unit Tahun 2025

Note : R = Keikutsertaan Rapat PJ K3

L = Laporan

I = Izin

Kotak warna hijau : Kinerja dilaksanakan

Kotak warna kuning : Izin sewaktu rapat

Kotak warna merah : Kinerja tidak dikerjakan

Kotak warna abu-abu : tidak dilaksanakan rapat

Berdasarkan table diatas dari aspek keikutsertaan rapat Bulanan Komite K3RS dari 22 unit, 5 orang yang patuh mengikuti rapat dan 17 orang tidak patuh mengikuti rapat. Dari aspek pengerjaan laporan dari 22 unit, 14 unit yang patuh pengerjaan laporan dan 8 orang tidak patuh dalam pengerjaan laporan.

Tabel 3.1.4.2.2 Rekapitulasi Kepatuhan PJ Komite K3RS Unit Pada Tahun 2025

Bulan	Keikutsertaan Rapat (Total Unit / Prosentase)		Pengerjaan Laporan Bulanan (Total Unit / Prosentase)	
	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh
Januari	0	0	16 (72.73%)	6 (27.27%)
Februari	10 (45.45%)	12 (54.55%)	14 (63.64%)	8 (36.36%)
Maret	12 (54.55%)	10 (45.45%)	13 (59.10%)	9 (40.90%)
April	13 (59.10%)	9 (40.90%)	9 (40.90%)	13 (59.10%)
Mei	11 (50%)	11 (50%)	6 (27.27%)	16 (72.73%)
Juni	5 (22.73%)	17 (77.27%)	8 (36.36%)	14 (63.64%)
Juli	9 (40.90%)	13 (59.10%)	15 (68.18%)	7 (31.82%)
Agustus	5 (22.73%)	17 (77.27%)	14 (63.64%)	8 (36.36%)
September	8 (36.36%)	14 (63.64%)	12 (54.55%)	10 (45.45%)
Oktober	6 (27.27%)	16 (72.73%)	11 (50%)	11 (50%)
November	5 (22.73%)	17 (77.27%)	10 (45.45%)	12 (54.55%)
Desember	4 (18.18%)	18 (81.82%)	16 (72.73%)	6 (27.27%)
Total	88 (36.36%)	154 (63.64%)	144 (54.54%)	120 (45.45%)
Rata-Rata / Bulan	8	14	12	10

Angka Kepatuhan rata-rata pengumpulan bulanan tahun 2025 oleh PJ Unit Komite K3 dilakukan oleh 12 unit dan 10 unit lainnya tidak melakukan pengumpulan unit. Untuk keikutsertaan rapat diikuti oleh 8 unit dan 14 unit lainnya tidak mengikuti rapat.

Nama Unit	Angka Kepatuhan Rapat (%)	Angka Kepatuhan Laporan (%)	Rekapitulasi Hasil (%)
IRNA 2A	41.667	100.000	70.833
IRNA 2B	33.333	75.000	54.167
IRNA 3A	50.000	25.000	37.500
IRNA 3B	41.667	66.667	54.167
IRJA	33.333	8.333	20.833
IGD	25.000	25.000	25.000
NEONATOLOGI	58.333	66.667	62.500
MATERNITAS	41.667	91.667	66.667
IKO	91.667	83.333	87.500
ICU	66.667	66.667	66.667
LAB	33.333	75.000	54.167
RADIOLOGI	33.333	50.000	41.667
FARMASI	83.333	91.667	87.500
RM + PDF	8.333	41.667	25.000
GIZI	25.000	91.667	58.333
CSSD	25.000	25.000	25.000
CS LANTAI 1	8.333	0.000	4.167
CS LANTAI 2	50.000	50.000	50.000
CS LANTAI 3	8.333	0.000	4.167
LAUNDRY	58.333	75.000	66.667

Nama Unit	Angka Kepatuhan Rapat (%)	Angka Kepatuhan Laporan (%)	Rekapitulasi Hasil (%)
ASURANSI CENTER	91.667	58.333	75.000
MOD	8.333	33.333	20.833

Hasil penilaian PJ K3 Unit untuk yang terbaik ada di unit IKO, Farmasi dan Asuransi Center dan Unit yang terendah penilaian yaitu adalah unit CS Lantai 1 dan CS Lantai, MOD, IRJA dan 3.

3.2 PENGEMBANGAN PELAYANAN

Program pengembangan pelayanan yaitu berupa : -

3.3 KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE K3 DAN MFK

- 3.3.1 Kepemimpinan dan Perencanaan
- 3.3.1.1 Regulasi Manajemen Fasilitas dan Kesehatan (MFK)

No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
1	Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	087.3/RSPHS/I-PER/DIR/I/2022	-	053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025
2	SPO Pemeliharaan Baby Incubator	191/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
3	SPO Pemeliharaan Centrifuge	192/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
4	SPO Pemeliharaan CT-Scan	198/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
5	SPO Pemeliharaan Defibulator	199/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
6	SPO Pemeliharaan Dental Unit	200/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
7	SPO Pemeliharaan Elektrokardogram (EKG)	201/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
8	SPO Pemeliharaan Fetal Doppler	202/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
9	SPO Pemeliharaan Infus Pump	203/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
10	SPO Pemeliharaan Lampu Operasi	204/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
11	SPO Pemeliharaan Nebulizer	205/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
12	SPO Pemeliharaan NST	206/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
13	SPO Pemeliharaan Pasien Monitor	207/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
14	SPO Pemeliharaan Pulse Oximetry	208/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
15	SPO Pemeliharaan Sphygmomanometer	209/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
16	SPO Pemeliharaan Spirometri	210/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
17	SPO Pemeliharaan Suction Pump	211/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	



No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
18	SPO Pemeliharaan Syringe Pump	212/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
19	SPO Pemeliharaan Treadmill	213/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
20	SPO Pemeliharaan USG	214/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
21	SPO Pemeliharaan Ventilator	215/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	-	
22	SPO Pemeliharaan Anastesi		-	
23	SPO Pemeliharaan Audiometri		-	
24	SPO Pemeliharaan Autoclave		-	
25	SPO Pemeliharaan Bed Operasi Elektrik		-	
26	SPO Pemeliharaan Blood Warmer		-	
27	SPO Pemeliharaan Bed Decubitus		-	
28	SPO Pemeliharaan Phototherapy Caretium		-	
29	SPO Pemeliharaan CPAP		-	
30	SPO Pemeliharaan Bor Ortopedi		-	
31	SPO Pemeliharaan Kaset D-AR		-	
32	SPO Pemeliharaan elektro Therapy BT-4625		-	
33	SPO Pemeliharaan SWD BTL-4625		-	
34	SPO Pemeliharaan Baby Incubator Transport		-	
35	SPO Pemeliharaan Cuvis		-	
36	SPO Pemeliharaan ESU		-	
37	SPO Pemeliharaan Infant Warmer		-	
38	SPO Pemeliharaan Doppler		-	
39	SPO Pemeliharaan Hematology Analyzer DXH-500 s		-	
40	SPO Pemeliharaan EMS		-	
41	SPO Pemeliharaan Endoscopy		-	
42	SPO Pemeliharaan Mikroskop		-	
43	SPO Pemeliharaan Lampu Tindakan		-	

No	Nama Pedoman/ Panduan/ SPO	No Pedoman / SPO	Revisi	Review
44	SPO Pemeliharaan			
45	SPO Pemeliharaan			

Tabel 3.3.1.2 .Daftar Perizinan dan MoU terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

No	Nama Perizinan	No SK	Tanggal Perizinan	Keterangan
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	642/120/424.086/2020	Selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi	
2	Ijin Operasional Rumah Sakit Yang Masih Berlaku	440/4142/424.072/2023	19 September 2028	
3	Izin Pembuangan Air Limbah	503/660.1/IPAL/002/424.086/2019	30 April 2024	
4	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT. Disa Prima Medika	600.4.14/1445/424.081/2024	Selamanya - Diperbarui jika ada perubahan nama, Lokasi, desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3	
5	Izin Pembangkit Listrik	566/109/PLTD/108.5-PSR/III/2019	Pengujian Terakhir : 20 Agustus 2024 Exp: 20 Agustus 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 5 tahun sekali)	Hartech.Perkins 500 KVA
6	Izin Instalasi Listrik	566/368/LISTRIK/108.5-PSN/VIII/2018	Pengujian Terakhir : 20 Agustus 2024 Exp: 20 Agustus 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 5 tahun sekali)	Tr 220/380 V Total Daya 197 KVA Untuk tenaga (150 KVA) dan Untuk Penerangan (40 KVA)

No	Nama Perizinan	No SK	Tanggal Perizinan	Keterangan
7	Izin Pesawat Lift Lift Penumpang (Additional)	566/1654/LIFT/108.5-PS/XI/2018	Pengujian Terakhir : 14 November 2024 Exp: 14 November 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 1 tahun sekali)	Observation Elevator Pillar. 4- L. 1/L4 (4 lantai). 1350 Kg/20 Orang
8	Izin Pesawat Lift Lift Penumpang	566/143/LIFT/108.5-PSR/IV/2019	Pengujian Terakhir : 14 November 2024 Exp: 14 November 2025 (pemeriksaan dan pengujian berkala 1 tahun sekali)	Lift Penumpang/ Pillar (4 Lantai). WYJ103- 08/00592801. 5 Orang/400 Kg
9	Izin Instalasi Penyalur Petir	566/296/PETIR/108.5- PSN/VII/2018	Pengujian Terakhir: 20 Agustus 2024 Exp: 20 Agustus 2025 (Pengujian berkala 2 tahun sekali)	Jumlah penerima; 3 Pengukuran Grounding: 1,2 Ohm Down Conductor : BC 50 mm
10	Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan rekomendasi Izin Radiologi Diagnostik dan / atau Intervensional	01848.384.3.270223 07974.384.3.010824 (Pesawat Gigi)	27 Februari 2023 -10 Agustus 2027	1. CT-Scan 2. Penunjang ESWL 3. Pesawat Sinar X-Radiografi Umum (Mobile) 4. Pesawat Sinar – X- Radiografi Umum (Terpasang Tetap) 5. Pesawat Sinar – X Gigi

No	Nama Perizinan	No SK	Tanggal Perizinan	Keterangan
11	MOU TRIPARTID PT. DPM dengan PT. TSSA dan PT. Tenang Jaya Sejahtera	No. 038/DPM/E-PKS/DIR/II/2025	21 Februari 2025 – 21 Februari 2027	A337-1 (Limbah infeksius) A337-2 (Produk farmasi kadaluarsa) A337-3 (Bahan kimia kadaluarsa) A337-4 (Peralatan lab terkontaminasi) B337-2 (Sludge IPAL) B107d (Limbah elektronik) B110d (Kain majun bekas)
12	MOU TRIPARTID PT. Disa Prima Medika dengan PT. Global Trans Jaya Mulia dan PT. Global Enviro Nusa	115/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	15 April 2026	A337-1 A337-2 A337-3
13	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Listrik	Nomor Sertifikat: E011.3L6.3.3507.GQuQ.19 Nomor Registrasi : E191133753437	09 Mei 2034	
14	Perjanjian Kerjasama Antara RS Prima Husada Sukorejo dengan Karang Taruna Jombor Atas Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tentang Pengelolaan Limbah Domestik	032/DPM/E-PKS/DIR/II/2025	30 Januari 2025 – 30 Januari 2027	
15	Perjanjian Kerjasama Antara PT. Disa Prima Medika dengan Sumber Rejeki Air Asli Prigen tentang Penyediaan Air Bersih Alternatif	154.41/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	1 November 2027	

No	Nama Perizinan	No SK	Tanggal Perizinan	Keterangan
16a.	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak	812011508158100040011	29 Desember 2025 – 29 Desember 2030	Kedudukan pompa 10 meter Kedalaman sumur bor 40 meter
16b.	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak	812011508158100040012	29 Desember 2025 – 29 Desember 2030	Kedudukan pompa 16 meter Kedalaman sumur bor 55 meter
17	Sertifikat Merek Logo RS	IDM001119964	24 November 2022- 24 November 2032	
18	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	28032310213514029	27 Maret 2023-27 Maret 2026	
19	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	8120115081581	Selama menjalankan usaha	
20	Surat Keterangan Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 KW	612/15.02.7/01/XI/2024	Selama pembangkit Listrik beroperasi dan tidak berpindah tempat	
21	Pertek Amdalalin Bangkitan Rendah	KP.323/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2025	30 Juni 2025	Menjalankan rekomendasi yang ada

3.3.2 Keselamatan

3.3.2.1. Manajemen Risiko

Telah dikumpulkan risk register pada tahun 2025 di Komite Mutu.

3.3.2.2. Angka Kecelakaan Kerja

Tabel 3.3.2.2 Angka Kecelakaan Kerja (KK) Tahun 2025

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseling	Evaluasi	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
Januari	2	22 Januari 2025 - KLL	Saila Nur Siti Khadijah (Gizi) tanggal 20 Januari 2025 mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak becak yang ada di depan mobil	Pengobatan ke Puskesmas Nongkojajar (PKM terdekat)	-	Unsafe action	2 hari
		27 Januari 2025 – KLL	Sariayu (IRNA 3A) tanggal 27 Januari 2025 mengalami kecelakaan lalu lintas di Sungai depan pondok lecar ketika berangkat kerja	1. Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe condition dan unsafe action	2 hari
Februari	1	28 Februari 2025 - KLL	Syauqi Ferdiana Ellya (Gizi) tanggal 28 Februari 2025 mengalami KLL di Singosari	1. Perawatan luka mandiri	-	Unsafe Action	0 hari
Maret	2	02 Maret 2025 - Terciprat cairan dan darah pasien B20	Robikatul Adawiyah (IGD) tanggal 02 Maret 2025 mengalami terkena paparan cairan dan darah pasien B20	Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe condition dan unsafe action	0 hari
		18 Maret 2025- Terkena debu pada saat berangkat kerja	Riska Amelia Putri (Gizi) tanggal 18 Maret 2025 mengalami terkena angin pada mata dan menyebabkan mata membengkak	Pengobatan rawat jalan di IGD RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe condition dan unsafe action	0 hari
April	3	09 April 2025 – KLL di perempatan Wunut Pandaan ketika	Restu Kurniawati (K3RS) tanggal 09 April 2025 mengalami kecelakaan lalu lintas ketika berangkat kerja di perempatan wunut	Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo – Operasi bibir	-	Unsafe condition	6 hari

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseli ng	Evalua si	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
		berangkat kerja					
		10 April 2025- Abdul Jalil KLL di depan gading taman safari ketika bekerja	Abdul Jalil (Tukang Kebun) tanggal 10 April 2025 mengalami KLL ketika mencari makan di jam kerja di depan gading taman safari	Pengobatan ke IGD RS Prima Husada Sukorejo – Rujuk RSUD Bangil untuk Perawatan DM dan CT scan evaluasi k/p trepanasi	-	Unsafe condition dan unsafe action	20 hari
		26 April 2025- M. Husin terkena serpihan kayu	Husin (Driver) terkena serpihan kayu dari pengendara yang membawa gelondongan kayu waktu rujuk pasien	Pengobatan rawat jalan ke RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe condition	-
Mei	1	25 Mei 2025 – Eka Indah Restanti terkena jarum	Eka Indah Restanti (IGD) terkena jarum pada pasien dengan riwayat penyakit dengan diagnosa <i>nephrotic syndrome</i> dan <i>cystitis</i> (peradangan kandung kemih).	Rawat luka dan pengobatan rawat jalan ke RS Prima Husada Sukorejo	-	Unsafe condition	-
Juni	1	15 Juni 2025 – Kitfiyatul Hasanah terpapar cairan tubuh pasien	Kitfiyatul Hasanah (IGD) terpapar cairan tubuh pasien di kedua mata dan wajahnya	Dari PPI dikonsulkan ke dr Camel namun dikarenakan HbsAg pasien (-), maka staf hanya dimonitoring dari PPI	-	Unsafe condition	-
Juli	2	01 Juli 2025 – M. Farid Hamzah KLL	M. Farid Hamzah (IRNA 2A) mengalami KLL di depan Pom Watuagung Sukorejo	Rawat jalan ke IGD RSPHS	-	Unsafe condition	-
		15 Juli 2025 – Windha Setyo Oetami Tertusuk Jarum	Windha Setyo Oetami (IRNA 2A) mengalami tertusuk jarum saat membersihkan troli dan tidak melihat ada bekas jarum infus di hypavix	Pasien dicek HbsAg dan HIV dengan hasil negative	-	Unsafe condition dan unsafe action	0 hari
Agustus	1	09 Agustus 2025 – Shinta	Shinta Aprilia Rizky (Farmasi) mengalami KLL di daerah gang	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	Unsafe condition dan	0 hari



Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseli ng	Evalua si	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
		Aprilia Rizky KLL sepulang kerja	samping RS Sahabat Sukorejo			<i>unsafe action</i>	
Septemb er	1	11 September 2025 – Nanda Diah Fibrianti mengalami jatuh dari bus saat berangkat kerja	Nanda Diah Fibrianti (IRNA 2A) mengalami terpeleset dan jatuh dari bus ketika berangkat kerja	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe conditi on dan unsafe action</i>	0 hari
Oktober	3	04 Oktober 2025 - Latifatus Sofia Melati mengalami KLL di perempatan Jetak	Latifatus Sofia Melati (NICU) mengalami kecelakaan di perempatan Jetak.	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe conditi on</i>	0 hari
		21 Oktober 2025 – Eka Indah Restanti mengalami jatuh saat berangkat kerja shift siang	Eka Indah Restanti (IGD) mengalami jatuh akibat jalan licin ketika hujan	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe conditi on</i>	0 hari
		22 Oktober 2025 – Muhammad Febrian Susanto mengalami <i>Paraparese Inferior UMN Type dt Susp. Transverse Myelitis dd CIS dd Multiple Sclerosis + Spondylosis</i>	Muhammad Febrian Susanto (CS Lantai 2) mengalami HNP waktu mengangkat galon	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe conditi on</i>	0 hari

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseling	Evaluasi	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
		<i>Lumbalis + Paralumbal Muscle Spasm</i>					
November	3	16 November 2025 -Adelia Maharani Adiandari Suryana mengalami KLL di Dusun Palang Desa Lemahbang Sukorejo	Adelia Maharani Adiandari Suryana (Farmasi) mengalami kecelakaan di Dusun Palang Desa Lemahbang Sukorejo .	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe condition</i>	0 hari
		17 November 2025 – Vira Agustin Sintia Putri mengalami KLL di Desa Pleret Kota Pasuruan	Vira Agustin Sintia Putri (IRJA) mengalami kecelakaan di . Desa Pleret Kota Pasuruan	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe condition</i>	2 hari
		26 November 2025 – Siti Kholifah mengalami KLL di Depan Pabrik Inafood Sukorejo	Siti Kholifah (IGD) mengalami kecelakaan di Depan Pabrik Inafood Sukorejo	Pengobatan ke IGD RSPHS	-	<i>Unsafe condition</i>	Ranap 3 hari
Desember	3	04 Desember 2025 - Arifatus Sholeha-IRNA 3B KLL di depan aquacui pandaan	04 Desember 2025 - Arifatus Sholeha-IRNA 3B kecelakaan di depan aquacui pandaan	Pengobatan ke IGD RSPH Sukorejo		<i>Unsafe action</i>	Rajal istirahat 2 hari

Bulan	JML KK	Terlaporkan – Jenis Kecelakaan	Rincian	RTL yg benar kalau sdh selesai tahun nya TL	Konseling	Evaluasi	Mangkir Kerja Sakit (Hr)
		09 Desember 2025 – Nila Choirun Naili mengalami KLL di Depan Pasar Lawang	Nila Choirun Naili (IGD) mengalami kecelakaan di Depan Pasar Lawang	Pengobatan ke IGD RSPH Malang		Unsafe action	Ranap 3 hari
		22 Desember 2025 – Moch. Samsul Huda mengalami terkena standart kunci	Moch. Samsul Huda (Parkir) mengalami terkena standart motor di Parkiran Motor sewaktu bekerja	Pengobatan ke IGD RSPH Sukorejo		Unsafe action	Rawat jalan
TOTAL		Pada tahun 2025 terdapat 23 kecelakaan kerja Rata-rata terdapat 2 kecelakaan kerja setiap bulannya					

Analisis :

Dari tabel kecelakaan yang terjadi di Tahun 2025 terdapat total 23 kecelakaan dimana kecelakaan terbanyak yaitu jenis KLL sebanyak 17 kecelakaan (73.91%)

Tabel 3.3.2.3 Rekapitulasi Angka Kecelakaan Kerja RSPHS Tahun 2025

Bulan	Paparan Pajanan	KLL	Lain2	Sembuh	Cacat	Masih dalam pemantauan/terapi
Januari	-	2	-	2	-	-
Februari	-	1	-	-	-	
Maret	1	1	-	2	-	Pemantauan untuk pemberian vaksin hepatitis kedua di 16 April 2025, dan vaksin ketiga di Bulan Agustus dan dipantau oleh PPI RS
April	-	2	1	3	-	
Mei	1	-	-	1	-	
Juni	1	-	-	1	-	Pemantauan dari PPI dikarenakan HbsAg pasien (-) dan sudah dikonsulkan dr camel untuk dilakukan MCU tahunan staf, tidak dilakukan TL karena klaim BPJS TK tidak terbayar jika hasil HbsAg pasien (-)
Juli	1	1	-	2	-	

Bulan	Paparan Pajanan	KLL	Lain2	Sembuh	Cacat	Masih dalam pemantauan/terapi
Agustus	-	1	-	1	-	
September	-	1	-	1	-	
Oktober	-	3	-	2	-	1 orang Febri CS masih terapi
November	-	3	-	3	-	
Desember	-	2	1	3	-	
Total	4	17	2	22	1 (terapi)	

3.3.2.3.Pengelolaan Risiko Keselamatan

Pengelolaan risiko keselamatan dapat meliputi memastikan pengelolaan terkait handrail di RS, pengelolaan sarana yang menunjang keselamatan pasien dan staf dan pencatatan terkait kecelakaan kerja dan pengikutsertaan staf pada BPJS Tenaga Kerja.

Tabel 3.3.2.3.1 Tabel Jumlah Pasien Jatuh

Bulan	Jumlah Pasien Jatuh	RTL	Keterangan
Januari	0	-	0
Februari	0	-	0
Maret	0	-	0
April	0	-	0
Mei	0	-	0
Juni	0	-	0
Juli	0	-	0
Agustus	0	-	0
September	0	-	0
Oktober	0	-	0
November	0	-	0
Desember	0	-	0
TOTAL	0	-	0

Pada tahun 2025 terdapat 0 laporan terkait pasien jatuh.

Tabel 3.3.2.3.2. Tabel Jumlah Toilet yang Terdapat Handrail

Bulan	Jumlah Total Toilet	Jumlah Toilet yang Terdapat Handrail	Jumlah Toilet yang Tidak Terdapat Handrail	Keterangan
Januari	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Februari	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Maret	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	Sudah berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk

Bulan	Jumlah Total Toilet	Jumlah Toilet yang Terdapat Handrail	Jumlah Toilet yang Tidak Terdapat Handrail	Keterangan
				dilakukan penambahan handrail
April	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Mei	119 (100%)	86 (72.27%)	33 (27.73%)	
Juni	119 (100%)	97 (81.51%)	22 (18.49%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
Juli	119 (100%)	97 (81.51%)	22 (18.49%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
Agustus	119 (100%)	97 (81.51%)	22 (18.49%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
September	119 (100%)	97 (81.51%)	22 (18.49%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
Oktober	119 (100%)	97 (81.51%)	22 (18.49%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
November	119 (100%)	98 (82.35%)	21 (17.65%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS
Desember	119 (100%)	98 (82.35%)	21 (17.65%)	Sudah dilakukan progress pengerjaan oleh IPSRS

Untuk handrail toilet pada tahun 2025 dari total 119 handrail toilet, 21 handrail belum dilakukan pemasangan. Sudah dilakukan tindaklanjut dengan berkoordinasi dengan IPSRS.

Tabel 3.3.2.3.3. Bed yang Berfungsi Tahun 2025

Bulan	Total Jumlah Bed	Jumlah Bed + Prosentase		Analisis
		Handrail Berfungsi	Handrail Rusak	
Januari	246 (100%)	245 (99.59%)	1 (0.41%)	IRNA 3B = 1
Februari	246 (100%)	243 (98.78%)	3 (1.22%)	IRNA 2A = 3
Maret	250 (100%)	250 (100%)	0 (0%)	0
April	263 (100%)	254 (96.58%)	9 (3.42%)	IRNA2A = 7 IRNA 2B = 2
Mei	266 (100%)	259 (97.37%)	7 (2.63%)	IRNA 2A = 3 IRNA 2B = 3 IRNA 3A = 1
Juni	266 (100%)	258 (97%)	8 (3%)	IRNA 2A = 2 IRNA 2B = 3 IRNA 3A = 1 IRNA 3B = 2
Juli	266 (100%)	259 (97.40%)	7 (2.60%)	IRNA 2A = 4 IRNA 2B = 3
Agustus	266 (100%)	264 (99.25%)	2 (0.75%)	IRNA 2A = 2
September	266 (100%)	262 (98.5%)	4 (1.5%)	IRNA 2A = 4
Oktober	266 (100%)	263 (98.87%)	3 (1.13%)	IRNA 3A = 2 ICU = 1
November	265 (100%)	259 (97.74%)	6 (2.26%)	IRNA 2A = 2 IRNA 3B = 1 ICU = 1 MATERNITAS = 2
Desember	263 (100%)	261 (99.24%)	2 (0.76%)	IRNA 3B = 2
Total/Tahun	3129	3077	52	
Rata-Rata	260.75	256.42	4.33	

Pada tahun 2025 terdapat total kerusakan handrail sebanyak 52 handrail yang dilaporkan atau terdapat rata-rata kerusakan handrail sebanyak 4 buah setiap bulannya pada tahun 2025.

3.3.2.3 Penyediaan Fasilitas Pendukung yang Aman

Penyediaan fasilitas pendukung yang aman yaitu berupa ronde fasilitas yang memastikan bahwa fasilitas yang tersedia menunjang keselamatan pasien dan staf (Laporan Supervisi IPSRS – Lihat Bab terkait Sistem Utilitas)

1.3.2.4. Ronde Fasilitas

Penyediaan fasilitas pendukung yang aman yaitu berupa ronde fasilitas yaitu pemeriksaan fasilitas dan lingkungan secara berkala untuk memastikan bahwa fasilitas yang tersedia menunjang keselamatan pasien dan staf.

- 1.3.2.5.

Bulan K3 Tahun 2025

Peringatan bulan K3 tgl 12 Januari – 12 Februari dengan kegiatan:

a.

Pemasangan spanduk/ banner dengan teman Bulan K3 Tahun 2025 yaitu "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk Meningkatkan Produktivitas" dipasang didepan pagar RS Prima Husada Sukorejo.

Gambar 3.3.3.5 Pelaksanaan Bulan K3 dengan Pemasangan Spanduk Bulan K3 Tahun 2025



- 1.3.2.6.

Pembagian vitamin kepada Staf RS

Akan dilakukan pengajuan program pemberian vitamin/ *immune booster* bagi karyawan di Rumah Sakit.

Bulan	Jumlah Pemberian Vitamin	Unit yang diberikan Vitamin	Keterangan
Januari	0	0	-
Februari	0	0	-
Maret	0	0	-
April	0	0	-
Mei	0	0	-
Juni	0	0	-
Juli	0	0	-
Agustus	0	0	-
September	0	0	-
Oktober	0	0	-
November	0	0	-
Desember	0	0	-
TOTAL	0	0	-

Belum ada pemberian vitamin di Tahun 2025 pada staf.

- 1.3.3.

Keamanan

3.3.3.1

Supervisi Pemakaian Nametag Pengunjung dan Penunggu Pasien Tabel

3.3.3.1 Tabel Angka Kepatuhan Nametag Pengunjung dan Penunggu Pasien

Bulan	Jumlah yang Diamati	Jumlah Patuh	Jumlah Tidak Patuh	Keterangan
Januari	930 (100%)	930 (100%)	0 (0%)	-
Februari	840 (100%)	807 (96.07%)	33 (3.93%)	-
Maret	930 (100%)	909 (97.74%)	21 (2.26%)	-
April	900 (100%)	900 (100%)	0 (0%)	-
Mei	930 (100%)	918 (98.71%)	12 (1.29%)	-
Juni	900 (100%)	899 (99.89%)	1 (0.11%)	-
Juli	930 (100%)	917 (98.60%)	13 (1.40%)	-
Agustus	930 (100%)	876 (94.19%)	54 (5.81%)	-
September	930 (100%)	874 (93.98%)	56 (6.02%)	-
Oktober	930 (100%)	877 (94.30%)	53 (5.70%)	-
November	900 (100%)	890 (98.89%)	10 (1.11%)	-
Desember	930 (100%)	812 (87.31%)	118 (12.69%)	-
Total / Tahun	10980 (100%)	10609 (96.62%)	371 (3.38%)	-
Rata-Rata / Bulan	915	884.08	30.92	-

Analisis:

Berdasarkan data yang didapat dari security pada tabel 3.3.3.1, pada Tahun 2025, terdapat rata-rata pengambilan sampel yang diambil untuk melakukan supervisi terkait angka kepatuhan keluarga pasien dalam pemakaian name tag yaitu sebesar 915 orang dan 884 orang patuh setiap bulannya dan 31 orang tidak patuh.

3.3.3.2.Pemeriksaan Pemantauan Keamanan

Patroli keamanan dilakukan setiap 2 jam sekali di seluruh area Rumah Sakit oleh petugas security meliputi ke seluruh area yang berada didalam Gedung maupun luar Gedung.
Hasil patroli keamanan akan dijabarkan didalam table dibawah ini.

Tabel 3.3.3.2 Supervisi Pemantauan Keamanan oleh Security RSPHS Tahun 2025

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
Januari	CCTV	Terdapat 4 CCTV yang mati di : 1. Depan genset 2. Gerbang utama 3. Masjid 4. Parkiran mobil pengunjung yg sorot ke bambu	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	74 orang merokok 0 putung rokok	

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
Februari	CCTV	Terdapat 4 CCTV yang mati di : 1. Depan genset 2. Gerbang utama 3. Masjid 4. Parkiran mobil pengunjung yg sorot ke bambu	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	136 orang merokok 181 putung rokok	
Maret	CCTV	Terdapat 4 CCTV yang mati di : 1. Depan genset 2. Gerbang utama 3. Masjid 4. Parkiran mobil pengunjung yg sorot ke bambu	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	238 orang merokok 97 putung rokok	
April	CCTV	Cctv Zona parkir karyawan - 12 unit On 8 unit Off 4 unit Zona lt 2&3 -15 unit On 13 unit Off 2 Zona lorong 2b-1unit kondisi on Zona lt 1 15unit-kondisi on Zona outdoor-3 unit On 2 Off 1 Zona parkir pengunjung-10 unit On 4 unit Off 6 unit Zona unit baru, 14 unit kondisi on Total 70 unit CCTV Off = 13 unit	

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
		On = 57 unit	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	566 orang merokok 757 putung rokok	
Mei	CCTV	Cctv Zona parkir karyawan - 12 unit On 8 unit Off 4 unit Zona lt 2&3 -15 unit On 13 unit Off 2 Zona lorong 2b-1unit kondisi on Zona lt 1 15unit- kondisi on Zona outdoor-3 unit On 2 Off 1 Zona parkir pengunjung-10 unit On 4 unit Off 6 unit Zona unit baru, 14 unit kondisi on Total 70 unit CCTV Off = 13 unit On = 57 unit	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	741 orang merokok 592 rokok	
Juni	CCTV	Cctv Zona parkir karyawan - 8 unit On 8 unit Zona lt 2&3 -13 unit On 13 unit Zona lt 1 15 unit- On 15 unit Zona outdoor-3 unit On 2 unit Off 1 unit	

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
		Zona baru – 14 unit On 14 unit Zona isolasi / 2A – 16 unit On 16 unit Zona lorong 2b- 14 unit On 13 unit Off 1 unit Zona parkir pengunjung-10 unit On 0 unit Off 10 unit Total 81 unit CCTV Off = 12 unit On = 69 unit	
	Pelaporan kehilangan KTR	3	
		642 orang merokok 549 putung rokok	
Juli	CCTV	Total CCTV = 93 Kondisi Baik = 80 Kondisi Blank = 13	
	Pelaporan kehilangan	2	
	KTR	1071 orang merokok 1049 putung rokok	
Agustus	CCTV	Total CCTV = 94 Kondisi Baik = 93 Kondisi Blank = 1	
	Pelaporan kehilangan	4	
	KTR	485 orang merokok 459 putung rokok	
September	CCTV	Total CCTV = 95 Kondisi Baik = 95 Kondisi Blank = 0	
	Pelaporan kehilangan	2	
	KTR	324 orang merokok 286 putung rokok	
Oktober	CCTV	Total CCTV = 96 Kondisi Baik = 96 Kondisi Blank = 0	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	430 orang merokok 390 putung rokok	

Bulan	Rincian Kegiatan	Hasil Pemantauan	Keterangan
November	CCTV	Total CCTV = 96 Kondisi Baik =96 Kondisi Blank = 0	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	506 orang merokok 403 putung rokok	
Desember	CCTV	Total CCTV = 96 Kondisi Baik =96 Kondisi Blank = 0	
	Pelaporan kehilangan	0	
	KTR	567 orang merokok 527 putung rokok	

3.3.4.3 Monitoring CCTV

Monitoring CCTV dilakukan oleh unit security ketika memantau kondisi keamanan di seluruh area Rumah sakit, khususnya area *blind spot* yang tidak terlihat. *Security* akan melakukan tindakan pengamanan atau menegur jika ada yang melanggar aturan keamanan atau tindakan mencurigakan.

Tabel 3.3.4.3 Hasil Monitoring CCTV RSPHS Tahun 2025

Bulan	Monitoring CCTV	Jumlah CCTV				Ket	TL
		On	Off	%	Standar		
Januari	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Februari	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Maret	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
April	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Mei	Monitoring CCTV Security	95	4	96%	100%	Data IT	
		59	10	85.5%	100%	Data Security	
Juni	Monitoring CCTV Security	69	12	85.19%	100%	Laporan bulanan security	
Juli	Monitoring CCTV Security	80	13	86.02%	100%	Laporan bulanan security	

Bulan	Monitoring CCTV	Jumlah CCTV				Ket	TL
		On	Off	%	Standar		
Agustus	Monitoring CCTV Security	93	1	1.06%	100%	Laporan bulanan security	
September	Monitoring CCTV Security	95	0	0%	100%	Laporan bulanan security	
Oktober	Monitoring CCTV Security	96	0	0%	100%	Laporan bulanan security	
November	Monitoring CCTV Security	96	0	0%	100%	Laporan bulanan security	
Desember	Monitoring CCTV Security	96	0	0%	100%	Laporan bulanan security	
Rata-Rata	Monitoring CCTV Security	76.67	6.33	-	-	Laporan bulanan security	

Berdasarkan data di Tahun 2025, terdapat rata rata kerusakan CCTV sebanyak 6 buah setiap bulannya. Namun di Desember 2025 dari 96 CCTV, semuanya dalam kondisi baik.

- 1.3.3.4. Angka Kehilangan/Pengrusakan Rumah Sakit
- Demi menjaga keamanan area Rumah Sakit, maka kontrol dan skrining seluruh area Rumah Sakit telah dilakukan oleh Security. Angka kehilangan harta benda di seluruh area Rumah Sakit didokumentasikan.

Tabel 3.3.3.3 Angka Kehilangan di Rumah Sakit Tahun 2025

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilang an	Angka Kekeras an	Keterangan
Januari	0	0	0	-
Februari	0	0	0	-
Maret	0	3	0	1. Tanggal 8 April 2025 An. Rudi kehilangan hp di Lorong 2B saat tiduran di kursi jam 15.30. 2. Tanggal 14 April 2025, motor beta pengunjung ATM jam 6 pagi hilang dan tidak terekam CCTV karena off karena tersambar petir.

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilangan	Angka Kekerasan	Keterangan
				3. Tanggal 18 April 2025, hp milik pasien dahlia 3a hilang jam 10.15.
April	0	0	0	-
Mei	0	1	0	1. Kehilangan dompet di area poli atas nama Fathul Muin (Dusun Tejowangi, Purwosari Pasuruan) 085815274341
Juni	0	3	0	1. Kehilangan dompet di ruangan 2A saat pasien pulang (02/06/2025) 2. Kehilangan dompet levis warna coklat pengunjung Irsyad (02/06/2025) 3. Pengunjung kehilangan helm bogo di parkir sepeda depan pada malam hari
Juli	0	2	0	1. Mendampingi pasien operasi mata dan menginfokan hp yang dimasukkan ke dalam tas hilang 2. Penemuan hp oppa yang tertinggal di area pendaftaran
Agustus	0	4	0	1. Penemuan hp di area poli dan taman bermain 2. Menemukan handpone di area depan farmasi 3. Laporan keluarga penunggu menemukan hp 4. Kehilangan sepeda motor di area parkir
September	0	0	0	
Oktober	0	0	0	

Bulan	Angka Pengrusakan	Angka Kehilangan	Angka Kekerasan	Keterangan
November	0	0	0	
Desember	0	0	0	
Total / Tahun	0	13	0	
Rata-Rata / Bulan	0	1.08	0	

Dari table 3.3.3.3 pada tahun 2025, terdapat 13 kehilangan dengan rata-rata kehilangan sebanyak 1 kejadian setiap bulannya, dimana 5 kehilangan terbanyak yaitu kehilangan hp.

1.3.4.5 Legalitas Staf Security / Kartu Tanda Anggota (KTA)

Jabatan	Nama	No Reg	Berlaku KTA	
			Mulai	Berakhir
Kordinator	Erwan Saputra	13.19.684711	10/01/2023	10/01/2026
Pelaksana	Safi'i	13.21.609613	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	M. Waskito	13.22.640775	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Ipung Sugianto	13.21.646736	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Syaifudin	13.19.684710	10/01/2023	10/01/2026
Pelaksana	Ach. Jazuli	13.18.980670	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Lukmanul Hakim	13.18.980671	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Anton Sujarwo	13.18.980672	23/11/2024	22/11/2027
Pelaksana	Paiman	13.14.869197	09/03/2023	09/03/2026
Pelaksana	Yudhi Dian S.	13.20.981050	28/11/2024	27/11/2027
Pelaksana	Afrizal A. P.	13.22.673052	10/07/2025	09/07/2028

3.3.4.6 Kawasan Larangan Merokok (KTR)

Simulasi kebakaran dilakukan minimal satu tahun sekali yang melibatkan semua pegawai rumah sakit dan seluruh yang berada dilingkungan Rumah Sakit. Selain menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 181.1/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2018 tentang Penetapan Kawasan Rumah Sakit Bebas Rokok, Rumah Sakit Prima Husada juga memasang tanda larangan merokok (*terlampir*).



Terdapat titik titik yang memang banyak ditemukan putung rokok, semisal halaman parkir dan kantin di RS.

Rumah Sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan dengan patroli Kawasan Tanpa Rokok oleh Security setiap harinya dan didokumentasikan setiap bulannya. Namun, masih ditemukan orang yang sering merokok di area Kantin dan Area luar pagar RS.

Tabel 3.3.4.5 Angka Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
Januari	Parkiran mobil	21	-	1	-	-	0	-	-		
	IGD	44	-	2	-	-	0	-	-		
	Kantin	8	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Motor	1	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	74	0	5	0	0	Belum terdata	0	0	Menegur dilokasi	
Februari	Parkiran mobil	42	-	1	-	-	77	-	-		
	IGD	63	-	2	-	-	28	-	-		
	Kantin	18	-	1	-	-	61	-	-		
	Parkir Motor	7	-	1	-	-	8	-	-		
	Parkir Rehab	5	-	0	-	-	3	-	-		
	Dalam Gedung	1	-	0	-	-	4	-	-		
	Total	136	0	5	0	0	181	0	0	Menegur dilokasi	
Maret	Parkiran mobil	64	-	1	-	-	50	-	-		
	IGD	143	-	2	-	-	20	-	-		
	Kantin	26	-	1	-	-	17	-	-		

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
	Parkir Motor	5	-	1	-	-	8	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	2	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	238	0	5	0	0	97	0	0	Menegur dilokasi	
April	Parkiran Mobil	296	-	1	-	-	367	-	-		
	IGD	108	-	2	-	-	158	-	-		
	Kantin	162	-	1	-	-	229	-	-		
	Parkir Motor	0	-	1	-	-	2	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	1	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	566	0	5	0	0	757	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk hasil KTR yang meningkat cukup signifikan dikarenakan ada penambahan	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										area makan sebelah kantin dan area halte di IGD 2. Pemindahan titik KTR dari yang tidak terlihat (belakang parkir lantai 2 pengunjung ke area dekar pintu kantin	
Mei	Parkiran mobil	269	-	1	-	-	241	-	-		
	IGD	251	-	2	-	-	154	-	-		
	Kantin	202	-	1	-	-	197	-	-		
	Parkir Motor	15	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	4	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	741	0	5	0	0	592	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										2. Diagendakan untuk penambahan pengeras suara untuk edukasi KTR di luar gedung RS	
Juni	Parkiran mobil	218	-	1	-	-	196	-	-		
	IGD	226	-	2	-	-	205	-	-		
	Kantin	177	-	1	-	-	143	-	-		
	Parkir Motor	13	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	8	-	0	-	-	5	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	642	0	5	0	0	549	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										hasil KTR yang meningkat 2. Diagendakan untuk penambahan pengeras suara untuk edukasi KTR di luar gedung RS	
Juli	Parkiran mobil	314	-	1	-	-	310	-	-		
	IGD	321	-	2	-	-	311	-	-		
	Kantin	422	-	1	-	-	426	-	-		
	Parkir Motor	13	-	1	-	-	1	-	-		
	Parkir Rehab	1	-	0	-	-	1	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	1071	0	5	0	0	1049	0	0	1. Berkoordinasi dengan Kabid Umum untuk hasil KTR yang meningkat	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										2. Diagendakan untuk penambahan pengeras suara untuk edukasi KTR di luar gedung RS	
Agustus	Parkiran mobil	78	-	1	-	-	72	-	-		
	IGD	278	-	2	-	-	232	-	-		
	Kantin	106	-	1	-	-	140	-	-		
	Parkir Motor	23	-	1	-	-	15	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	485	0	5	0	0	459	0	0	Penurunan disebabkan karena penurunan jumlah pengunjung dan juga tempat duduk disekitar parkiran mobil	

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
										diambil oleh bagian Umum	
September	Parkiran mobil	66	-	1	-	-	58	-	-		
	IGD	178	-	2	-	-	177	-	-		
	Kantin	43	-	1	-	-	40	-	-		
	Parkir Motor	34	-	1	-	-	10	-	-		
	Parkir Rehab	3	-	0	-	-	1	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	324	0	5	0	0	286	0	0	Penurunan disebabkan karena penurunan jumlah pengunjung dan juga tempat duduk disekitar parkiran mobil diambil oleh bagian Umum	
Oktober	Parkiran mobil	101	-	1	-	-	87	-	-		
	IGD	228	-	2	-	-	224	-	-		

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
	Kantin	73	-	1	-	-	73	-	-		
	Parkir Motor	21	-	1	-	-	1	-	-		
	Parkir Rehab	3	-	0	-	-	1	-	-		
	Dalam Gedung	4	-	0	-	-	4	-	-		
	Total	430	0	5	0	0	390	0	0	Peningkatan jumlah pasien	
November	Parkiran mobil	17	-	1	-	-	10	-	-		
	IGD	341	-	2	-	-	265	-	-		
	Kantin	138	-	1	-	-	128	-	-		
	Parkir Motor	10	-	1	-	-	0	-	-		
	Parkir Rehab	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	506	0	5	0	0	403	0	0		
Desember	Parkiran mobil	25	-	1	-	-	18	-	-		
	IGD	307	-	2	-	-	306	-	-		
	Kantin	193	-	1	-	-	182	-	-		
	Parkir Motor	41	-	1	-	-	21	-	-		
	Parkir Rehab	1	-	0	-	-	0	-	-		
	Dalam Gedung	0	-	0	-	-	0	-	-		
	Total	567	0	5	0	0	527	0	0		

Bulan	Lokasi Seluruh area RS	Jumlah								Tindaklanjut	Keterangan
		Orang Merokok	Ruangan Khusus Merokok	Tanda KTR	Tercium Bau Rokok	Asap dan Korek Api	Putung Rokok	Promosi Rokok	Penjual Rokok		
Total / Tahun	-	5780	0	5	0	0	5290	0	0		
Rata-Rata/ Bulan	-	481.667	0	5	0	0	440.833	0	0		
Rata-Rata/ Hari	-	15.84	0	5	0	0	14.49	0	0		

Berdasarkan data KTR selama tahun 2025 didapatkan bahwa mulai Januari 2025 – Desember 2025 terdapat 5780 orang merokok dan 5290 putung rokok dengan rata-rata per bulan yaitu 481.67 orang yang merokok dan 440.83 putuh rokok serta ada sekitar 16 orang perokok setiap hari dan 14 putung rokok yang ditemukan setiap harinya.

3.3.5 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahnya

3.3.5.1 Angka Kepatuhan Pemakaian APD Petugas B3

Tabel 3.3.5.1 Angka Kepatuhan Pemakaian APD Petugas B3 Tahun 2025

Bulan Tahun 2024	Angka Kepatuhan Pemakaian APD Petugas B3 (%)
Januari	84.72%
Februari	100%
Maret	83.33%
April	100%
Mei	100%
Juni	100%
Juli	100%
Agustus	79.49%
September	87.18%
Oktober	100%
November	100%
Desember	100%
Total	1137.42%
Rata-Rata	94.79%

Pada tahun 2025, rata rata kepatuhan penggunaan APD pada petugas B3 yaitu 94.79%.

3.3.5.2 Data Eye Washer

Terdapat 5 buah *Eye Washer* yang ditempatkan di Laboratorium, TPS B3 dan Laundry, CSSD dan Gudang B3.

Tabel 3.3.5.2.1 Hasil Kinerja Penggunaan *Eye Washer* di RSPH Sukorejo Tahun 2025

Bulan	Total Eye Washer	Kondisi		Jumlah penggunaan		Kebersihan		KET
		Baik	Rusak	Jumlah	%	Jumlah	%	
Januari	5	5	0	0	0	5	100	
Februari	5	5	0	0	0	5	100	
Maret	5	5	0	0	0	5	100	
April	5	5	0	0	0	5	100	
Mei	5	4	1	0	0	5	100	Eye washer laundry perlu perbaikan, tidak bisa nyala
Juni	5	5	0	0	0	5	100	
Juli	5	5	0	0	0	5	100	
Agustus	5	5	0	0	0	5	100	
September	5	5	0	0	0	5	100	
Oktober	5	5	0	0	0	5	100	
November	5	5	0	0	0	5	100	
Desember	5	5	0	0	0	5	100	
Rata-Rata	5	0.33	0.08	0	0	5	100	

Hasil supervisi pada Mei 2025 yaitu terdapat 5 buah eye washer yang dalam kondisi baik.

Tabel 3.3.5.2.2 Data Inventaris Eyewasher di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

No	Lokasi	Gambar	No	Lokasi	Gambar
1.	TPS B3	 	4.	Laundry	 
2.	Laboratorium	 	5.	Gudang B3 / Depan Finger Karyawan	
3.	CSSD				

3.3.5.3 Data Limbah

Tabel 3.3.5.3 Data Limbah RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

Bulan/ 2025	Limbah Infeksius (Kg)	Limbah Infus (Kg) Total bruto	Limbah Benda Tajam (Kg)	Limbah Domestik (Kg)	Sludge IPAL (Kg)	Jumlah Limbah yang Diambil Vendor (Kg)	Jumlah Pasien IRNA (Orang)	Jumlah Pasien IRJA (Orang)	BOR / Jumlah TT	Rata- Rata LB3/ pasien IRNA (Kg)	Data Penyusutan Limbah (Kg)	Efisiensi Bruto (Rp) Jumlah limbah Infus dan Data Susut
Januari	1278	1402	575	7600	160	3226	1589	13185	73.06 / 158	2,04	29	217.500
Februari	1463	1578	563	6890	198	3530	1581	12944	71.77/ 180	2.23	30	225.000
Maret	1306	1517	555	7664	219	3422	1673	12985	67.06 / 180	2.04	27	202.500
April	1118	1512	561	7399	87	3169	1597	12456	75.57 / 180	1.98	31	232.500
Mei	1392	1647	628	7695	128	3613	1871	12611	82.05 / 180	1.93	54	405.000
Juni	1469	1442	584	7467	141	3467	1711	12534	79 / 180	2.02	28	210.000
Juli	1648	1783	607	7638	82	3994	1809	14515	80 / 180	2.20	44	330.000
Agustus	1486	1504	598	7275	65	3588	1610	13227	70 / 180	2.22	65	487.500
September	1594	1351	555	7297	101	3500	1550	12247	73 / 180	2.25	77	577.500
Oktober	1715	1495	601	7644	279	3799	1693	12834	78 / 180	2.24	12	90.000
November	1687	1680	629	7282	165	4143	1635	12311	78 / 180	2.53	19	142.500
Desember	1688	1607	640	8272	121	4162	1762	12494	83,3 / 180	2,36	35	262.500
Total 1 th 2024	17844	18518	7096	90123	1746	43613	20081	154343	910.81	24	451	3382500

Bulan/ 2025	Limbah Infeksius (Kg)	Limbah Infus (Kg) Total bruto	Limbah Benda Tajam (Kg)	Limbah Domestik (Kg)	Sludge IPAL (Kg)	Jumlah Limbah yang Diambil Vendor (Kg)	Jumlah Pasien IRNA (Orang)	Jumlah Pasien IRJA (Orang)	BOR / Jumlah TT	Rata- Rata LB3/ pasien IRNA (Kg)	Data Penyusutan Limbah (Kg)	Efisiensi Bruto (Rp) Jumlah limbah Infus dan Data Susut
Rata-Rata Per Bulan	1487	1543.17	591.33	7510.25	145.5	3634.42	1673.42	12861.92	75.90	2.18	37.58	281875
Rata-Rata Per Hari	123.92	128.60	49.28	625.85	12.125	302.86	139.45	1071.83	6.33	0.1818	3.13	23489.58

3.3.5.4 Jumlah Pasien di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025

3.3.5.5 Tabel 3.3.5.4. Data Jumlah Pasien Tahun 2025

Bulan	Pasien Rawat Inap	Pasien Rawat Jalan	Total Pasien	BOR (%) / Jumlah TT
Januari	1.589	13.185	14.774	73.06 / 158
Februari	1.581	12.944	14.525	71.77 / 180
Maret	1.673	12.985	14.658	67.06 / 180
April	1.597	12.456	14.053	75.5 / 180
Mei	1.871	12.611	14.482	82.05 / 180
Juni	1.711	12.534	14.245	79 / 180
Juli	1.809	14.515	16.324	80 / 180
Agustus	1.610	13.227	14.837	70 / 180
September	1.550	12.247	13.797	73 / 180
Oktober	1.693	12.834	14.527	78 / 180
November	1.635	12.311	13.946	78 / 180
Desember	1.762	12.494	14.256	83.3 / 180
Total	18.492	154.343	174.424	910.74
Rata-Rata/ Bulan	1.681,09	12.861,92	14.535,33	75.89

Sumber: Rekam Medis RS Prima Husada Sukorejo

3.3.5.6 Data Tercampurnya Limbah dan Tumpahan B3 Tahun 2025

Tabel 3.3.5.6 Data Tercampurnya Limbah, Tumpahan B3 dan *Spill Kit*

Bulan	Data Tercampurnya Limbah	Data Tumpahan B3	Jumlah <i>Spill Kit</i>	Penggunaan <i>Spill kit</i>	
				Ya	Tidak
Januari	0	8	12	7	1
Februari	0	5	12	√	-
Maret	0	12	12	√	-
April	0	7	12	√ (6)	√ (1)
Mei	0	4	12	√	
Juni	0	7	12	√	
Juli	0	11	12	√	
Agustus	0	4	12	√	
September	0	6	12	√	
Oktober	0	8	12	√	
November	0	8	12	√	
Desember	0	5	12	√	
Total	0	77	144	√	
Rata-Rata / Bulan	0	7	12	√	

Tindakanlajut dari PPI yaitu pemberian punishment kepada CS untuk memberikan edukasi ke sesame staf ketika tidak menggunakan *spill kit* ketika tumpahan b3.

3.3.6 Proteksi Kebakaran


3.3.6.1 Data Penandaan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Terdapat 56 Jalur penandaan jalur evakuasi dan 4 buah titik kumpul yang tersebar diberbagai arah di Rumah Sakit. Berikut ini area yang terdapat penandaan jalur evakuasi yaitu:

Tabel 3.3.6.1 Inventarisasi Pemasangan Tanda dan Jalur Evakuasi Bencana di RSPH Sukorejo Tahun 2025

No	Lokasi Tanda-Jalur Evakuasi	Kondisi	Perbaikan/ Perubahan
1	Depan Taman Anak	Baik	
2	Samping Kasir	Kurang Baik	Banyak Cat
3	Samping Farmasi IRJA	Baik	
4	Samping Gudang Farmasi	Kurang Baik	Tulisan Cina
5	Ruang Tunggu Pasien IKO	Baik	
6	Ruang Tunggu Radiologi	Kurang Baik	Tergores
7	Lobby	Baik	
8	Ruang Edukasi Kelompok (PDF)	Baik	
9	Depan Pendaftaran (Bawah Denah)	Baik	
10	Depan Ruang Tunggu IRJA (Timur)	Baik	
11	Poli Barat	Baik	
12	Dapur	Kurang Baik	Sudah Jelek
13	Pintu Isolasi	Baik	
14	Belakang Anggrek 2.1	Baik	
15	Depan Farmasi Lantai 2	Kurang Baik	Gambar Tergores
16	Depan Farmasi Lantai 2	Baik	
17	Depan Verif	Baik	
18	Depan Tulip 2.1	Baik	
19	Depan Sufilir 2.1	Baik	
20	Depan Sufilir 2.5	Baik	
21	Depan Perinatologi	Baik	
22	Sebalah NS Mater	Baik	
23	Depan ICU Lantai 2	Baik	
24	Depan Sekretariat	Baik	
25	Depan Sekretariat (dibawah tulisan lantai 3)	Baik	Ada Berkas Cat
26	Lantai 3 Belakang Dahlia 3.9	Baik	
27	Belakang Anggrek 3.6	Baik	
28	Belakang Anggrek 3.3	Baik	
29	Sebelah NS Lantai 3	Baik	
30	Depan Anggrek 3.1	Baik	
31	Sebelah Cempaka 3.2	Baik	
32	Samping Anggrek 3.5	Baik	

No	Lokasi Tanda-Jalur Evakuasi	Kondisi	Perbaikan/Perubahan
33	Depan Cempaka 3.6	Baik	
34	Dahlia Lantai 3	Baik	
35	Samping Dahlia Lantai 3	Baik	
36	Samping Dahlia Lantai 3	Baik	
37	Tangga Lantai 3 ke Lantai 2	Baik	
38	Tikungan Lantai 3 ke Lantai 2	Baik	
39	Cordoba	Baik	
40	Cordoba	Baik	
41	Sakura	Baik	Ada bekas cat
42	Sakura	Baik	Ada bekas cat
43	Sakura	Baik	
44	Depan Sakura	Baik	
45	Depan Sakura	Baik	
46	Tangga Lantai 2 ke Lantai 1	Baik	
47	Tikungan Lantai 2 ke Lantai 1	Baik	
48	Dahlia 2.4	Baik	
49	Dahlia 2.3	Baik	
50	Koridor IRNA 3B	Baik	
51	Selasar Belakang IRNA 3	Baik	
52	Bawah Bougenfile 3B.4	Baik	
53	Ruang RM Atas	Baik	
54	Dahlia 2.9	Baik	
55	Depan Lift 4 Lantai 2 (Sebelah Taman)	Baik	



Dari 55 tanda jalur keamanan, ada 8 jalur evakuasi (15%) yang perlu diperbaiki dan 47 jalur evakuasi lainnya (85%) dalam kondisi baik.

Terdapat titik kumpul yang berada di area :

- Area Parkir Depan IGD
- Area Parkir Depan Lobby
- Area Parkir Depan Rawat Jalan
- Area Parkir Karyawan
- Area Depan Kantin

Area titik kumpul digunakan untuk melakukan evakuasi.

Dipersilahkan unit ketika ada kejadian bencana atau keadaan



darurat untuk melakukan evakuasi menuju titik kumpul terdekat.



3.3.6.2 Inventarisasi Alat Pemadam Kebakaran

3.3.6.2.1 Inventaris APAR

Tabel 3.3.6.2.1 Data APAR di Rumah Sakit

NO	FOTO	LOKASI	JENIS	BERAT	TGL EXP
1		Gudang farmasi	DCP	4,5kg	31.12.2027
2		Depo farmasi central	DCP	3kg	23.07.2027
3		Pendaftaran IGD	DCP	4,5kg	31.12.2027
4		Samping pintu petugas iko	DCP	3kg	11.01.2027
5		Depan pintu ruang tindakan oprasi	CO2	5kg	31.12.2027
6		Depan kantor	DCP	5kg	31.12.2027
7		Depan ruang RO	DCP	4,5kg	31.12.2027
8		Depan ruang ICU	DCP	3kg	11.01.2027
9		Samping ruang bougenville 3a.3	DCP	6kg	12.12.2025
10		Depan ns 3A	DCP	5kg	12.12.2025
11		Ruang Andalusia	DCP	3kg	31.12.2027
12		Ruang Cordoba	DCP	3kg	31.12.2027
13		Hall sakura pojk depan kanan	DCP	4,5kg	31.12.2027
14		Hall sakura pojk belakang kanan	DCP	4,5kg	31.12.2027

NO	FOTO	LOKASI	JENIS	BERAT	TGL EXP
15		Hall sakura pojok belakang kiri	DCP	4,5kg	31.12.2027
16		Hall sakura pojok depan kiri	DCP	4,5kg	31.12.2027
17		Depan ns 3B	CO2	5kg	31.12.2027
18		Samping ns 2b	DCP	5kg	31.12.2027
19		Samping hidran irna 2	DCP	4,5kg	31.12.2027
20		Samping ruang anggrek 2B	DCP	4,5kg	31.12.2027
21		Samping ruang dahlia 2b.8	DCP	4,5kg	31.12.2027
22		Samping ruang bougenville 2a.2	DCP	4,5kg	31.12.2027
23		Samping ruang bougenville 2a.6	DCP	4,5kg	31.12.2027
24		Depan ruang dahlia 2d.2	DCP	3kg	11.01.2027
25		Depan ruang HD	DCP	4,5kg	31.12.2027
26		Depan ns maternitas	DCP	3kg	31.12.2027
27		Samping ruang bougenville 2c.4	DCP	4,5kg	31.12.2027
28		Depan ruang dahlia 2c1	DCP	4,5kg	31.12.2027
29		Depan lift 2 lt2	DCP	4,5kg	31.12.2027
30		RM lt 2	DCP	6kg	31.12.2027

NO	FOTO	LOKASI	JENIS	BERAT	TGL EXP
31		RM It 1	DCP	4,5kg	31.12.2027
32		Lorong poli timur	DCP	4,5kg	31.12.2027
33		Depan lift 2 lt1	DCP	4,5kg	31.12.2027
34		Laboratorium	CO2	5kg	31.12.2027
35		Lorong poli barat	DCP	4,5kg	31.12.2027
36		Samping hidran poli	DCP	4,5kg	31.12.2027
37		Pintu keluar poli belakang	DCP	4,5kg	31.12.2027
38		Depan pendaftaran central	DCP	4,5kg	31.12.2027
39		Radiologi	DCP	4,5kg	31.12.2027
40		Depan dapur	DCP	4,5kg	31.12.2027
41		Depan ruang gizi	CO2	6kg	31.12.2027
42		Samping ruang oksigen	CO2	5kg	31.12.2027
43		Ruang genset	CO2	5kg	31.12.2027
44		Depan ruang ATS	CO2	5kg	31.12.2027
45		Depan kasir	DCP	4,5kg	31.12.2027
46		Belakang laundry	CO2	5kg	31.12.2027

NO	FOTO	LOKASI	JENIS	BERAT	TGL EXP
47		Ruang LPG	CO2	5kg	31.12.2027
48		Lorong dalam IKO	DCP	3KG	31.12.2027
49		Lorong semi IKO	DCP	3kg	23.06.2027
50		Ruang mesin lift 2	DCP	3kg	31.12.2027
51		Ruang mesin lift 1	DCP	5kg	31.12.2027
52		Ruang mesin lift 4	DCP	3kg	31.12.2027
53		pos satpam	CO2	5kg	31.12.2027
54		IPSRS	CO2	2kg	31.12.2027
55		IPSRS	DCP	5kg	31.12.2027
56		IPSRS	DCP	4,5kg	31.12.2027
57		IPSRS	DCP	4,5kg	31.12.2027

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2025 tidak terdapat APAR yang expired dikarenakan sudah dilakukan pengajuan isi ulang pada September Oktober 2025.

3.3.6.2.2
Data Inventaris *Smoke Detector*

Tabel 3.3.6.2.2 Inventaris *Smoke Detector*

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

No	Lokasi	Jumlah Smoke Detector	Keterangan
1	HALL SAKURA	9	Berfungsi
2	IGD BARU	3	Berfungsi
3	2A	2	Berfungsi
4	2B	2	Berfungsi

No	Lokasi	Jumlah Smoke Detector	Keterangan
5	2C	2	Berfungsi
6	3A	2	Berfungsi
7	3B	2	Berfungsi
8	IGD LAMA	2	Berfungsi
9	ANDALUS	2	Berfungsi
10	GUDANG FARMASI	3	Berfungsi
11	FARMASI	2	Berfungsi
12	RADIOLOGI	1	Berfungsi
13	2D	11	Berfungsi
14	ICU	4	Berfungsi
15	POLI	3	Berfungsi
16	HD	2	Berfungsi
17	SEKRE	1	Berfungsi
18	IKO	1	Berfungsi
19	NS ALAT 3A	1	Berfungsi
20	CORDOBA	1	Berfungsi
21	ATS	1	Berfungsi
	TOTAL	57	

3.3.6.2.3 Data Inventaris *Heat Detector*

Tabel 3.3.6.2.3 Inventaris *Heat Detector*

Lantai	Lokasi <i>Heat Detector</i>	Jumlah	Keterangan
Lantai 1	1. Dapur	1	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.4 Data Inventaris *Sprinkler*

Tabel 3.3.6.2.4 Inventaris *Sprinkler*

No	Lokasi <i>Sprinkler</i>	Jumlah	Keterangan
1	Hall Sakura	6	Berfungsi
2	IGD Baru	4	Berfungsi
3	R. Cordoba	2	Berfungsi
4	IRNA 2D	8	Berfungsi
5	CSO	4	Berfungsi
TOTAL		24	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.5 Data Inventaris *Hydrant*

Tabel 3.3.6.2.5 Inventaris *Hydrant*

No	Lokasi <i>Sprinkler</i>	Jumlah	Keterangan
1	IGD Baru It 1	1	Berfungsi
2	2D Baru It 2	1	Berfungsi
3	ICU Baru It 3	1	Berfungsi
4	Poli	1	Berfungsi
5	Farmasi	1	Berfungsi
6	Depan pendaftaran	1	Berfungsi

No	Lokasi <i>Sprinkler</i>	Jumlah	Keterangan
7	IRNA 2C	1	Berfungsi
8	SEKRE	1	Berfungsi
9	HD	1	Berfungsi
10	Pentry It 1	1	Berfungsi
11	IRNA 3B	1	Berfungsi
12	IRNA 2A	1	Berfungsi
13	IRNA 3A	1	Berfungsi
TOTAL		13	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.2.6 Data Inventaris *Fire Alarm*

Tabel 3.3.6.2.6 Inventaris *Fire Alarm*

No	Lokasi <i>Sprinkler</i>	Jumlah	Keterangan
1	Farmasi	1	Berfungsi
2	IGD Baru	1	Berfungsi
TOTAL		2	

Sumber : IPSRS Prima Husada Sukorejo

3.3.6.3 Simulasi Kebakaran dan Kejadian Kebakaran

Simulasi kebakaran dilakukan minimal satu tahun sekali yang melibatkan semua pegawai rumah sakit dan seluruh yang berada dilingkungan Rumah Sakit. Untuk Kejadian kebakaran di RS dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.6.3. Kejadian Kebakaran di RS Prima Husada Sukorejo
Tahun 2025

Bulan	Kejadian Kebakaran	Keterangan
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	0	-
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli	0	-
Agustus	0	-
September	0	-
Oktober	0	-
November	0	-
Desember	0	-
Total Kebakaran/ Tahun	0	-

Pada tahun 2025 tidak terdapat kejadian kebakaran di area Rumah Sakit.

3.3.6.4 Area Berisiko Kebakaran

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menentukan area beresiko terhadap bencana internal dan eksternal yang terdapat di Rumah Sakit.

Risiko	Keterangan
Bencana	1. Gempa Bumi 2. Banjir 3. Longsor 4. Angin Putting Beliung
Area Berisiko Kebakaran	1. Dapur 2. Ruang Genset 3. Ruang Gas Medis 4. ATS 5. Travo Sebelah Selatan RS 6. Saluran Pipa Gas
Area Berisiko Keamanan	1. Semua Area Ruang Tunggu 2. Pendaftaran 3. IGD 4. Masjid dan Kantin 5. Pagar Belakang Dekat Gas Sentral 6. Pintu Belakang Dekat Parkiran Karyawan 7. Ruang Tunggu ICU 2 8. Semua Tempat parkir
Area Berisiko Kekerasan	1. Pendaftaran 2. Unit pelayanan medis dan penunjang medis 3. Area terbuka dilingkungan Rumah Sakit
Area Berisiko Kegagalan Listrik	1. IKO 2. ICU 3. Perinatologi
Area Berisiko Kegagalan Listrik	1. IKO 2. ICU 3. Perinatologi 4. Farmasi 5. Semua area pelayanan RS
Area Berisiko Kegagalan SIMRS	1. Pendaftaran 2. Kasir 3. Farmasi 4. CSO 5. Semua unit pelayanan dan penunjang medis

3.3.7 Peralatan Medis

3.3.7.1 Pemeliharaan, Perbaikan, Kalibrasi dan Recall

Tabel 3.3.7.1 Data Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes Tahun 2025

Bulan	Jumlah Alkes	Jumlah Pemeliharaan Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentase	Jumlah Kalibrasi Alkes /Prosentase	Jumlah Recall Alkes	Keterangan
Januari	378	242 (64.02%)	6 (1.58%)	296 (78.31%)	0	0

Bulan	Jumlah Alkes	Jumlah Pemeliharaan Alkes / Prosentase	Jumlah Perbaikan Alkes / Prosentase	Jumlah Kalibrasi Alkes / Prosentase	Jumlah Recall Alkes	Keterangan
Februari	378	232 (61.37%)	7 (1.85%)	296 (78.31%)	0	0
Maret	383	215 + 133 = 348 (90.86%)	5 (1.31%)	296 (77.28%)	0	0
April	383	119 + 90 = 209 (54.56%)	4 (1.04%)	296 (77.28%)	0	0
Mei	382	156 + 184 = 340 (89%)	9 (2.36%)	296 (77.49%)	0	0
Juni	382	119 + 238 = 357 (93.46%)	7 (1.83%)	296 (77.49%)	0	0
Juli	382	260 (68.06%)	10 (2.62%)	296 (77.49%)	0	0
Agustus	382	212 (55.50%)	5 (1.31%)	296 (77.49%)	0	0
September	382	238 (62.30%)	5 (1.31%)	351 (91.88%)	0	0
Oktober	382	238 (62.30%)	5 (1.31%)	351 (91.88%)	0	0
November	395	289 (73.16%)	6 (1.52%)	351 (88.86%)	0	Tambahan alkes poli estetik dan 2 Kaset DR Radiologi
Desember	395	248 (62.78%)	8 (2.02%)	351 (88.86%)	0	
Total	395	3213	77	351	0	Tabel kuning = nilai tetap
Rata-Rata /Bulan	395	267.75	6.42	6.42	0	

Pada tahun 2025 terdapat rata-rata pemeliharaan alkes setiap bulannya yaitu 267.75 pemeliharaan, dan 6 kerusakan alkes setiap bulannya.

3.3.8 Sistem Utilitas

3.3.8.1 Listrik

3.3.8.1.1 Kegagalan Listrik

Tabel 3.3.8.1 Kegagalan Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	Rincian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
Januari	1	18/01/2025 PLN off , Genset On 13.30 PLN on, Genset off 14.44	1. Seluruh area (PLN off dan Genset tidak bisa nyala)	1. Accu genset waktunya penggantian	1. Penggantian accu genset
Februari	2	15/02/2025 pukul 12.05 PLN off , Genset On 14.10 PLN on, Genset off 15.16	1. Seluruh area (PLN off dan Genset on).	1. PLN Off	Memastikan genset ready to use
		23/02/2025 PLN off , Genset On 09.38 PLN on, Genset off 10.54	1. Seluruh area (PLN off dan Genset on).	1. PLN Off	Memastikan genset ready to use
Maret	0	-	-	-	-
April	3	11/04/2025 PLN off , Genset On 13.22 PLN off lagi 14.00 PLN ON 14.25	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		13/04/2025 PLN off , Genset On 10.07 PLN on, Genset off 10.36	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		25/04/2025 PLN off , Genset On 16.38 PLN on, Genset off 18.07	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Mei	1	09/05/2025 PLN off, Genset On 13.30 PLN on, Genset off = 19.04	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Juni	1	07/06/2025 PLN off, Genset On 09.05	Seluruh area (PLN	PLN Off	Memastikan genset ready to use

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	Rincian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
		PLN on, Genset off 09.16	off dan Genset on).		
Juli	2	07/07/2025 PLN off, Genset On 09.05	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 09.16			
		14/07/2025 PLN off, Genset On 15.08	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Agustus	2	PLN on, Genset off 15.10			
		20/08/2025 PLN off, Genset On 13.53	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 13.57			
		22/08/2025 PLN off, Genset On 09.52	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 10.04			
September	0	-	-	-	-
Oktober	1	25/10/2025 PLN off, Genset On 19.58	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 20.05			
November	2	24/11/2025 PLN off, Genset On 14.24	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
		PLN on, Genset off 14.48			
		26/11/2025 PLN off, Genset On 10.08	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use
Desember	1	PLN on, Genset off 10.12			
		18/12/2025 PLN off, Genset On 11.14	Seluruh area (PLN off dan Genset on).	PLN Off	Memastikan genset ready to use

Bulan	Jumlah Kegagalan Listrik	Rincian Waktu Kegagalan Listrik	Lokasi	Analisis	RTL
		PLN on, Genset off 11.26			
TOTAL	16				
Rata-Rata	1.33				

Pada tahun 2025 terdapat total 16 kegagalan listrik dan setiap bulannya rata-rata terdapat 1 kegagalan listrik.

1.3.8.1.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Listrik

Tabel 3.3.8.1.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Panel Listrik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Panel Listik	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	29	0	0	-
Februari	32	32	0	Dalam kondisi baik
Maret	32	32	0	Dalam kondisi baik
April	32	0	0	-
Mei	32	0	0	-
Juni	32	0	0	-
Juli	32	0	0	-
Agustus	32	0	0	-
September	32	0	0	-
Oktober	32	0	0	-
November	32	0	0	-
Desember	32	0	0	
Rata-Rata	32	2.7 panel/bulan	0	-

Pada tahun 2025 terdapat 2 pemeliharaan panel setiap bulannya.

3.3.8.1.3 Genset

Menurut SNI 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) Poin:

3.3.6.3.3 Suplai bahan bakar Tangki bahan bakar harus disediakan dalam ruang pembangkit masing-masing untuk setiap unit penggerak utama, dengan kapasitas beban penuh selama 8 jam. Tempat pengisian bahan bakar harus ditempatkan cukup jauh dari baterai dan perlengkapan lainnya. Untuk setiap tangki bahan bakar harus tersedia alat duga bahan bakar yang mudah terlihat. Untuk isi 2/3 bagian harus diberi tanda yang mengingatkan perlunya pengisian Kembali.

Kapasitas tangki bahan bakar di genset adalah 600 liter. Harus tersedia 1/3 bagian (200 liter) dari kapasitas tangki bahan bakar genset. Ketika dilakukan supervisi di lapangan, terdapat 200 liter bahan bakar solar cadangan, artinya kebutuhan solar di luar tangki sudah memenuhi sesuai aturan yang berlaku.



Supervisi pada Bahan Bakar Genset 29 Desember 2025

Tabel 3.3.8.1.3 Tabel Stok Bahan Bakar Genset Tahun 2025

Bulan	Standar t Bahan Bakar (Liter)	Jumlah Bahan Bakar Waktu Supervis i (Liter)	Uji Fungsi Gense t	Analisa Pemeliharaa n Genset	Jumlah Kerusaka n Genset dan Analisa
Januari	200	100 (50%)	0	-	-
Februari	200	55 (27.5%)	0	-	-
Maret	200	120 (60%)	0	-	-
April	200	100 (50%)	0	-	-
Mei	200	120 (60%)	0	-	-
Juni	200	120 (60%)	0	-	-
Juli	200	150 (75%)	0	-	-
Agustus	200	180 (90%)	0	-	-
Septembe r	200	200 (100%)	0	-	-
Oktober	200	180 (90%)	0	-	-
November	200	180 (90%)	0	-	-
Desember	200	200 (100%)	0	-	-
Total	2400	1705	0	-	-
Rata- Rata/ Bulan	200	142.083	0	-	-

Pada tahun 2025, terdapat rata rata bahan bakar genset yang tersedia di tangka luar setiap bulannya yaitu 142 liter.

3.3.8.2 Air Bersih

3.3.8.2.1 Kegagalan Air Bersih

Tabel 3.3.8.2.1 Tabel Kegagalan Air Bersih Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kapasitas Tandon Air yang Digunakan	Jumlah Kegagalan Air	Analisis	Biaya Pembayaran Air	Rencana Tindak Lanjut
Januari	9600 L	0	-	-	-
Februari	9600 L	1	(01/02/2024) Kegagalan air minum dikarenakan kurang koordinasi ketika pengurusan tandon air minum	-	-
Maret	9600 L	0	-	-	-
April	9600 L	0	-	-	-
Mei	9600 L	0	-	-	-
Juni	9600 L	0	-	-	-
Juli	9600 L	0	-	-	-
Agustus	9600 L	0	-	-	-
September	9600 L	0	-	-	-
Oktober	9600 L	0	-	-	-
November	9600 L	0	-	-	-
Desember	9600 L	0	-	-	-
Total/ Tahun	9600 L	1	-	-	-

Pada tahun 2025, terdapat 1 kegagalan air yaitu pada Februari 2025.

3.3.8.3 Pengaduan Billing IPSRS

Tabel 3.3.8.3 Pengaduan Billing IPSRS Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Januari	63 (100%)	49 (77.78%)	14 (22.22%)	0	Tukang = 14

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					AC = 31 Alkes = 2 Bed = 2 Bel = 2 Diswashing = 1 Kursi = 2 Lampu = 4 Listrik = 1 Mesin Pengereng = 1 Tiang Infus = 2 Troli = 1
Februari	80 (100%)	44 (55%)	36 (45%)	0	Tukang = 36 IT = 0 AC = 23 Alkes = 5 Lampu = 4 Kursi = 1 Dispenser = 1 Bell = 4 Roda Nakas = 1 Roda Standar Infus = 2 Televisi = 2 Kulkas = 1
Maret	76 (100%)	60 (78.95%)	16 (21.05%)	0	Tukang = 16 IT = 1 AC = 24 Alkes = 8 Lampu dan Listrik = 7 Diswashing Pantry = 1 Dispenser = 3 Exhause = 2 Kursi = 3 Bell = 5 Handrail = 2 Nursecall = 2 Bed = 2
April	72 (100%)	37 (51.39%)	35 (48.61%)	0	Tukang = 35 IT = 0 AC = 22 Alkes = 1 Heater = 1 Dispenser = 3

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					Lampu dan Stop Kontak =7 Trolis/ Solo= 2 Nursecall = 1
Mei	68 (100%)	45 (66.18%)	22 (32.35%)	1 (1.47%)	Tukang = 22 IT = 1 Lampu =7 AC = 24 Alkes = 3 Tiang dan Roda = 4 Kulkas = 1 Mesin cuci dan pengering = 3 Kursi = 1 TV =1 Exhaust = 1
Juni	75 (100%)	51 (68%)	23 (30.67%)	1 (1.33%)	Tukang = 23 IT = 1 AC = 26 Alkes = 4 Bed + Handrail = 4 Lampu + Listrik = 10 Nursecall = 2 Mesin Cuci = 1 Insect Killer = 1 Dispenser = 1 Exhaust = 1 Kursi = 1
Juli	101 (100%)	67 (66.34%)	34 (33.66%)	0 (0%)	Tukang = 34 Alkes = 7 AC = 29 Bed = 4 Nurse call = 4 Listrik = 9 Dispenser = 1 Kursi = 1 TV = 3 Regulator = 2 Roda = 3 Paddle Tempat Sampah = 1 Air = 2 Kulkas = 1

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
Agustus	75 (100%)	44 (58.67%)	31 (41.33%)	0 (0%)	Tukang = 31 IT = 0 AC = 16 Alkes = 3 Handrail + Bed = 8 Nursecall = 4 Lampu dan Listrik = 5 Smartdoor = 1 Mesin cuci = 1 Kursi = 1 Exhaust = 3 Kulkas= 1 Dispenser = 1
September	77 (100%)	51 (66.23%)	26 (33.77%)	0 (0%)	Tukang = 26 IT = 0 AC = 28 Alkes + oksigen = 4 Handrail + Bed = 4 Nursecall = 1 Lampu dan Listrik = 5 Termohigro = 1 Kursi = 4 Kursi Roda = 1 Kipas = 2 Standar Infus =1
Oktober	72 (100%)	52 (72.22%)	20 (27.78%)	0 (0%)	Tukang = 20 IT = 0 AC = 31 Lampu Listrik = 7 Alkes = 6 Roda dan Bed = 3 Diswashing = 1 Jam dinding = 1 Cup sealer = 1 TV = 1

Bulan	Jumlah Pengaduan Billing IPSRS yang terselesaikan	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Unit IPSRS	Prosentase/ Jumlah Pengaduan Tukang	Prosentase/ Jumlah Pengaduan IT	Rincian Prosentase Pengaduan IPSRS
					Mesin cuci dan pengering = 1
November	86 (100%)	71 (82.56%)	15 (17.44%)	0	Tukang = 15 Alkes = 2 AC = 47 Kelistrikan = 14 Bed Standart Infus = 4 Kipas angin =1 Sealer Dapur =1 Kursi = 1 Nurse call = 1
Desember	86 (100%)	77 (89.53%)	9 (10.47%)	0 (0%)	Tukang = 9 IT = 0 Alkes = 1 AC = 47 Lampu = 5 Bed / Handrail = 6 Dispenser = 4 Kursi = 3 Infus = 1 Insect killer = 1 Mesin pres puyer = 1 Kipas = 2 Bell = 5 TV = 1
Total/ Tahun	931	648	281	2	
Rata-Rata/ Bulan	77.58	54	23.42	0.17	

Terdapat tahun 2025, terdapat 931 total pengaduan yang telah diselesaikan, Dimana 648 pengaduan telah diselesaikan IPSRS dan 281 pengaduan telah diselesaikan oleh tukang bangunan dan 2 pengaduan telah diselesaikan oleh IT, Dimana pengaduan rata-rata yang telah diselesaikan IPSRS sebanyak 54 pengaduan, oleh tukang sebanyak 23 pengaduan dan oleh IT sebanyak 0.17 pengaduan.

1.3.8.4 Pemeliharaan dan Perbaikan Personil IPSRS

Bulan	Pemeliharaan	Perbaikan	Ket
Januari	Pak Suli = 242 Pak Zain = 68 Pak Udin = 7	Pak Suli = 6 Pak Zain = 16 Pak Udin = 17	

Bulan	Pemeliharaan	Perbaikan	Ket
	Anang = 35 Farid = 43 Vivin = 255	Anang = 113 Farid = 93 Vivin = 11	
Februari	Pak Suli = 163 Pak Zain = 62 Pak Udin = 10 Anang = 42 Farid = 36 Vivin = 232	Pak Suli = 5 Pak Zainul = 19 Pak Udin = 28 Anang = 83 Farid = 61 Vivin = 7	
Maret	Pak Suli = 215 Pak Zain = 50 Pak Udin = 6 Anang = 20 Farid = 27 Vivin = 133	Pak Suli = 5 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 9 Anang = 67 Farid = 76 Vivin = 0	
April	Pak Suli = 119 Pak Zain = 0 Pak Udin = 0 Anang = 20 Farid = 27 Vivin = 90	Pak Suli = 4 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 1 Anang = 71 Farid = 50 Vivin = 3	
Mei	Pak Suli = 156 Pak Zain = 66 Pak Udin = 9 Anang = 13 Farid = 35 Vivin = 184	Pak Suli = 6 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 15 Anang = 83 Farid = 73 Vivin = 4	
Juni	Pak Suli = 119 (18 Juni) Pak Zain = 44 (18 Juni) Pak Udin = 16 (24 Juni) Anang = 33 Farid = 27 Vivin = 238	Pak Suli = 4 Pak Zainul = 14 Pak Udin = 46 Anang = 82 Farid = 60 Vivin = 3	
Juli	Pak Suli = 260 Pak Zain = 0 (29 Juni) Pak Udin = 0 (24 Juni) Anang = 39 Farid = 29 Vivin = 192	Pak Suli = 9 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 2 Anang = 70 Farid = 60 Vivin = 1	
Agustus	Pak Suli = 212 Pak Zain = 33 (15 Agst) Pak Udin = 0 Anang = 25 Farid = 30	Pak Suli = 5 Pak Zainul = 0 Pak Udin = 0 Anang = 70 Farid = 68	
September	Pak Suli = 238 (17 Sept)	Pak Suli = 5 Pak Zainul = 37	

Bulan	Pemeliharaan	Perbaikan	Ket
	Pak Zain = 71 Pak Udin = 74 Anang = 77 Farid = 92	Pak Udin = 51 Anang = 47 Farid = 59	
Oktober	Pak Suli = 232 Pak Zain = 58 Pak Udin = 58 Anang = 67 Farid = 79	Pak Suli = 2	IPSRS Non Medis, angka gabungan pemeliharaan dan perbaikan
November	Pak Suli = 289 (28/11) Pak Zain = 55 Pak Udin = 55 Anang = 63 Farid = 56	Pak Suli = 6	IPSRS Non Medis, angka gabungan pemeliharaan dan perbaikan
Desember	Pak Suli = 248 Pak Zain = 67 Pak Udin = 64 Anang = 69 Farid = 67	Pak Suli = 8	IPSRS Non Medis, angka gabungan pemeliharaan dan perbaikan

1.3.8.5 Pemeliharaan dan Perbaikan AC

Tabel 3.3.8.4 Pemeliharaan dan Perbaikan AC

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
Januari	172	0	31 (18.02 %) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	-
Februari	172	0	23 (13.37%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Maret	172	50 (29.07%)	24 (13.95%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
April	172	0	22 (12.79%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Mei	172	0	24 (13.95%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Juni	172	0	26 (15.12%) (Berdasarkan billing SIM	

Bulan	Jumlah AC	Pemeliharaan	Perbaikan	Analisis
			IPSRs)	
Juli	172	0	29 (16.86%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Agustus	172	0	16 (9.30%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
September	183	52 (28.42%)	28 (15.3%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Oktober	183	0	31 (16.94%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
November	183	0	47 (25.68%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Desember	183	0	47 (25.68%) (Berdasarkan billing SIM IPSRS)	
Total/Tahun	183	102	348	
Rata-Rata / Bulan	183	8.5	29	

3.3.8.6 Pemeriksaan Mutu Air Bersih dan Air Limbah

3.3.8.6.1 Pemeriksaan Air Limbah Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.1 Hasil Pengujian Air Limbah Tahun 2025

Bulan	Suhu (30 °C)	pH (6-9)	BOD (30mg/L)	COD (80mg/L)	TSS (30mg/L)	NH3-N (0.1 mg/L)	PO ₄ (2 mg/L)	Total Coliform (10000 MPN/100mL)
Januari	28.0	7.06	13.54	41.13	22.4	0.0346	0.0918	940
Februari (Inlet)	26.0	7.49	9.54	26.08	5.86	0.0319	<0.0352	630
Februari (Outlet)	26.0	7.49	9.54	26.08	5.86	0.0319	<0.0352	630
Maret	27	7.32	15.09	40.80	5.26	0.0207	0.1164	920

Bulan	Suhu (30 °C)	pH (6-9)	BOD (30mg/L)	COD (80mg/L)	TSS (30mg/L)	NH3-N (0.1 mg/L)	PO4 (2 mg/L)	Total Coliform (10000 MPN/100mL)
April	28	7.20	8.53	35.70	5.72	0.0006	0.6734	540
Mei	27	7.30	14.75	41.10	9.88	0.0713	9.970	1200
Juni	27	7.50	11.26	35.94	11.6	0.0166	8.860	2200
Juli	28	7.55	9.53	38.92	7.20	0.0184	1.318	1700
Agustus	28	7.40	9.28	38.35	5.60	0.1698	1.374	460
September	27	7.10	15.22	50.95	5.80	0.0384	13.42	350
Oktober	Mengikuti table bawah (Permenkes Baru – PermenLH 11/2025)							
November	Mengikuti table bawah (Permenkes Baru – PermenLH 11/2025)							
Desember	Mengikuti table bawah (Permenkes Baru – PermenLH 11/2025)							
Rata-Rata								

Tabel 3.3.8.6.1 Hasil Pengujian Air Limbah Tahun 2025 Menurut PermenLH 11 / 2025

Bulan	pH (6-9)	BOD (12 mg/L)	COD (Spektro) (80 mg/L)	TSS (30 mg/L)	Residua I Klorin (1 mg/L)	Faecal Coli (200 MPN/ 100 mL)	Salmonella (Negatif)
Januari							
Februari (Inlet)							
Februari (Outlet)							
Maret							
April							
Mei							
Juni							
Juli							
Agustus							
September							
Oktober	7.43	11.87	44.71	5.60	<0.45	170	Negatif
November							
Inlet (Jasa Tirta)	7.15	90.99	304.5	54.3	<0.45	820	Negatif
Outlet (Jasa Tirta)	7.85	17.80	56.92	6.80	<0.45	270	Negatif
Inlet (PT SIG)	Shigella sp = Negative Vibrio Cholerae = Negative Streptococcus sp = 1.1 x 10 ⁵						
Outlet (SIG)	Shigella sp = Negative Vibrio Cholerae = Negative Streptococcus sp = 1.2 x 10 ²						

Bulan	pH (6-9)	BOD (12 mg/L)	COD (Spektr) (80 mg/L)	TSS (30 mg/L)	Residua I Klorin (1 mg/L)	Faecal Coli (200 MPN/ 100 mL)	Salmonella (Negatif)
Desember (Outlet- Jasa Tirta)	7.32	8.70	24.41	6.00	<0.45	250	Negatif
Outlet (PT SIG)	Shigella sp = Negative Vibrio Cholerae = Negative Streptococcus sp = 1.9×10^2						
Rata-Rata							

3.3.8.6.2 Hasil Pengujian Air Bersih Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.2.1 .Hasil Pengujian Air Bersih Tahun 2025

Bulan	Lokasi	Paremeter	NAB	Hasil
Januari	Sumber Air Bersih	Total Coliform	0	68
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Februari	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Ruang IKO	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Ruang Gizi	Total Coliform	0	2
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Maret	Air Tandon	Total Coliform	0	23
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Ruang Gizi	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
April	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif

Bulan	Lokasi	Paremeter	NAB	Hasil
	Air Bersih (Dapur)	Total Coliform	0	15
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih (Tandon)	Total Coliform	0	83
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Mei	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Pantry	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Tandon	Total Coliform	0	35
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Juni	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
		Hasil Kimia Fisika	-	Normal
	Tandon Air Bersih	Total Coliform	0	21
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
		Hasil Kimia Fisika	-	Normal
	Pantry	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	51
		Hasil Kimia Fisika	-	Normal
Juli	Air Dapur	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Tandon	Total Coliform	0	12
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif

Bulan	Lokasi	Paremeter	NAB	Hasil
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Agustus	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Dapur	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Tandon	Total Coliform	0	14
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
September	Pantry	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Tandon	Total Coliform	0	12
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Oktober	Pantry	Total Coliform	0	51
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Tandon	Total Coliform	0	13
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
November	Air Bersih Tandon	Total Coliform	0	44
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Bersih Pantry	Total Coliform	0	3
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif

Bulan	Lokasi	Paremeter	NAB	Hasil
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
Desember	Pantry	Total Coliform	0	10
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif
	Tandon	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	30
	Air Minum	Total Coliform	0	<1 = Negatif
		Escherichia Coli	0	<1 = Negatif

Hasil Analisa pada Desember 2025 didapatkan bahwa untuk hasil yang tidak memenuhi nilai baku mutu yaitu pantry dengan total coliform 10 dan escheria coli pada tandon sebanyak 30. Data untuk rata rata tahunan, air bersih yang tidak memenuhi baku mutu yaitu air bersih yang terdapat di tandon dan pantry.

Tabel 3.3.8.6.2.2 Hasil Pengukuran Debit Air Bersih Tahun 2025

Bulan 2025	Debit (m ³)	Keterangan
Januari	1.087	-
Februari	1.046	-
Maret	1.055	-
April	1.127	-
Mei	1.181	-
Juni	1.059	-
Juli	905	-
Agustus	724	-
September	748	-
Oktober	380	Ada pelepasan flow meter di tanggal 17 Oktober 2025
November	2.332	
Desember	4.240	
Total / Tahun	14.797	
Rata-Rata/ Bulan	1345.18	
Rata-Rata / Hari	112.098	

Total penggunaan debit air bersih di RS Prima Husada yaitu sebanyak 14.797 selama setahun dan rata rata per bulan yaitu 1345.18 m³.

3.3.8.6.3 Hasil Pengukuran pH dan TDS Air Minum Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.3 Hasil Pengukuran pH dan TDS Air Minum Tahun 2025

Bulan	pH Rata-Rata (6.5-8.5)	TDS (Max 500)	Keterangan
Januari	7.55	108.12	
Februari	6.98	116.12	
Maret	7.19	120.90	

Bulan	pH Rata-Rata (6.5-8.5)	TDS (Max 500)	Keterangan
April	7.32	121.76	
Mei	7.55	171.09	
Juni	7.55	128.7	
Juli	7.43	126.80	
Agustus	7.35	125.29	
September	7.36	125.43	
Oktober	7.37	264.70	
November	7.46	115.73	
Desember	7.44	115.12	
Total	81	1531.64	
Rata-Rata/ Bulan	7.364	139.24	

Data pengukuran pH dan TDS air minum di RSPHS pada tahun 2025 yaitu rata rata per bulan untuk pH dengan hasil 7.34 dan untuk TDS sebesar 139.24

3.3.8.6.5 Data Pemeriksaan pH dan Debit Air Limbah

Tabel 3.3.8.6.5.1 Hasil Pengukuran Harian pH, Debit dan Suhu Air Limbah Tahun 2025

Tabel 3.3.8.6.5.2 Hasil Pengukuran PH dan Debit Air Limbah

Bulan 2024	Debit Inlet (m³)	Debit Outlet (m³)	pH (6-9)	Suhu (°C) Max 30	Keterangan
Januari	72706.29	14797.22	7.58	27.58	15 Januari ada Pembangunan IPAL baru
Februari	9279.71	8069.071	7.08	26.04	Ikan di IPAL mati 1. 19/02/2025 2. 25/02/2025
Maret	33750.58	21844.61	7.13	26.23	1. Tidak ada ikan dalam kolam indikator 2. Terjadi luberan air limbah di IPAL yang diakibatkan adanya sumbatan pada filter
April	58687.43	28555.06	7.45	26.8	Ada perbaikan IPAL Setting ulang IPAL pada

Bulan 2024	Debit Inlet (m³)	Debit Outlet (m³)	pH (6-9)	Suhu (°C) Max 30	Keterangan
					tanggal 14-20 April 2025
Mei	68880.51	32376.38	7.52	30.3	
Juni	76389.93	37819.76	7.52	30.38	
Juli	87292.87	41242.67	7.41	25.23	
Agustus	98147.83	44446.22	7.35	26.03	
September	112739.9	46061.43	7.37	25.52	
Oktober	110310.4	48909.29	7.38	26.46	
November	121129.8	53574.16	7.38	26.47	
Desember	124927.5	58356.06	7.4	26.5	
Total / Tahun	901536.46	421254.711	80.99	295.96	
Rata-Rata/ Bulan	81957.86	38295.88			

- 3.3.9

Penanganan Kedaruratan dan Bencana

Bahan orientasi terkait kode emergency yang menjadi bagian dari orientasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS).

Penangan Kedaruratan dan dapat dilihat di bab 3.1.3 di Subbab Pelatihan di bagian SDM.
- 3.3.10

Konstruksi dan Renovasi

Konstruksi dan Renovasi akan direncanakan untuk Pembangunan Gedung Lantai 5 di sebelah Ruang Laundry.
- 3.3.11

Pelatihan

Pelatihan MFK dapat dilihat di bab 3.1.3 di Subbab Pelatihan di bagian SDM.
- 3.3.12

Kesehatan Kerja

3.3.12.1

Pengukuran Suhu dan Kelembapan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 3.3.12.1 Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembapan Januari 2025

No	Ruangan/ Unit	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Hasil Pengukuran Suhu (°C)	Hasil Pengukuran Kelembapan (%)
1	Kamar Operasi	22-27	40-60	-	1. Pre Op = Termohigro off 2. Koridor tengah IKO = Termohigro off 3. Ruang OK 2 = 15,7 °/ 54%

No	Ruangan/ Unit	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Hasil Pengukuran Suhu (°C)	Hasil Pengukuran Kelembapan (%)
					4. Ruang Post Op = 21,3 derajat / 62%
2	Bersalin	24-26	40-60	25,3	62,2
3	Pemulihan/ Perawatan	22-23	40-60	20.8	54
4	Observasi Bayi (Bayi NICU – Bayi sehat langsung ikut di kamar ibunya)	27-30	40-60	26,2	59,5
5	Perawatan Bayi (Bayi Sakit yang tidak butuh obeservasi)	32-34	40-60		
6	Perawatan (Mawar 2.1)	32-34	40-60	27,2	74,2
7	ICU	22-23	40-60	25,6	52
8	Jenazah	21-24	40-60	27,5	90
9	Laboratorium	20-22	40-60	21,8	42,9
10	Radiologi	17-22	40-60	22,7	60,6
11	Sterilisasi	21-30	40-60	25	61
12	Dapur	22-30	40-60	28,9	65,6
13	IGD Lama	20-24	40-60	23,5	62,6
14	IGD Baru	20-24	40-60	24,4	58,3
15	Administrasi	20-28	40-60	25,8	51,6

Belum dilakukan pengukuran pada Januari 2025

Suhu atau temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja yang perlu dikendalikan dalam suatu industri, karena suhu berhubungan langsung dengan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, terdapat perbedaan Nilai Ambang Batas (NAB) antara suhu dan kelembapan disetiap ruangan. Sehingga, suhu di area kerja tidak diperbolehkan melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan. Nilai suhu yang berada di atas NAB pada area kerja dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik serta tingkat produktivitas karyawan.

Monitoring suhu juga diperbaiki mengacu berdasarkan Permenkes 7 Tahun 2019 tentang Kesling RS dan Permenkes 2 Tahun 2023 tentang Kesling dimana untuk monitoring suhu dari masing-masing unit dilakukan perbaikan

terkait indikator suhu sesuai permenkes tersebut dengan berkoordinasi dengan PPI RS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Kurniawan (2012) dalam Rezalti dan Susetyo (2020) yang menyatakan bahwa penilaian suhu dan kelembapan di dalam ruangan kantor pos tidak memenuhi syarat, sehingga dapat menimbulkan berbagai kondisi seperti gangguan perilaku dan performansi kerja, dehidrasi, keadaan keringat (*heat rash*) atau gatal karena kulit terus basah, hilangnya garam natrium (*heat champs*) dari tubuh yang dapat menyebabkan kejang otot dan kelelahan pada tubuh. Tenaga kerja yang terpapar panas di lingkungan kerja akan mengalami heat strain atau regangan panas, merupakan efek yang diterima tubuh atas beban iklim kerja tersebut (Santoso, 2004 dalam Rezalti dan Susetyo, 2020). Indikator *heat strain* adalah peningkatan denyut nadi, tekanan darah, suhu tubuh, pengeluaran keringat dan penurunan berat badan (Wignjosoebroto, 2003 dalam Rezalti dan Susetyo, 2020).

Untuk mengendalikan suhu lingkungan kerja yang panas, maka ada beberapa yang bisa dilakukan menurut Rezalti dan Susetyo (2020) adalah:


1. Mengurangi faktor beban kerja
2. Isolasi sumber panas, adanya ventilasi buatan
3. Menyediakan air minum di setiap tempat kerja
4. Pembatasan terhadap waktu pemaparan panas
5. Mengatur jam kerja dan jam istirahat secara tepat berdasarkan beban kerja pekerja

Beberapa solusi alternatif untuk area tersebut antara lain:

1. Pemasangan ventilasi dan kipas angin pada area yang belum tersedia agar pergantian udara lebih baik.
2. Memastikan ketersediaan air minum yang cukup bagi pekerja untuk membantu rehidrasi tubuh akibat suhu ruangan yang panas.
3. Menanam pohon/tumbuhan di luar lingkungan ruang produksi yang masih kosong agar menjadi teduh.
4. Pemasangan *exhaust fan* pada ruang produksi.

Menurut Rezalti dan Susetyo (2020), kelembapan dipengaruhi oleh suhu/temperatur, kecepatan udara dan radiasi panas dari udara yang akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Keadaan dengan temperatur udara yang sangat panas dan kelembapan rendah akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan. Sehingga berpengaruh pada makin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Kelembapan pada kondisi yang tidak nyaman akan mempermudah penguapan keringat sewaktu bekerja. Penguapan keringat akan mengambil panas dari tubuh, sehingga suhu tubuh dapat dijaga tetap pada suhu tubuh normal. Terjadi keseimbangan antara panas yang diproduksi dan panas yang dilepaskan oleh tubuh selama bekerja, sehingga suhu tubuh pekerja selama bekerja tetap pada kondisi suhu tubuh normal. Bila kelembapan udara ruang di luar batas dari kelembapan yang nyaman, maka penguapan keringat sewaktu bekerja terhambat, sehingga terjadi hambatan pelepasan panas tubuh ke udara dalam lingkungan kerja. Pekerja akan merasakan kondisi kerja yang pengap, sehingga mengurangi produktivitas dan efisiensi kerja. Sebaliknya bila kelembapan terlalu rendah, sehingga

penguapan pada saluran nafas dan keringat lebih cepat sehingga saluran nafas menjadi kering.



Gambar 23. Dampak Kelembapan yang Tidak Ideal

Dampak kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan alergi/asma, bakteri, virus, infeksi pernapasan dan sebagainya, sedangkan untuk kelembapan yang terlalu tinggi maka dapat menyebabkan pertumbuhan jamur, tungau, alergi/asam, pertumbuhan bakteri dan virus.

3.3.12.2 Pengukuran Intensitas Pencahayaan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 3.3.12.2 Hasil Pengukuran Intensitas Pencahayaan

No.	Ruangan/Unit	Intensitas Cahaya Standar (Lux)	Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux)
1	Ruangan Pasien (Cempaka 3A.3) -Saat tidak tidur	250	200
	-Saat tidur	50	39.3 / 73
2	Rawat jalan (Poli Gigi)	200	47,6 (poli 2) ; 200,4 (poli anak)
3	IGD	300	1. IGD Lama = 156,3-190,9 2. IGD Baru 193,7 / 26,39
4	Ruang Operasi Umum	300-500	73.5 / 100.2
5	Meja Operasi	10.000-20.000	1005.3
6	Anestesi, pemulihan/ post op	300-500	158.6
7	Laboratorium	75-100	227.2
8	Koridor / IRNA 3B	Minimal 100	107.7
9	Tangga	Minimal 100	276.7
10	Administrasi/Kantor (Sekretariat)	Minimal 100	125

No.	Ruangan/Unit	Intensitas Cahaya Standar (Lux)	Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux)
11	Ruang Alat/Gudang (Gudang Umum)	Minimal 200	181.5
12	Farmasi	Minimal 200	290.2
13	Dapur	Minimal 200	97
14	Ruang Cuci	Minimal 100	100.3-381
15	Toilet	Minimal 100	195.6
16	Ruang Isolasi khusus penyakit	0.1-0.5	98.6

3.3.12.3 Pengukuran Kebisingan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 3.3.12.3 Hasil Pengukuran *Sound Pressure Level*

No.	Ruangan/Unit	Maksimum Tekanan Bising / <i>Sound Pressure Level</i> (dBA)	Hasil Pengukuran Tekanan Bising / <i>Sound Pressure Level</i> (dBA)
1	Ruangan Pasien -Saat tidak tidur	45	46.2
	-Saat tidur	40	27.1
2	Ruang operasi	45	56.6
3	Ruang umum (Ruang Tunggu Lab)	45	42.1
4	Anestesi, pemulihan	50	42.3
5	Laboratorium	65	63.6
6	Koridor	45	55.4
7	Tangga	65	58.4
8	Kantor / lobby	65	66.3
9	Ruang alat / Gudang	65	53.6
10	Farmasi	65	74.2
11	Dapur	70	69.9
12	Ruang cuci	80	54.6
13	Ruang Isolasi	20	46.1
14	Poli Gigi	65	53.1
15	Ruang ICU	65	45.5
16	Ambulan	40	35

3.3.12.4 Data Karyawan Penyakit Akibat Kerja (PAK) Tahun 2024

Tabel 3.3.12.4 Data Karyawan yang Terkonfirmasi Covid-19 / Penyakit Menular/ Penyakit Tidak Menular Lainnya

BULAN	JUMLAH KARYAWAN TERKONFIRMASI COVID / MENULAR/ HEPATITIS DLL	KETERANGAN NAMA STAF
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	0	-
Mei	0	-
Juni	0	-
Juli	0	-
Agustus	0	-
September	0	-
Oktober	0	-
November	0	-
Desember	0	-
Total / Tahun	0	-
Rata-Rata/ Bulan	0	-

Pada tahun 2025, tidak ada karyawan yang terkonfirmasi penyakit menular

3.3.12.5 Rectal Swab Petugas Dapur (Penyaji)
Rectal Dapur direncanakan pada Juni 2025

No	Nama Staf	Hasil Biakan Juni 2025	Hasil Biakan Desember 2025	Ket
1	Rikha Gitalia Puspita	Staphylococcus koagulase positif	Escherichia coli	
2	Indy Pramudya Rahmawati	Escherichia coli	Salmonella sp.	Pemberian Antibiotik setelah dikonsulkan ke DPJP IPD oleh PPI
3	Wakhidatul Karima	Salmonella sp.	Escherichia coli	
4	Vennita Epriani	Salmonella sp.	Klebsiella sp	Pemberian Antibiotik setelah dikonsulkan ke DPJP IPD oleh PPI
5	Citra Dewi Ariska M	Eschericia coli	Cuti melahirkan	
6	Amelia Giriana	Salmonella sp.	Escherichia coli	
7	Bina Anjani Rohmawati	Pseudomonas aeruglnosa	Salmonella sp.	Pemberian Antibiotik setelah dikonsulkan ke

No	Nama Staf	Hasil Biakan Juni 2025	Hasil Biakan Desember 2025	Ket
				DPJP IPD oleh PPI
8	Ratri Rahma Nirmala	Klebsiella sp	Klebsiella sp	Pemberian Antibiotik setelah dikonsulkan ke DPJP IPD oleh PPI
9	Umi Maimunah	Salmonella sp.	Escherichia coli	
10	Karimatul Immiyah	Klebsiella sp	Escherichia coli	

Pada Tahun 2025 terdapat pemeriksaan rectal swab bagi penyaji. Pada semester I terdapat 8 orang staf yang memerlukan tindaklanjut dengan berkoordinasi kepada DPJP penyakit dalam dan pada semester II terdapat 4 orang staf yang memerlukan tindaklanjut dengan DPJP.

3.3.12.6 Izin Sakit Staf

Tabel 3.3.12.6 Rekapitulasi Jumlah Izin Sakit Staf dan Prosentasenya

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
Januari	470 (100%)	32 (6.81%)	Diagnosis	Jumlah
			Anaphylactic reaction	1
			Cc + dyspepsia	1
			CVA	1
			Demam	1
			Diare	2
			Fever	1
			Flu, febris	1
			GEA	4
			GIIP0010 6 mgg + early pregnancy . Threatened abortion	1
			Headache	1
			Hypertrophy of breast	1
			impacted teeth	1
			impaksi gigi	1
			ISPA	1
			Mual muntah	2
			Of+vomiting	1
			Post jatuh	2

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Tekanan darah rendah, mual muntah	1
			Thypoid Fever	4
			Urolithiasis	1
			Vertigo	3
Februari	470 (100%)	41 (8.72%)	Diagnosis	Jumlah
			cabut gigi	1
			DBD	2
			DF	1
			Diare	7
			Dispepsia	2
			Febris	3
			Gastritis	3
			Gejala Tipes	1
			Heg + Ispa	5
			Migrain	1
			Myalgia	1
			OF	1
			Periodontitis akut pada 37 (K05.2)	1
			Sakit mata	1
			Stroke ICH	1
			Thypus	5
			Tumor mammae dextra	1
			Varicella	2
			Vertigo	2
Maret	464 (100%)	35 (7.54%)	Diagnosis	Jumlah
			Acute fharingitis	1
			b02	1
			Bacterial infectiom	1
			Diare	5
			Dyspepsia	3
			Endodonsi	1
			Faringitis	1
			Febris H3	1
			Fever	1
			Gastritis	1
			GEA	2
			Heg	1
			Impacted teeth (post odontectomy)	1
			ISPA	7

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Myalgia	1
			Nausea vomiting	1
			OF	1
			R50 fever of other	1
			Sakit gigi	1
			URTI + History of Asthma Bronchial	1
			Vertigo	2
April	464 (100%)	32 (6.89%)	Diagnosis	Jumlah
			Abortus iminen	1
			Cephalgia Susp Aneurisma Cerebri	1
			Chepalgia , Ispa	1
			Death conceptus	1
			Demam batuk pilek	1
			Diare	3
			Disminore	1
			Faringitis Akut	1
			Febris	1
			Febris H 4 + vertigo	1
			Gastritis	1
			GEA + hordeolum	1
			Hiperemesis Gravidarum	1
			ISPA	4
			KLL	1
			Mioma uteri	2
			Nausea Vomiting	1
			Observasi Febris	1
			OF h-4 dd TF	1
			Post kll	1
			TF + Gastritis	1
			Thypus	2
			Vertigo	2
			Viral infection + vomiting profus + dehidrasi sedang	1
Mei	461 (100%)	39 (8.46%)	Diagnosis	Jumlah
			AFI	1
			Batuk pilek sama demam	2
			Diare	3
			Dispepsia	3
			Faringitis	3

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Febris+Vomiting	1
			GEA	1
			Hiperemesis	1
			ISPA	5
			KLL	2
			Lain-Lain	5
			Myalgea	2
			Nausea + vomiting	1
			Sakit sendi	1
			Strain Injury	1
			Thypus	2
			Vertigo	5
Juni	463 (100%)	43 (9.29%)	Diagnosis	Jumlah
			Abortus Iminens	1
			Asma ea	1
			Asma eksaserbasi akut	1
			common hold	1
			DBD	2
			Demam,pusing,nyeri lambung,badan sakit semua	1
			Diare	2
			febris	7
			Gastritis, ispa (pusing,nyeri dada kiri saat batuk, greges)	1
			GEA + Cephalgia	1
			Gravida 8 minggu + Pharingitis	1
			Headache + rinitis akut	1
			Hiperemesis Gravidarum (HEG) + G1P0A0 Uk. 15 minggu	1
			ISPA	2
			Lupa tidak menanyakan di dokter Sp.Og nya	1
			OF + myalgia	1
			Operasi laparoskopi mioma uteri multiple, adenomyosis, endometriosis	1
			Post laparoskopi	1

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Sakit mata (Bengkak)	1
			Thypus	9
			Vertigo	3
			Vertigo + Heperemesis Gravidarum	1
			Viral Infection dan Vomiting Profus	1
			Vomiting	1
Juli	455 (100%)	61 (13.41%)	Diagnosis	Jumlah
			-	1
			abortus imminens	1
			Acute nasopharyngitis	2
			Colic abdomen + HEG	1
			Darah rendah	1
			Demam	5
			Diare	4
			Disminore	2
			Dyspepsia	1
			Febris	5
			G1P0A0 uk 23 mgg	1
			G1P0A0H0 + HEG	1
			G1P0A0H0 +HEG+DRS	1
			G2p0ab1 dengan edema ekstremitas + Anemia + ISK	1
			Gastritis	3
			Gastroduodenitis + ISK	1
			GEA	2
			Hipertensi	1
			Impaksi regio 28	1
			Infeksi paringitis + dyspepsia	1
			ISPA	2
			KLL	1
			nyeri disminore dan meriang	1
			Obs febris h-2 + dyspepsia	2
			Of + nausea + vomit	1

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Pritonitis generalisata + ruptur ileus + ruptur hepar + intra abdominal bleeding + contusio paru bilateral	1
			Sembelit, pusing	1
			STT PALPEBRA	1
			Thypus	9
			Upper Respiratory Infection	1
			Vaginismus	1
			Vaskulitis autoimun	1
			Vertigo	2
Agustus	457 (100%)	51 (11.16%)	Diagnosis	Jumlah
			Abortus incomplec	1
			acute nasopharyngitis	1
			Asam Lambung + panas	1
			Bitten or stung by nonvenomous insect and other nonvenomous arthropods	1
			Closed fracture Avulsi tibial spaine genu s	1
			Colic Renal	1
			Common cold	2
			Cystitis	1
			Demam flu	2
			DF + TF	1
			Diare	2
			Faringitis Akut	1
			febris	3
			Febris + influenza	1
			Febris + Ispa	2
			Febris H2	1
			Febris h-2 + G2P1A00	1
			Gastritis	4
			GeA	1
			Heg+dhs	1
			Hipertensi	1
			ISPA	9
			kontrol post odontektomi	1

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
			Myalgia	1
			post odontektomi	1
			r50.9	1
			Thypus	4
			Thypus dan DBD	1
			Varicella	1
			Vertigo	2
September	459 (100%)	41 (8.93%)	Diagnosis	Jumlah
			Diagnosa tidak ditulis	1
			Abortus	1
			Acute upper respiratory infection, unspecified	1
			BBPV, Abdominal Pain	1
			Colic abdomen	1
			Demam + Meriang + sakit kepala	1
			Demam,Batu,Radang, asam lambung	1
			Desminore	1
			Diare	9
			Disorders of the lacrimal system	1
			Dyspepsia	2
			febris	2
			Febris H3 + Ispa+vertigo+vomiting	1
			G2P1ab0 UK 26-27 minggu	1
			Gastritis	1
			gea + tth	1
			ISPA	3
			KLL	1
			Obs. Febris	1
			Radang tenggorokan dan mual muntah	1
			Salphingitis	1
			sinusitis	1
			Thypus	2
			Vertigo	3
			Vulnus Laceratum	1
			Vulnus Laceratum post hecting	1

Bulan	Jumlah Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentase	Keterangan	
Oktober	451 (100%)	42 (9.31%)	Diagnosis	Jumlah
			acut upper respiratory infection unspecified	1
			Common cold	3
			Demam dan pusing	2
			Diare	6
			Dyspepsia	2
			Febris	3
			Gastritis	4
			HEG	1
			HEG + tumor abdomen	1
			Hemoroid + GEA	1
			Hipertensi	3
			Hipertermia	1
			ISPA	4
			Morbili	1
			Mual muntah	2
			nasopharyngitis	1
			OBS FEBRIS + MYALGIA	1
			Thypus	1
			Vertigo	3
			Vomiting , Diarrhea	1
November	452 (100%)	29 (6.42%)	Diagnosis	Jumlah
			Cephalgia	1
			Demam batuk pilek	1
			Demam tinggi, nyeri telan, pusing, batuk	1
			Diare	2
			Febris	5
			G2P1AB0 UK 34-35 Minggu+ GEA+vomiting	1
			Gastritis + Febris	2
			ImpecteedbTeeth	1
			ISPA	4
			Ispa+hipertermia+gea	1
			KLL	3
			OF H-1 S.TF	1
			Thypus	4
			Vertigo	2
Desember	476 (100%)	48 (10.08%)	Diagnosis	Jumlah
			Acut pharighitis	1
			chepalgia	2
			Colic Abdomen	1
			Commoncold	1
			DBD	1
			Demam dll	1

Bulan	Jumla h Staf	Jumlah Izin Sakit/ Prosentas e	Keterangan	
			Diare	5
			diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1
			Dizziness dan giddiness	1
			Dyspepsia	1
			dyspepsia + vomiting + diare	1
			Febris	5
			G1P0Ab0 uk 11-13 mgg dg spotting	1
			Gastritis dan fatty liver	1
			HEG	1
			ISPA	3
			KLL	3
			Myalgia	2
			Obs. Febris	3
			Of	1
			Post operasi kista	1
			Pulpitis akut	1
			Pusing & panas dingin	1
			Susp TF dd DF	1
			Thypus	3
			Vertigo	4
			Vomitting + GEA	1
Total /Tahun	5072	494		
Rata-Rata / Bulan	461.10	41.166 (8.92%)		

Pada tahun 2025 terdapat izin sakit yang dilaporkan ke SDM sebanyak 492 orang yang terinput di data SDM. Dengan rata rata angka izin sakit staf setiap bulannya yaitu 41 orang.

3.3.12.7 Data Medical Check Up Karyawan

Bulan	Jumlah Staf	Total Staf yang di MCU	Total Staf yang Belum MCU	Keterangan
Januari	470	0	470	-
Februari	470	0	470	-
Maret	464	206 (44.40%)	258 (55.60%)	-
April	464	225 (48.49%)	239 (51.51%)	-

Bulan	Jumlah Staf	Total Staf yang di MCU	Total Staf yang Belum MCU	Keterangan
Mei	461	285 (61.82%)	176 (38.18%)	-
Juni	463	285 (61.56%)	178 (38.44%)	-
Juli	455	301 (66.15%)	154 (33.85%)	-
Agustus	457	301 (65.86%)	156 (34.14%)	-
September	459	301 (65.58%)	158 (34.42%)	-
Oktober	451	301 (66.74%)	150 (33.26%)	-
November	452	301 (66.59%)	151 (33.41%)	-
Desember	476	301 (63.24%)	175 (36.76%)	-
Total	476	301 (63.24%)	175 (36.76%)	-

Pada tahun 2025, terdapat 301 orang yang mengikuti MCU (63.24%) dan 175 orang (36.76%) yang tidak mengikuti MCU staf dari total 476 staf yang ada.

V. MUTU KOMITE K3RS MFK

Tabel 5. Hasil Mutu Komite K3 RS

No	Judul Indikator	Rumus	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Baku Mutu Limbah Cair	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSSA < 30 mg/l pH 6-9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Rincian: BOD 13.54 mg/l COD 41.13 mg/l TSS 22.4 mg/l pH 7.06	Rincian: BOD 9.54 mg/l COD 26.08 mg/l TSS 5.86 mg/l pH 7.49	Rincian: BOD 9.54 mg/l COD 26.08 mg/l TSS 5.86 mg/l pH 7.49	Rincian: BOD 8.53 mg/l COD 35.70 mg/l TSS 5.72 mg/l pH 7.20	Rincian: BOD 14.75 mg/l COD 41.10 mg/l TSS 9.88 mg/l pH 7.30	Rincian: BOD 11.26 mg/l COD 35.94 mg/l TSS 11.6 mg/l pH 7.50	Rincian: BOD 9.53 mg/l COD 38.92 mg/l TSS 7.20 mg/l pH 7.55	Rincian: BOD 9.28 mg/l COD 38.35 mg/l TSS 5.60 mg/l pH 7.40	Rincian: BOD 15.22 mg/l COD 50.95 mg/l TSS 5.80 mg/l pH 7.10	Rincian: BOD 11.87 mg/l COD 44.71 mg/l TSS 5.60 mg/l pH 7.43	Rincian: BOD 17.80 mg/l COD 56.92 mg/l TSS 6.80 mg/l pH 7.85	Rincian: BOD 8.70 mg/l COD 24.41 mg/l TSS 6.00 mg/l pH 7.32
2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai indicator RS	Jumlah limbah padat infeksius yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Judul Indikator	Rumus	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
		RS : Jumlah limbah padat yang dikelola pihak ketiga													
3	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	Jumlah ketidakpatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali : Jumlah staf yang mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	100%	0%	0%	44.11%	48.18%	61.82%	61.56%	66.15%	66.15%	65.58%	66.74%	65.58 %	63.24 %

No	Judul Indikator	Rumus	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
4	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	Jumlah kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (KLL Shinta Farmasi)	0	1 (HNP Febri)	0	0

VI. PPI

Terlampir di Subbab 3.3.5 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahnya.

VII.PKRS

Promosi terkait K3RS dilaksanakan dengan pelatihan maupun orientasi kepada staf baru. Terlampir di subbab 3.3.11 tentang Pelatihan MFK dan 3.1.2 tentang orientasi staf baru.

BAB III PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Pada Tahun 2025, tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan proker yang telah diajukan. Kegiatan dan evaluasi kinerja dapat dilihat di masing-masing bab di atas.

Sukorejo, 31 Desember 2025

Ketua Komite K3
RS Prima Husada Sukorejo



(Restu Kurniawati, S.KM)

Mengetahui,
Direktur
RS Prima Husada Sukorejo



(Heni Indra Wulansari, S.Kep, NS, M.Kep)

DAFTAR PUSTAKA

- Rezalti, Dian Tiara. & Susetyo, Ag Eko. 2020. Kadar Suhu dan Kelembapan di Ruang Produksi Wedang Uwuh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. *Industrial Engineering Journal of The University of Sarjanawiyata Tamansiswa (IEJST)*, 4(2), 75. (Online), (file:///C:/Users/K3RS/Downloads/admin,+Journal+manager,+IEJSTVol4No2_70-78%20(1).pdf) diakses pada 23 Januari 2023
- Rompas, Tia Milka, dkk. (2019). Analisis Kandungan E-Coli dan Total Coliform Kualitas Air Baku dan Air Bersih PAM Manado dalam Menunjang Kota Manado yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Unsrat*. (Online), ([https://ejournal.unsrat.ac.id>article>download](https://ejournal.unsrat.ac.id/article/download)), diakses pada 06 Februari 2024.

Lampiran

AREA KAWASAN TANPA ROKOK

Tabel 41. Lokasi dan Dokumentasi Kawasan Tanpa Merokok (KTR)

No	Lokasi	Gambar	No	Lokasi	Gambar
1	Lahan Parkir Pengunjung Sebelah Barat		6	Area Oksigen Central/ Gas Medis	
2	Lahan Parkir Masjid		7	Didepan ruang LPG dan Laundry	
3	Dekat Barrier Gate Depan		8	B3	
4	Depan IGD Reguler		9	Kantin	
5	Sebelah pintu IGD Reguler		10	Toilet	

a. Lampiran Foto



Gambar 1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan Pemasangan Spanduk Bulan K3 Tahun 2025





Gambar 2. Pelatihan Pengoperasian dan Pemeliharaan IPAL 10 Februari 2025