

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA  
NOMOR: 374/RSPHS/I-PM/IRJA/III/2024

|                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------|--|--|--|----------|--------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|---------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|--|--|--|--------------|------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| Tanggal                   | 19-3-2024                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Pengajuan Dari Unit*      | 1. Instalasi Rawat Jalan                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Alasan Pengajuan          | 1. Pengajuan Baru dikarenakan bawaan USG tidak ada UPSnya<br>2. Pengajuan Baru<br>3. Pengajuan Baru |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| I.DATA BARANG DAN SUPLIER |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 1.                        | No                                                                                                  | Nama Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah yang diajukan | Stok Alat di Unit | Ket                                     |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|                           | 1.                                                                                                  | UPS TechFine 2000VA/1600W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 0                 | Pengajuan Baru, bawaan USG tidak dapat. |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|                           | 2.                                                                                                  | LAPTOP ASUS VIVOBOK F415E-AS31 CORE i5-1115G4 RAM 8GB 256GB SSD 14.0 FHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 0                 | Pengajuan Baru                          |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|                           | 3.                                                                                                  | Sticker Dinding anak-anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 0                 | Pengajuan Baru                          |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 2.                        | Fungsi alat**<br>(fungsi di isi sesuai nomor alat)                                                  | 1. UPS TechFine 2000VA/1600W merupakan sebuah alat yang mampu menghidupkan atau membuat barang elektronik tetap menyala meski supply daya listrik berhenti. Dengan kata lain ketika mati listrik, barang elektronik Anda seperti komputer ataupun mesin lainnya tetap bisa menyala.<br>2. LAPTOP ASUS VIVOBOK F415E-AS31 CORE i5-1115G4 : Untuk memasukan data dan menyimpan data pasien-pasien Audiometri<br>3. Sticker Dinding anak-anak : Untuk di tempelkan di dinding ruang poli anak sehingga membuat nyaman pasien anak-anak yang kontrol ke poli anak. |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 3.                        | Penempatan alat**                                                                                   | 1. Poli Kandungan<br>2. Poli THT<br>3. Poli Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 4.                        | Merk/Tipe**                                                                                         | 1. UPS TechFine 2000VA/1600W Menyesuaikan<br>2. LAPTOP ASUS VIVOBOK F415E-AS31<br>3. Menyesuaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 5.                        | Spesifikasi**                                                                                       | 1. <table> <tr> <td>Phase</td> <td colspan="4">Single-phase</td> </tr> <tr> <td>Capacity</td> <td>2000VA/1600W</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Voltage Range</td> <td colspan="4">110-300VAC</td> </tr> <tr> <td>Frequency Range</td> <td colspan="4">40Hz -70Hz</td> </tr> <tr> <td>Power Factor</td> <td>100% load ≥ 0.97</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Output</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>                                                               |                      |                   | Phase                                   | Single-phase |  |  |  | Capacity | 2000VA/1600W |  |  |  | Input |  |  |  |  | Voltage Range | 110-300VAC |  |  |  | Frequency Range | 40Hz -70Hz |  |  |  | Power Factor | 100% load ≥ 0.97 |  |  |  | Output |  |  |  |  |  |
| Phase                     | Single-phase                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Capacity                  | 2000VA/1600W                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Input                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Voltage Range             | 110-300VAC                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Frequency Range           | 40Hz -70Hz                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Power Factor              | 100% load ≥ 0.97                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| Output                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                                         |              |  |  |  |          |              |  |  |  |       |  |  |  |  |               |            |  |  |  |                 |            |  |  |  |              |                  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |



|                                 |                                                                                   |                           |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Output Voltage                  | 220VAC± 1%(208/210/230 the panel is adjustable)                                   |                           |  |  |  |
| Frequency Range (Batt. Mode)    | 50 Hz (60Hz optional)± 0.25 Hz                                                    |                           |  |  |  |
| Transfer Time (AC to DC)        | 0ms                                                                               |                           |  |  |  |
| Waveform                        | Pure sine wave                                                                    |                           |  |  |  |
| Battery                         |                                                                                   |                           |  |  |  |
| Standard Model Battery Type     | 12V/7AH                                                                           |                           |  |  |  |
| Standard Model Battery Quantity |                                                                                   | 4                         |  |  |  |
| Standard Model Charging Current | 1.0A(Max)                                                                         |                           |  |  |  |
| Long Run Model Battery Type     | GEL/AGM/VRLA/FLOOD                                                                |                           |  |  |  |
| Long Run Model Battery Quantity |                                                                                   | 6                         |  |  |  |
| Long Run Model Charging Current |                                                                                   | 4A or 8A (standard is 4A) |  |  |  |
| LCD Display                     | Load level, battery capacity, AC Mode, battey mode, bypass mode, fault indication |                           |  |  |  |
| Alarm                           | Battery Mode,Low Battery,Overload,Fault                                           |                           |  |  |  |
| Temperature And Humidity        | Humidity 20-90%, temperature 0-40°C (non-condensing)                              |                           |  |  |  |
| Noise(dB)                       | < 50dBA at one meter distance                                                     |                           |  |  |  |
|                                 |                                                                                   |                           |  |  |  |

2. Nama Item : Asus F415EA-AS31

Processor : Intel® Core™ i3-1115G4

CPU @ 3.00 Ghz ( 2 Cores 4 Threads )

RAM : 1X4096MB (4GB DDR4 Pc4-25600) On Board + 1 Slot Memori Kosong

Penyimpanan : 256GB PCIe NVMe SSD

Kamera : HD Web Camera

VGA : Intel® UHD Graphics , Dedicated 128 MB, Shared 1895 MB, Up to 2023 MB

Baterai : 2 Cell LI-ion 4850 mAh

Fitur : Bluetooth, WiFi, 2 Port USB 2.0, 1 Port USB 3.2, 1 Port USB 3.2 Type-C, HDMI, Backlit

Keyboard, Finger Print

Layar : 14.0" FHD IPS (1920X1080)

Berat Barang : 1.4 kg



Berat Kemasan : 2.3 Kg

Ukuran Barang : 32.5 x 22 x 2 cm

Ukuran Kemasan : 44.5 x 27 x 6 cm





|                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                     |                                                                                                       | <p>Warna : Slate Grey Operation System (OS) :<br/>Windows 11 Home</p> <p>3. Kondisi: 100% Baru<br/>Bahan: PVC + Kertas.<br/>Model: Jerapah Gajah<br/>Stiker dinding yang dapat digunakan kembali dan dapat dilepas, mudah digunakan.<br/>Ramah lingkungan, Tahan Air, Dapat Dilepas, Perekat diri<br/>Ukuran stiker pabrik: 90 x 60 cm<br/>Ukuran stiker setelah ditempel: +/- 133 x 66 cm tergantung selera dan ukuran ruang</p> <p>Stiker tinggi badan 60 - 180 cm<br/>Mudah diaplikasikan, mudah dilepas tanpa meninggalkan residu lengket<br/>Mudah direkatkan langsung ke dinding, pintu,</p> |                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| Yang Mengajukan                                                                                                     | Mengetahui<br>Kabid Jangmed                                                                           | Mengetahui<br>Kabid Yanmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menyetujui<br>Direktur                                                                                                   |                                                                                     |  |
| <br>Hendi Wijayanto,<br>S.Kep, Ns | <br>dr. Ham Dwika P | <br>Heni Indra W,<br>S.Kep,Ns.M.Kep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>dr. Ifit Bagus<br>Apriantono,MMRS |  |  |
| TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                     |  |
| TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                     |  |




LAMPIRAN  
DOKUMENTASI ALAT.

1. UPS TechFine 2000VA/1600W



2. LAPTOP ASUS VIVOBOK F415E-AS31





### 3. Sticker Dinding anak-anak

