







PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 168/I-PNJ/IPSRS/II/2024

Tanggal		09 Februari 2024	
Pengajuan Dari Unit*		IPSRS	
Alasan Pengajuan		Pengajuan kebutuhan IPSRS	
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital)	1 unit
	2.	KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C	1 unit
	3.	INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL	4 pasang
	4.	HAKKO Soldering Iron 98501	1 unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Alat pengukur kecepatan angin yang menjadi instrumen dasar stasiun cuaca. 2. Untuk mengukur suhu pada suatu ruangan, baik ruang penyimpanan maupun suhu kamar. Pengukuran suhu ruang merupakan salah satu bagian terpenting dalam berbagai bidang kehidupan 3. Sarung tangan memiliki fungsi yang amat penting. Fungsi sarung tangan safety adalah sebagai alat pelindung tangan saat bekerja di tempat atau kondisi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. 4. Fungsi solder adalah untuk menyambung antar satu komponen dengan komponen lainnya baik secara langsung maupun pada papan rangkaian (PCB). Media penyambung solder adalah kawat timah solder.	
3.	Penempatan alat**	IPSRS	
4.	Merk/Tipe**	1. Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital). 2. KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C. 3. INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL 4. HAKKO Soldering Iron 98501	
5.	Spesifikasi**	1. Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital) a) Resolution Capability 0.1 (m/s), 0.3 (km/h) b) Operating Temperature and Humidity Range 0 to 45 ° C 80% RH or less c) Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) 67 x 192 x 44 d) Power Square square 9V dry battery x 1 (sold separately) e) Measurement Item Wind speed f) Measuring Range Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C g) Weight (g) 165 h) Precision ± 5% i) M Code 26238546 j) Berat (Kg) 0.5 2. KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C a) Model Number 10206574 b) Unit 1unit c) Display 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight d) Response Time (ms) < 150 e) Range (°C/°F) -50 to 380/68 to 752 f) Resolution (°C) 0.1 g) Repeatability (°C/°F) ± 1/1.8	



		h) Emissivity Fixed at 0.9 i) Accuracy $\pm 2\%$ / $\pm 2^{\circ}\text{C}$ j) Berat (Kg) 0.3 3. INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL a) Model Number HGVL08 b) Unit 1pair c) Size XL d) Berat (Kg) 0.5 4. HAKKO Soldering Iron 98501 a) Model Number 98501 b) Unit 1pc c) Supplier Order Number 351-4200 (3514200) d) Accessory Iron Tip 980-T-BI e) Electricity Consumption (W) 20/130 f) Maximum Temperature ($^{\circ}\text{C}$) 130W/- g) Power (V) AC100 h) Total Length (mm) 160 i) Berat (Kg) 0.3		
Yang Mengajukan IPSR  Faisal Aminuddin Ilham, S.KM	PLT Kabid Yanmed  dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	PLT Kabid Jangmed  Indah Putri Purnama, AMd, Keb	Kabid Umum dan Keuangan  drg. Endy Wira Pradana, MMRS	PLT Direktur RS  dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				


*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital)



KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C



INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL



HAKKO Soldering Iron 98501

