



RUMAH SAKIT  
PRIMA HUSADA



**FORMULARIUM RUMAH  
SAKIT PRIMA HUSADA  
SUKOREJO 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

**DRAFT FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO 2026**

Disusun oleh :  
Ketua Tim Penyusunan Formularium Rumah Sakit Prima Husada



**(dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD)**

Kepala Instalasi Farmasi Prima Husada



**(apt. Laili Choirul Umma, S.Farm)**

Ditetapkan Oleh :  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



**(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)**

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

**DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA,**

- Menimbang : a. bahwa Formularium disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai kajian pola penyakit yang terjadi di rumah sakit dan mempertimbangkan formularium nasional
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur PT. Disa Prima Medika tentang Formularium yang berlaku di Rumah Sakit Prima Husada
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1818/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 Formularium Nasional;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA TENTANG PENETAPAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**
- Kedua : Penetapan Formularium Rumah Sakit Prima Husada sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan jika diperlukan

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

**( Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Formularium Rumah Sakit Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Formularium PT. Disa Prima Medika ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi daftar sediaan farmasi yang tersedia di rumah sakit dan telah disepakati oleh para anggota Komite Farmasi dan Terapi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan formularium ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Formularium PT. Disa Prima Medika yang menaungi Rumah Sakit Prima Husada Malang dan Sukorejo ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada Group dapat lebih baik.

Pasuruan,  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

**( Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)**

## DAFTAR ISI

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| SAMPUL                                                           | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN                                                |     |
| PERATURAN DIREKTUR                                               |     |
| KATA PENGANTAR                                                   | iii |
| DAFTAR ISI                                                       | iii |
| 1 Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi Non Steroid, Antipirai   | 1   |
| 1.1 Analgesik Narkotik                                           | 1   |
| 1.2 Analgesik Non Narkotik                                       | 2   |
| 1.3 Anti Pirai                                                   | 5   |
| 1.4 Nyeri Neuropatik                                             | 6   |
| 2 Anestetik                                                      | 6   |
| 2.1 Anastesik Lokal                                              | 6   |
| 2.2 Anastesik Umum dan Oksigen                                   | 7   |
| 2.3 Obat untuk Prosedur Pre Operative                            | 7   |
| 3 Relaksan Otot Perifer dan Penghambat Kolinesterase             | 8   |
| 3.1 Penghambat dan Pemacu Transmisi Neuromuskuler                | 8   |
| 3.2 Obat untuk Miastenia Gravis                                  | 8   |
| 3.3 Penghambat Kolinesterase                                     | 9   |
| 3.4 Spasme Muskuloskeletal                                       | 9   |
| 4 Antialergi dan Anafilaksis                                     | 10  |
| 5 Antidot dan Obat Lain untuk Keracunan                          | 10  |
| 6 Antiepilepsi-Antikonvulsi                                      | 11  |
| 7 Antiinfeksi                                                    | 13  |
| 7.1 Anti Bakteri                                                 | 13  |
| 7.1.1 Beta Laktam                                                | 13  |
| 7.1.2 Sefalosporin.....                                          | 14  |
| 7.2 Antibakteri Lain                                             | 16  |
| 7.2.1 Tetrasiklin                                                | 16  |
| 7.2.2 Sulfametoksazol-Trimetoprim                                | 16  |
| 7.2.3 Makrolida                                                  | 16  |
| 7.2.4 Linkosamid                                                 | 16  |
| 7.2.5 Aminoglikosida                                             | 17  |
| 7.2.6 Kuinolon                                                   | 17  |
| 7.2.7 Lain-Lain                                                  | 18  |
| 7.3 Anti Infeksi Khusus                                          | 19  |
| 7.3.1 Antiseptik Saluran Kemih                                   | 19  |
| 7.3.2 Anti Fungi                                                 | 19  |
| 7.3.3 Anti Virus                                                 | 20  |
| 7.3.4 Antituberkulosis                                           | 20  |
| 8 Anti Migrain dan Anti vertigo                                  | 22  |
| 8.1 Anti Migrain                                                 | 22  |
| 8.1.1 Profilaksis                                                | 22  |
| 8.2 Anti Vertigo                                                 | 23  |
| 9 Anti Neoplastik, Imunosupresan, dan Obat untuk Terapi Paliatif | 23  |
| 9.1 Hormon dan Anti Hormon                                       | 23  |
| 9.2 Imunosupresan                                                | 24  |
| 9.3 Neurotonik                                                   | 24  |
| 10 Anti Parkinson                                                | 25  |
| 11 Obat yang Mempengaruhi Darah                                  | 25  |
| 11.1 Anti Anemia                                                 | 25  |
| 11.2 Obat yang Mempengaruhi Koagulasi                            | 26  |
| 11.3 Obat untuk Kelebihan Besi                                   | 27  |
| 12 Produk Darah Dan Pengganti Plasma                             | 27  |
| 12.1 Pengganti Plasma dan Plasma Ekspander                       | 27  |
| 13 Diagnostik                                                    | 29  |
| 13.1 Bahan Kontras Radiologi                                     | 29  |
| 13.2 Tes Fungsi                                                  | 29  |
| 13.2.1 Tes Kulit                                                 | 29  |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 13.3 Ultrasound                                           | 29 |
| 13.4 Lain-Lain                                            | 29 |
| 14 Antiseptik dan Disinfektan                             | 30 |
| 14.1 Antiseptik                                           | 30 |
| 14.2 Disinfektan                                          | 30 |
| 15 Obat dan Bahan untuk Gigi                              | 30 |
| 15.1 Anti Fungi Orofaringeal                              | 30 |
| 16 Diuretik dan Obat untuk Hipertrofi Prostat             | 31 |
| 16.1 Diuretik                                             | 31 |
| 16.2 Obat untuk Hipertrofi Prostat                        | 31 |
| 17 Hormon, Obat Endokrin Lain, dan Kontrasepsi            | 32 |
| 17.1 Anti Diabetes                                        | 32 |
| 17.1.1 Anti Diabetes Oral                                 | 32 |
| 17.1.2 Anti Diabetes Parenteral                           | 33 |
| 17.2 Hormon Kelamin dan Obat yang Mempengaruhi Fertilitas | 34 |
| 17.2.1 Estrogen                                           | 34 |
| 17.2.2 Progesteron                                        | 34 |
| 17.2.3 Kontrasepsi                                        | 34 |
| 17.2.3.1 Kontrasepsi, Oral                                | 34 |
| 17.2.3.2 Kontrasepsi, Parenteral                          | 34 |
| 17.2.3.3 Kontrasepsi, AKDR (IUD)                          | 35 |
| 17.2.3.4 Kontrasepsi, Implan                              | 35 |
| 17.3 Hormon Tiroid dan Anti Tiroid                        | 35 |
| 17.4 Kortikosteroid                                       | 35 |
| 18 Obat Kardiovaskuler                                    | 36 |
| 18.1 Antiangina                                           | 36 |
| 18.2 Anti Aritmia                                         | 37 |
| 18.3 Anti Hipertensi Sistemik                             | 38 |
| 18.4 Anti Hipertensi Pulmonal                             | 43 |
| 18.5 Anti Agregasi Platelet                               | 43 |
| 18.6 Obat untuk Gagal Jantung                             | 44 |
| 18.7 Obat untuk Syok Kardiogenik dan Sepsis               | 46 |
| 19 Antihiperlipidemia                                     | 47 |
| 20 Obat Topikal untuk Kulit                               | 48 |
| 20.1 Anti Bakteri                                         | 48 |
| 20.2 Anti Fungi                                           | 48 |
| 20.3 Anti Inflamasi dan Antipruritik                      | 49 |
| 20.4 Antiskabies dan Antipedikulus                        | 49 |
| 20.5 Keratolitik dan Keratoplastik                        | 49 |
| 20.6 Lain-Lain                                            | 49 |
| 21 Larutan Elektrolit, Nutrisi, dan Lain-Lain             | 50 |
| 21.1 Oral                                                 | 50 |
| 21.2 Parenteral                                           | 51 |
| 21.3 Elektrolit Pekat                                     | 53 |
| 21.4 Lain-Lain                                            | 53 |
| 22 Obat untuk Mata                                        | 54 |
| 22.1 Miotik dan Antiglaukoma                              | 56 |
| 23 Oksitoksik                                             | 57 |
| 24 Psikofarmaka                                           | 57 |
| 24.1 Anti Ansietas                                        | 57 |
| 24.2 Anti Depresi                                         | 58 |
| 24.3 Anti Obsesi Kompulsi                                 | 59 |
| 24.4 Anti Psikosis                                        | 59 |
| 24.5 Obat untuk Gangguan Bipolar                          | 61 |
| 25 Obat untuk Saluran Cerna                               | 62 |
| 25.1 Antasida dan Antiulkus                               | 62 |
| 25.2 Antiemetik                                           | 63 |
| 25.3 Antihemoroid                                         | 64 |
| 25.4 Antispasmodik                                        | 65 |
| 25.5 Obat untuk Diare                                     | 66 |
| 25.6 Katartik                                             | 66 |

---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 25.7 Obat untuk Antiinflamasi                  | 67 |
| 25.8 Lain-Lain                                 | 67 |
| 26 Obat Untuk Saluran Nafas                    | 67 |
| 26.1 Antiasma                                  | 67 |
| 26.2 Antitusif                                 | 71 |
| 26.3 Ekspektoran dan Antimukolitik             | 71 |
| 26.4 Obat untuk Penyakit Paru Obstruksi Kronik | 72 |
| 26.5 Batuk, Pilek, dan Flu                     | 72 |
| 27 Obat yang Mempengaruhi Sistem Imun          | 74 |
| 27.1 Serum dan Immunoglobulin                  | 74 |
| 27.2 Vaksin                                    | 75 |
| 28 Obat untuk Telinga, Hidung, dan Tenggorokan | 78 |
| 29 Vitamin dan Mineral                         | 79 |





| KELAS TERAPI                                                    | SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN |                                                                                                                                                                                                 | PERESEPAN MAKSIMAL                                                       | PRB | APOL | OEN | UMUM/ ASURANSI |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----------------|
| 1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
| 1.1 ANALGESIK NARKOTIK                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
| 1                                                               | Fentanyl                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | a)                                                                      | Hanya untuk nyeri berat dan harus diberikan oleh tim medis yang dapat melakukan resusitasi.                                                                                                     |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Inj 0,05 mg/mL (i.m./ i.v.)                                                                                                                                                                     | 10 amp/kasus                                                             | (-) | (-)  | √   | √              |
| 2                                                               | Kodein                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Tab 10 mg                                                                                                                                                                                       | 30 tab/bulan                                                             | (-) | √    | √   | √              |
|                                                                 | 2.                                                                      | Tab 15 mg                                                                                                                                                                                       |                                                                          | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 3.                                                                      | Tab 20 mg                                                                                                                                                                                       | 30 tab/bulan                                                             | (-) | √    | √   | √              |
| 3                                                               | Morfin                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | a)                                                                      | Untuk pemakaian pada tindakan anestesi atau perawatan di Rumah Sakit;                                                                                                                           |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | b)                                                                      | Untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak respons terhadap analgesik non narkotik;                                                                                                                |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | c)                                                                      | Untuk nyeri pada sindrom koroner akut.                                                                                                                                                          |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Inj. 10 mg/ ml                                                                                                                                                                                  | infus per 24 jam                                                         | (-) | (-)  | (-) | √              |
| 4                                                               | Petidin                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | a)                                                                      | Hanya untuk nyeri sedang hingga berat pada pasien yang dirawat di Rumah Sakit.                                                                                                                  |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | b)                                                                      | Tidak digunakan untuk nyeri kronis.                                                                                                                                                             |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Inj. 50 mg/ ml                                                                                                                                                                                  | 2 amp/hari                                                               | (-) | (-)  | (-) | √              |
| 5                                                               | Remifentanyl                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | a)                                                                      | Hanya untuk tindakan anestesi yang diberikan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu anestesiologi dan terapi intensif, atau untuk pasien pasca operasi di ruang perawatan intensif |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Inj. 2 mg                                                                                                                                                                                       |                                                                          | (-) | (-)  | (-) | √              |
| 1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
| 1                                                               | Ibuprofen                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Tab 400 mg                                                                                                                                                                                      | - Untuk nyeri akut : 14 tab/kasus<br>- Untuk nyeri kronis : 60 tab/bulan | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 2.                                                                      | Susp 200 mg/ 5 ml                                                                                                                                                                               | 1 btl/kasus                                                              | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 3.                                                                      | inj 100 mg/mL                                                                                                                                                                                   | 2.400 mg/hari selama 3 hari                                              | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 |                                                                         | Digunakan untuk analgesik perioperatif, atau untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral.                                                    |                                                                          |     |      |     |                |
| 2                                                               | Ketorolac                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | inj 30 mg/mL<br>Untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral.                                                                                 | 2-3 amp/hari, maks. 5 hari.                                              | (-) | (-)  | (-) | √              |
| 3                                                               | Metamizol                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Untuk nyeri post operatif dan hanya dalam waktu singkat.                                                                                                                                        |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 |                                                                         | inj 500 mg/mL                                                                                                                                                                                   | 3 amp/hari, maks. 5 hari.                                                | (-) | (-)  | (-) | √              |
| 4                                                               | Parasetamol                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |     |      |     |                |
|                                                                 | 1.                                                                      | Tab 500 mg                                                                                                                                                                                      | 180 tab/bulan                                                            | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 2.                                                                      | Tab 600 mg                                                                                                                                                                                      |                                                                          | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 3.                                                                      | Sir 120 mg/5ml                                                                                                                                                                                  | 2 btl/kasus                                                              | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 4.                                                                      | Drop 100 mg/ml                                                                                                                                                                                  | 1 btl/kasus                                                              | (-) | (-)  | √   | √              |
|                                                                 | 5.                                                                      | Inf 10 mg/ml                                                                                                                                                                                    | 3 btl/hari, maks.3 hari                                                  | (-) | (-)  | (-) | √              |
|                                                                 |                                                                         | Hanya untuk pasien di ruang perawatan intensif yang memerlukan analgesik berkelanjutan.                                                                                                         |                                                                          |     |      |     |                |



|                      |                                                                                           |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|---|
| 5                    | Tramadol                                                                                  |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | Hanya untuk nyeri sedang sampai berat.                                                    |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Kaps 50 mg                                                                                      |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
|                      | 2.                                                                                        | Inj 50 mh/ml                                                                                    | 3 amp/hari, maks. 7 hari | (-) | (-) | (-) | √ |
| 6                    | Asam mefenamat                                                                            |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 500 mg                                                                                      | 30 tab/bulan             | (-) | (-) | (-) | √ |
| 7                    | Natrium diklofenak                                                                        |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 50 mg                                                                                       | 30 tab/bulan             | (-) | (-) | (-) | √ |
|                      | 2.                                                                                        | Tab. lepas lambat 75 mg                                                                         |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 8                    | Kalium diklofenak                                                                         |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 50 mg                                                                                       |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 9                    | Ketoprofen                                                                                |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 100 mg                                                                                      |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
|                      | 2.                                                                                        | Suppositoria 100 mg                                                                             | 2 sup/hari, maks 3 hari  | (-) | (-) | (-) | √ |
|                      |                                                                                           | Untuk nyeri sedang sampai berat pada pasien yang tidak dapat menggunakan analgesik secara oral. |                          |     |     |     |   |
| 10                   | Meloksikam                                                                                |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 7.5 mg                                                                                      |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
|                      | 2.                                                                                        | Tab 15 mg                                                                                       |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 11                   | Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, eugenol 14 mg, metilsalisilat 102 mg                  |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Krim                                                                                            | Sesuai plafon            | (-) | (-) | (-) | √ |
| 12                   | Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, eugenol 14 mg, metilsalisilat 102 mg, vit. E 30 mg    |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Krim                                                                                            | Sesuai plafon            | (-) | (-) | (-) | √ |
| 13                   | Kombinasi mengandung : Parasetamol 350 mg, ibuprofen 200 mg                               |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab.                                                                                            | Sesuai plafon            | (-) | (-) | (-) | √ |
| 14                   | Kombinasi mengandung : Methampyrone 500 mg, Diazepam 2 mg                                 |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 502 mg                                                                                      | Sesuai plafon            | (-) | (-) | (-) | √ |
| 15                   | Etoricoxib                                                                                |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 60 mg                                                                                       | Sesuai plafon            | (-) | (-) | (-) | √ |
| 16                   | Celecoxib                                                                                 |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Kaps 200 mg                                                                                     |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 17                   | Parecoxib                                                                                 |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Inj 40 mg                                                                                       |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 18                   | Deksketoprofen                                                                            |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Inj. 25mg/2ml                                                                                   |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 19                   | Kombinasi mengandung : Paracetamol 325 mg, Tramadol 37,5 mg                               |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab.                                                                                            |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 20                   | Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, Eugenol 14 mg, Metilsalisilat 102 mg                  |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Krim                                                                                            |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| 21                   | Kombinasi mengandung : Mentol 55 g, Eugenol 14 mg, Metilsalisilat 102 mg, Vitamin E 30 mg |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Krim                                                                                            |                          | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>1.3 ANTIPIRAI</b> |                                                                                           |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
| 1                    | Allopurinol                                                                               |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | Tidak diberikan pada saat nyeri akut                                                      |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 100 mg                                                                                      | 30 tab/bulan             | √   | √   | √   | √ |
|                      | 2.                                                                                        | Tab 300 mg                                                                                      | 60 tab/bulan             | √   | √   | √   | √ |
| 2                    | Kolkisin                                                                                  |                                                                                                 |                          |     |     |     |   |
|                      | 1.                                                                                        | Tab 500 mcg                                                                                     | 30tab/bulan              | (-) | √   | √   | √ |



|                                       |                                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---|
| 3                                     | Sodium hyaluronat                                                |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 10 mg/ml                                                                                                       |                | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                       | 2.                                                               | Injeksi 25 mg/2,5 ml                                                                                                |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>1.4 NYERI NEUROPATIK</b>           |                                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
| 1                                     | Amitriptilin                                                     |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Tab 25 mg                                                                                                           | 30 tab/bulan   | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                     | Gabapentin                                                       |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetik. |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Kaps 100 mg                                                                                                         | 90 kaps/bulan  | (-) | √   | (-) | √ |
|                                       | 2.                                                               | Kaps 300 mg                                                                                                         | 90 kaps/ bulan | (-) | √   | (-) | √ |
| 3                                     | Pregabalin                                                       |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | Hanya untuk neuralgia pascaherpes atau nyeri neuropati diabetik. |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Kaps 75 mg                                                                                                          | 120 kaps/bulan | (-) | √   | (-) | √ |
| <b>2. ANASTETIK</b>                   |                                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
| <b>2.1 ANASTETIK LOKAL</b>            |                                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
| 1                                     | Bupivacain heavy                                                 |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj + glukosa 8%                                                                                                    |                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                       |                                                                  | Khusus untuk analgesia spinal.                                                                                      |                |     |     |     |   |
| 2                                     | Levobupivakain HCl                                               |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 5mg/ml                                                                                                         |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                     | lidokain                                                         |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 2%                                                                                                             |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                     | ropivakain                                                       |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 7,5 mg/ml                                                                                                      |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                                     | Etil klorida                                                     |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Spray 100 ml                                                                                                        |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 6                                     | Kombinasi mengandung :                                           |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | a.                                                               | Lidokain                                                                                                            | 2,5%           |     |     |     |   |
|                                       | b.                                                               | Prilokain                                                                                                           | 2,5%           |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Krim                                                                                                                |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 7                                     | Kombinasi mengandung :                                           |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | a.                                                               | Lidocain                                                                                                            | 20 mg/ml       |     |     |     |   |
|                                       | b.                                                               | Epinefrin                                                                                                           | 0,0125 mg/ml   |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 2 ml                                                                                                           |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>2.2 ANESTETIK UMUM DAN OKSIGEN</b> |                                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
| 1                                     | Sevofluran                                                       |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Ih. 250 ml                                                                                                          |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                     | Deksmedetomidin                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       |                                                                  | Inj. 100mcg/ml                                                                                                      |                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                       | 1.                                                               | Untuk sedasi pada pasien di ICU, kraniotomi, bedah jantung atau operasi yang memerlukan waktu pembedahan yang lama. |                |     |     |     |   |
| 3                                     | Isofluran                                                        |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Ih. 250 ml                                                                                                          |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                     | Ketamin                                                          |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 100mg/ml                                                                                                       |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                                     | Propofol                                                         |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Inj. 1%                                                                                                             |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 6                                     | Nitrogen oksida                                                  |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Ih. gas dalam tabung                                                                                                |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 7                                     | Oksigen                                                          |                                                                                                                     |                |     |     |     |   |
|                                       | 1.                                                               | Ih. gas dalam tabung                                                                                                |                | (-) | (-) | √   | √ |



| 2.3 OBAT UNTUK PROSEDUR OPERATIF                      |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---|
| 1                                                     | Atropin       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 0.25 mg/ml                                                                                                                                                                          |                                                                                      | (-)         | (-) | √   | √ |
| 2                                                     | Diazepam      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 5mg/ml                                                                                                                                                                              |                                                                                      | (-)         | (-) | √   | √ |
| 3                                                     | Midazolam     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 5 mg/ml                                                                                                                                                                             | - Dosis rumatan: 1 mg/jam (24 mg/hari)<br>- Dosis premedikasi: 8 vial/kasus.         | (-)         | (-) | √   | √ |
|                                                       |               | Dapat digunakan untuk premedikasi sebelum induksi anestesi dan rumatan untuk sedasi di ruang perawatan intensif.                                                                         |                                                                                      |             |     |     |   |
| 3. RELAKSAN OTOT PERIFER DAN PENGHAMBAT KOLINESTERASE |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
| 3.1 PENGHAMBAT DAN PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER     |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
| 1                                                     | Atrakurium    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 10 mg/ml                                                                                                                                                                            |                                                                                      | (-)         | (-) | √   | √ |
|                                                       |               | Hanya untuk tindakan anestesi dan pasien ICU yang memerlukan, karena menggunakan ventilator.                                                                                             |                                                                                      |             |     |     |   |
| 2                                                     | Neostigmin    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 0,5 mg/ml                                                                                                                                                                           |                                                                                      | (-)         | (-) | (-) | √ |
| 3.2 OBAT UNTUK MIASTENIA GRAVIS                       |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
| 1                                                     | Piridostigmin |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Tab 60 mg                                                                                                                                                                                | 120 tab/bulan                                                                        | (-)         | √   | √   | √ |
| 2                                                     | Neostigmin    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 0,5 mg/ml                                                                                                                                                                           |                                                                                      | (-)         | (-) | (-) | √ |
| 3.3 PENGHAMBAT KOLINERASE                             |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
| 1                                                     | Donepezil     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | a)            | Hanya untuk demensia alzheimer ringan sampai sedang.                                                                                                                                     |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | b)            | Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu neurologi, penyakit dalam geriatri, atau ilmu kedokteran jiwa berdasarkan pemeriksaan neurobehaviour atau neuropsikiatri. |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Tab. 5 mg                                                                                                                                                                                | 30 tab/bulan                                                                         | (-)         | √   | (-) | √ |
|                                                       | 2.            | Tab. 10 mg                                                                                                                                                                               | 30 tab/bulan                                                                         | (-)         | √   | (-) | √ |
| 3.4 SPASME MUSKULOSKELETAL                            |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
| 1                                                     | Eperison      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Tab. 50 mg                                                                                                                                                                               |                                                                                      | (-)         | (-) | (-) | √ |
| 2                                                     | Tizanidin     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Tab. 2 mg                                                                                                                                                                                |                                                                                      | (-)         | (-) | (-) | √ |
| 4. ANTIALERGI DAN OBAT UNTUK ANAFILAKSIS              |               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
| 1                                                     | Cetirizin     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Tab. 10 mg                                                                                                                                                                               | - Urtikaria akut: 1 tab/hari, maks 5 hari.<br>- Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan. | (-)         | (-) | √   | √ |
|                                                       |               | 2.                                                                                                                                                                                       | Sir. 5 mg/5ml                                                                        | 1 btl/kasus | (-) | (-) | √ |
| 2                                                     | Cyproheptadin |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Tab. 4 mg                                                                                                                                                                                |                                                                                      | (-)         | (-) | (-) | √ |
| 3                                                     | Deksametason  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 5mg/ml                                                                                                                                                                              | 20mg/hari                                                                            | (-)         | (-) | √   | √ |
|                                                       | 2.            | Tab. 0,5 mg                                                                                                                                                                              |                                                                                      | (-)         | (-) | √   | √ |
| 4                                                     | Difenhidramin |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |             |     |     |   |
|                                                       | 1.            | Inj. 10 mg/ml                                                                                                                                                                            | 30mg/hari                                                                            | (-)         | (-) | √   | √ |



|                                                 |                    |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|
| 5                                               | Epinefrin          |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inj. 1 mg/ml                                                                               |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 6                                               | Klorfeniramin      |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. 4 mg                                                                                  | 3 tab/hari, maks 5 hari                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| 7                                               | Loratadin          |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. 10 mg                                                                                 | - Urtikaria kronik: maks 30 tab/bulan, hanya dilakukan di FPKTL. | (-) | (-) | √ | √ |
| 8                                               | Mebhidrolin        |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. 50 mg                                                                                 |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>5. ANTIDOT DAN OBAT LAIN UNTUK KERACUNAN</b> |                    |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
| <b>5.1 KHUSUS</b>                               |                    |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
| 1                                               | Atropin            |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inj. 0,25 mg/ml                                                                            |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 2                                               | Kalsium glukonat   |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inj. 10%                                                                                   |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 3                                               | N-asetil sistein   |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 |                    | Untuk keracunan parasetamol yang disengaja atau tiba-tiba                                  |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inf. 200 mg/ml                                                                             |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 4                                               | Natrium bikarbonat |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. 500 mg                                                                                |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
|                                                 | 2.                 | Inj. 8,4%                                                                                  | Obat high alert                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 5                                               | Neostigmin         |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inj. 0,5 mg/ml                                                                             |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>6. ANTIEPILEPSI - ANTIKONVULSI</b>           |                    |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
| 1                                               | Levetirasetam      |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 |                    | Sebagai terapi tambahan pada pasien epilepsi onset parsial.                                |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. 500 mg                                                                                | 180 tab/bulan                                                    | (-) | √   | √ | √ |
| 2                                               | valproat           |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 |                    | Dapat digunakan untuk epilepsi umum (general epilepsy)                                     |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. salut enterik 250 mg                                                                  | 60 tab/bulan                                                     | (-) | √   | √ | √ |
|                                                 | 2.                 | Tab. lepas lambat 500 mg                                                                   | 90 tab/bulan                                                     | (-) | √   | √ | √ |
|                                                 | 3.                 | Sir. 250 mg/ 5 ml                                                                          | 5 btl/ bulan                                                     | (-) | √   | √ | √ |
| 3                                               | Diazepam           |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Enema 10 mg/ 2,5 ml                                                                        | 2 tube/ hari, bila kejang                                        | (-) | (-) | √ | √ |
|                                                 | 2.                 | Enema 5 mg/ 2,5 ml                                                                         | 2 tube/ hari, bila kejang                                        | (-) | (-) | √ | √ |
|                                                 | 3.                 | Inj. 5 mg/ml                                                                               | 10 amp/kasus, kecuali untuk kasus di ICU<br>Tidak untuk i.m      | (-) | (-) | √ | √ |
| 4                                               | Klonazepam         |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab 2 mg                                                                                   | 30 tab/bulan                                                     | (-) | √   | √ | √ |
| 5                                               | Fenitoin           |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Kaps. 100 mg                                                                               | 120 kaps/bulan                                                   | (-) | √   | √ | √ |
|                                                 | 2.                 | Inj. 50 mg/ml                                                                              |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 6                                               | Karbamazepin       |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Tab. 200 mg                                                                                | 120 tab/ bulan                                                   | (-) | √   | √ | √ |
| 7                                               | Magnesium sulfat   |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 |                    | Hanya untuk kejang pada preeklampsia atau eklampsia. Tidak digunakan untuk kejang lainnya. |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inj. 20%                                                                                   |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
|                                                 | 2.                 | Inj. 40%                                                                                   |                                                                  | (-) | (-) | √ | √ |
| 8                                               | Fenobarbital       |                                                                                            |                                                                  |     |     |   |   |
|                                                 | 1.                 | Inj. 50 mg/ml                                                                              | 40 mg/kgBB                                                       | (-) | (-) | √ | √ |



|                          |                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                          | 2.                                                                                 | Inj 100 mg/mL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | √   | √ |
| 9                        | Topiramate                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | Tab. 25 mg                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>7. ANTIINFEKSI</b>    |                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
| <b>7.1 ANTIBAKTERI</b>   |                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
| <b>7.1.1 BETA LAKTAM</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
| 1                        | Amoksisilin                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | Tab. 500 mg                                                                                                                                              | 10 hari                                                                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
|                          | 2.                                                                                 | Sir, kering 125 mg/5ml                                                                                                                                   | 1 btl/kasus                                                                                                                                                                                                                          | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                        | Benzatin benzilpenisilin                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | Inj 1,2 juta IU/ml (i.m)                                                                                                                                 | 2 vial/bulan                                                                                                                                                                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
|                          |                                                                                    | Inj 2,4 juta IU/ml (i.m)                                                                                                                                 | 1 vial/bulan                                                                                                                                                                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                        | Kombinasi KDT/FDC mengandung :                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | a.                                                                                 | amoksisilin                                                                                                                                              | 500 mg                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |   |
|                          |                                                                                    | Asam klavulanat                                                                                                                                          | 125 mg                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |   |
|                          | b.                                                                                 | Hanya untuk terapi lanjutan untuk pasien yang sebelumnya mendapatkan antibiotik parenteral amoksisilin-asam klavulanat atau sesuai hasil uji resistensi. |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | tab . 625 mg                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                        | Kombinasi KDT/FDC mengandung :                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | a.                                                                                 | ampisilin                                                                                                                                                | 500 mg                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |   |
|                          | b.                                                                                 | sulbaktam                                                                                                                                                | 250 mg                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | serb inj 750 mg                                                                                                                                          | 10 hari                                                                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                        | Kombinasi KDT/FDC mengandung :                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | a.                                                                                 | ampisilin                                                                                                                                                | 1000 mg                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                          | b.                                                                                 | sulbaktam                                                                                                                                                | 500 mg                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | Serb inj 1500 mg                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | √   | √ |
| 6                        | Cefadroksil                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | Kaps. 500 mg                                                                                                                                             | 5 hari                                                                                                                                                                                                                               | (-) | (-) | √   | √ |
|                          | 2.                                                                                 | Sir. kering 125 mg/5 ml                                                                                                                                  | 1 btl/kasus                                                                                                                                                                                                                          | (-) | (-) | √   | √ |
| 7                        | Cefazolin                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | Inj. 1000 mg                                                                                                                                             | - Maksimal diberikan 24 jam setelah operasi.<br>- Untuk kasus profilaksis bedah jantung (katup prostetik, bypass arteri koroner, bedah jantung terbuka), jika diperlukan antibiotik lanjutan dapat diberikan maksimal selama 48 jam. | (-) | (-) | √   | √ |
|                          |                                                                                    | Digunakan pada profilaksis bedah untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
| 8                        | Cefiksim                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | Antibiotik parenteral sefalosporin generasi tiga atau sesuai hasil uji resistensi. |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | 1.                                                                                 | tab/kaps 100 mg                                                                                                                                          | 10 hari                                                                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
|                          | 2.                                                                                 | tab/kaps 200 mg                                                                                                                                          | 10 hari                                                                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
| 9                        | Cefoperazon                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          |                                                                                    | Serb inj 1.000 mg                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | √   | √ |
|                          | 1.                                                                                 | Diberikan atas persetujuan dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit tropik dan/atau infeksi atau DPJP yang ditunjuk oleh KFT/KPRA untuk:  |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |
|                          | a)                                                                                 | Antibiotik kategori Watch                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |   |



|                               |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|
|                               | b) | Ketika antibiotik kategori Access tidak efektif                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | c) | Mengatasi infeksi pada pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal.                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| 10                            |    | Cefotaksim                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Serb inj. 1.000 mg                                                                                                                                                 | 10 hari                                                                                                                                               | (-) | (-) | √ | √ |
| 11                            |    | Ceftazidim                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Serb inj 1.000 mg                                                                                                                                                  | 3 g/ hari selama 7 hari                                                                                                                               | (-) | (-) | √ | √ |
|                               |    | Antibiotik lini ketiga (reserved antibiotic), untuk infeksi yang terbukti disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Diberikan atas persetujuan KFT/KPRA/pimpinan RS. |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| 12                            |    | Ceftriakson                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Inj 1.000 mg                                                                                                                                                       | 2 g/hari selama 7 hari. Untuk meningitis 4g/hari selama 14 hari                                                                                       | (-) | (-) | √ | √ |
| 13                            |    | Ceftizoksim                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Serb inj 1.000 mg                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | (-) | (-) | √ | √ |
| 14                            |    | Cefuroksim                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Serb inj 750 mg                                                                                                                                                    | 3 g/kasus                                                                                                                                             | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>7.1.2 ANTIBAKTERI LAIN</b> |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| <b>7.1.2.1 MAKROLID</b>       |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| 1                             |    | Azithromisin                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               |    | Diberikan atas persetujuan dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit tropik dan/atau infeksi atau DPJP yang ditunjuk oleh KFT/KPRA untuk:            |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | a) | Antibiotik kategori <i>Watch</i> .                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | b) | Ketika antibiotik kategori Access tidak efektif                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab. sal selaput 500 mg                                                                                                                                            | 3 hari                                                                                                                                                | (-) | (-) | √ | √ |
| 2                             |    | Eritromisin                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab 250 mg                                                                                                                                                         | - 4 tab/kaps per hari selama 5 hari.<br>- Untuk Streptococcus pyogenes dan difteri: 10 hari.                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
|                               | 2. | Tab 500 mg                                                                                                                                                         | - 4 tab/kaps per hari selama 5 hari.<br>- Untuk Streptococcus pyogenes dan difteri: 10 hari.                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
|                               | 3. | Sir. 200mg/ 5 ml                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>7.1.2.2 AMINOGLIKOSIDA</b> |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| 1                             |    | amikasin                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               |    | Hanya digunakan untuk infeksi oleh bakteri gram negatif yang resistan terhadap gentamisin.                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Inj 250mg/ ml                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>7.1.2.3 LINKOSAMID</b>     |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| 1                             |    | klindamisin                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
|                               | 1. | Kaps 150 mg                                                                                                                                                        | 4 kaps/hari selama 5 hari kecuali untuk toksoplasmosis selama 6 minggu.                                                                               | (-) | (-) | √ | √ |
|                               | 2. | Kaps 300 mg                                                                                                                                                        | - 4 kaps/hari selama 5 hari kecuali untuk toksoplasmosis 8 kaps/hari selama 6 minggu<br>- Untuk abses paru atau empiema: 3-4 kaps/hari selama 14 hari | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>7.1.2.4 TETRASIKLIN</b>    |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |
| 1                             |    | Doksisiklin                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     |   |   |



|                                                                             |                               |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                                                             | 1.                            | Kaps 100 mg                                                                 | - 2 kaps/hari selama 10 hari.<br>- Acne vulgaris: 50 mg - 100 mg/ hari hingga 12 minggu.                                                                                     | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>7.1.2.5 SULFAMETOKSAZOL - TRIMETROPIM</b>                                |                               |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
| 1                                                                           | Kombinasi KDT/FDC mengandung: |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | a.                            | Sulfamettoksazol                                                            | 400 mg                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|                                                                             | b.                            | trimetropim                                                                 | 80 mg                                                                                                                                                                        |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Tab 480 mg                                                                  |                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                           | Kombinasi KDT/FDC mengandung: |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | a.                            | Sulfamettoksazol                                                            | 800 mg                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|                                                                             | b.                            | trimetropim                                                                 | 160 mg                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Tab 960 mg                                                                  |                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                                           | Kombinasi KDT/FDC mengandung: |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | a.                            | Sulfamettoksazol                                                            | 200 mg                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|                                                                             | b.                            | trimetropim                                                                 | 40 mg                                                                                                                                                                        |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Sir 240 mg/ 5 ml                                                            |                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>7.1.2.6 KUINOLON</b>                                                     |                               |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
| Tidak digunakan untuk pasien usia < 18 tahun, ibu hamil, atau ibu menyusui. |                               |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
| 1                                                                           | Siprofloksasin                |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Tab 500 mg                                                                  |                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                             | 2.                            | Inf. 2mg/ml                                                                 | 4 btl/ hari                                                                                                                                                                  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                                           | Levofloksasin                 |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Tab 500 mg                                                                  | 10 hari                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                             | 2.                            | Tab 750 mg                                                                  | 10 hari                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                             | 3.                            | Inf. 500 mg                                                                 | 10 hari                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                             |                               | Inf. 750 mg                                                                 | 10 hari                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                                                           | Moksifloksasin                |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | a)                            | Tidak digunakan untuk pasien usia < 18 tahun, ibu hamil, atau ibu menyusui. |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Tab 400 mg                                                                  | 10 hari                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                             | 2.                            | Inf. 400 mg/ 250 mL                                                         | 10 hari                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>7.1.2.7 LAIN-LAIN</b>                                                    |                               |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
| 1                                                                           | Metronidazol                  |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Tab 500 mg                                                                  | Untuk infeksi akibat bakteri anaerob, dapat diberikan maksimum 2 minggu/kasus, kecuali pada kasus abses paru, otak, hepar dan organ lain disesuaikan dengan kebutuhan pasien | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                             | 2.                            | Inf 5 mg/ml                                                                 | 3 btl/ hari                                                                                                                                                                  | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                           | Kombinasi KDT/FDC mengandung: |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | a.                            | metronidazol                                                                | 500 mg                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|                                                                             | b.                            | Nystatin                                                                    | 10.000IU                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | ovula                                                                       |                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                             | Kombinasi KDT/FDC mengandung: |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | a.                            | fradiomisin                                                                 | 2,5 mg                                                                                                                                                                       |     |     |     |   |
|                                                                             | b.                            | gramisidin                                                                  | 1 mg                                                                                                                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                                           | Meropenem                     |                                                                             |                                                                                                                                                                              |     |     |     |   |
|                                                                             | 1.                            | Serb inj 1.000 mg                                                           |                                                                                                                                                                              | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                             | a)                            | Diberikan atas persetujuan KFT/KPRA/pimpinan RS untuk                       | a) Febrile neutropenia:Dosis 1g-3                                                                                                                                            |     |     |     |   |





|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |     |   |   |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|
|                               |    | antibiotik lini ketiga (reserved antibiotic) pada infeksi oleh kuman penghasil ESBL.                                                                                                                                                             | g/hari, sampai ANC > 500/mm <sup>3</sup> .                                                               |     |     |   |   |
|                               | b) | Tidak untuk profilaksis prabedah                                                                                                                                                                                                                 | b) Sepsis dan infeksi berat mengancam jiwa:Dosis 1g-3 g/hari sampai diperoleh hasil kultur, maks 7 hari. |     |     |   |   |
| 4                             |    | Thiampenicol                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | 1. | Kaps. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
|                               | 2. | Sir. kering 125 mg/5ml                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| <b>7.2 ANTIINFEKSI KHUSUS</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |     |   |   |
| <b>7.2.1 ANTITUBERKULOSIS</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |     |   |   |
| a)                            |    | Disediakan oleh Program Kemenkes.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |     |   |   |
| b)                            |    | Penggunaan sesuai dengan Program Nasional Pengendalian TB.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |     |     |   |   |
| 1                             |    | Kombinasi KDT/FDC mengandung:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | a. | Isoniazid                                                                                                                                                                                                                                        | 300 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | b. | Rifapentin                                                                                                                                                                                                                                       | 300 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               |    | a) Digunakan untuk terapi pencegahan TB pada pasien ODHIV.<br>b) Kontra indikasi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT): anak dibawah 2 tahun, ibu hamil, ODHIV yang mengkonsumsi antiretroviral jenis nevirapin atau lopinavirritonavir |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                                              | 3 x 1 selama 12 minggu (diminum 1 minggu sekali)                                                         | (-) | (-) | √ | √ |
|                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |     |     |   |   |
| 2                             |    | Pirazinamid                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | a) | Hanya untuk paduan pada TB Resisten Obat                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab 500 mg                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| 3                             |    | rifapentin                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               |    | Digunakan untuk pengobatan pencegahan TB                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab 150 mg                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| 4                             |    | Isoniazid                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab 100 mg                                                                                                                                                                                                                                       | 10 mg/kgBB, maks 6 bulan setiap hari                                                                     | (-) | (-) | √ | √ |
|                               | 2. | Tab 300 mg                                                                                                                                                                                                                                       | 300 mg/ hari, maks 6 bulan                                                                               | (-) | (-) | √ | √ |
| 5                             |    | Etambutol                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | 1. | Tab. 250 mg                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
|                               | 2. | Tab. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| 6                             |    | Kombinasi KDT/FDC mengandung:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | a. | Rifampicin                                                                                                                                                                                                                                       | 150 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | b. | Isoniazid                                                                                                                                                                                                                                        | 75 mg                                                                                                    |     |     |   |   |
|                               | c. | Pirazinamid                                                                                                                                                                                                                                      | 400 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | d. | Etambutol                                                                                                                                                                                                                                        | 275 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | 1. | OAT Dewasa 4 FDC Tahap 1                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| 7                             |    | Kombinasi KDT/FDC mengandung:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | a. | Rifampicin                                                                                                                                                                                                                                       | 150 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | b. | Isoniazid                                                                                                                                                                                                                                        | 150 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | 1. | OAT Dewasa 2 FDC Tahap 2                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |
| 8                             |    | Kombinasi KDT/FDC mengandung:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |     |   |   |
|                               | a. | Rifampicin                                                                                                                                                                                                                                       | 150 mg                                                                                                   |     |     |   |   |
|                               | b. | Isoniazid                                                                                                                                                                                                                                        | 75 mg                                                                                                    |     |     |   |   |
|                               | 1. | OAT Dewasa 2 FDC Tahap 2 dosis harian                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | (-) | (-) | √ | √ |



|                                       |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| 9                                     | Kombinasi KDT/FDC mengandung:  |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | a.                             | Rifampicin                                                                                                                         | 75 mg             |     |     |     |
|                                       | b.                             | Isoniazid                                                                                                                          | 50 mg             |     |     |     |
|                                       | c.                             | Pirazinamid                                                                                                                        | 150 mg            |     |     |     |
|                                       | 1.                             | OAT anak 3 FDC Tahap 1                                                                                                             |                   | (-) | (-) | √   |
| 10                                    | Kombinasi KDT/FDC mengandung:  |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | a.                             | Rifampicin                                                                                                                         | 75 mg             |     |     |     |
|                                       | b.                             | Isoniazid                                                                                                                          | 50 mg             |     |     |     |
|                                       | 1.                             | OAT anak 3 FDC Tahap 2                                                                                                             |                   | (-) | (-) | √   |
| <b>7.2.2 ANTILEPRA</b>                |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| 1                                     | Rifampisin                     |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Tab 500 mg                                                                                                                         |                   | (-) | (-) | (-) |
| <b>7.2.3 ANTISEPTIK SALURAN KEMIH</b> |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| 1                                     | Asam pipemidat                 |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Tab. 400 mg                                                                                                                        | 28 kaps/kasus     | (-) | (-) | (-) |
| <b>7.3 ANTIFUNGI</b>                  |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| <b>7.3.1 ANTIFUNGI SISTEMIK</b>       |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| 1                                     | Itrakonazol                    |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | a)                             | Hanya untuk aspergilosis, onikomikosis, deep mycosis yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kultur                               |                   |     |     |     |
|                                       | b)                             | Untuk histoplasmosis, penegakan diagnosis melalui pemeriksaan biopsi sumsum tulang, organ yang diduga terinfeksi atau kultur darah |                   |     |     |     |
|                                       | c)                             | Tidak diberikan bersama dengan obat lain yang terbukti dapat berinteraksi dengan itraconazol.                                      |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Kaps 100 mg                                                                                                                        |                   | (-) | (-) | √   |
| 2                                     | Flukonazol                     |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | a)                             | Digunakan untuk kandidiasis sistemik/pada pasien immunocompromised.                                                                |                   |     |     |     |
|                                       | b)                             | Digunakan untuk berbagai bentuk kriptokokosis.                                                                                     |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Kaps 150 mg                                                                                                                        |                   | (-) | (-) | √   |
| 3                                     | Ketoconazol                    |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Tab 200 mg                                                                                                                         | Maks 30 tab/kasus | (-) | (-) | √   |
|                                       | 2.                             | Krim 2%                                                                                                                            |                   | (-) | (-) | √   |
|                                       | 3.                             | Scalp solution 2%                                                                                                                  |                   | (-) | (-) | √   |
| 4                                     | Nistatin                       |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Susp 100.000 IU/ml                                                                                                                 |                   | (-) | (-) | √   |
| <b>7.4 ANTIVIRUS</b>                  |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| 1                                     | Acyclovir                      |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Tab 200 mg                                                                                                                         |                   | (-) | (-) | √   |
|                                       | 2.                             | Tab 400 mg                                                                                                                         |                   | (-) | (-) | √   |
|                                       | 3.                             | Krim 5%                                                                                                                            |                   | (-) | (-) | (-) |
| 2                                     | Metisoprinol                   |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Tab 500 mg                                                                                                                         |                   | (-) | (-) | (-) |
|                                       | 2.                             | Sir. 250 mg/ 5 ml                                                                                                                  |                   | (-) | (-) | (-) |
| <b>8. ANTIMIGREN DAN ANTIVERTIGO</b>  |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| <b>8.1 ANTIMIGREN</b>                 |                                |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
| 1                                     | Propranolol                    |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |
|                                       | 1.                             | Tab 10 mg                                                                                                                          |                   | (-) | (-) | (-) |
|                                       | 2.                             | Tab 40 mg                                                                                                                          |                   | (-) | (-) | (-) |
| 2                                     | Kombinasi KDT/FDC mengandung : |                                                                                                                                    |                   |     |     |     |



|                                                                          |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---|
|                                                                          | a.                             | Ergotamin                                                                          | 1 mg           |     |     |     |   |
|                                                                          | b.                             | Kafein                                                                             | 50 mg          |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 51 mg                                                                          | 8 tab/ minggu  | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>8.2 ANTIVERTIGO</b>                                                   |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
| 1                                                                        | Betahistin                     |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 6 mg                                                                           |                |     |     |     |   |
|                                                                          | a)                             | Hanya untuk sindrom meniere atau vertigo perifer.                                  | 1 minggu       | (-) | √   | (-) | √ |
|                                                                          | b)                             | Untuk sindrom meniere atau vertigo non Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) | 30 tab/bulan   | (-) | √   | (-) | √ |
|                                                                          | 2.                             | Tab 24 mg                                                                          | 90 tab/ bulan  | (-) | √   | (-) | √ |
| 2                                                                        | Flunarizin                     |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1                              | Tab 5 mg                                                                           |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>9. ANTI NEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN, DAN OBAT UNTUK TERAPI PALIATIF</b> |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
| <b>9.1 HORMON DAN ANTI HORMON</b>                                        |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
| 1                                                                        | Deksametason                   |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 0,5 mg                                                                         |                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                          | 2.                             | Inj 5 mg/ ml                                                                       |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                        | Metilprednisolon               |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 4 mg                                                                           |                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                          | 2.                             | Tab 8 mg                                                                           |                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                          | 3.                             | Tab 16 mg                                                                          |                | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>9.2 IMUNOSUPRESAN</b>                                                 |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
| 1                                                                        | Metotreksat                    |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | a)                             | Untuk imunosupresi                                                                 |                |     |     |     |   |
|                                                                          | b)                             | Untuk pasien dengan luas psoriasis di atas 10%                                     |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 2,5 mg                                                                         |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                        | Azatiopin                      |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 50 mg                                                                          | 120 tab/ bulan | (-) | √   | √   | √ |
| 3                                                                        | Hidroksiklorokuin              |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | a)                             | Untuk kasus SLE (Systemic Lupus Erythematosus).                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | b)                             | Untuk kasus RA (Rheumatoid Arthritis).                                             |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 200 mg                                                                         | 60 tab/ bulan  | (-) | √   | √   | √ |
| 4                                                                        | Hidroksikarbamid               |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 500 mg                                                                         |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>9.3 NEUROTNIK</b>                                                     |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
| 1                                                                        | Piracetam                      |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 800 mg                                                                         |                | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                          | 2.                             | Inj 200 mg/15 ml                                                                   |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                                        | Citicolin                      |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Tab 500 mg                                                                         |                | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                          | 2.                             | Inj. 250 mg/2ml                                                                    |                | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                          | 3.                             | Inj 500 mg/2ml                                                                     |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                                                        | Mecobalamin                    |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | 1.                             | Kaps 500 mcg                                                                       |                | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                          | 2.                             | Inj 500mcg/ml                                                                      |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>10. ANTI PARKINSON</b>                                                |                                |                                                                                    |                |     |     |     |   |
| 1                                                                        | Kombinasi KDT/FDC mengandung : |                                                                                    |                |     |     |     |   |
|                                                                          | a.                             | benserazid                                                                         | 25 mg          |     |     |     |   |
|                                                                          | b.                             | levodopa                                                                           | 100 mg         |     |     |     |   |



|                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |     |     |     |   |
|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                              | 1. | Tab 125 mg                                                                                                                                                                                                                                  | 120 tab/bulan                                  | (-) | √   | √   | √ |
| 2                                            |    | Triheksifenidil                                                                                                                                                                                                                             |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Tab 2 mg                                                                                                                                                                                                                                    | 90 tab/bulan                                   | (-) | √   | √   | √ |
|                                              | a) | Dapat digunakan pada gangguan ekstrapiramidal karena obat.                                                                                                                                                                                  |                                                |     |     |     |   |
|                                              | b) | Dalam penanganan gangguan ekstrapiramidal perlu dilakukan monitoring sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.                                                                          |                                                |     |     |     |   |
|                                              | c) | Terapi awal dapat diberikan di Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih dan mempunyai surat penugasan dari Kementerian Kesehatan.                                                                                                  |                                                |     |     |     |   |
| 3                                            |    | Pramipeksol                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Tab 0.125 mg                                                                                                                                                                                                                                | 60 tab/ bulan                                  | (-) | √   | (-) | √ |
|                                              | 2. | Dosis 0,125 mg dapat juga digunakan untuk Restless Leg Syndrome (RLS)                                                                                                                                                                       |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 2. | Tab 0.25 mg                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>11. OBAT YANG MEMPENGARUHI DARAH</b>      |    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |     |     |     |   |
| <b>11.1 ANTI ANEMI</b>                       |    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |     |     |     |   |
| 1                                            |    | Asam folat                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Tab 0.4 mg                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              | 2. | Tab 1 mg                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                            |    | Kombinasi KDT/FDC mengandung :                                                                                                                                                                                                              |                                                |     |     |     |   |
|                                              | a. | Fe fumarat                                                                                                                                                                                                                                  | 91,27 mg                                       |     |     |     |   |
|                                              | b. | Asam folat                                                                                                                                                                                                                                  | 0,8 mg                                         |     |     |     |   |
|                                              | c. | Vitamin c                                                                                                                                                                                                                                   | 50 mg                                          |     |     |     |   |
|                                              | d. | Vitamin b12                                                                                                                                                                                                                                 | 7,5 mcg                                        |     |     |     |   |
|                                              | e. | Cupri sulfat                                                                                                                                                                                                                                | 0,2 mg                                         |     |     |     |   |
|                                              | f. | Mangan sulfat monohidrat                                                                                                                                                                                                                    | 0, mg                                          |     |     |     |   |
| 3                                            | 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              |    | Fe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Tab. 325 mg                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              | 2. | Drop. 15 mg/ ml                                                                                                                                                                                                                             |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                            | 3. | Sir. 15 mg/ 5 ml                                                                                                                                                                                                                            |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              |    | Eritropoietin-alfa                                                                                                                                                                                                                          |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Injeksi 3000 IU/mL                                                                                                                                                                                                                          | 50-100 IU/kgBB diberikan maksimal 2 x seminggu | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              | a) | Digunakan hanya pada penderita CKD Stadium 4 dan 5 dengan dialisis (HD, CAPD) dengan kriteria berikut:<br>a. Kadar Hb < 10 g/dL (terapi awal)<br>b. Kadar besi normal (SI > 60 mcg/dL) dan/atau indeks saturasi besi (SI/TIBC X 100%) > 20% |                                                |     |     |     |   |
| <b>11.2 OBAT YANG MEMPENGARUHI KOAGULASI</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |     |     |     |   |
| 1                                            |    | Asam traneksamat                                                                                                                                                                                                                            |                                                |     |     |     |   |
|                                              |    | Untuk perdarahan masif atau berpotensi perdarahan > 600 cc                                                                                                                                                                                  |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Tab salut selaput 500 mg                                                                                                                                                                                                                    |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                            | 2. | Inj. 100 mg/ml                                                                                                                                                                                                                              |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              |    | Fitomenadion                                                                                                                                                                                                                                |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Inj. 2 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                |                                                |     |     |     |   |
| 3                                            | a) | Dosis untuk bayi batu lahir 1 mg                                                                                                                                                                                                            |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
|                                              | b) | Dosis untuk bayi prematur 0,5 mg                                                                                                                                                                                                            |                                                | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                            |    | Enoksaparin sodium                                                                                                                                                                                                                          |                                                |     |     |     |   |
|                                              | 1. | Inj 10.000 IU/ml                                                                                                                                                                                                                            | 2 vial/hari                                    | (-) | (-) | √   | √ |



|                                                   |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                                   |    | Dapat digunakan untuk tromboemboli atau sindrom koroner akut atau pencegahan trombus pada hemodialisis atau pada tirah baring 3 hari dengan risiko sedang sampai tinggi mengalami tromboemboli. |                                                                 |     |     |     |   |
| 4                                                 |    | Fondaparinux                                                                                                                                                                                    |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Inj. 2,5 mg/0,5 ml                                                                                                                                                                              | 1 vial/ hari                                                    | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                   | a) | Digunakan untuk tromboemboli dan/atau sindrom koroner akut.                                                                                                                                     |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | b) | Tidak digunakan sebelum dan selama prosedur Intervensi Koroner Perkutan (IKP/PCI) pada pasien sindrom koroner akut (ACS).                                                                       |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | c) | Diberikan 6 jam setelah operasi ortopedi tungkai bawah dan tulang belakang, dan operasi abdominal.                                                                                              |                                                                 |     |     |     |   |
| 5                                                 |    | Karbazokrom                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Inj. 50 mg/10 ml                                                                                                                                                                                |                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
| 6                                                 |    | Heparin na                                                                                                                                                                                      |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Inj. 5000 iu/ml                                                                                                                                                                                 | Dosis sesuai dengan target APTT (maks 20.000 - 40.000 IU/hari). | (-) | (-) | √   | √ |
| 7                                                 |    | Edoxaban tosylate                                                                                                                                                                               |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Tab. 30 mg                                                                                                                                                                                      |                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
| 8                                                 |    | Warfarin                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Tab. 2 mg                                                                                                                                                                                       |                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                   | a) | Untuk pencegahan dan/atau terapi thromboembolism.                                                                                                                                               |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | b) | Dosis harian disesuaikan dengan target INR                                                                                                                                                      |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | c) | Pada pasien dalam kondisi stabil (tidak ada perdarahan), dengan tercapainya target INR (2-3), diperlukan evaluasi INR rutin maksimal setiap 3 bulan.                                            |                                                                 |     |     |     |   |
| <b>12. PRODUK DARAH DAN PENGGANTI PLASMA</b>      |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| <b>12.1 PENGGANTI PLASMA DAN PLASMA EKSPANDER</b> |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| 1                                                 |    | Albumin serum normal (human albumin)                                                                                                                                                            |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Inj. 25%                                                                                                                                                                                        |                                                                 | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                   | a) | Kadar albumin < 2,5 g/dL.                                                                                                                                                                       |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | b) | Kadar albumin < 2,5 g/dL pada sindrom nefrotik yang disertai edema anasarka dan/atau renjatan.                                                                                                  |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | c) | Diberikan apabila terdapat kondisi presyok atau syok, dan/atau untuk kasus asites masif dengan penekanan organ pernapasan atau perut.                                                           |                                                                 |     |     |     |   |
| 2                                                 |    | Pengganti plasma golongan gelatin                                                                                                                                                               |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Infus                                                                                                                                                                                           | 6 btl/hari, maks 2 hari                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>13. DIAGNOSTIK</b>                             |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| <b>13.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI</b>               |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| 1                                                 |    | Ioheksol                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Inj. 240-350 mg iodine/ml                                                                                                                                                                       |                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>13.2 TES FUNGSI</b>                            |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| <b>13.2.1 TES KULIT</b>                           |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| 1                                                 |    | Tuberkulin protein purified derivative                                                                                                                                                          |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Inj. 2 tuberculin unit/ 0,1 ml                                                                                                                                                                  |                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>13.3 ULTRASOUND</b>                            |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |
| 1                                                 |    | Ultrasound transmission gel                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |     |     |   |
|                                                   | 1. | Gel                                                                                                                                                                                             |                                                                 | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>13.4 LAIN-LAIN</b>                             |    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     |     |     |   |



|                                                       |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|-----|---|
| 1                                                     | Lubrikan gel                                                                                       |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Gel tube                     |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>14. ANTISEPTIK DAN DISINFEKTAN</b>                 |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| <b>14.1 ANTISEPTIK</b>                                |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| 1                                                     | Tetrachlorodecaoxygen                                                                              |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Lar. 0,001037%               |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                     | Catatan: Dibuat baru (recenter paratus, r.p.), dalam botol tertutup rapat, terlindung dari cahaya. |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | Hidrogen Peroksida                                                                                 |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Cairan 3%                    |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                     | Povidone Iodine                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Larutan 10%                  |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                                     | Octenidine dihydrochloride                                                                         |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Spray 0.1%                   |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 5                                                     | Hexetidine                                                                                         |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Larutan 0,1%                 |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>14.2 DISINFEKTAN</b>                               |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| 1                                                     | Etanol 70 %                                                                                        |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Larutan 70%                  |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                     | Etanol 95 %                                                                                        |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Larutan 95%                  |                | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>15. OBAT DAN BAHAN UNTUK GIGI</b>                  |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| <b>15.1 ANTI FUNGI OROFARINGEAL</b>                   |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| 1                                                     | Nistatin                                                                                           |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Susp 100.000 IU/ml btl.12 ml |                | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>16. DIURETIK DAN OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT</b> |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| <b>16.1 DIURETIK</b>                                  |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| 1                                                     | Furosemid                                                                                          |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Tab. 40 mg                   | 120 tab/bulan  | √   | √   | √   | √ |
|                                                       | 2.                                                                                                 | Inj. 10 mg/ml                |                | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                     | Hidroklorotiazid                                                                                   |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Tab. 25 mg                   | 30 tab/bulan   | √   | √   | √   | √ |
| 3                                                     | Spironolakton                                                                                      |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Tab. 25 mg                   | 30 tab/bulan   | √   | √   | √   | √ |
|                                                       | 2.                                                                                                 | Tab. 100 mg                  | 30 tab/bulan   | √   | √   | √   | √ |
| 4                                                     | Manitol                                                                                            |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Infus 20 % fls. 500 ml       | 2 btl/hari     | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>16.2 OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT</b>             |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| 1                                                     | Dutasterid                                                                                         |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Tab. 0,5 mg                  | 30 kaps/ bulan | (-) | √   | (-) | √ |
| 2                                                     | Phenazopyridine                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Tab. 100 mg                  |                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                                     | Tamsulosin                                                                                         |                              |                |     |     |     |   |
|                                                       | 1.                                                                                                 | Tab. Lepas lambat 0,4 mg     | 30 kaps/ bulan | (-) | √   | (-) | √ |
| <b>17. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN DAN KONTRASEPSI</b> |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |
| <b>17.1 ANTI DIABETES</b>                             |                                                                                                    |                              |                |     |     |     |   |



| 17.1.1 ANTI DIABETES ORAL       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|-----|---|
| 1                               | Acarbose                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 50 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 tab/ bulan                                      | √ | √ | (-) | √ |
|                                 | 2.                                                                                        | Tab. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 tab/ bulan                                      | √ | √ | (-) | √ |
| 2                               | Glibenklamid                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dosis maks 15 mg per hari. Maks 90 tab/ bulan      | √ | √ | (-) | √ |
| 3                               | Gliquidon                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 30 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 tab/ bulan                                      | √ | √ | √   | √ |
| 4                               | Glimepirid                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 1 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 tab/ bulan                                      | √ | √ | √   | √ |
|                                 | 2.                                                                                        | Tab. 2 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 tab/ bulan                                      | √ | √ | √   | √ |
|                                 | 3.                                                                                        | Tab. 3 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 tab/ bulan                                      | √ | √ | √   | √ |
|                                 | 4.                                                                                        | Tab. 4 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 tab/ bulan                                      | √ | √ | √   | √ |
| 5                               | Metformin                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 tab/ bulan. Dosis efektif: 1.500-2.500 mg/hari | √ | √ | √   | √ |
|                                 | 2.                                                                                        | Tab. 850 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 tab/ bulan                                      | √ | √ | √   | √ |
| 6                               | Pioglitazone                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga bladder cancer |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 15 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 tab/ bulan                                      | √ | √ | (-) | √ |
|                                 | 2.                                                                                        | Tab. 30 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 tab/ bulan                                      | √ | √ | (-) | √ |
| 7                               | Sitagliptin                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | a)                                                                                        | Tidak digunakan sebagai lini pertama/terapi inisial.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | b)                                                                                        | Sebagai terapi tambahan pada metformin dan/atau sulfonilurea dengan dosis optimal yang masih dapat ditoleransi oleh pasien.                                                                                                                                                                |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | c)                                                                                        | Tidak digunakan sebagai obat tunggal.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | 1.                                                                                        | Tab. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 tab/ bulan                                      | √ | √ | (-) | √ |
| 17.1.2 ANTI DIABETES PARENTERAL |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
| Analog Insulin Basal            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
| 1                               | Insulin glargine                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | a)                                                                                        | Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau |                                                    |   |   |     |   |
|                                 | b)                                                                                        | Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.                                                                                                                                                                           |                                                    |   |   |     |   |



|                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|
|                         | c)                                                            | Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.                                                                                                                        |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | 1.                                                            | Inj 100 IU/mL (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                          | Dalam kondisi tertentu, Dokter di FPKTP dapat melakukan penyesuaian dosis (titrasi) insulin basal hingga 20 IU/hari. | √   | √ | (-) √ |
|                         | 2.                                                            | linj 300 IU/mL (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | (-) | √ | (-) √ |
| Analog Insulin Prandial |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
| 1                       | Insulin aspart                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | 1.                                                            | Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | √   | √ | (-) √ |
| 2                       | Insulin glulisin                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | 1.                                                            | Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | √   | √ | (-) √ |
| Analog Insulin Campuran |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
| 1                       | Kombinasi 70% insulin protamine aspart dan 30% insulin aspart |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | a)                                                            | Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | b)                                                            | Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | c)                                                            | Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.                                                                                                                        |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | 1.                                                            | Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | √   | √ | (-) √ |
| 2                       | Kombinasi 75% insulin protamine lispro dan 25% insulin lispro |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | a)                                                            | Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). atau |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | b)                                                            | Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekompensasi metabolik.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |     |   |       |
|                         | c)                                                            | Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |     |   |       |





|                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                                                                  |    | mempertahankan pengendalian glukosa darah.                                                                                                                                                                                                                                            |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                    |               | √   | √   | (-) | √ |
| 3                                                                |    | Co-formulation 70% insulin degludec (ultra-long acting insulin) dan 30% insulin aspart                                                                                                                                                                                                |               |     |     |     |   |
|                                                                  | a) | Pasien diabetes melitus tipe 2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan obat diabetes oral lainnya dengan dosis optimal masing-masing obat telah diberikan minimal dalam 3 bulan namun kadar glukosa darahnya belum terkontrol (HbA1C > 7,5% atau gula darah rerata > 169 mg/dL). |               |     |     |     |   |
|                                                                  | b) | Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kadar HbA1C nya > 9% disertai dengan gejala-gejala dekomensasi metabolik.                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
|                                                                  | c) | Pemberian insulin pada (a) dan (b) dapat dilanjutkan untuk pasien diabetes melitus tipe 2, jika insulin dibutuhkan untuk mempertahankan pengendalian glukosa darah.                                                                                                                   |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Inj. 100 IU/ml (penfill cartridge)                                                                                                                                                                                                                                                    |               | √   | √   | (-) | √ |
| <b>17.2 HORMON KELAMIN DAN OBAT YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
| <b>17.2.1 ESTROGEN</b>                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
| 1                                                                |    | Clomiphene citrate                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Tab. 50 mg                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>17.2.2 PROGESTERON</b>                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
| 1                                                                |    | Noretisteron                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |     |     |     |   |
|                                                                  |    | Hanya untuk amenorea sekunder, perdarahan uterus abnormal atau endometriosis.                                                                                                                                                                                                         |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Tab. 5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 tab/ bulan | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                |    | Micronized progesterone                                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Kaps. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>17.2.3 KONTRASEPSI</b>                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
| <b>17.2.3.1 KONTRASEPSI, ORAL</b>                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
| 1                                                                |    | Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Tab. Kombinasi :<br>Levonorgestrel 0,15 mg, ethinyl estradiol 0,03 mg                                                                                                                                                                                                                 |               | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                |    | Linestrenol                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Tab. 0,5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>17.2.3.2 KONTRASEPSI, PARENTERAL</b>                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |     |     |     |   |
| 1                                                                |    | Catatan: Disediakan oleh program BKKBN.                                                                                                                                                                                                                                               |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Inj. Kombinasi :<br>Medroksi progesteron asetat 120 mg,<br>Estradiol sipionat 10 mg                                                                                                                                                                                                   |               | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                |    | Medroksi progesterone asetat                                                                                                                                                                                                                                                          |               |     |     |     |   |
|                                                                  | 1. | Inj. 150 mg/ 3 ml                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | (-) | (-) | √   | √ |



| 17.2.3.3 KONTRASEPSI, AKDR (IUD)  |                                         |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1                                 | Catatan: Disediakan oleh program BKKBN. |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | Copper T                                |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Set                                                                             |                                                      | (-) | (-) | (-) | √   |
| 17.2.3.4 KONTRASEPSI, IMPLAN      |                                         |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
| 1                                 | Catatan: Disediakan oleh program BKKBN. |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | Levonorgestrel                          |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Implan 2 rods, @ 75 mg (3-4 tahun)                                              |                                                      | (-) | (-) | √   | √   |
| 17.3 HORMON TIROID DAN ANTITIROID |                                         |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
| 1                                 | Levothyroxine Sodium                    |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 50 mcg                                                                     | Untuk substitusi 150-200 mcg/hari. Maks 90 tab/bulan | (-) | √   | √   | √   |
| 2                                 | Propylthiouracil                        |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 100 mg                                                                     | Untuk bulan pertama maks 180 tab/bulan               | (-) | √   | √   | √   |
| 3                                 | Thiamazol                               |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 10 mg                                                                      | Untuk bulan pertama maks 90 tab/bulan                | (-) | √   | √   | √   |
| 17.4 KORTIKOSTEROID               |                                         |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
| 1                                 | Dexametason                             |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 0,5 mg                                                                     |                                                      | √   | √   | √   | √   |
|                                   | 2.                                      | Inj. 5 mg/ml                                                                    |                                                      | (-) | (-) | √   | √   |
| 2                                 | Hidrokortison                           |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Inj. 100 mg                                                                     |                                                      | (-) | (-) | (-) | √   |
| 3                                 | Metilprednisolon                        |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 4 mg                                                                       | Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus        | √   | √   | √   | √   |
|                                   | 2.                                      | Tab. 8 mg                                                                       |                                                      | √   | √   | √   | √   |
|                                   | 3.                                      | Tab. 16 mg                                                                      |                                                      | √   | √   | √   | √   |
|                                   | 4.                                      | Inj. 125mg/ 2ml vial.                                                           |                                                      | (-) | (-) | √   | √   |
|                                   |                                         | Hanya digunakan untuk kasus spesialisik, digunakan dalam waktu relatif singkat. |                                                      |     |     |     |     |
| 4                                 | Triamcinolon                            |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Inj. 10 mg/ml                                                                   |                                                      | (-) | (-) | (-) | (-) |
|                                   | 2.                                      | Tab. 4 mg                                                                       |                                                      | (-) | (-) | (-) | (-) |
|                                   | 3.                                      | Salep 5 g                                                                       |                                                      | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 5                                 | Prednison                               |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 5 mg                                                                       | Maks 90 tab/bulan                                    | √   | √   | √   | √   |
| 18. OBAT KARDIOVASKULER           |                                         |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
| 18.1 ANTI ANGINA                  |                                         |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
| 1                                 | Amlodipin                               |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | Untuk angina dengan bradiaritmia.       |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 5 mg                                                                       | 30 tab/bulan                                         | √   | √   | (-) | √   |
| 2                                 | Isosorbid Dinitrat                      |                                                                                 |                                                      |     |     |     |     |
|                                   | 1.                                      | Tab. 5 mg                                                                       | 90 tab/bulan                                         | √   | √   | √   | √   |



|                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                     |                                                                                                    |     |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                                                                                                                                                               | 2. | Tab. 10 mg                                                                                                                                          | 90 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               | 3. | Inj. 1 mg/ml                                                                                                                                        |                                                                                                    | (-) | (-) | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               |    | Untuk kasus rawat inap dan UGD.                                                                                                                     |                                                                                                    |     |     |     |   |
| 3                                                                                                                                                                             |    | Nitroglyserin                                                                                                                                       |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab 2.5 mg                                                                                                                                          | 90 kaps/bulan                                                                                      | √   | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               | 2. | Tab. 5 mg                                                                                                                                           | 90 kaps/bulan                                                                                      | √   | √   | √   | √ |
| 4                                                                                                                                                                             |    | Ivabradin                                                                                                                                           |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               |    | Digunakan untuk pengobatan simtomatik angina pektoris yang kronik stabil pada pasien dengan ritme sinus normal yang telah gagal dengan beta bloker. |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab. 5 mg                                                                                                                                           | Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction <35%. Utk angina 60 tab/bln maks 3 bln | (-) | √   | (-) | √ |
| 5                                                                                                                                                                             |    | Gliseril trinitrat                                                                                                                                  |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1  | Inj. 1 mg/ml                                                                                                                                        |                                                                                                    | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                                                                                                                                               | 2  | Kaps. lepas lambat 2,5 mg                                                                                                                           |                                                                                                    | √   | √   | (-) | √ |
|                                                                                                                                                                               | 3  | Kaps. lepas lambat 2,5 mg                                                                                                                           |                                                                                                    | √   | √   | (-) | √ |
| <b>18.2 ANTI ARITMIA</b>                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                     |                                                                                                    |     |     |     |   |
| 1                                                                                                                                                                             |    | Amiodarone                                                                                                                                          |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab. 200 mg                                                                                                                                         | 30 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               | 2. | Inj. 50 mg/ml                                                                                                                                       |                                                                                                    | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                                                                                                                                             |    | Digoksin                                                                                                                                            |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab. 0,25 mg                                                                                                                                        | 30 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               | 2. | Inj. 0,25 mg/ml                                                                                                                                     |                                                                                                    | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                                                                                                                                             |    | Lidokain                                                                                                                                            |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Inj. 50 mg                                                                                                                                          |                                                                                                    | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                                                                                                                                                             |    | Propranolol                                                                                                                                         |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab. 10 mg                                                                                                                                          | 30 tab/bulan                                                                                       | (-) | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               |    | a) Untuk kasus-kasus dengan gangguan tiroid                                                                                                         |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               |    | b) Untuk tremor esensial, tremor distonia, dan tremor holmes                                                                                        |                                                                                                    |     |     |     |   |
| <b>18.3 ANTI HIPERTENSI SISTEMIK</b>                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                     |                                                                                                    |     |     |     |   |
| Catatan :<br>Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan outcome tekanan darah terbaik. |    |                                                                                                                                                     |                                                                                                    |     |     |     |   |
| 1                                                                                                                                                                             |    | Amlodipine                                                                                                                                          |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab. 5 mg                                                                                                                                           | 30 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               | 2. | Tab. 10 mg                                                                                                                                          | 30 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
| 2                                                                                                                                                                             |    | Bisoprolol                                                                                                                                          |                                                                                                    |     |     |     |   |
|                                                                                                                                                                               | 1. | Tab 2.5 mg                                                                                                                                          | 30 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
|                                                                                                                                                                               | 2. | Tab. 5 mg                                                                                                                                           | 30 tab/bulan                                                                                       | √   | √   | (-) | √ |



|    |                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|---|
| 3  | Diltiazem HCl                                                                                                                                                                               |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Kaps. lepas lambat 100 mg                                                 | Maks 30 kaps/bulan | √   | √   | (-) | √ |
|    | 2.                                                                                                                                                                                          | Kaps. lepas lambat 200 mg                                                 | Maks 30 kaps/bulan | √   | √   | (-) | √ |
| 4  | Irbesartan                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya  |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 150 mg                                                               | 30 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
| 5  | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 300 mg                                                               | 30 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
|    | Candesartan                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. |                                                                           |                    |     |     |     |   |
| 6  | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 8 mg                                                                 | 30 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
|    | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 16 mg                                                                | 30 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
|    | Captopril                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                    |     |     |     |   |
| 7  | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 25 mg                                                                | 90 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
|    | Clonidine                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 0,15 mg                                                              | 90 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
| 8  | Lisinopril                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 5 mg                                                                 | 30 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
|    | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 10 mg                                                                | 30 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
| 9  | Nicardipine                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | Hanya untuk pasien dengan hipertensi berat dan memerlukan perawatan                                                                                                                         |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Inj. 1 mg/ml                                                              |                    | (-) | (-) | √   | √ |
| 10 | Nifedipine                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Kaps. 10 mg                                                               | 90 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
|    | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. lepas lambat 30 mg                                                   | 30 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
| 11 | Ramipril                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 5 mg                                                                 | 30 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
|    | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 10 mg                                                                | 30 tab/bulan       | √   | √   | (-) | √ |
| 12 | Valsartan                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya  |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 80 mg                                                                | 30 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
| 13 | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 160 mg                                                               | 30 tab/bulan       | √   | √   | √   | √ |
|    | Nimodipine                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                    |     |     |     |   |
|    | a)                                                                                                                                                                                          | Untuk pencegahan kasus vasospasme pada pengobatan perdarahan subarachnoid |                    |     |     |     |   |



|                                      |    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                      | b) | Hanya diberikan di ruang perawatan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 30 mg                                                                                                                                                                                            | 12 tab/hari, maks 21 hari                                                                                                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                      | 2. | Inf. 0,2 mg/ml                                                                                                                                                                                        | Maks. 3 hari                                                                                                                                   | (-) | (-) | (-) | √ |
| 14                                   |    | Metildopa                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      |    | Untuk hipertensi pada wanita hamil                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 250 mg                                                                                                                                                                                           | 90 tab/bulan                                                                                                                                   | √   | √   | √   | √ |
| 15                                   |    | Hidroklortiazid                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 25 mg                                                                                                                                                                                            | 30 tab/bulan                                                                                                                                   | √   | √   | √   | √ |
| 16                                   |    | Telmisartan                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      |    | Digunakan untuk hipertensi dengan nilai eGFR < 30 mL/menit/1,73 m <sup>2</sup>                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 80 mg                                                                                                                                                                                            | 30 tab/bulan                                                                                                                                   | √   | √   | (-) | √ |
| 17                                   |    | Imidapril                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 5 mg                                                                                                                                                                                             | 30 tab/bulan                                                                                                                                   | √   | √   | (-) | √ |
| <b>18.4 ANTI HIPERTENSI PULMONAL</b> |    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
| 1                                    |    | Sildenafil                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 50 mcg                                                                                                                                                                                           | 90 tab/bulan                                                                                                                                   | (-) | √   | (-) | √ |
|                                      | a) | Digunakan untuk Hipertensi Arteri Pulmonal (HAP) pada pasien dewasa. Diagnosis ditegakkan dengan echocardiography.                                                                                    |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | b) | Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit jantung atau bedah jantung.                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
| 2                                    |    | Beraprost Sodium                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 20 mcg                                                                                                                                                                                           | 90 tab/bulan                                                                                                                                   | (-) | √   | (-) | √ |
| <b>18.5 ANTI AGREGASI PLATELET</b>   |    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
| 1                                    |    | Asam Asetilsalisilat                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 80 mg                                                                                                                                                                                            | 30 tab/bulan                                                                                                                                   | √   | √   | √   | √ |
| 2                                    |    | Cilostazol                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      |    | Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang ilmu penyakit dalam atau penyakit jantung dan pembuluh darah atau neurologi atau bedah toraks, kardiak dan vaskular.                        |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 100 mg                                                                                                                                                                                           | 60 tab/bln                                                                                                                                     | (-) | √   | (-) | √ |
|                                      |    | Hanya untuk kasus Peripheral Arterial Disease (PAD) atau pasien yang terbukti telah resistan terhadap asam asetilsalisilat yang ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan resistensi asam asetilsalisilat. |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
| 3                                    |    | Clopidogrel                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                      | a) | Diberikan pada pasien yang direncanakan untuk dilakukan prosedur PCI elektif.                                                                                                                         | Diberikan 1 x 75 mg selama 10 hari sebelum PCI/ kateterisasi dan dilanjutkan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/ hari maks selama 12 bulan. |     |     |     |   |



|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                  | b)            | Diberikan pada pasien yang akan dilakukan prosedur primary PCI atau early PCI.                                                                                                                                                                                                                     | Diberikan loading dose 600 mg pre tindakan dilanjutkan dengan dosis rumatan (maintenance) 1 x 75 mg/hari maks selama 12 bulan. |     |     |     |   |
|                  | c)            | Pasien yang menderita recent myocardial infarction, ischaemic stroke atau established Peripheral Arterial Disease (PAD).                                                                                                                                                                           | Diberikan 1 x 75 mg maks selama 12 bulan.                                                                                      |     |     |     |   |
|                  | d)            | Pasien yang menderita sindrom koroner akut: NON STEMI (unstable angina) dan STEMI.                                                                                                                                                                                                                 | Diberikan 1 x 75 mg maks selama 12 bulan.                                                                                      |     |     |     |   |
|                  | e)            | Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obatobat golongan Proton Pump Inhibitor (PPI).                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | f)            | Lazimnya klopido­grel diberikan bersama dengan antiplatelet aspirin atau antiplatelet lainnya dosis rendah.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | g)            | Pemberian klopido­grel lebih dari 12 bulan dapat dilakukan bila terjadi alergi/intoleransi terhadap asam asetilsalisilat, atau terjadi stroke berulang walaupun faktor risiko telah terkontrol.                                                                                                    |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | 1.            | Tab. 75 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | √   | √   | √   | √ |
| 4                | Ticagrelor    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | a)            | Untuk pasien kasus PCI dengan Acute Coronary Syndrome (ACS). atau                                                                                                                                                                                                                                  | 60 tab/bulan, maks 1 tahun.                                                                                                    |     |     |     |   |
|                  | b)            | Diberikan bersama dengan asam asetil salisilat untuk menurunkan risiko stroke pada pasien stroke iskemik akut (NIH stroke scale score ≤ 5) atau transient ischaemic attack (TIA) dengan risiko tinggi (ABCD2 score ≥ 6)                                                                            | 2 tab per hari, Maks. 30 hari.                                                                                                 |     |     |     |   |
|                  | 1.            | Tab. 90 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | (-) | √   | (-) | √ |
| 18.6 TROMBOLITIK |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |     |     |     |   |
| 1                | Streptokinase |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | a)            | Untuk infark miokard akut dengan onset < 12 jam.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | b)            | Dapat diberikan di FPKTL yang memiliki fasilitas ICCU/ICU/unit stroke.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | c)            | Kontraindikasi: tidak boleh diberikan jika ditemukan kontraindikasi fibrinolitik antara lain: riwayat stroke hemoragik atau riwayat stroke iskemik dalam 6 bulan terakhir, AVM, tumor otak, trauma kepala, perdarahan aktif gastrointestinal, pascaoperasi besar dalam 3 bulan, dan diseksi aorta. |                                                                                                                                |     |     |     |   |
|                  | 1.            | Inj. 1,5 juta IU                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | (-) | (-) | √   | √ |



| 18.7 OBAT UNTUK GAGAL JANTUNG |                                                                                                                                                                                             |                                                                             |               |     |     |     |   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
| 1                             | Bisoprolol                                                                                                                                                                                  |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.                                                                                     |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 5 mg                                                                   | 30 tab/bulan  | √   | √   | (-) | √ |
|                               | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 2.5 mg                                                                 | 30 tab/bulan  | √   | √   | √   | √ |
| 2                             | Digoksin                                                                                                                                                                                    |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 0,25 mg                                                                | 30 tab/bulan  | √   | √   | √   | √ |
|                               |                                                                                                                                                                                             | Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia.    |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Inj. 0,5 mg/ 2 ml                                                           |               | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                             | Furosemid                                                                                                                                                                                   |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 40 mg                                                                  | 120 tab/bulan | √   | √   | √   | √ |
|                               | 2.                                                                                                                                                                                          | Inj. 10 mg/ml                                                               |               | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                             | Captopril                                                                                                                                                                                   |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 25 mg                                                                  | 90 tab/bulan  | √   | √   | (-) | √ |
| 5                             | Spironolakton                                                                                                                                                                               |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 25 mg                                                                  | 30 tab/bulan  | √   | √   | (-) | √ |
| 6                             | Ramipril                                                                                                                                                                                    |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 5 mg                                                                   | 30 tab/bulan  | √   | √   | √   | √ |
|                               | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 10 mg                                                                  | 30 tab/bulan  | √   | √   | (-) | √ |
| 7                             | Karvedilol                                                                                                                                                                                  |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.                                                                                     |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 6,25 mg                                                                | 60 tab/bulan  | √   | √   | √   | √ |
| 8                             | Trimetazidine diHCl                                                                                                                                                                         |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 35 mg                                                                  |               | (-) | (-) | (-) | √ |
| 9                             | Candesartan                                                                                                                                                                                 |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | Untuk pasien yang telah mendapat ACE inhibitor sebelumnya sekurang- kurangnya 1 bulan dan mengalami intoleransi terhadap ACE inhibitor yang dibuktikan dengan melampirkan resep sebelumnya. |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 8 mg                                                                   | 30 tab/bulan  | √   | √   | (-) | √ |
|                               | 2.                                                                                                                                                                                          | Tab. 16 mg                                                                  | 30 tab/bulan  | √   | √   | (-) | √ |
| 10                            | Ivabradin                                                                                                                                                                                   |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | Hanya dapat digunakan untuk pasien dengan ejection fraction < 35%.                                                                                                                          |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Tab. 5 mg                                                                   | 60 tab/bulan  | (-) | √   | (-) | √ |
| 11                            | Isosorbid dinitrat                                                                                                                                                                          |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | Untuk gagal jantung akut.                                                                                                                                                                   |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | 1.                                                                                                                                                                                          | Inj. 1 mg/ml                                                                |               | (-) | (-) | √   | √ |
| 12                            | Sacubitril valsartan                                                                                                                                                                        |                                                                             |               |     |     |     |   |
|                               | a)                                                                                                                                                                                          | Hanya untuk pasien yang tidak respon terhadap golongan ARB & ACE inhibitor. |               |     |     |     |   |



|                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |     |     |   |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
|                                                    | b) | Hanyua untuk pasien dengan reduced ejection fraction (LVEF $\leq$ 40%)                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Sacubitril valsartan 50 SK tab sal selaput 24,3 / 25,7 mg                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 tab/bulan | (-) | √   | (-) | √ |
|                                                    | 2. | Sacubitril valsartan 100 SK tab sal selaput 48,6 / 51,4 mg                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 tab/bulan | (-) | √   | (-) | √ |
|                                                    | 3. | Sacubitril valsartan 200 SK tab sal selaput 97,2 / 102,8 mg                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 tab/bulan | (-) | √   | (-) | √ |
| 13                                                 |    | Spironolakton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Tab. 25 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 tab/bulan | √   | √   | √   | √ |
| <b>18.8 OBAT UNTUK SYOK KARDIOGENIK DAN SEPSIS</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |     |     |   |
| 1                                                  |    | Dobutamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Inj. 50 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                  |    | Dopamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |     |     |     |   |
|                                                    | a) | Hanya untuk syok kardiogenik, dekompensasi kordis akut dan syok septik.                                                                                                                                                                                                                                             |              |     |     |     |   |
|                                                    | b) | Tidak untuk syok hipovolemik.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Inj. 40 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                  |    | Epinephrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Inj. 1 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                                  |    | Norephineprine                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Inj. 1 mg/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>19. ANTIHIPERLIPIDEMIA</b>                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |     |     |   |
| 1                                                  |    | Atorvastatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |     |     |   |
|                                                    | a) | Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40 mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL < 100 mg/dL, disamping diet ketat Lemak. atau                                                                                                                                   |              |     |     |     |   |
|                                                    | b) | Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah $\leq$ 55 mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi. |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Tab. 20 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 tab/bulan | √   | √   | (-) | √ |
| 2                                                  |    | Cholestyramine                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     |     |     |   |
|                                                    | 1. | Serbuk 4 gram                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 sachet     | (-) | √   | (-) | √ |
| 3                                                  |    | Simvastatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |     |     |   |
|                                                    |    | Sebagai terapi tambahan terhadap terapi diet pada pasien hiperlipidemia dengan salah satu kondisi berikut:                                                                                                                                                                                                          |              |     |     |     |   |
|                                                    | a) | Kadar LDL > 160 mg/dL untuk pasien tanpa komplikasi diabetes melitus/PJK.                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |     |     |   |





|                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|---|
|                                     | b)                                                                                      | Pasien ASCVD (pasca PCI, CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah $\leq 70$ mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan.                                                                                                       |                |     |     |   |
|                                     | c)                                                                                      | Kadar LDL $> 130$ mg/dL untuk pasien diabetes melitus. Setelah 6 bulan dilakukan evaluasi ketaatan pasien terhadap kontrol diet dan pemeriksaan laboratorium LDL dilampirkan setiap 6 bulan.                                                                                                                        |                |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                      | Tab. 20 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 tab/bulan.  | √   | √   | √ |
| 4                                   | Fenofibrat                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|                                     | a)                                                                                      | Hanya untuk hipertriglisideremia dengan kadar trigliserida $> 250$ mg/dL.                                                                                                                                                                                                                                           |                |     |     |   |
|                                     | b)                                                                                      | Pemeriksaan trigliserida dilakukan pada pasien yang telah menjalani puasa minimal 12 jam.                                                                                                                                                                                                                           |                |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                      | Kaps. 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 kaps/ bulan | (-) | √   | √ |
|                                     | 2.                                                                                      | Kaps. 300 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 kaps/ bulan | (-) | √   | √ |
| 5                                   | Rosuvastatin                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|                                     | a)                                                                                      | Jika setelah pemberian simvastatin selama 3 bulan berturut-turut dengan dosis 40 mg/hari pasien tidak mencapai target penurunan LDL $< 100$ mg/dL, disamping diet ketat lemak. atau                                                                                                                                 |                |     |     |   |
|                                     | b)                                                                                      | Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi dan/atau PAD, pascainfark) yang dibuktikan dengan EKG atau MSCT atau riwayat angiografi. Target LDL adalah $\leq 55$ mg/dL, yang harus diperiksa setiap 6 bulan. Pemberian dapat dilanjutkan untuk mempertahankan pengendalian LDL, kecuali apabila ada kontraindikasi. |                |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                      | Tab. 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 tab/ bulan  | √   | √   | √ |
| <b>20. OBAT TOPIKAL UNTUK KULIT</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
| <b>20.1 ANTIKNE</b>                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
| 1                                   | Kombinasi mengandung : Benzoyl Peroxide 5% (50 mg), Clindamycin Phosphate 1.2% (12 mg). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                      | Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | (-) | (-) | √ |
| 2                                   | Azelaic acid                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                      | Krim 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | (-) | (-) | √ |
| <b>20.2 ANTI BAKTERI</b>            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
| 1                                   | Perak Sulfadiazin                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|                                     | Hanya untuk luka bakar.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                      | Krim 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | (-) | (-) | √ |
| 2                                   | Kombinasi mengandung : Neomycin sulfat 0,5%, placenta extract 10%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |   |

|                                             |    |                                                                                                         |  |     |     |     |   |
|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|---|
|                                             | 1. | Krim                                                                                                    |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                           |    | Mupirocin Calcium                                                                                       |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim 2%                                                                                                 |  | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                           |    | Gentamicin                                                                                              |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Salep 0,1%                                                                                              |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 5                                           |    | Kombinasi neomisin 0,5% dan hidrokortison 1%                                                            |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim                                                                                                    |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 6                                           |    | Kombinasi neomisin 5mg, bacitrasin 250 IU                                                               |  |     |     |     |   |
|                                             | 1  | serbuk                                                                                                  |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>20.3 ANTI FUNGI</b>                      |    |                                                                                                         |  |     |     |     |   |
| 1                                           |    | Fusidic Acid 2 %                                                                                        |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim 2 %                                                                                                |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                           |    | Ketoconazole                                                                                            |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim 2 %                                                                                                |  | (-) | (-) | √   | √ |
|                                             | 2. | Scalp sol 2%                                                                                            |  | (-) | (-) | √   | √ |
|                                             |    | Pada pitiriasis yang luas.                                                                              |  |     |     |     |   |
| 3                                           |    | Mikonazol                                                                                               |  | (-) | (-) | √   | √ |
|                                             | 1. | Krim 2 %                                                                                                |  |     |     |     |   |
| 4                                           |    | Kombinasi mengandung : Metronidazol 500 mg, nistatin 100.000 IU                                         |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Ovula                                                                                                   |  | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>20.4 ANTIINFLAMASI DAN ANTIPRURITIK</b>  |    |                                                                                                         |  |     |     |     |   |
| 1                                           |    | Heparin Natrium                                                                                         |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Gel 20 gram                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                           |    | Hidrokortison                                                                                           |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim 1%                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                             | 2. | Krim 2,5%                                                                                               |  | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                           |    | Mometason furoat                                                                                        |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim 0,1%                                                                                               |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                           |    | Clobetasol Propionate                                                                                   |  |     |     |     |   |
|                                             |    | Untuk dermatitis kronik berat yang hiperkeratotik, yang tidak respons terhadap steroid topikal lainnya. |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Salep 0,05%                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                             | 2. | Krim 0,05%                                                                                              |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 5                                           |    | Desonide                                                                                                |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Krim 0,05%                                                                                              |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                             | 2. | Lotion 0,05%                                                                                            |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>20.5 ANTISKABIES DAN ANTIPEDIKULOSIS</b> |    |                                                                                                         |  |     |     |     |   |
| 1                                           |    | Permethrin                                                                                              |  |     |     |     |   |
|                                             | 1. | Lotion 5%                                                                                               |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                             | 2. | Krim 5%                                                                                                 |  | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>20.6 KERATOLITIK DAN KERATOPLASTIK</b>   |    |                                                                                                         |  |     |     |     |   |
| 1                                           |    | Asam salisilat                                                                                          |  |     |     |     |   |

|                                                      |    |                                                                                                                                                 |              |     |     |     |   |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
|                                                      | 1. | Serbuk 1 kg                                                                                                                                     |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                    |    | Liquor carbonis detergens                                                                                                                       |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Lar. 5%                                                                                                                                         |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>20.7 LAIN-LAIN</b>                                |    |                                                                                                                                                 |              |     |     |     |   |
| 1                                                    |    | Centella asiatica extract                                                                                                                       |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Salep 10 mg                                                                                                                                     |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                    |    | Urea                                                                                                                                            |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Krim 10%                                                                                                                                        |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                    |    | Triamcinolon                                                                                                                                    |              |     |     |     |   |
|                                                      |    | Hanya untuk keloid                                                                                                                              |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Inj. 10 mg/ml                                                                                                                                   |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                                    |    | Kombinasi mengandung : O <sub>2</sub> (Converted to ozone), dan Olive oil                                                                       |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Gel.                                                                                                                                            |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>21. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI DAN LAIN-LAIN</b> |    |                                                                                                                                                 |              |     |     |     |   |
| <b>21.1 ORAL</b>                                     |    |                                                                                                                                                 |              |     |     |     |   |
| 1                                                    |    | Kalium Klorida                                                                                                                                  |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Tab. 600 mg                                                                                                                                     | 90 tab/bulan | (-) | √   | √   | √ |
| 2                                                    |    | Kombinasi mengandung : Karbohidrat 0,6g, protein 0,02g, lemak total 0,1 g, vit C 10mg, vit B1 0,5 mg, vit B2 0,5 mg, vit B6 0,5 mg, Niacin 2 mg |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Sachet                                                                                                                                          |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                                    |    | Kalsium polistirena sulfonat                                                                                                                    |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Serbuk 5 gram                                                                                                                                   |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                                    |    | Natrium Bikarbonat                                                                                                                              |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Tab. 500 mg                                                                                                                                     |              | (-) | √   | √   | √ |
| 5                                                    |    | Zinc                                                                                                                                            |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Sir. 20 mg/5 ml                                                                                                                                 |              | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                      | 2. | Tab. dispersible 20 mg                                                                                                                          |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 6                                                    |    | Asam keto                                                                                                                                       |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Tab                                                                                                                                             |              | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>21.2 PARENTERAL</b>                               |    |                                                                                                                                                 |              |     |     |     |   |
| 1                                                    |    | Kombinasi mengandung : CaCl <sub>2</sub> 0,10 g, KCl 0,15 g, NaCl 3 g, Na asetat 3H <sub>2</sub> O 1,9 g, WFI ad 500 ml                         |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Inf.                                                                                                                                            |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                                    |    | Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, WFI ad 500 ml                                                                                              |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Inf.                                                                                                                                            |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                                    |    | Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, NaCl 4,5 g, WFI ad 500 ml                                                                                  |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Inf.                                                                                                                                            |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                                    |    | Kombinasi mengandung : Glukosa 25 g, NaCl 2,25 g, WFI ad 500 ml                                                                                 |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Inf.                                                                                                                                            |              | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                                                    |    | Kombinasi mengandung : Glukosa 27,5 g, NaCl 1,125 g, WFI ad 500 ml                                                                              |              |     |     |     |   |
|                                                      | 1. | Inf.                                                                                                                                            |              | (-) | (-) | √   | √ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----|-----|-----|
| 6  | Kombinasi mengandung : Glukosa 50 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 7  | Kombinasi mengandung : Dextrosa anhidrat 13.5 g, NaCl 0.875 g, KCl 0.750 g, Na laktat 1.12 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                       |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 8  | Kombinasi mengandung : Dextrosa anhidrat 50 g, NaCl 0,875 g, KCl 0,75 g, Na Lactate 1,075 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                        |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 9  | Kombinasi mengandung : NaCl 0,9 g, WFI ad 100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 10 | Kombinasi mengandung : NaCl 4,5 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 11 | Kombinasi mengandung : NaCl 9 g, WFI ad 1000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 12 | Kombinasi mengandung : NaCl 4.3 g, KCl 0.15 g, CaCl <sub>2</sub> 0.165 g, dekstrosa monohidrat 25 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 13 | Kombinasi mengandung : NaCl 3 g, KCl 0.15 g, CaCl <sub>2</sub> 0.1 g, Na.Laktat 1,55 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                             |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 14 | Kombinasi mengandung : NaCl 15 g, WFI ad 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 15 | Kombinasi mengandung:<br>L-Isoleucine 8,45 g, L-Leucine 9,46 g, L-Valine 7,09 g, L-Arginine 15 g, L-Ornithine-L-aspartate 10 g, L-Malic acid 7 g, Xylitol 50 g, Pyridoxine HCl 0,12 g, Nicotinamide 0,08 g, Sodium acetate 1,831 g, Sodium chloride 1,987 g, Magnesium sulphate 0,739 g, Sodium hydroxide 0,898 g |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Larutan              |        | (-) | (-) | (-) |
| 16 | Kombinasi mengandung :<br>Poli (O-2-hidroksi etil) pati 60,00 g (Substitusi molar: 0,38-0,45, berat molekul rata-rata: 130.000 Da), natrium asetat trihidrat 4,63 g, natrium klorida 6,02 g, kalium klorida 0,30 g, magnesium klorida heksahidrat 0,30 g                                                          |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 17 | Larutan mengandung asam amino                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |     |     |     |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inf.                 |        | (-) | (-) | √   |
| 18 | Kombinasi mengandung :                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |     |     |     |
|    | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fursultiamine HCl    | 2,5 mg |     |     |     |
|    | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dextrose monohydrate | 200 mg |     |     |     |

|                              |                                                                                                                                |                    |        |     |     |     |   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|-----|-----|---|
|                              | 1.                                                                                                                             | Inj.               |        | (-) | (-) | √   | √ |
| 19                           | Kombinasi mengandung :                                                                                                         |                    |        |     |     |     |   |
|                              | a.                                                                                                                             | Glycyrrhizic acid  | 40 mg  |     |     |     |   |
|                              | b.                                                                                                                             | Glycine            | 400 mg |     |     |     |   |
|                              | c.                                                                                                                             | L-Cysteine         | 20 mg  |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Inj.               |        | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>21.3 ELEKTROLIT PEKAT</b> |                                                                                                                                |                    |        |     |     |     |   |
| 1                            | Dextrosa monohidrat                                                                                                            |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Lar. 400 mg        |        | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                            | Kalium Klorida                                                                                                                 |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Lar. 74.6 mg       |        | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                            | Natrium Bicarbonat                                                                                                             |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Lar. 84 mg         |        | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                            | Magnesium sulfat                                                                                                               |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Lar. 200 mg        |        | (-) | (-) | √   | √ |
|                              | 2.                                                                                                                             | Lar. 400 mg        |        | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                            | Sodium Chloride                                                                                                                |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Lar. 9 mg          |        | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>21.4 LAIN-LAIN</b>        |                                                                                                                                |                    |        |     |     |     |   |
| 1                            | Manitol                                                                                                                        |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Inf. 20 %          |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                            | Air untuk irigasi (Sterile water)                                                                                              |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Inf. 1000 ml       |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                            | Air steril untuk injeksi (WFI)                                                                                                 |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Cairan inj.. 25 ml |        |     |     |     |   |
| <b>22. OBAT UNTUK MATA</b>   |                                                                                                                                |                    |        |     |     |     |   |
| 1                            | Carboksimetil selulosa Na                                                                                                      |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Tetes mata 5 mg    |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                            | Gentamisin                                                                                                                     |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Salep mata 0,3%    |        | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                            | Kombinasi mengandung : CaCl <sub>2</sub> anhidrat 0,075 g, K Iodida 0,075 g, Na Tiosulfat 0,0075 g, Fenilmerkuri nitrat 0,3 mg |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Tetes mata         |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                            | Kombinasi mengandung : Dextran 70 1 mg, hypromellose 3 mg                                                                      |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Tetes mata         |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 5                            | Kombinasi mengandung : HPMC 3 mg, Dextran 1 mg                                                                                 |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Tetes mata         |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 6                            | Kombinasi mengandung : Chloramphenicol base 5 mg, Dexamethasone sodium phosphate 1 mg                                          |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Tetes mata         |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 7                            | Kombinasi mengandung : NaCl 4,4 mg, KCl 0,8 mg                                                                                 |                    |        |     |     |     |   |
|                              | 1.                                                                                                                             | Tetes mata         |        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 8                            | Kombinasi mengandung :                                                                                                         |                    |        |     |     |     |   |

|    |                                                                                           |  |     |     |     |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|---|
|    | Polimiksin 600 UI, neomisin 3,5 mg, deksametason 1 mg, benzalkonium 0,1 mg                |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 9  | Kombinasi mengandung : polimiksin-B sulfat 6000 UI/ml, neomisin 3,5 mg, deksametason 0,1% |  |     |     |     |   |
|    | 1. Salep mata                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 10 | Kombinasi mengandung : tobramycin 3 mg, deksametason 1 mg                                 |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 11 | Levofloxacin                                                                              |  |     |     |     |   |
|    | Hanya digunakan untuk operasi intraokular, keratitis, operasi katarak atau infeksi berat. |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 0,5%                                                                        |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 12 | Nafazolin HCl                                                                             |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 1 mg                                                                        |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 13 | Natrium diklofenak                                                                        |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 1 %                                                                         |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 14 | Phenylephrine HCL                                                                         |  |     |     |     |   |
|    | Tidak diberikan pada pasien hipertensi.                                                   |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 10%                                                                         |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 15 | Tetrakain                                                                                 |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 0,5%                                                                        |  | (-) | (-) | √   | √ |
|    | 2. Tetes mata 2%                                                                          |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 16 | Tobramycin                                                                                |  |     |     |     |   |
|    | Pada pasien yang resistan terhadap kuinolon dengan kasus ulkus kornea post operasi mata.  |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 3 mg                                                                        |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 17 | Tropikamid                                                                                |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 0,5%                                                                        |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|    | 2. Tetes mata 1%                                                                          |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 18 | Sodium Hyaluronate                                                                        |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 0,1 %                                                                       |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 19 | Cromoyl Sodium                                                                            |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 20 mg                                                                       |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 20 | Polyvinylpyrrolidone                                                                      |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 20 mg                                                                       |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 21 | Kombinasi mengandung : Vitamin A 1000IU, oxymetazoline hydrochloride 0,25mg               |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 22 | Atropin sulfat                                                                            |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tetes mata 0,5%                                                                        |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|    | 2. Tetes mata 1%                                                                          |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 23 | Kombinasi mengandung : Potassium Iodide 5 mg, Sodium Iodide 10 mg                         |  |     |     |     |   |



|                                     |                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                     | 1.                                                                                   | Tetes mata                                                                                    |                                                                   | (-) | (-) | (-) | √ |
| 24                                  | Betametason                                                                          |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1                                                                                    | Tetes mata 1mg/ml                                                                             |                                                                   | (-) | (-) | (-) | √ |
| 25                                  | Natamycin                                                                            |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tetes mata 50 mg/ml                                                                           |                                                                   | (-) | (-) | (-) | √ |
| 26                                  | Kombinasi mengandung Framisetin sulfat 5 mg, gramicidin 0,05 mcg                     |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tetes mata 5 mL                                                                               |                                                                   | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>22.1 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA</b> |                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
| 1                                   | Timolol                                                                              |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | Dapat diberikan di FPKTP yang memiliki fasilitas untuk mengukur tekanan intraokuler. |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tetes mata 0,5%                                                                               | 2 btl/ bulan                                                      | (-) | √   | √   | √ |
| 2                                   | Asetazolamid                                                                         |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | a)                                                                                   | Tidak diberikan dalam jangka panjang.                                                         |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | b)                                                                                   | Hati-hati pemberian pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal.                                |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | c)                                                                                   | Sebagai penanganan awal dan sementara di Puskesmas pada pasien glaukoma akut sebelum dirujuk. |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tab. 250 mg                                                                                   | Maks 120 tab/ bulan.<br>Untuk glaukoma akut: 1 minggu (paket CBG) | (-) | √   | √   | √ |
| 3                                   | Betaxolol                                                                            |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tetes mata 0,5%                                                                               | 1 btl/ kasus                                                      | (-) | √   | √   | √ |
| 4                                   | Latanoprost                                                                          |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | Hanya untuk pasien glaukoma yang tidak memberikan respons pada timolol.              |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Latanoprost 0,005%                                                                            | 1 btl/ bulan                                                      | (-) | √   | √   | √ |
| <b>23. OKSITOSIK</b>                |                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | Metilergometrin                                                                      |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tab. 0,125 mg                                                                                 |                                                                   | (-) | (-) | √   | √ |
|                                     | 2.                                                                                   | Inj. 0,2 mg/ml                                                                                |                                                                   | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                   | Misoprostol                                                                          |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Tab. 0,2 mg                                                                                   |                                                                   | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                   | Oksitosin                                                                            |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | 1.                                                                                   | Inj. 10 UI/ml                                                                                 |                                                                   | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>24. PSIKOFARMAKA</b>             |                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
| <b>24.1 ANTI ANSIETAS</b>           |                                                                                      |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
| 1                                   | Alprazolam                                                                           |                                                                                               |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | a)                                                                                   | Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Internis Psikosomatik.       |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | b)                                                                                   | Hanya untuk kasus:<br>- Panic attack<br>- Panic disorder                                      |                                                                   |     |     |     |   |
|                                     | c)                                                                                   | Peresepan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam maksimal 5 hari/bulan.                         |                                                                   |     |     |     |   |



|                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                  | 1.                                                                            | Tab 0.5 mg                                                                                                                                                                            | Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan                                                                                                                       | (-) | √   | √   | √ |
|                                  | 2                                                                             | Tab 1 mg                                                                                                                                                                              | Maks 2 minggu/kasus, 30 tab/bulan                                                                                                                       | (-) | √   | √   | √ |
| 2                                | Diazepam                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 2 mg                                                                                                                                                                              | 30 tab/bulan                                                                                                                                            | (-) | √   | √   | √ |
|                                  | 2.                                                                            | Tab 5 mg                                                                                                                                                                              | 30 tab/bulan                                                                                                                                            | (-) | √   | √   | √ |
|                                  | 3.                                                                            | Inj 5mg/mL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                | Clobazam                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 10 mg                                                                                                                                                                             | 60 tab/bulan                                                                                                                                            | (-) | √   | √   | √ |
| 4                                | Kombinasi mengandung :<br>Klordiazepoksid 5mg,<br>Klidinium Br 2,5 mg         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 5                                | Lorazepam                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 0.5 mg                                                                                                                                                                            | 30 tab/bulan                                                                                                                                            | (-) | √   | √   | √ |
|                                  | 2.                                                                            | Tab 2 mg                                                                                                                                                                              | 30 tab/bulan                                                                                                                                            | (-) | √   | √   | √ |
| 6                                | Estazolam                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 1 mg                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                  | 2.                                                                            | Tab 2 mg                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>24.2 ANTI DEPRESI</b>         |                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
| 1                                | Amitriptilin                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 25 mg                                                                                                                                                                             | 60 tab/bulan                                                                                                                                            | √   | √   | √   | √ |
| 2                                | Escitalopram                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 10 mg                                                                                                                                                                             | 30 tab/ bulan                                                                                                                                           | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                | Fluoksetin HCl                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 10 mg                                                                                                                                                                             | 60 tab/bulan                                                                                                                                            | √   | √   | √   | √ |
|                                  | 2.                                                                            | Tab 20 mg                                                                                                                                                                             | 60 tab/bulan                                                                                                                                            | √   | √   | √   | √ |
| <b>24.3 ANTI OBSESI KOMPULSI</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
| 1                                | Fluoksetin HCl                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 10 mg                                                                                                                                                                             | 30 tab/bulan                                                                                                                                            | √   | √   | √   | √ |
|                                  | 2.                                                                            | Tab 20 mg                                                                                                                                                                             | 120 tab/bulan                                                                                                                                           | √   | √   | √   | √ |
| <b>24.4 ANTI PSIKOSIS</b>        |                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
| 1                                | Aripripazol                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | a)                                                                            | Diresepkan oleh dokter yang memiliki kompetensi dibidang ilmu kedokteran jiwa, atau neurologi, atau neurologi anak. Termasuk untuk kasus iritabilitas terkait dengan gangguan autisme |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 10 mg                                                                                                                                                                             | Maksimal 15 mg/hari                                                                                                                                     | √   | √   | √   | √ |
| 2                                | Clozapin                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | Hanya untuk pengobatan psikosis yang sudah resitan terhadap antipsikotik lain |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 25 mg                                                                                                                                                                             | 60 tab/bulan                                                                                                                                            | (-) | √   | √   | √ |
| 3                                | Haloperidol                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 0.5 mg                                                                                                                                                                            | Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa. Maks 90 tab/bulan                                                                          | √   | √   | √   | √ |
|                                  | 2.                                                                            | Tab 5 mg                                                                                                                                                                              | Maks 90 tab/bulan                                                                                                                                       | √   | √   | √   | √ |
| 3                                | Inj. 5mg/mL                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Untuk agitasi akut<br>Untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk pemakaian jangka panjang)<br>Maksimal pemberian 4 amp/hari selama maksimal 3 hari | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                                | Risperidone                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | a)                                                                            | Untuk skizofrenia                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | b)                                                                            | Adjunctive treatment pada pasien bipolar yang tidak memberikan respons dengan pemberian litium atau valproat.                                                                         |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | c)                                                                            | Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 2 mg                                                                                                                                                                              | 120 tab/bulan                                                                                                                                           | √   | √   | √   | √ |
| 5                                | Trifluoperazin                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | a)                                                                            | Hanya dapat diresepkan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |     |     |     |   |
|                                  | 1.                                                                            | Tab 5 mg                                                                                                                                                                              | 90 tab/bulan                                                                                                                                            | √   | √   | √   | √ |



## 25.2 ANTIEMETIK



|                              |                                                                                                                                                                     |                                                                         |     |     |     |   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| 1                            | Dimenhidrinat                                                                                                                                                       |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab. 50 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                            | Domperidone                                                                                                                                                         |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab. 10 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
|                              | 2. Sirup 5 mg/5 mL                                                                                                                                                  |                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
|                              | 3. Drop 5 mg/ mL                                                                                                                                                    |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                            | Metokloperamid                                                                                                                                                      |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab. 10 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
|                              | 2. Inj. 10 mg/2 mL                                                                                                                                                  |                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                            | Ondansetron                                                                                                                                                         |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab. 8 mg                                                                                                                                                        | Maks 3 tab/hari pasca kemoterapi atau pasca radioterapi maksimal 5 hari | (-) | (-) | √   | √ |
|                              | 2. Inj. 8 mg/ 4 mL                                                                                                                                                  | Maksimal 1 botol pascakemoterapi atau pascaradiologi                    | (-) | (-) | √   | √ |
|                              | 3. Inj. 4 mg/ 2mL                                                                                                                                                   | Inj diberikan 1 amp sebelum kemoterapi                                  | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                            | Ramosetron Hcl                                                                                                                                                      |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Inj. 0,3 mg/2 mL                                                                                                                                                 |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 6                            | Granisetron                                                                                                                                                         |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | Inj. 1mg/ml                                                                                                                                                         |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>25.3 ANTIHEMOROID</b>     |                                                                                                                                                                     |                                                                         |     |     |     |   |
| 1                            | Kombinasi mengandung : Bismuth subgallate 150 mg, zinc oxide 120 mg, lidocaine HCl 10 mg, hexachlorophene 2,5 mg                                                    |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Suppositoria                                                                                                                                                     | 5 sup/kasus                                                             | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                            | Hidroksin                                                                                                                                                           |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Kaps 200 mg                                                                                                                                                      | Rawat inap : sesuai plafon<br>Rawat jalan : maks 10 tab                 | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                            | Kombinasi mengandung: Lithospermi radix extractum 0,18 mg, aethylis aminobenzoas 20 mg, dibucaini HCl 0,5 mg, diphenhydramini HCl 0,5 mg, cetrimide 2,5 mg          |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Suppositoria                                                                                                                                                     |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                            | Kombinasi mengandung : Lithospermi radix extractum 0,18 mg, prednisolone 1 mg, lidocaine 15 mg, cetrimide 2,5 mg, aethylis aminobenzoas 20 mg, lechitium ovi 100 mg |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Suppositoria                                                                                                                                                     |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>25.4 ANTI SPASMODIK</b>   |                                                                                                                                                                     |                                                                         |     |     |     |   |
| 1                            | Atropin                                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Inj. 0,25 mg/mL                                                                                                                                                  |                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                            | Hiosin butilbromida                                                                                                                                                 |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 2. Inj. 20 mg/mL                                                                                                                                                    |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                            | Kombinasi : Hyoscine butylbromide 10 mg, Paracetamol 500 mg                                                                                                         |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab                                                                                                                                                              |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                            | Isoxsuprine HCl                                                                                                                                                     |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab. 20 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
|                              | 2. Inj. 10 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>25.5 OBAT UNTUK DIARE</b> |                                                                                                                                                                     |                                                                         |     |     |     |   |
| 1                            | Kombinasi mengandung : NaCl 0,52 g, KCl 0,30 g, trinitrium sitrat dinitrat 0,58 g, glukosa anhidrat 2,7 g                                                           |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Sachet                                                                                                                                                           |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                            | Attapulgit                                                                                                                                                          |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab 600 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                            | Loperamid HCl                                                                                                                                                       |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | a) Tidak digunakan untuk anak.                                                                                                                                      |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab 2 mg                                                                                                                                                         | < 60 tahun : 10 tab/kasus<br>> 60 tahun : 4 tab / kasus                 | (-) | (-) | √   | √ |
| 4                            | Zinc                                                                                                                                                                |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | a) Harus diberikan bersama oralit selama 10 hari.                                                                                                                   |                                                                         |     |     |     |   |
|                              | 1. Tab. 20 mg                                                                                                                                                       |                                                                         | (-) | (-) | √   | √ |
|                              | 2. Sirup 20 mg/5 mL                                                                                                                                                 | Rawat jalan sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 1 btl                    | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                            | Kombinasi mengandung : Dextrose/glucose anhydrous 2.70 gram, Sodium chloride 0.52                                                                                   |                                                                         |     |     |     |   |



|                                      |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                      |    | gram, Potassium chloride 0.30 gram,<br>Trisodium citrate 0.58 gram                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Sachet                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| <b>25.6 KATARTIK</b>                 |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      |    | Bisakodil                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| 1                                    | 1. | Tab 5 mg                                                                                                                                  | 2 tab/hari selama 5 hari<br>kecuali untuk konstipasi<br>kronis                                                                                                                                                                                                                                      | (-) | (-) | √   | √ |
|                                      | 2. | Suppositoria 10 mg                                                                                                                        | 3 sup/ kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
|                                      |    | Lactulosa                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| 2                                    | 1. | Sirup 3,335 g / 5ml                                                                                                                       | Rawat jalan sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 1 btl                                                                                                                                                                                                                                                | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                    |    | Kombinasi mengandung : Na. lauril<br>sulfoasetat 0,045 g, PEG 400 0,625 g,<br>sorbitol 4,465 g, Na Sitrat 0,450 g, asam<br>sorbit 0,005 g |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Enema                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                    |    | Kombinasi mengandung : Monobasic Na<br>phosphate 19 g, dibasic Na phosphate 7 g                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Enema                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>25.7 OBAT UNTUK ANTIINFLAMASI</b> |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      |    | Sulfasalazin                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| 1                                    | a) | Untuk episode akut colitis ulcerativa<br>dan colitis ulcerativa yang hipersensitif<br>terhadap sulfonamida                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab 500 mg                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | √   | √   | √ |
| <b>25.8 LAIN-LAIN</b>                |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      |    | Asam ursodeoksikolat                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| 1                                    | 1. | Kaps. 250 mg                                                                                                                              | 90 kaps / bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | √   | (-) | √ |
| <b>26. OBAT UNTUK SALURAN NAFAS</b>  |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| <b>26.1 ANTI ASMA</b>                |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| 1                                    |    | Aminofillin                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab. 200 mg                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | √   | (-) | √ |
|                                      | 2. | Inj. 24 mg/mL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                    |    | Budesonid                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | a) | Hanya untuk serangan asma akut.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Cairan inh. 0,25 mg/mL                                                                                                                    | Hari pertama maks 5<br>respul perhari, selanjutnya<br>2-4 respul perhari selama<br>5 hari.                                                                                                                                                                                                          | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                    |    | Kombinasi mengandung :<br>budesonide 160 mcg, formoterol fumarate<br>dihydrate 4.5 mcg                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Serbuk inhalasi                                                                                                                           | Untuk terapi rumatan pada<br>asma. Untuk terapi pelega<br>pada asma persisten<br>sedang-berat. untuk terapi<br>rumatan pada PPOK. Tidak<br>untuk bronkospasme akut.<br>Asma intermiten : 1<br>tbg/bulan<br>Asma persisten sedang :<br>maks 2 tbg/bln.<br>Asma berat: 3-4 tbg/bln.<br>PPOK:2 tbg/bln | √   | √   | √   | √ |
| 4                                    |    | Dexametason                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Tab 0,5 mg                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | √   | √   | √   | √ |
|                                      | 2. | Inj 5 mg/mL                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                                    |    | Epinefrin                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Inj. 1 mg/mL                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (-) | (-) | √   | √ |
|                                      |    | Fenoterol HBr                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
| 6                                    | a) | Hanya untuk serangan asma akut.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Aerosol 100 mcg/puff                                                                                                                      | Hanya untuk serangan<br>asma akut. Maks 1<br>tbg/bulan                                                                                                                                                                                                                                              | √   | √   | (-) | √ |
| 7                                    |    | Indacaterol                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | 1. | Serbuk inhalasi 150 mcg                                                                                                                   | Maks 30 kaps<br>inhalasi/bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                     | √   | √   | (-) | √ |
| 8                                    |    | Kombinasi mengandung :<br>Ipratropium bromide 0.5 mg, salbutamol<br>sulphate 2,5 mg                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | a) | Serangan asma akut.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |
|                                      | b) | Bronkospasme yang menyertai PPOK.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |   |



|                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                | c)                                                                          | SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | d)                                                                          | Sebagai nebulizer di UGD dan ruang perawatan.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Cairan inh.                                                                                                                                                                                                                | Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari paling lama 5 hari.<br>Kasus ICU maks 10 vial/hari. | (-) | (-) | (-) | √ |
| 9                              | Metilprednisolon                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Tab 4 mg                                                                                                                                                                                                                   | Jika sebagai Anti Asma maka maks 10 tab/kasus                                                                   | √   | √   | √   | √ |
|                                | 2.                                                                          | Tab 8 mg                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | √   | √   | (-) | √ |
|                                | 3.                                                                          | Tab 16 mg                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | √   | √   | (-) | √ |
|                                | 4.                                                                          | Inj 125mg/mL                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
| 10                             | Salbutamol                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | a)                                                                          | Hanya untuk serangan asma akut dan/atau bronkospasme yang menyertai PPOK atau SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)                                                                                                  |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Tab 2 mg                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | √   | √   | √   | √ |
|                                | 2.                                                                          | Cairan inh 2,5 mg/2,5 mL                                                                                                                                                                                                   | Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari<br>Kasus di ICU maks 10 vial/hari                   | (-) | (-) | √   | √ |
| 11                             | Kombinasi mengandung :<br>Salmeterol 50 mcg, fluticasone propionate 250 mcg |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | a)                                                                          | Tidak diberikan pada kasus asma akut.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Inh. 250 mcg/puff                                                                                                                                                                                                          | Maks 1 diskus atau 60 kapsul /bln                                                                               | √   | √   | (-) | √ |
| 12                             | Tiotropium bromide                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | a)                                                                          | Diberikan sebagai pengobatan pemeliharaan tambahan pada pasien asma persisten berat, berusia > 6 tahun, yang tetap bergejala terhadap kombinasi LABA + ICS dan telah mengalami eksaserbasi parah dalam satu tahun terakhir |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | b)                                                                          | Hanya digunakan untuk severe asthma.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Respimat inh. 2.5 mcg                                                                                                                                                                                                      | Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema<br>Maks 1 cartridge/bulan.                   | √   | √   | (-) | √ |
|                                | 2.                                                                          | Respimat inh. 2.5 mcg refill                                                                                                                                                                                               | Hanya digunakan untuk PPOK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema<br>Maks 1 cartridge/bulan.                   | √   | √   | √   | √ |
| 13                             | Terbutalin                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Inj. 0,5 mg/ml                                                                                                                                                                                                             | 4amp/hari                                                                                                       | (-) | (-) | √   | √ |
| 14                             | Teofilin                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Tab. lepas lambat 250 mg                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | (-) | (-) | √   | √ |
| 26.2 ANTITUSIF                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
| 1                              | Kodein                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | tab 10 mg                                                                                                                                                                                                                  | Maksimal 90 mg/hari                                                                                             | (-) | √   | √   | √ |
|                                | 2.                                                                          | tab 15 mg                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | (-) | √   | (-) | √ |
|                                | 3.                                                                          | tab 20 mg                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | (-) | √   | (-) | √ |
| 26.3 EKSPEKTORAN DAN MUKOLITIK |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
| 1                              | Ambroxol                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Tab. 30 mg                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                | 2.                                                                          | Sir. 15 mg/5 mL                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                | 3.                                                                          | Drops 15 mg/mL                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                              | Glyceril Guaiacolat                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Tab. 100 mg                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                              | Asetilsistein                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |     |     |     |   |
|                                | 1.                                                                          | Tab 200 mg                                                                                                                                                                                                                 | Maksimal 3 x sehari (600 mg/hari)                                                                               | √   | √   | (-) | √ |



|                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |     |     |     |   |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                                       | 2. | Infus 200mg/mL                                                                                                                                                                                                         | Untuk keracunan parasetamol yang disengaja atau tiba-tiba Maksimal 3 hari                                      | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>asetilsistein 200 mg,<br>paracetamol 500 mg                                                                                                                                                  |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                    | Rawat jalan: sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 10 tab                                                         | (-) | (-) |     | √ |
| 5                                                     |    | Erdostein                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Tab. 300 mg                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | (-) | (-) | (-) | √ |
|                                                       | 2. | Sirup 175 mg/ 5 ml                                                                                                                                                                                                     | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 10 tab                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>26.4 OBAT UNTUK PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS</b> |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |     |     |     |   |
| 1                                                     |    | Indakaterol                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Serbuk inhalasi 150 mcg                                                                                                                                                                                                | Maks 30 kaps inhalasi/bulan.                                                                                   | √   | √   | (-) | √ |
| 2                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>Ipratropium bromide 0.5 mg, salbutamol sulphate 2,5 mg                                                                                                                                       |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | a) | Serangan asma akut.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | b) | Bronkospasme yang menyertai PPOK.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | c) | SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Cairan inh.                                                                                                                                                                                                            | Hari pertama maks 8 vial/hari, selanjutnya maks 4 vial/hari paling lama 5 hari.<br>Kasus ICU maks 10 vial/hari | √   | (-) | (-) | √ |
| <b>26.5 BATUK, PILEK, DAN FLU</b>                     |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |     |     |     |   |
| 1                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>parasetamol 125 mg, dekstrometorfan 3,75 mg, klorfeniramin maleat 2mg<br>fenilopropanolamin 3,125 mg                                                                                         |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                                     |    | Pseudoephedrin HCl                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Drops 7,5 mg btl. 15 ml                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>Pseudoefedrin HCl 60 mg, Triprolidin HCl 2,5 mg                                                                                                                                              |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                    | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks10 tab                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>Pseudoefedrin HCl 30 mg, Triprolidin HCl 1,25 mg                                                                                                                                             |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Sirup                                                                                                                                                                                                                  | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 2 btl                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 5                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>chlorpheniramine maleate 2 mg,<br>dextromethorphan HBr 10 mg,<br>Pseudoephedrin HCL 30 mg                                                                                                    |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Sirup                                                                                                                                                                                                                  | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 2 btl                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 6                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>Noscapine 10 mg, chlorpheniramine maleate 2 mg, glyceryl guaiacolate 50 mg,<br>paracetamol 500 mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg                                                             |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                    | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 10 tab                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 7                                                     |    | Kombinasi mengandung :<br>Noscapine 10 mg, chlorpheniramine maleate 0,5 mg, glyceryl guaiacolate 25 mg,<br>paracetamol 125 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, succus liquiritiae 125 mg                                   |                                                                                                                |     |     |     |   |
|                                                       | 1. | Sirup                                                                                                                                                                                                                  | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 2 btl                                                         | (-) | (-) | (-) | √ |
| 8                                                     |    | Kombinasi mengandung : Extract thymi 41,67 mg, extract primulae 10 mg, extract althaea 58,33 mg, extr droserae 25 mg, extract serphylli 35 mg, oleum eucalyptus, oleum anisi, menthol, oleum menthae, sodium saccharin |                                                                                                                |     |     |     |   |



|                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |     |     |     |   |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
|                                               | 1. | Sirup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rawat jalan : sesuai plafon<br>Rawat inap : maks 2 btl | (-) | (-) | (-) | √ |
| 9                                             |    | Kombinasi mengandung : Paracetamol 500 mg, penilpropanolamin 15 mg, klorpeniramin 2 mg, gliseril guaicolat 50 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 10                                            |    | Kombinasi mengandung : parasetamol 500 mg, pseudoefedrin 7,5 mg, klorpeniramin 2 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| <b>27. OBAT YANG MEMPENGARUHI SISTEM IMUN</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |     |     |     |   |
| <b>27.1 SERUM DAN IMMUNOGLOBULIN</b>          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |     |     |     |   |
| 1                                             |    | Imunoglobulin tetanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | a) | Khusus umum, asuransi swasta, JKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 250 IU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
| 2                                             |    | Hepatitis B surface antigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 20 mcg/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
|                                               | 2. | Inj. 10 mcg/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
| 3                                             |    | Serum anti bisa ular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
| <b>27.2 VAKSIN</b>                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |     |     |     |   |
| 1                                             |    | Kombinasi mengandung : Diphtheria toxoid not <20 IU; tetanus toxoid not <40 IU; Bordetella pertussis antigens: Pertussis toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg; inactivated poliovirus: type 1 (Mahoney) 40 D antigen units, type 2 (MEF-1) 8 D antigen units, type 3 (Saukett) 32 D antigen units; HBsAg 10 mcg; H. influenzae type b polysaccharide 12 mcg (polyribosylribitol phosphate) conjugated to tetanus protein 22-36 mcg                            |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 0,5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 2                                             |    | Kombinasi mengandung : Adsorbed diphtheria toxoid not <30 IU, adsorbed tetanus toxoid not <40 IU, adsorbed pertussis toxoid 25 mcg, adsorbed filamentous haemagglutinin 25 mcg, adsorbed pertactin 8 mcg, adsorbed recombinant HBsAg 10 mcg, 40 D-antigen units of type 1 (Mahoney), 8 D-antigen units of type 2 (MEF-1) & 32 D-antigen units of type 3 (Saukett) of the poliovirus, adsorbed polysaccharide of HiB (PRP) 10 mcg (conjugated to tetanus toxoid 20-40 mcg) |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 0.5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 3                                             |    | Kombinasi mengandung : Adsorbed diphtheria toxoid not <30 IU, adsorbed tetanus toxoid not <40 IU, pertussis toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg, pertactin 8 mcg, inactivated poliovirus type 1 (Mahoney) 40 D-antigen units, type 2 (MEF-1) 8 D-antigen units & type 3 (Saukett) 32 D-antigen units, H. influenzae type b polysaccharide 10 mcg (terkonjugasi dg tetanus toxoid lebih kurang 30 mcg)                                                        |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 0.5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 4                                             |    | Human tetanushospatelin Antitoksin Tetanus 1.500 UI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 1.500 UI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
| 5                                             |    | Kombinasi mengandung : Agkistrodon rhodostoma ≥10 LD50, Bungarus fasciatus ≥10 LD50, Naja sputatrix ≥25 LD50, phenol 2.5 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | (-) | (-) | (-) | √ |
| 6                                             |    | Kombinasi mengandung : Human papillomavirus type 16 L1 protein 20 mcg, human papillomavirus type 18 L1 protein 20 mcg (recombinant & ASO4 adjuvanted).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1. | Inj. 0.5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |
| 7                                             |    | Human rotavirus vaccine RIX4414 strain not < 10 <sup>6</sup> CCID50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |     |     |     |   |
|                                               | 1  | Inj. 1.5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) | (-) | √   | √ |

|                                                        |                                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|------------------|
| 8                                                      | Kombinasi mengandung : Pneumococcal polysaccharide (serotype 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, & 23F) & nontypeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine, adsorbed |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj. 0.5 ml                                                                                                                                                                       |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 9                                                      | Kombinasi mengandung : Haemagglutinin of influenza virus antigen of strain A/H1N1 15 mcg, strain A/H3N2 15 mcg, strain B 15 mcg, thimerosal 4 mcg                                 |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj. 0,5 ml                                                                                                                                                                       |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 10                                                     | Kombinasi mengandung : Measles, Mumps, Rubella Vaccine                                                                                                                            |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj. 0,5 ml                                                                                                                                                                       |             | (-) | (-) | √   | √                |
| 11.                                                    | Pneumococcal polysaccharide conjugated vaccine 7 valent                                                                                                                           |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj. 0,5 ml                                                                                                                                                                       |             | (-) | (-) | √   | √                |
| 12                                                     | Kombinasi mengandung : Typhoid Vi polysaccharide 0.025 mg, Phenol (preservative) max 1.250 mcg.                                                                                   |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj. 0,5 ml                                                                                                                                                                       |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 13                                                     | Live attenuated recombinant Japanese Encephalitis virus : 4.0-5,8 log PFU                                                                                                         |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj 0.5 mL                                                                                                                                                                        |             | (-) | (-) | √   | √                |
| <b>28. OBAT UNTUK TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN</b> |                                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |                  |
| 1                                                      | Docusate Sodium                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Drop 5 mg/ 10 ml                                                                                                                                                                  |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 2                                                      | Chloramphenicol base 1 %                                                                                                                                                          |             |     |     |     |                  |
| a)                                                     | Untuk infeksi telinga dengan membran timpani yang utuh                                                                                                                            |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tetes telinga                                                                                                                                                                     |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 3                                                      | Fluticasone propionat                                                                                                                                                             |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inh. 50 mcg/puff                                                                                                                                                                  | 1 btl/bulan | (-) | (-) | (-) | √                |
| 1.                                                     | Untuk rumatan asma (Tidak untuk serangan asma akut).                                                                                                                              |             |     |     |     |                  |
| 4                                                      | Kombinasi mengandung : Polymixin B Sulfate 10.000 UI, neomycin sulfate 5 mg, fludocortisone acetate 1 mg, lidokain HCl 40 mg                                                      |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tetes telinga                                                                                                                                                                     |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 5                                                      | Natrium Klorida                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Drops 6,5 mg/ml                                                                                                                                                                   |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 6                                                      | Framycetin sulfat 5 mg, gramicidin 0,05 mg, dexamethason 0,5 mg                                                                                                                   |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Drops 5mL                                                                                                                                                                         |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 7                                                      | Ofloxacin                                                                                                                                                                         |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Drops 3mg/mL                                                                                                                                                                      |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 8                                                      | Oksimetazolin                                                                                                                                                                     |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Nasal spray 0,05% 10 mL                                                                                                                                                           |             | (-) | (-) | √   | √                |
| <b>29. VITAMIN DAN MINERAL</b>                         |                                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |                  |
| 1                                                      | Kombinasi mengandung : Ekstrak kering Bilberry 80 mg, Retinol 1600 IU, vit.E 40 mg, Beta-carotene 5 mg                                                                            |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tab                                                                                                                                                                               |             | (-) | (-) | (-) | Hanya untuk umum |
| 2                                                      | Kombinasi mengandung : Ekstrak kering Bilberry 80 mg, Retinol 1600 IU, vit.E 40 mg, Beta-carotene 5 mg, lutein 250 mg, zeaxanthin 60 mcg, Zn 5 mg                                 |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tab                                                                                                                                                                               |             | (-) | (-) | (-) | Hanya untuk umum |
| 3                                                      | Vitamin B1                                                                                                                                                                        |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Inj. 2,5mg/ml amp                                                                                                                                                                 |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 4                                                      | Kombinasi mengandung : vit.B1 1 mg, vit.B2 1,25 mg, vit.B6 1 mg, vit.B3 10 mg, Ca D-Panhotenat 5 mg                                                                               |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tab                                                                                                                                                                               |             | (-) | (-) | (-) | √                |
| 5                                                      | Piridoksine (Vitamin B6)                                                                                                                                                          |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tab 10 mg                                                                                                                                                                         |             | √   | √   | √   | √                |
| 6                                                      | Kombinasi mengandung : Vit.B1 100 mg, vit.B6 100 mg, vit.B12 5000 mcg                                                                                                             |             |     |     |     |                  |
| 1.                                                     | Tab                                                                                                                                                                               |             | (-) | (-) | (-) | √                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |     |     |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-----|----------------------|
| 7  | Kombinasi mengandung : Vit. B1 50 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 100 mcg, metampiron 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tab        |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 8  | Kombinasi mengandung : Vit. B1 100 mg, vit. B6 100 mg, vit. B12 5000 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inj        |  | (-) | (-) | (-) √                |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sachet     |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 9  | Kombinasi mengandung : Vitamin B1 100mg, Vitamin B6 100 mg, Vitamin B12 5 mg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inj        |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 10 | Kombinasi mengandung : Silybin-phospholipids (silybin setara dengan 48 mg, 3-SN-phosphatidyl choline 96 mg) 144 mg, vitamin B1 6 mg, vitamin B2 6 mg, vitamin B6 6 mg, vitamin B12 6 mcg, vitamin E 15 mg, nicotinamide 30 mg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tab        |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 11 | Vitamin C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tab 500 mg |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 12 | Kombinasi mengandung : Vit.A 2400 IU, vit.D 400 IU, vit.C 60 mg, vit.B1 4mg, vit.B2 1.2 mg, vit.B6 1.2 mg, vit.B12 4 mcg, nikotinamida 16 mg, kolin 12 mg, inositol 12 mg, L-lysine HCl 200 mg, kalsium 33,1 mg, natrium 5,2 mg/ 5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sirup      |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 13 | Kombinasi mengandung : natural fish oil, providing DHA 214 mg, EPA 20 mg, vit E 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kaps       |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 14 | Kombinasi mengandung : Cod liver oil 200 mg, vit.A 120 IU, vit D3 17 IU, omega-3, EPA 16mg, DHA 14mg, vit.E 5mg, vit.B12 1mcg, vit.B9 0.3mg, vit.B6 0,6 mg, Ca 40mg, Mg 25mg, Fe 4.76 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kaps       |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 15 | Kombinasi mengandung : Fe Fumarat 360 mcg, B6 3 mg, vit.B9 1,5 mcg, B12 15,5 mcg, vit C 75 mcg, Vit E 5 mg, Cu sulfat 0,35 mcg, Co sulfat 0,15 mg, Mn Sulfat 0,05 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tab        |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 16 | Kombinasi mengandung : Fe fumarat 90 mg, vit.B1 6mg, vit.B3 30 mg, vit.B6 5 mg, vit.B9 0.8 mg, vit.B12 0.025 mg, fish oil 10%, EPA 50%, DHA 200 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kaps       |  | (-) | (-) | (-) √                |
| 17 | Kombinasi mengandung : Radix astragali membranaceus 0.127 g, radix salvia miltiorrhizae 0.025 g, radix paeoniae rubra 0.025 g, rhizoma lingusticum chuanxiong 0.025 g, radix panax notoginseng 0.025 g, cortex moutan (paeonia suffruticosa) 0.025 g, whitmania pigra Whitman 0.015 g, eupolyphaga seu steleophaga 0.015 g, lignum dalbergiae odoriferae 0.025 g, calculus bovis (synthetic) 0.006 g, ramulus uncariae cum uncis 0.006 g, buthus martensii 0.021 g, radix polygalae tenuifolia/ sibirica 0.025 g, rhizoma acori tatarinowii 0.025 g |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kaps       |  | (-) | (-) | (-) Hanya untuk umum |
| 18 | Kombinasi mengandung : DL-3-methyl-2-oxo-valeric acid 67 mg, 4-methyl-2-oxo-valeric acid 101 mg, 2-oxo-3-phenyl-propionic acid 68 mg, 3-methyl-2-oxo-butyric acid 86 mg, DL-2-hydroxy-4-methylthio-butyric acid 59 mg, L-lysine monoacetate 105 mg, L-threonine 53 mg, L-tryptophan 23 mg, L-histidine 38 mg, L-tyrosine 30 mg                                                                                                                                                                                                                      |            |  |     |     |                      |
|    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tab        |  | (-) | (-) | (-) √                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |     |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|------------------|
| 19 | Kombinasi mengandung : kolin sitrat 147,5 mg, sitidin monofosfat 121,5 mg, fosfatidil serin 125 mg                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 20 | Kombinasi mengandung : Orthosiphonis Folium 150 mg, Sericocalysis Folium 75 mg, Phyllanthi Herba 50 mg, Foenigraeci Semen 100 mg                                                                                                                                                                                                      |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Kaps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | (-) | (-) | (-) | Hanya untuk umum |
| 21 | N (2) L Alanyl Glutamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Infus 200mg/100mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 22 | Kombinasi mengandung : Dibasic calcium phosphate 200 mg, Calcium Lactate 100 mg, Vitamin B6 20 mg, Vitamin C 25 mg, Vitamin D 100 IU                                                                                                                                                                                                  |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 23 | Metilcobalamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Kaps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 24 | Calcitriol 0,25 mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |     |                  |
| a) | Hanya untuk penyakit ginjal kronis grade 5 atau pasien hipoparatiroid pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1 - 2,5 mmol.                                                                                                                                                                                                                   |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Kaps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maksimal 90 kaps/bulan | √   | √   | (-) | √                |
| 25 | Glucosamine HCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tab 250 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 26 | Kombinasi mengandung : Kalsium karbonat 400 mg, vit D3 50 IU, evening primrose oil (mengandung asam γ-linoleate 40 mg) 400 mg                                                                                                                                                                                                         |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Kaps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 27 | Kalsium laktat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |     |     |                  |
| a) | Untuk hipoparatiroidisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tab 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | (-) | √   | √   | √                |
| 28 | Fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Sirup 15 mg/5mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 2. | Drop 15 mg/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 29 | Asam folat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tab 400mcg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | (-) | √   | (-) | √                |
| 2. | Tab 1 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | (-) | √   | (-) | √                |
| 30 | Red yeast rice (angkak) extract 300mg, Guava folium extract 300mg                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Sachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | √   | √   | √   | Hanya untuk umum |
| 31 | Ekstrak ginkgo-biloba 40mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | (-) | (-) | (-) | Hanya untuk umum |
| 32 | Kombinasi mengandung : Vitamin A 2000 IU, tiamine 5 mg, riboflavin 2 mg, pyridoxine 5 mg, cyanocobalamin 2 mcg, nicotinamide 10 mg, folic acid 15 mcg, choline 5 mg, inositol 12 mg, biotin 100 mcg, vitamin E 5 IU, Fe 5 mg, Zn 2,5 mg, Mg 35 mg, copper 300 mcg, selenium 20 mcg, chromium 15 mcg, lysine 100 mg, L-glutamine 50 mg |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Sirup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 33 | Kombinasi mengandung : Zn 1.5 mg, vitamin A 2,000 IU, vitamin B1 0.5 mg, vitamin B2 0.6 mg, vitamin B12 2 mcg, vitamin C 30 mg, vitamin D3 400 IU, vitamin E 5 IU, pantothenic acid 5 mg, nicotinamide 8 mg, biotin 5 mcg                                                                                                             |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Drop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | (-) | (-) | (-) | √                |
| 34 | Kombinasi mengandung : Chinacea angustifolia 250 mg, black elderberry 400 mg, Zn picolinate 10 mg, vit C 50 mg                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Tablet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | (-) | (-) | (-) | Hanya untuk umum |
| 35 | Kombinasi mengandung : Vitamin C 100 mg, Vitamin D3 400 IU, Vitamin E 10 IU, Zinc 10 mg                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |     |                  |
| 1. | Sirup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | (-) | (-) | (-) | √                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |     |     |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|------------------|
| 36                  | Kombinasi mengandung : Ekstrak curcuma xanthorrhiza rhizoma (temulawak) 20 mg dan piperin 2,5 mg                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tablet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | (-) | (-) | (-) | Hanya untuk umum |
| 37                  | Ekstrak Channa Striatus 500 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Caps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 38                  | Kombinasi mengandung : Betacarotene 10.000 IU, Vitamin B1 10 mg, Vitamin B2 2.5 mg, Niacinamide 20 mg, Vitamin B6 15 mg, Calcium Pantothenate 7.5 mg, Vitamin B12 4 mcg, Vitamin C 100 mg, Vitamin D 400 IU, Folic Acid 1 mg, Potassium Iodide 100 mcg, Ferrous Fumarate 90 mg, Cupric Sulphate 0.1 mg, Calcium Lactate 250 mg, Sodium Fluoride 1 mg |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 39                  | Kombinasi mengandung : asam amino esensial dan ketoanalog                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 40                  | Kombinasi mengandung : Vitamin A 3.500 IU, Vitamin D 220 IU, alfa-tokoferol 11,2 IU, vitamin C 125 mg, dan vitamin B kompleks                                                                                                                                                                                                                        |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Injeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 41                  | Vitamin D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Caps 2000 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 2.                  | Drops 400 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 42                  | Kombinasi mengandung : Genistein 15 mg, Kalsium 400 mg, Vitamin D3 400 IU, dan omega-3 50 mg                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Caps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| <b>29. ESTETIKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |     |     |                  |
| 1                   | Kombinasi mengandung : Astaxanthin, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, dan Glycerin                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 2                   | Kombinasi mengandung : Niacinamide dan Zinc Oxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 3                   | Kombinasi mengandung : Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Minyak biji Ribes Nigrum, minyak biji Helianthus annuus, ekstrak daun Rosmarinus officinalis                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 4                   | Kombinasi mengandung : Bromelain, Papain, dan Vitamin E Acetate                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 5                   | Kombinasi mengandung : 30% Glycolic Acid (AHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 6                   | Kombinasi mengandung : 30% Lactic Acid (Asam Laktat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 7                   | Kombinasi mengandung Natrium Bikarbonat dan Aloe Vera                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 8                   | Kombinasi mengandung : Panthenol (Provitamin B5), Ceramides, Shea Butter, Xylitol Complex, Water Lily Complex, dan antibakteri IPMP                                                                                                                                                                                                                  |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 9                   | Kombinasi mengandung : 20% Mandelic Acid dan 10% Citric Acid                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 10                  | Azelaic Acid 20% (200 mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 11                  | Mometasone Furoate 0,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 12                  | Mupirocin 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |     |                  |
| 1.                  | Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) | (-) | (-) | √                |
| 13                  | Kombinasi mengandung : Ceramide, Centella Asiatica, Lactococcus Ferment                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |     |     |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |     |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|---|
|    | Lysate , dan Poria Cocos Extract ,<br>fitosphingosine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 14 | Tretinoin (Retinoic Acid) 0.05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 15 | Tretinoin (Retinoic Acid) 0.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 16 | Kombinasi mengandung : Chromabright ,<br>Tranexamic Acid , Niacinamide , dan Bico<br>Algae/Astaxanthin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 17 | Kombinasi mengandung : Salicylic Acid, Tea<br>Tree Oil, Ioe Vera dan Alpha Bisabolol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 18 | Kombinasi mengandung : Benzoyl peroxide<br>5%, clindamycin phosphate 1,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 19 | Klindamisin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tab 300 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 20 | Kombinasi mengandung : Madecassoside,<br>Centella Asiatica, Zinc Gluconate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 21 | Kombinasi mengandung : Salix alba bark<br>extract, Aloe barbadensis leaf extract,<br>Hyaluronic acid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 22 | Kombinasi mengandung : Qua (Air), Alkohol<br>Denat., Butilena Glikol, Poliakrilamida, C13-<br>14 Isoparaffin, Kaprilil Glikol, Laureth-7,<br>Dipropilen Glikol, Gliseril Kaprilat, Disodium<br>Edta, Natrium Tiosulfat, Kalsium Pantotenat,<br>Natrium Bikarbonat, Sianokobalamin,<br>Pentilena Glikol, Magnesium Aspartat, Seng<br>Glukonat, Fenoksietanol, Superoksida<br>Dismutase, Trometamin, Tembaga Glukonat |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 23 | Minoxidil 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |     |     |   |
|    | 1. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (-) | (-) | (-) | √ |
| 24 | Kombinasi mengandung : Ceramide,<br>Oleosoft-4 dan vitamin E ( <i> tokoferol</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |     |     |   |
|    | 1. Cream 40 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | (-) | (-) | (-) | √ |
|    | 2. Lotion 400 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | (-) | (-) | (-) | √ |