

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS – FIRST USE SYNDROME		
	No. Dokumen 132/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Penanganan yang dilakukan bila terjadi <i>first use syndrome</i> intradialisis	
Tujuan	<i>Menghindari terjadinya cardiac arrest intradialisis</i> <i>Untuk tindakan hemodialisis yang aman dan nyaman</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. <i>First use syndrome</i> tipe A Penanganan yang diberikan yakni sebagai berikut: 1. Hemodialisis segera dihentikan, darah dalam sirkuit ekstrakorporeal dibuang 2. Periksa status <i>airway</i>, <i>breathing</i>, dan <i>circulation</i>. Tatalaksana sesuai hasil pemeriksaan 3. Lapor dan konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) 4. Berikan antihistamin dan steroid atau obat lain sesuai advis DPJP 5. Dokumentasikan hasil pemeriksaan dan terapi yang diberikan B. <i>First use syndrome</i> tipe B Penanganan yang diberikan yakni sebagai berikut: 1. Berikan suplementasi oksigen 2. Evaluasi gejala, beri tatalaksana sesuai gejala yang ada 3. Lapor dan konsultasi ke DPJP 4. Dokumentasikan hasil pemeriksaan dan terapi yang diberikan	
Unit Terkait	Unit Dialisis	